

Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146-0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146-6

Приказ · № 793 · от 07.06.2021 · Министерство культуры · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

7 июня 2021 г. № 793

Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6

Зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г.

Регистрационный № 65986

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2014, № 43, ст. 5799) и подпунктом 5.2.29 пункта 5 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4758), приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Карту (схему) требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.

Министр О.Б.Любимова

Приложение № 1

к приказу Министерства культуры

Российской Федерации

Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6

I. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту режима РО (общий режим) в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6 (далее - достопримечательное место).

1. Общие требования к осуществлению деятельности в границах режима РО:

1.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), расположенных в границах территории достопримечательного места;

1.2. Обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для его включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны);

1.3. Воссоздание и восстановление объектов, имеющих историко- культурную ценность и представляющих интерес с точки зрения истории, мемориального значения;

1.4. Общие требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах режима РО применяются с учетом требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентных участков достопримечательного места.

2. В границах режима РО разрешается:

2.1. Установка памятных знаков, обелисков, информационных надписей, памятных объектов, связанных с увековечением событий Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг., имен защитников Отечества, а также с деятельностью в сфере культуры, туризма, спорта, патриотического воспитания;

2.2. Воссоздание, историческая реконструкция полевых фортификационных сооружений и оборонительных полевых укреплений, связанных с событиями Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг. (укрепления, окопы, блиндажи) в целях их увековечения или музеефикации;

2.3. Проведение туристско-экскурсионных, образовательных и других культурно-массовых мероприятий при условии соблюдения требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, мер противопожарной безопасности, с учетом антропогенной нагрузки на ценные исторические природные ландшафты;

2.4. Устройство обзорных и выставочных площадок, экскурсионных и туристско-экскурсионных площадок и маршрутов;

2.5. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории;

2.6. Рекультивация нарушенных земель в целях сохранения и восстановления (регенерации) ландшафта на месте боев Сталинградской битвы периода 1942 - 1943 гг.;

2.7. Проведение поисковых работ по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества;

2.8. Проведение работ по выявлению, научному изучению и сохранению объектов археологического наследия;

2.9. Ремонт, реконструкция, демонтаж существующих линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур при условии последующей прокладки существующих надземных и наземных инженерных сетей в подземные трассы;

- 2.10. Проведение противоэрозийных мероприятий на склонах;
- 2.11. Размещение в специально установленных и оборудованных местах контейнеров для сбора мусора;
- 2.12. Размещение временных сооружений и малых архитектурных форм на период проведения культурно-массовых мероприятий;
- 2.13. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности.
3. В границах режима РО запрещается:
- 3.1. Проведение любой хозяйственной деятельности до поисковых работ по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества;
- 3.2. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, нарушающих целостность и предмет охраны достопримечательного места, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, памятных мест, историко-культурного ландшафта;
- 3.3. Хозяйственная деятельность, наносящая ущерб окружающей среде и санитарному состоянию природных и мемориальных объектов;
- 3.4. Рубки деревьев, за исключением санитарных рубок при наличии разрешения на их проведение, предусмотренного законодательством Российской Федерации;
- 3.5. Размещение наружной рекламы;
- 3.6. Складирование, хранение и захоронение огнеопасных, взрывопожароопасных материалов, ядохимикатов, бытовых и производственных отходов, размещение скотомогильников, замусоривание территории;
- 3.7. Разведка, разработка и добыча полезных ископаемых, разработка карьеров;
- 3.8. Использование территории достопримечательного места не в соответствии с функциональным назначением: историко-патриотическое музейно-мемориальное в сфере культуры, туризма, спорта, патриотического воспитания и поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества.
- II. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка PI (режим сохранения мемориальных объектов и историко-природного ландшафта) достопримечательного места.
4. В состав регламентного участка PI входят следующие участки: PI.1; PI.2; PI.3; PI.4.
5. В границах регламентных участков PI.1, PI.2, PI.3 разрешается:
- 5.1. Нейтрализация дисгармоничных объектов за счет посадки лиственных и хвойных растений, формирующих зелёные кулисы и обеспечивающих всесезонный характер экранирования объектов;
- 5.2. Снос (демонтаж) диссонирующих объектов капитального строительства при отсутствии у них признаков объекта культурного наследия и не являющихся выявленными объектами культурного наследия или объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе линейных объектов;
- 5.3. Снос (демонтаж) некапитальных строений, сооружений.
6. В границах регламентных участков PI.1, PI.2, PI.3 запрещается строительство, реконструкция объектов капитального строительства.
7. В границах регламентного участка PI.4 разрешается:
- 7.1. Консервация, ремонт, реставрация, приспособление объектов культурного наследия для современного использования;
- 7.2. Размещение некапитальных строений, сооружений в рамках проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.
8. В границах регламентного участка PI.4 запрещается:
- 8.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства;

8.2. Установка некапитальных строений, сооружений, за исключением предназначенных для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

8.3. Установка любых стационарных средств технического обеспечения.

III. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка РП (режим охраны историко-природного ландшафта и озелененных территорий) достопримечательного места.

9. В состав регламентного участка РП входят следующие участки:

РП.1 - режим охраны исторического места рощи "Топор", в настоящее время Юбилейного Соснового бора ВНИАЛМИ;

РП.2 - режим охраны балки Найдёнова.

10. В границах регламентных участков РП.1, РП.2 разрешается:

10.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и воссоздание элементов исторического и природного ландшафта, особенностей рельефа и растительности;

10.2. Расчистка, восстановление и благоустройство водотоков (родников);

10.3. Проведение санитарных рубок, рубок ухода, а также ландшафтных рубок древесно-кустарниковой растительности при наличии разрешения на их проведение, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

11. В границах регламентных участков РП.1, РП.2 запрещается строительство, реконструкция объектов капитального строительства.

IV. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка РIII (режим земель сельскохозяйственного использования и участков защитных лесополос 1950-х годов) достопримечательного места.

12. В состав регламентного участка РIII входят следующие участки:

РIII.1 - режим использования земель сельскохозяйственного назначения;

РIII.2 - участки защитных лесополос 1950-х годов.

13. В границах регламентных участков РIII.1, РIII.2 разрешается:

13.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и воссоздание элементов исторического и природного ландшафта, особенностей рельефа и растительности;

13.2. Проведение работ по благоустройству, озеленению, сохранению защитных лесополос;

13.3. Проведение санитарных рубок, рубок ухода, а также ландшафтных рубок древесно-кустарниковой растительности при наличии разрешения на их проведение, предусмотренного законодательством Российской Федерации;

13.4. Создание пешеходных дорог и велосипедных дорожек.

14. В границах регламентных участков РIII.1, РIII.2 запрещается строительство, реконструкция объектов капитального строительства.

V. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка РIV (режим территории аллеи памяти - объекта транспортной инфраструктуры) достопримечательного места.

15. В границах регламентного участка РIV разрешается:

15.1. Установка мемориальных знаков, памятных объектов, информационных стендов, посвященных событиям Сталинградской битвы 1942 - 1943 гг., увековечиванию имен защитников Отечества;

15.2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры, в том числе элементов обустройства дорог, установка технических средств регулирования дорожного движения;

15.3. Демонтаж, ремонт, реконструкция, строительство линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, не противоречащих требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяющих обеспечить функционирование достопримечательного места в современных условиях, при условии последующей прокладки существующих надземных и наземных инженерных сетей в подземные трассы.

16. Архитектурно-планировочные параметры в границах регламентного участка PIV:

16.1. Высотные параметры линейных объектов транспортной инфраструктуры на территории - до 15,0 м от нижней отметки уровня земли до верхней отметки объекта;

16.2. Высотные параметры объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений на территории - до 3,5 м от нижней отметки уровня земли до верхней отметки объекта;

16.3. Процент застройки территории - до 15;

16.4. Процент компенсационного озеленения территории - до 20.

17. В границах регламентного участка PIV запрещается проведение работ по строительству объектов транспортной инфраструктуры, демонтажу, ремонту, реконструкции, строительству линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур до поисковых работ по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинских захоронений защитников Отечества.

VI. Требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах регламентного участка PV (режим развития территории историко-патриотического музейно-мемориального назначения) достопримечательного места.

18. В состав регламентного участка PV входят следующие участки:

"PV.1", "PV.3" - режим развития территории историко-патриотического комплекса музейно-мемориального назначения и прилегающей территории;

"PV.2" - режим возведения звонницы в память воинов, погибших в Сталинградской битве 1942 - 1943 гг.

19. В границах регламентных участков PV1, PV.2, PV.3 разрешается:

19.1. Осуществление ограниченного строительства, ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, установка некапитальных строений, сооружений, обеспечивающих деятельность в сфере культуры, туризма, спорта, патриотического воспитания и поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, позволяющего обеспечить функционирование достопримечательного места в современных условиях;

19.2. Демонтаж, ремонт, реконструкция, строительство линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, не противоречащих требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяющих обеспечить функционирование достопримечательного места в современных условиях, при условии последующей прокладки существующих надземных и наземных инженерных сетей в подземные трассы;

19.3. Снос (демонтаж) диссонирующих объектов капитального строительства при отсутствии у них признаков объекта культурного наследия и не являющихся выявленными объектами культурного наследия или объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе линейных объектов;

19.4. Снос (демонтаж) некапитальных строений, сооружений.

20. Архитектурно-планировочные параметры в границах регламентного участка PV.1:

20.1. Высотные параметры объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений на территории - до 12,0 м от нижней отметки уровня земли до верхней отметки объекта;

20.2. Процент застройки территории - до 40;

20.3. Процент компенсационного озеленения территории - до 20.

21. Архитектурно-планировочные параметры в границах регламентного участка PV.2:

21.1. Высотные параметры объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений на территории - до 8,0 м от нижней отметки уровня земли до верхней отметки объекта;

21.2. Процент застройки территории - до 60.

22. Архитектурно-планировочные параметры в границах регламентного участка PV.3:

22.1. Высотные параметры объектов капитального строительства, некапитальных строений,

сооружений на территории - до 8,0 м от нижней отметки уровня земли до верхней отметки объекта;
22.2. Процент застройки территории - до 40;
22.3. Процент компенсационного озеленения территории - до 20.
23. В границах регламентных участков PV1, PV.2, PV.3 запрещается проведение строительных работ до поисковых работ по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества.

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 7 июня 2021 г. № 793

Карта (схема) требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6

Условные обозначения к карте (схеме) требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6

Приложение
к карте (схеме) требований к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Историческое место - "Лысая гора" (высота 146,0)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Советский район, пос. Новостройка, Лысая гора, высота 146,6, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 7 июня 2021 г. № 793

Карта регламентного участка PI.1

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PI.1

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PI.1

Обозначение характерных точек границ
Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

X
Y

1
7977.76
9158.44

2

7165.09
9017.83
3
7197.35
8643.85
4
7037.31
8138.59
5
7028.87
8130.38
6
7142.87
8112.19
7
7186.33
8094.80
8
7268.90
8086.11
9
7242.83
7992.67
10
7266.73
7938.35
11
7336.27
7836.22
12
7335.38
7819.98
13
7327.58
7677.59
14
7349.48
7618.61
15
7355.82
7601.54
16

7296.39

7391.35

17

7516.17

7442.98

18

7702.04

7348.91

19

7688.92

7558.16

20

7739.96

7601.12

21

7728.98

7667.31

22

7847.22

8167.37

23

7822.25

8661.38

24

7868.49

8804.07

25

7933.49

8804.07

26

7962.90

8905.45

27

7940.31

9144.38

1

7977.76

9158.44

Внутренний контур 1

28

7340.93

8677.85

29

7194.09

8588.90

30

7170.16

8537.77

31

7152.43

8484.58

32

7298.09

8444.39

33

7315.10

8504.19

28

7340.93

8677.85

Внутренний контур 2

34

7349.07

7985.45

35

7351.68

7923.29

36

7413.66

7928.67

37

7411.98

7988.00

34

7349.07

7985.45

Внутренний контур 3

38

7353.33

7905.95

39

7355.74

7844.20

40

7418.59

7849.23

41

7416.49

7908.35

38

7353.33

7905.95

Карта (схема) регламентного участка PI.2

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PI.2

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PI.2

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XУ

18174.999749.77

28154.539739.67

38115.699722.27

48089.609711.75

58055.239796.93

68140.629834.96

18174.999749.77

Карта (схема) регламентного участка PI.3

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PI.3

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PI.3

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XУ

1

8765.81

10629.48

2

8521.36

10197.89

3
8579.86
10164.05

4
8605.90
10181.61

5
8659.83
10215.38

6
8717.43
10253.80

7
8735.54
10267.74

8
8751.69
10287.67

9
8760.31
10320.36

10
8778.79
10390.41

11
8831.55
10634.53

12
8833.47
10643.44
18765.8110629.48

Карта (схема) регламентного участка PI.4

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PI.4

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PI.4

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

123

17349.077985.45

27351.687923.29

37413.667928.67

47411.987988.00

17349.077985.45

Карта (схема) регламентного участка PII.1

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PII.1

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PII.1

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $M_t=0.1$ м

XУ

1

7028.87

8130.38

2

6958.46

8061.90

3

6926.69

7925.61

4

6985.73

7888.00

5

6968.47

7817.13

6

7024.12

7803.03

7

7016.31

7664.69

8

7349.48

7618.61

9

7327.58

7677.59

10

7335.38

7819.98

11

7336.27

7836.22

12

7266.73

7938.35

13

7242.83

7992.67

14

7268.90

8086.11

15

7186.33

8094.80

16

7142.87

8112.19

1

7028.87

8130.38

Карта (схема) регламентного участка PII.2

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PII.2

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PII.2

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

1

7702.04

7348.91

2

8170.96

7111.59

3

8142.28

7821.01

4

7847.22

8167.37

5

7728.98

7667.31

6

7739.96

7601.12

7

7688.92

7558.16

1

7702.04

7348.91

Карта (схема) регламентного участка РIII.1

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка РIII.1

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка РIII.1

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

1

8765.81

10629.48

2

7065.59

10278.64

3

7118.21

9607.86

4

7201.93

9621.13

5
7451.63
9660.71

6
7590.25
9602.22

7
7871.48
9649.53

8
7913.23
9657.80

9
7954.64
9667.63

10
7995.64
9679.01

11
8036.19
9691.92

12
8076.23
9706.35

13
8089.60
9711.75

14
8055.23
9796.93

15
8140.62
9834.96

16
8174.99
9749.77

17
8192.69
9758.51

18
8230.11
9778.77

19
8258.06
9794.59

20
8320.68
9830.02

21
8409.45
9880.25

22
8420.84
9892.72

23
8435.66
9910.58

24
8449.01
9926.66

25
8460.04
9939.95

26
8471.96
9954.29

27
8492.93
10015.36

28
8508.86
10061.73

29
8521.37
10093.30

30
8538.46
10121.82

31
8553.12
10139.90

32
8576.91
10162.06

33

8579.86

10164.05

34

8521.36

10197.89

1

8765.81

10629.48

Карта (схема) регламентного участка PIII.2

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PIII.2

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PIII.2

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XУ

1

8589.55

9648.64

2

8588.31

9681.33

3

8584.44

9708.88

4

8573.35

9733.95

5

8557.51

9753.52

6

8540.48

9766.64

7

8529.43

9771.67

8

8514.59
9766.67
9
8503.58
9763.16
10
8446.47
9744.93
11
8314.92
9670.50
12
8296.88
9660.29
13
8257.29
9638.81
14
8216.97
9618.75
15
8174.99
9599.74
16
8134.31
9582.99
17
8092.07
9567.34
18
8049.31
9553.19
19
8006.08
9540.57
20
7962.42
9529.49
21
7918.40
9519.98
22

7881.28

9513.21

23

7604.18

9466.66

24

7444.35

9347.19

25

7201.93

9312.28

26

7142.08

9303.66

27

7142.98

9292.15

28

7158.66

9092.35

29

7165.09

9017.83

30

7977.76

9158.44

31

8039.79

9096.80

1

8589.55

9648.64

Карта (схема) регламентного участка PIV

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PIV

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PIV

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

1
7118.21
9607.86

2
7142.08
9303.66

3
7201.93
9312.28

4
7444.35
9347.19

5
7604.18
9466.66

6
7881.28
9513.21

7
7918.40
9519.98

8
7962.42
9529.49

9
8006.08
9540.57

10
8049.31
9553.19

11
8092.07
9567.34

12
8134.31
9582.99

13
8174.99
9599.74

14
8216.97

9618.75

15

8257.29

9638.81

16

8296.88

9660.29

17

8314.92

9670.50

18

8446.47

9744.93

19

8503.58

9763.16

20

8514.59

9766.67

21

8529.43

9771.67

22

8540.48

9766.64

23

8557.51

9753.52

24

8573.35

9733.95

25

8584.44

9708.88

26

8588.31

9681.33

27

8589.55

9648.64

28

8657.52

9716.86

29

8902.96

10657.78

30

8833.47

10643.44

31

8831.55

10634.53

32

8778.79

10390.41

33

8760.31

10320.36

34

8751.69

10287.67

35

8735.54

10267.74

36

8717.43

10253.80

37

8659.83

10215.38

38

8605.90

10181.61

39

8579.86

10164.05

40

8576.91

10162.06

41

8553.12

10139.90

42

8538.46

10121.82

43

8521.37

10093.30

44

8508.86

10061.73

45

8492.93

10015.36

46

8471.96

9954.29

47

8460.04

9939.95

48

8449.01

9926.66

49

8435.66

9910.58

50

8420.84

9892.72

51

8409.45

9880.25

52

8320.68

9830.02

53

8258.06

9794.59

54

8230.11

9778.77

55

8192.69

9758.51

56

8174.99

9749.77

57

8154.53

9739.67

58

8115.69

9722.27

59

8089.60

9711.75

60

8076.23

9706.35

61

8036.19

9691.92

62

7995.64

9679.01

63

7954.64

9667.63

64

7913.23

9657.80

65

7871.48

9649.53

66

7590.25

9602.22

67

7451.63

9660.71

68

7201.93

9621.13

1

7118.21

9607.86

Карта (схема) регламентного участка PV.1

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PV.1

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PV.1

Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной системе координат (МСК-34)

Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

1

6968.47

7817.13

2

6886.37

7479.93

3

6927.54

7304.70

4

7296.39

7391.35

5

7355.82

7601.54

6

7349.48

7618.61

7

7016.31

7664.69

8

7024.12

7803.03

1

6968.47

7817.13

Карта (схема) регламентного участка PV.2

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PV.2

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PV.2
Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной
системе координат (МСК-34)
Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность
положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

17353.337905.95
27355.747844.20
37418.597849.23
47416.497908.35
17353.337905.95

Карта (схема) регламентного участка PV.3

Используемые условные знаки и обозначения:

территория регламентного участка PV.3

обозначение характерной (поворотной) точки

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) регламентного участка PV.3
Обозначение характерных точек границКоординаты характерных (поворотных) точек в местной
системе координат (МСК-34)
Метод определения координат - геодезический метод, средняя квадратическая погрешность
положения характерной (поворотной) точки $Mt=0.1$ м

XY

17340.938677.85
27194.098588.90
37170.168537.77
47152.438484.58
57298.098444.39
67315.108504.19
17340.938677.85