

Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций

Приказ · № 611/96 · от 12.07.2024 · совместный документ · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 79192
от 19 августа 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

12 июля 2024 г. № 611/96

Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций

В соответствии с подпунктом "б" пункта 11, подпунктом "а" пункта 12, пунктами 14 и 18 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 , приказываем:

1. Утвердить прилагаемые Требования к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций (далее - Технические требования).
2. Установить, что формат файла описания транспортного контейнера 2.7.1 (приложение № 1 к Техническим требованиям) и формат файла описания электронного сообщения 2.7.1 (приложение № 2 к Техническим требованиям) применяются до 1 сентября 2026 г.
3. Определить, что переход с формата файла описания транспортного контейнера 2.7.1 (приложение № 1 к Техническим требованиям) на формат файла описания транспортного контейнера 3.0 (приложение № 4 к Техническим требованиям) и формата файла описания электронного сообщения 2.7.1 (приложение № 2 к Техническим требованиям) на формат файла описания электронного сообщения 3.0 (приложение № 5 к Техническим требованиям) осуществляется с 1 сентября 2026 г.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации от 4 декабря 2020 г. № 667/233 "Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2021 г., регистрационный № 62668).

Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации М.И.Шадаев
Директор
Федеральной службы охраны
Российской Федерации Д.В.Кочнев

Утверждены
приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
Федеральной службы охраны
Российской Федерации
от 12 июля 2024 г. № 611/96

ТРЕБОВАНИЯ

к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций

1. Настоящие требования к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций (далее - Технические требования) в рамках обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, определяют:

- а) формат документа в электронном виде;
- б) формат транспортного контейнера;
- в) перечень причин отказа в регистрации документов в электронном виде 1 ;

1 Пункт 14 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 (далее - Правила обмена документами в электронном виде).

г) требования к процедурам подписания документов в электронном виде 2 .

2 Пункт 18 Правил обмена документами в электронном виде.

2. Документ в электронном виде, создаваемый в рамках обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, должен состоять из следующих структурных элементов:

- а) основная часть документа в электронном виде, представленная в виде файла текста основной части документа в электронном виде и файла структурированных данных основной части документа в электронном виде в формате, определенном пунктом 3 Технические требований;
- б) приложения к документу в электронном виде (при наличии), представленные в виде файлов приложений к документу в электронном виде в формате, определенном пунктом 4 Технические требований;
- в) электронные подписи основной части и приложений (при наличии) к документу в электронном виде, представленные в виде файлов усиленной квалифицированной электронной подписи, сформированных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 3 ;

3 Статья 17.4 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

г) элементы визуализации электронных подписей основной части документа в электронном виде, а также регистрационных данных документа в электронном виде, сформированные в соответствии с пунктом 5 Технические требований и представленные в виде файлов элементов визуализации в формате, определенном пунктом 6 Технические требований;

д) описание документа в электронном виде, содержащее реквизиты документа в электронном виде, а также данные о местоположении элементов визуализации на визуальном отображении документа в электронном виде, представленное в виде, установленном форматом транспортного контейнера.

3. Файл текста основной части документа в электронном виде (при наличии) должен быть представлен в формате PDF/A-1 версии 1.4. Файл структурированных данных основной части документа в электронном виде (при наличии) должен быть представлен в форматах, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 4 (далее - форматы документов).

4 Подпункты "б" и "в" пункта 10 Положения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 198 (далее - Положение об информационной системе); подпункт "б" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

4. Файлы приложений к документу в электронном виде (при наличии) должны быть представлены в форматах, предназначенных для текстовых, табличных, графических, структурированных и архивных данных. Вложенные документы в электронном виде должны быть представлены в формате транспортного контейнера, определенном пунктом 7 Технических требований.

5. Элементы визуализации электронных подписей основной части документа в электронном виде, а также регистрационных данных документа в электронном виде (включающих дату документа и регистрационный номер, присвоенный организацией автора документа, а в случае совместного составления двумя и более организациями - регистрационные номера, присвоенные каждой из этих организаций) формируются в виде изображений, предназначенных для наложения на изображение основной части документа в электронном виде в местах, определенных в описании документа в электронном виде (данными о местоположении элементов визуализации).

6. Файлы элементов визуализации для наложения на файл текста должны быть представлены в формате PNG. Информация для визуализации структурированных данных должна быть включена в файл структурированных данных.

7. Формат транспортного контейнера при размещении в нем документа в электронном виде должен соответствовать требованиям к следующим структурным элементам:

а) элементы документа в электронном виде 5 , представленные в виде отдельных файлов элементов документа в электронном виде, в соответствии с подпунктами "а" - "г" пункта 2 Технических требований;

5 Подпункты "б" и "г" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

б) описание транспортного контейнера 6 , содержащее список файлов элементов документа в электронном виде, а также описание документа в электронном виде, в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 Технических требований, представленное в виде:

6 Подпункт "а" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

файла описания транспортного контейнера в формате "2.7.1", приведенном в приложении № 1 к Техническим требованиям (до 1 сентября 2026 г.);

файла описания транспортного контейнера в формате "3.0", приведенном в приложении № 4 к Техническим требованиям (с 1 сентября 2026 г.).

При наличии технической возможности допускается формирование файла описания транспортного контейнера в формате "3.0", приведенном в приложении № 4 к Техническим требованиям, до 1 сентября 2026 г.

в) электронная подпись совокупности элементов транспортного контейнера 7 , сформированной в соответствии с пунктом 8 Технических требований (при необходимости обеспечения целостности транспортного контейнера), представленная в виде файла усиленной квалифицированной

электронной подписи, сформированного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7 Подпункт "в" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

8. Совокупность элементов транспортного контейнера формируется последовательным соединением бинарных данных файла описания транспортного контейнера с бинарными данными файлов элементов документа в электронном виде, отсортированных по имени в лексикографическом порядке. Совокупность элементов транспортного контейнера формируется на время выполнения процедур подписания электронной подписью и проверки электронной подписи и не сохраняется после выполнения этих процедур.

9. Транспортный контейнер должен быть представлен в виде одного файла в формате ZIP-архива.

10. Файл транспортного контейнера должен содержать файлы элементов транспортного контейнера, описанные в пункте 7 Технических требований. Каждый из этих файлов имеет название, соответствующее шаблону "[a-zA-Z0-9_\\-\\.]{1,250}\\.[a-z0-9]{3,4}".

11. Файл транспортного контейнера должен иметь название, соответствующее шаблону "[a-zA-Z0-9_\\-\\.]{1,247}\\.edc\\.zip".

12. Для передачи транспортного контейнера посредством транспортной шины, в соответствии с положениями и регламентами эксплуатации транспортной шины 8, транспортный контейнер должен быть дополнительно оформлен в виде электронного сообщения, для чего к файлу транспортного контейнера должен быть приложен файл описания электронного сообщения, содержащий техническую информацию для адресации электронного сообщения, а также применяемый в процедурах передачи уведомлений и технологических электронных сообщений:

8 Подпункт "а" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

в формате "2.7.1", приведенном в приложении № 2 к Техническим требованиям (до 1 сентября 2026 г.);

в формате "3.0", приведенном в приложении № 5 к Техническим требованиям (с 1 сентября 2026 г.). При наличии технической возможности допускается формирование файла описания электронного сообщения в формате "3.0", приведенном в приложении № 5 к Техническим требованиям, до 1 сентября 2026 г.

13. При формировании уведомления об отказе в регистрации документа в электронном виде причина отказа в регистрации выбирается из перечня причин отказа в регистрации документа в электронном виде в соответствии с указаниями, приведенными в приложении № 3 к Техническим требованиям (с использованием нормативно-справочной информации, размещенной в облачной подсистеме ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота 9 информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов).

9 Пункт 2 Положения об информационной системе; пункт 10 Правил обмена документами в электронном виде.

14. При необходимости подписания (утверждения) документа в электронном виде несколькими должностными лицами каждое должностное лицо подписывает документ в электронном виде электронной подписью, представляемой в виде отдельного файла согласно подпункту "в" пункта 2 Технических требований.

15. При необходимости подписания (утверждения) приложений документа в электронном виде каждое приложение к документу в электронном виде подписывается отдельной электронной

подписью, представляемой в виде отдельного файла согласно подпункту "в" пункта 2 Технических требований.

16. Подписание структурированных данных основной части документа в электронном виде (при необходимости обеспечения целостности структурированных данных) выполняется в формате XMLDSig. Информация о подписи включается в файл структурированных данных основной части документа согласно требованиям, установленным форматами документов, утвержденными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 10 .

10 Подпункты "б" и "в" пункта 10 Положения об информационной системе; подпункт "б" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

17. Подписание структурированных данных основной части документа в электронном виде одним или несколькими должностными лицами, в том числе если эти должностные лица представляют различные организации, выполняется согласно требованиям, установленным форматами документов, утвержденными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 11 .

11 Подпункты "б" и "в" пункта 10 Положения об информационной системе; подпункт "б" пункта 11 Правил обмена документами в электронном виде.

Приложение № 1

к Требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации
от 12 июля 2024 г. № 611/96

ФОРМАТ ФАЙЛА ОПИСАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОНТЕЙНЕРА 2.7.1

I. Файл описания транспортного контейнера

1. Файл описания транспортного контейнера имеет название "passport.xml".
2. Файл описания транспортного контейнера представляется в формате XML в соответствии со списком элементов схемы описания транспортного контейнера, приведенным в главе II настоящего приложения.
3. Файл описания транспортного контейнера оформляется в кодировке "UTF-8", первая строка файла описания транспортного контейнера содержит следующий текст: "". Номер версии формата файла описания транспортного контейнера - 2.7.1.
4. Требования по совместимости:
 - а) при необходимости передачи структурированных данных такой файл включается в состав транспортного контейнера в виде приложения с зарезервированным для этой цели именем файла "digital.xml". Запрещается использовать это имя для иных вложений, кроме структурированных данных;
 - б) при необходимости передачи отдельного уведомления в цифровом формате в составе транспортного контейнера необходимо приложить визуализацию структурированных данных в поле основного документа. Содержимое этой визуализации и структурированных данных должно совпадать. В паспорте документа должно быть указано, что документ не требует регистрации;
 - в) при необходимости передачи структурированных данных для работы с обращениями граждан в формате CardInfo такой файл включается в состав транспортного контейнера в виде приложения с

зарезервированным для этой цели именем файла "CardInfo.txt". Запрещается использовать это имя для иных вложений, кроме структурированных данных;

г) если структурированные данные являются информационным уведомлением и не требуют подписания (утверждения), файлы транспортного контейнера можно заверить электронной подписью уполномоченного лица участника взаимодействия или с применением средств электронной подписи, используемых для автоматического создания электронных подписей в информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

II. Отдельные элементы файла описания транспортного контейнера

5. Отдельные элементы файла описания транспортного контейнера приведены в таблице 1 настоящего приложения.

6. Кратность элемента определяет его минимальное и максимальное допустимое число повторений в файле описания, а также обязательность его заполнения:

а) 1 - элемент указывается один раз и заполняется обязательно;

б) 1..n - элемент повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно;

в) 0..1 - элемент либо не указывается, либо указывается один раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента;

г) 0..n - элемент либо не указывается, либо повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента.

Таблица 1. Список элементов схемы описания транспортного контейнера

Пункт №

Идентификатор

Тип

Кратность

Описание элемента

Описание корневых типов данных:

1.container

Сложный

1Описание транспортного контейнера

1.1.@uid

Заданный

1Уникальный идентификатор документа в электронном виде, размещенного в составе транспортного контейнера

Заданный тип: "globalUniquelIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.2.@version

Строка

1Версия использованной XML-схемы описания транспортного контейнера

1.3.requisites

Сложный

1Реквизиты документа в электронном виде для целей делопроизводства

1.3.1.documentKind

Заданный

1Вид документа

Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00001 "Виды официальных документов",

размещенного в облачной подсистеме ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота 1 информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (далее - сервис НСИ).

Вид документа определяется исходя из содержания текста письма и приложений.

Если для вида документа в справочнике установлен признак "Требуется передача данных в цифровом формате", тогда в составе контейнера должен обязательно присутствовать файл структурированных данных в цифровом формате по процессу и событию, коды которых определены в соответствующих атрибутах справочника.

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1 Пункт 2 Положения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 198 ; пункт 10 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 .

1.3.2.documentPlace

Заданный

1Место составления документа. Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00002 "Места составления документов", размещенного в сервисе НСИ.

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.3.3.classification

Заданный

1Гриф ограничения доступа к документу.

Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00003 "Гриффы ограничения доступа", размещенного в сервисе НСИ.

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.3.4.annotation

Заданный

1Аннотация, краткое содержание документа для обработки в системе электронного документооборота (далее - СЭД)

Заданный тип: "shortText"

(пункт 6 настоящей таблицы)

1.3.5.links

Сложный

0..1Ссылки на внешние документы. Заполняется, если документ в электронном виде создается в ответ на ранее полученный документ.

Реквизит является обязательным для заполнения, если для вида документа, указанного в элементе

1.3.1, в сервисе НСИ установлен признак "Требуется заполнение ссылок на внешние документы"

1.3.5.1.link

Сложный

1..nСсылка на внешний документ. Допускается указывать несколько значений

1.3.5.1.1.@uid

Заданный

1 Уникальный идентификатор внешнего документа в электронном виде.

Заданный тип:

"globalUniqueIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.3.5.1.2.organization

Заданный

1 Организация автора внешнего документа.

Заданный тип: "organization"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.3.5.1.3.department

Заданный

0..1 Подразделение организации автора внешнего документа.

Заполняется при необходимости.

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.3.5.1.4.registration

Заданный

1 Регистрационные данные по сведениям автора (соавтора) внешнего документа.

Заданный тип: "registrationData"

(пункт 7 настоящей таблицы)

1.3.5.1.5.signer

Заданный

0..n Должностное лицо (или несколько лиц), подписавшее внешний документ.

Заданный тип: "person"

(пункт 9 настоящей таблицы)

Шаблон типа "employee" (сотрудник) - обязательно указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.5.1.6.linkType

Заданный

1 Тип связи документа.

Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00004 "Типы связей документов", размещенного в сервисе НСИ.

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.4.authors

Сложный

1 Сведения об авторах - организациях, подписавших (утвердивших) документ

1.4.1.author

Сложный

1..n Сведения об авторе - организации:

отдел (департамент), регистрационные данные документа, лица, подписавшие документ, а также должностные лица, заверившие или завизировавшие документ (при наличии).

Допускается указывать несколько значений.

Сначала указываются сведения основного автора, а потом соавторов (при наличии).

Если для вида документа в справочнике заполнен атрибут "Допустимые авторы", указание такого вида документа допустимо если в элементе 1.4.1.1 указаны авторы из перечня допустимых

1.4.1.1.organization

Заданный

1 Организация - автор (соавтор) документа.

Заданный тип: "organization"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.4.1.2.department

Заданный

0..1 Подразделение автора (соавтора) документа.

Заполняется при необходимости.

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.4.1.3.registration

Сложный

1 Регистрационные данные по сведениям автора (соавтора) документа

1.4.1.3.1.

Заданный

1 Регистрационные данные.

Заданный тип: "registrationData"

(пункт 7 настоящей таблицы)

1.4.1.3.2.registrationStamp

Заданный

1 Описание элемента визуализации регистрационных данных.

Заданный тип: "stamp"

(пункт 10 настоящей таблицы)

1.4.1.4.sign

Сложный

1..n Сведения о подписи: должностном лице, файле электронной подписи и элементах визуализации электронной подписи.

Допускается указывать несколько значений.

Сначала указываются сведения основного лица, подписавшего документ, а потом иных лиц (при наличии)

1.4.1.4.1.person

Заданный

1 Должностное лицо, подписавшее документ.

Заданный тип: "person"

(пункт 9 настоящей таблицы)

Шаблон типа "signer" (лицо, подписавшее документ) - обязательно указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность

1.4.1.4.2.documentSignature

Сложный

1 Сведения об электронной подписи

1.4.1.4.2.1.@type

Строка

1 Тип подписи, одно из значений:

"Утверждающая" (по умолчанию)

"Визирующая"

"Заверяющая"

Если должностное лицо является автором и подписантом документа, то указывается тип подписи "Утверждающая".

Если должностное лицо является соавтором (согласующим должностным лицом) документа, то

указывается тип подписи "Визирующая".

Если должностное лицо заверяет подпись автора, выполненную другим способом, то указывается тип подписи "Заверяющая"

1.4.1.4.2.2.@localName

Заданный

1Название файла электронной подписи в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: p7s, sig

Заданный тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы)

1.4.1.4.2.3.signatureStamp

Заданный

1Описание элемента визуализации электронной подписи.

Заданный тип: "stamp"

(пункт 10 настоящей таблицы)

1.4.1.5.executor

Заданный

1Назначенный по документу исполнитель.

Заданный тип: "person"

(пункт 9 настоящей таблицы)

Шаблон типа "executor" (исполнитель) - обязательно указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон

1.5.addressees

Сложный

1Сведения об адресатах документа

1.5.1.addressee

Сложный

1..nСведения об адресате документа. Допускается указывать несколько значений.

Сначала указывается основной адресат, потом все прочие (при наличии).

Если для вида документа в справочнике заполнен атрибут "Допустимые адресаты", указание такого вида документа допустимо если в элементе 1.5.1.1 указаны адресаты из перечня допустимых

1.5.1.1.organization

Заданный

1Организация - адресат документа.

Заданный тип: "organization"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.5.1.2.department

Заданный

0..1Подразделение адресата документа. Заполняется при необходимости доставки в подразделение адресата. Название и идентификатор заполняются из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии необходимого значения в глобальном адресном справочнике МЭДО).

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.5.1.3.person

Заданный

0..nДолжностное лицо адресата документа.

Допускается указывать несколько значений.

Заполняется при необходимости доставки конкретному должностному лицу.

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) указываются обязательно и вместе с

идентификатором заполняются из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии необходимого значения в глобальном адресном справочнике МЭДО).

Заданный тип: "person"

(пункт 9 настоящей таблицы)

1.6.document

Сложный

1Описание основной части документа

1.6.1.@localName

Заданный

1Название файла текста основной части документа в электронном виде в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: pdf

Заданный тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы)

1.6.2.pagesQuantity

Целое число

1Количество страниц файла текста основной части документа в электронном виде (равно количеству страниц файла PDF из 1.6.1).

Указывается значение больше нуля

1.6.3.enclosurePagesQuantity

Целое число

0..1Идентификатор не применяется

1.6.4.description

Заданный

0..1Аннотация к основной части документа.

Заданный тип: "shortText"

(пункт 6 настоящей таблицы)

1.7.attachments

Сложный

0..1Описание приложений документа.

Заполняется при наличии приложений

1.7.1.attachment

Сложный

1..nОписание приложения документа.

Заполняется в соответствии с вложенными в транспортный контейнер файлами приложений.

Допускается указывать несколько значений

1.7.1.1.@localName

Заданный

1Название файла приложения документа в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение файла: pdf, zip, xml, gosx, odt, doc, docx, ods, xls, xlsx, odp, ppt, pptx, png, tiff, txt, csv, rtf, html

Файл структурированных данных должен иметь название digital.xml (при наличии)

Заданный тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы)

1.7.1.2.order

Целое число

1Порядковый номер приложения документа, начиная с 1

1.7.1.3.description

Заданный

0..1Аннотация к приложению документа.

Заданный тип: "shortText"

(пункт 6 настоящей таблицы)

1.7.1.4.signature

Сложный

0..nЭлектронные подписи приложений.

Допускается указывать несколько значений

1.7.1.4.1.@localName

Заданный

1Название файла электронной подписи в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: p7s, sig

Заданный тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы)

1.8.containerSignature

Сложный

0..1Электронная подпись совокупности элементов транспортного контейнера.

Заполняется при необходимости обеспечить целостность транспортного контейнера

1.8.1.@localName

Строка

1Название файла электронной подписи в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: p7s, sig

Заданный тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы)

Описание задаваемых типов данных:

2.globalUniqueIdentifier

Простой

-Универсальный уникальный идентификатор (UUID)

36 символов, по шаблону: "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"

3.qualifiedValue

Сложный

-Справочное значение

3.1.

Заданный

1Наименование справочного значения.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

3.2.@id

Заданный

0..1Идентификатор справочного значения. Указывается, если в справочнике заданы идентификаторы справочных значений.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

4.stringValue

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 511 символов

5.identity Value

Простой

-Базовый тип: строка (токен)

Ограничение: от 1 до 127 символов

6.shortText

Простой

-Базовый тип: строка.

Ограничение: до 4000 символов

Текстовые поля должны заполняться с соблюдением правил русского языка и норм деловой переписки, включая требования к орфографии и пунктуации. Не допускается заполнение данных полей с применением транслитерации и с нарушением регистра

7.registrationData

Сложный

-Регистрационные данные документа в электронном виде

7.1.number

Строка

1Регистрационный номер документа

7.2.date

Дата

1Дата документа в виде: "YYYY-MM-DD"

8.organization

Сложный

-Сведения об организации

8.1.@id

Заданный

0..1Идентификатор организации. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем уникальным идентификатором абонента.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

8.2.title

Заданный

1Официальное наименование организации. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем кратким официальным наименованием организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

8.3.address

Заданный

0..1Почтовый адрес организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

8.4.phone

Заданный

0..1Телефонный номер организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

8.5.email

Заданный

0..1Электронная почта организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

8.6.website

Заданный

0..1Официальный сайт организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

9.person

Сложный

-Должностное лицо

9.1.@id

Заданный

0..1Идентификатор должностного лица. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем идентификатором ответственного лица.

При отсутствии ответственного лица в глобальном адресном справочнике этот атрибут не заполняется.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

9.2.post

Заданный

0..1Должность

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

9.3.name

Заданный

0..1Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

9.4.phone

Заданный

0..1Телефонный номер

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

9.5.email

Заданный

0..1Электронная почта

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

10.stamp

Сложный

-Описание файла элемента визуализации

10.1.@localName

Строка

1Название файла элемента визуализации в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: png

Заданный тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы)

10.2.position

Сложный

1Данные о местоположении элемента

10.2.1.page

Целое число

1Номер страницы (начиная с 1), на которой размещается элемент визуализации

10.2.2.topLeft

Сложный

1Отступ верхнего левого угла элемента от верхнего левого угла страницы

10.2.2.1.x

Число

1Отступ по горизонтали (вправо), в мм

10.2.2.2.y

Число

1Отступ по вертикали (вниз), в мм

10.2.3.dimension

Сложный

1Физический размер изображения элемента визуализации на странице

10.2.3.1.w

Число

1Ширина изображения, в мм

10.2.3.2.h

Число

1Высота изображения, в мм

11.fileName

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 255 символов вида

"[a-zA-Z0-9_]{1,250}.[a-zA-Z0-9]{3,4}"

12.documentFileName

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 254 символов вида

"[a-zA-Z0-9_]{1,250}.pdf"

Приложение № 2

к Требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации и

Федеральной службы охраны

Российской Федерации

от 12 июля 2024 г. № 611/96

ФОРМАТ ФАЙЛА ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ 2.7.1

I. Файл описания электронного сообщения

1. Файл описания электронного сообщения имеет название "message.xml".

2. Файл описания электронного сообщения представляется в формате XML в соответствии со списком

элементов схемы описания электронного сообщения, приведенным в главе II настоящего приложения.

3. Файл описания электронного сообщения оформляется в кодировке "UTF-8", первая строка файла описания электронного сообщения содержит следующий текст: "". Номер версии формата файла описания электронного сообщения - 2.7.1.

4. Требования по совместимости:

а) наличие информации ограниченного распространения в сообщении определяется по грифу ограничения доступа в файле описания транспортного контейнера;

б) для ограничения времени доставки электронного сообщения используется время по умолчанию - 72 часа с даты и времени непосредственной отправки сообщения. В случае если доставка в срок невозможна, то оператор информационного взаимодействия 1 (далее - оператор) должен отправить квитанцию, что сообщение не удалось доставить в указанный срок, и прекратить доставку;

1 Пункт 8 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 (далее - Правила обмена документами в электронном виде).

в) в случае отправки квитанции о невозможности доставки сообщения оператором, необходимо указывать в поле "Отправитель сообщения" участника информационного взаимодействия 2 (далее - участник), которому не удалось доставить сообщение. В случае если таких участников несколько, то оператор должен отправить по одной квитанции для каждого участника. Подтверждение или отказ в получении для всех участников можно выполнять одной квитанцией с указанием оператора в поле "Отправитель сообщения".

2 Пункт 1 Правил обмена документами в электронном виде.

II. Отдельные элементы файла описания электронного сообщения

5. Отдельные элементы файла описания электронного сообщения приведены в таблице 1 настоящего приложения.

6. Кратность элемента определяет его минимальное и максимальное допустимое число повторений в файле описания, а также обязательность его заполнения:

а) 1 - элемент указывается один раз и заполняется обязательно;

б) 1..n - элемент повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно;

в) 0..1 - элемент либо не указывается, либо указывается один раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента;

г) 0..n - элемент либо не указывается, либо повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента.

Таблица 1. Список элементов схемы описания электронного сообщения

Пункт №

Идентификатор

Тип

Кратность

Описание элемента

Описание корневых типов данных:

1.communication

Сложный

1Описание электронного сообщения

1.1.@version

Строка

1Версия использованной XML-схемы описания электронного сообщения

1.2.header

Сложный

1Техническая информация для адресации электронного сообщения (заголовок)

1.2.1.@type

Строка

1Тип контента, одно из значений:

"Транспортный контейнер" "Уведомление"

"Квитанция"

1.2.2.@uid

Заданный

1Идентификатор электронного сообщения

Заданный тип: "globalUniqueIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.2.3.@created

Заданный

1Дата и время электронного сообщения

Заданный тип: "dateTimeZone"

(пункт 12 настоящей таблицы)

1.2.4.source

Заданный

1Отправитель сообщения

Заданный тип: "communicationPartner"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.2.5.operator

Заданный

0..1Техническое значение

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.3.container

Сложный

0..1Сведения о транспортном контейнере, содержащем документ в электронном виде.

Заполняется если в заголовке указан тип контента "Транспортный контейнер"

1.3.1.@type

Строка

0..1Тип контента в транспортном контейнере.

Заполняется в соответствии с передаваемым контентом из справочника Cat02-001-00001 "Виды транспортных контейнеров", размещенного в облачной подсистеме ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота 3 информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (далее - сервис НСИ).

Значение по умолчанию (если не заполнено) - "Документ в электронном виде"

3 Пункт 2 Положения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 февраля 2022 г. № 198 ; пункт 10 Правил обмена документами в электронном виде.

1.3.2.body

Простой

1Название файла транспортного контейнера

Базовый тип: "fileName"

(пункт 11 настоящей таблицы) Ограничение: от 1 до 255 символов вида

"[a-zA-Z0-9_]{1,247}.edc.zip"

1.4.notification

Сложный

0..1Содержимое уведомления (в соответствии с приложением № 2 к Правилам обмена документами в электронном виде). Заполняется если в заголовке указан тип контента "Уведомление", или уведомление совмещено с транспортным контейнером и тип контента "Транспортный контейнер"

Следующие виды уведомлений должны передаваться совместно с транспортным контейнером:

"Поставлен на контроль"

"Доклад направлен"

1.4.1.@type

Строка

1Вид уведомления, одно из значений:

"Поставлен на контроль"

"Зарегистрирован"

"Отказано в регистрации"

"Назначен исполнитель"

"Доклад подготовлен"

"Доклад направлен"

"Исполнение"

"Опубликование"

1.4.2.@uid

Заданный

1Идентификатор документа в электронном виде, относительно которого было создано настоящее уведомление

Заданный тип: "globalUniquelIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.4.3.@id

Заданный

0..1Техническое значение Внутренний идентификатор документа

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

1.4.4.@mid

Заданный

0..1Техническое значение Идентификатор электронного сообщения, с которым изначально поступил документ в электронном виде, относительно которого было создано настоящее уведомление

Заданный тип: "globalUniquelIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.4.5.Одно из значений, зависящее от типа уведомления

Сложный

1В зависимости от типа уведомления (1.4.1) указан, соответственно, один из элементов:

"documentSent"

"documentAccepted"

"documentRefused"

"executorAssigned"

"reportPrepared"

"reportSent"

"courseChanged"

"documentPublished"

Следующие поля определены для всех видов уведомлений:

1.4.5.1.time

Дата и Время

1Дата и время события уведомления

1.4.5.2.foundation

Заданный

1Сведения о документе в электронном виде, относительно которого создано уведомление

Заданный тип: "documentReference"

(пункт 13 настоящей таблицы)

1.4.5.3.clause

Заданный

0..1Пункт документа в электронном виде, относительно которого создано уведомление

Не заполняется для уведомлений, которые предусматривают передачу нескольких ссылок на пункты документа, то есть вида:

"Поставлен на контроль"

"Доклад направлен"

Заданный тип: "documentClause"

(пункт 14 настоящей таблицы)

1.4.5.4.correspondent

Заданный

0..1Корреспондент (отправитель) уведомления. Указывается если отличается от указанного в поле заголовка "Отправитель сообщения"

Заданный тип: "addressee"

(пункт 9 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Поставлен на контроль" (documentSent):

1.4.5.5.needRegistration

Да / Нет

1Признак того, что документ - основание для уведомления требует регистрации

Значение "Нет" в случае передачи структурированных данных, не требующих регистрации. В этом случае файл текста основного документа должен содержать визуализацию структурированных данных

1.4.5.6.needExecution

Да / Нет

1Признак того, что документ - основание для уведомления требует исполнения

Значение "Да" в случае передачи перечня пунктов поручений в этом же уведомлении

1.4.5.7.needPublication

Да / Нет

1Признак того, что документ - основание для уведомления требует публикации

1.4.5.8.clauses

Сложный

0..1Пункты документа для исполнения

Указывается, если требуется исполнение

1.4.5.8.1.clause

Заданный

1..nПункт документа для исполнения

Допускается указывать несколько значений

Заданный тип: "documentClause"

(пункт 14 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Зарегистрирован" (documentAccepted):

1.4.5.5.num

Заданный

1Регистрационные данные документа, по результатам успешной регистрации

Заданный тип: "documentNumber"

(пункт 7 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Отказано в регистрации" (documentRefused):

1.4.5.5.reason

Строка

1..nПричина отказа в регистрации. Значение поля выбирается из перечня причин отказа в регистрации, приведенного в приложении № 3 к требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным настоящим приказом

Дополнительно для уведомлений типа "Назначен исполнитель" (executorAssigned):

1.4.5.5.secretary

Заданный

1Руководитель ведомства

Заданный тип: "addressee"

(пункт 9 настоящей таблицы)

1.4.5.6.manager

Заданный

1Руководитель подразделения

Заданный тип: "addressee"

(пункт 9 настоящей таблицы)

1.4.5.7.executor

Заданный

1Исполнитель

Заданный тип: "addressee"

(пункт 9 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Доклад подготовлен" (reportPrepared):

1.4.5.5.signatory

Заданный

1Должностное лицо, на подписи у которого находится доклад до момента его подписи и направления инициатору поручения

Заданный тип: "signatory"

(пункт 10 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Доклад направлен" (reportSent):

1.4.5.5.report

Заданный

1Сведения о документе с докладом об исполнении поручения по пункту документа

Заданный тип: "documentReference"

(пункт 13 настоящей таблицы)

1.4.5.6.clauses

Сложный

0..1Пункт поручения, во исполнение которого подготовлен доклад

1.4.5.6.1.clause

Заданный

1..nПункт поручения, во исполнение которого подготовлен доклад. Обязательно указывается исходный идентификатор поручения из уведомления "Поставлен на контроль"

Заданный тип: "documentClause"

(пункт 14 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Исполнение" (courseChanged):

1.4.5.5.courseText

Строка

1Сообщение о ходе исполнения или об изменениях по ходу исполнения, в том числе замена исполнителя, перенос срока

Заданный тип: "shortText"

(пункт 6 настоящей таблицы)

1.4.5.6.reference

Заданный

0..1Сведения о документе с пояснениями

Заданный тип: "documentReference"

(пункт 13 настоящей таблицы)

Дополнительно для уведомлений типа "Опубликование" (documentPublished):

1.4.5.5.num

Сложный

1Регистрационные данные документа, опубликованного в источнике официального опубликования

1.4.5.5.1.number

Строка

1Номер опубликования

1.4.5.5.2.date

Дата и Время

1Дата и время опубликования

1.4.5.6.publicationPoint

Строка

1Место опубликования, источник официального опубликования

Следующее поле определено для всех видов уведомлений:

1.4.5.[x].comment

Строка

0..1Техническое значение

1.5.acknowledgment

Сложный

0..1Содержимое технологического электронного сообщения, в соответствии с положениями и регламентами эксплуатации транспортной шины. Заполняется если в заголовке указан тип контента "Квитанция"

1.5.1.@uid

Заданный

1Идентификатор электронного сообщения, относительно которого создана квитанция

Заданный тип: "globalUniqueIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.5.2.@content

Строка

1Текст описания электронного сообщения, относительно которого создана квитанция

1.5.3.time

Заданный

1Дата и время получения электронного сообщения (отправителем квитанции)

Заданный тип: "dateTimeZone"

(пункт 12 настоящей таблицы)

1.5.4.accepted

Да/Нет

1Признак того, что сообщение успешно принято (отправителем квитанции)

1.5.5.errorCode

Число

0..1Если сообщение не было принято по причине выявления ошибок получения или проверки, указывается код ошибки (0 = неизвестная ошибка)

1.5.6.errorMessage

Строка

0..1Название файла с информацией об ошибке

Ограничение: от 1 до 251 символов вида

"[a-zA-Z0-9_]{1,247}.zip"

1.5.7.comment

Строка

0..1Если сообщение не было принято по причине выявления ошибок получения или проверки, указывается описание ошибки

1.6.deliveryIndex

Сложный

1Техническая информация для адресации электронного сообщения (получатели)

1.6.1.destination

Сложный

1..nПолучатели электронного сообщения

Допускается указывать несколько значений

1.6.1.1.destination

Заданный

1Получатель сообщения

Заданный тип: "communicationPartner"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.6.1.2.comment

Строка

0..1Техническое значение

Описание задаваемых типов данных:

2.globalUniquelIdentifier

Простой

-Универсальный уникальный идентификатор (UUID)

Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: 36 символов, по шаблону: "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"

3.qualifiedValue

Сложный

-Справочное значение

3.1.

Заданный

1.Наименование справочного значения.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

3.2.@id

Заданный

0..1Идентификатор справочного значения. Указывается, если в справочнике заданы идентификаторы справочных значений.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

3.3.@retro

Да/Нет

0..1Техническое значение

3.4.@modified

Дата и Время

0..1Техническое значение

4.stringValue

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 511 символов

5.identity Value

Простой

-Базовый тип: строка (токен)

Ограничение: от 1 до 127 символов

6.shortText

Простой

-Базовый тип: строка.

Ограничение: до 4000 символов

Текстовые поля должны заполняться с соблюдением правил русского языка и норм деловой переписки, включая требования к орфографии и пунктуации. Не допускается заполнение данных полей с применением транслитерации и с нарушением регистра

7.documentNumber

Сложный

-Регистрационные данные документа в электронном виде

7.1.number

Строка

1Регистрационный номер документа

7.2.date

Дата

1Дата документа в виде: "YYYY-MM-DD"

8.communicationPartner

Сложный

-Сведения об организации

8.1.@uid

Заданный

1Идентификатор организации = GUID.

Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с

указанным в нем уникальным идентификатором абонента.

Заданный тип: "globalUniquelIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

8.2.organization

Строка

1Официальное наименование организации. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем кратким официальным наименованием организации

8.3.comment

Строка

0..1Техническое значение

Передача дополнительных данных о СЭД организации

9.addressee

Сложный

-Должностное лицо

9.1.region

Заданный

0..1Регион организации

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

9.2.organization

Заданный

0..1Организация

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

9.3.person

Заданный

0..1Фамилия, имя, отчество (при наличии). Значение указывается из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии).

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

9.4.department

Заданный

0..1Подразделение. Значение указывается из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии).

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

9.5.post

Заданный

0..1Должность

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

9.6.contactInfo

Строка

0..1Контактная информация

9.7.comment

Строка

0..1Техническое значение

9.8.@uid

Заданный

0..1Идентификатор должностного лица.

Заданный тип: "globalUniquelIdentifier"

(пункт 2 настоящей таблицы)

10.signatory

Сложный

-Должностное лицо, подписавшее документ

10.1.region

Заданный

0..1Регион организации

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

10.2.organization

Заданный

0..1Организация

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

10.3.person

Заданный

0..1Фамилия, имя, отчество (при наличии).

Значение указывается из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии).

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

10.4.department

Заданный

0..1Подразделение.

Значение указывается из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии).

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

10.5.post

Заданный

0..1Должность

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

10.6.contactInfo

Строка

0..1Контактная информация

10.7.comment

Строка

0..1Техническое значение

10.8.signed

Дата

1Дата подписания документа

11.fileName

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 255 символов

12.dateTimeZone

Простой

-Дата и время с указанием часового пояса

Вид: "YYYY-MM-DDThh:mm:ss+/-hh:mm"

Базовый тип: дата и время Ограничение: "\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(+|-)\d{2}:\d{2}"

13.documentReference

Сложный

-Сведения о документе (ссылка)

13.1.region

Заданный

0..1Место составления документа

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

13.2.organization

Заданный

0..1Организация (автора)

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

13.3.person

Заданный

0..1Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

13.4.department

Заданный

0..1Подразделение (автора)

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

13.5.post

Заданный

0..1Должность (автора)

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

13.6.num

Строка

1Регистрационные данные документа

Заданный тип: "documentNumber"

(пункт 7 настоящей таблицы)

13.7.comment

Строка

0..1Техническое значение

14.documentClause

Сложный

-Сведения о пункте документа (ссылка)

14.1.@id

Заданный

1Уникальный идентификатор пункта в рамках документа в электронном виде

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

14.2.@localId

Число

0..1Значение для упорядочивания пункта

14.3.designation

Строка

0..1Наименование пункта (краткое)

14.4.text

Заданный

0..1Содержание пункта (полное)

Заданный тип: "shortText"

(пункт 6 настоящей таблицы)

14.5.deadline

Дата

0..1Срок исполнения пункта

14.6.principal

Заданный

1Ответственный исполнитель

Заданный тип: "addressee"

(пункт 9 настоящей таблицы)

Приложение № 3

к Требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской Федерации от 12 июля 2024 г. № 611/96

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1. В ходе проверок оператором информационного взаимодействия транспортного контейнера 1 формируются отказы в регистрации документов в электронном виде, связанные с нарушением установленных требований на следующих этапах:

1 Пункт 12 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 (далее - Правила обмена документами в электронном виде).

а) отказы при получении документа в электронном виде ввиду невозможности его технической регистрации в системе электронного документооборота получателя, в том числе вследствие нарушения правил форматно-логического контроля: правил форматного контроля, установленных XML-схемой файла описания транспортного контейнера, выбираемого в соответствии с типом содержимого транспортного контейнера. Перечень существующих типов содержимого транспортного контейнера, правила допуска отдельных категорий абонентов транспортной шины к использованию определенных типов содержимого и XML-схемы файлов описаний транспортных контейнеров размещаются Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 в справочнике Cat02-001-00001 "Виды транспортных контейнеров", опубликованном в облачной подсистеме ведения нормативно-

справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота 3 информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (далее - сервис НСИ). Базовые виды транспортных контейнеров приведены в таблице 1;

2 Подпункт "е" пункта 10 Положения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 198 (далее - Положение об информационной системе).

3 Пункт 2 Положения об информационной системе; пункт 10 Правил обмена документами в электронном виде.

правил логического контроля. Перечень правил логического контроля и причин отказа на данном этапе с пояснениями по их применению размещается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 4 в справочнике Cat02-001-00002 "Причины отказа в технической регистрации", опубликованном в сервисе НСИ. Базовый перечень причин отказа в регистрации документов в электронном виде на данном этапе приведен в таблице 2.

4 Подпункт "е" пункта 10 Положения об информационной системе.

б) отказы при первоначальном рассмотрении документа в электронном виде ввиду невозможности его официальной регистрации в организации получателя, в том числе вследствие нарушения правил делопроизводства. Перечень причин отказа на данном этапе с пояснениями по их применению размещается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5 в сервисе НСИ в справочнике Cat02-001-00003 "Причины отказа в официальной регистрации".

5 Подпункт "е" пункта 10 Положения об информационной системе.

Таблица 1. Базовые виды транспортных контейнеров

Код

Тип контента в транспортном контейнере

Пояснение по применению

ТС00000001Электронное сообщениеТранспортный контейнер для передачи электронного сообщения системы межведомственного электронного документооборота

ТС00000002Документ в электронном видеТранспортный контейнер текстового документа для организации обмена документами в электронном виде в системе межведомственного электронного документооборота.

Обмен такими контейнерами разрешен между участниками информационного взаимодействия и не разрешен для операторов и организаторов

ТС00000003Сведения ГАСТранспортный контейнер технологического сообщения для организации ведения глобального адресного справочника системы межведомственного электронного документооборота

ТС00000004Сведения НСИТранспортный контейнер технологического сообщения для организации ведения нормативно-справочной информации системы межведомственного электронного документооборота

ТС00000005Сведения КПУТранспортный контейнер служебной информации модуля координации процессов государственного управления системы межведомственного электронного документооборота.

Обмен такими контейнерами разрешен между операторами и организатором единого информационного пространства государственного электронного документооборота
ТС00000006Сведения СППРТранспортный контейнер служебной информации модуля статистики и поддержки принятия решений системы межведомственного электронного документооборота.
Обмен такими контейнерами разрешен если одной из сторон обмена является организатор единого информационного пространства государственного электронного документооборота
ТС00000007Цифровой документ ГосЭДОТранспортный контейнер цифрового документа для организации обмена документами в электронном виде в едином информационном пространстве государственного электронного документооборота

Таблица 2. Базовый перечень причин отказа в регистрации документов в электронном виде

Код

Причина отказа в регистрации

Пояснение по применению (правила логического контроля)

100Группа 1. Отказы, связанные с форматом электронного сообщения

101Паспорт сообщения не соответствует форматуПаспорт электронного сообщения, посредством которого доставлен транспортный контейнер, не соответствует установленной схеме XML

102Паспорт контейнера не соответствует форматуПаспорт транспортного контейнера не соответствует установленной схеме XML, определяемой по типу контента

103Транспортный контейнер не соответствует форматуСтруктура или содержимое транспортного контейнера не соответствует установленным требованиям, определяемым по типу контента

200Группа 2. Отказы, связанные с логикой обработки электронного сообщения

201Некорректная адресация электронного сообщенияОтправитель или получатель электронного сообщения указан некорректно

202Повторное направление электронного сообщенияЭлектронное сообщение с таким идентификатором уже зарегистрировано в СЭД

203Повторное направление транспортного контейнераТранспортный контейнер с таким идентификатором уже зарегистрирован в СЭД

300Группа 3. Отказы, связанные с нарушением иных установленных правил

301Файл текста основного документа не соответствует формату PDF/A-1Файл текста основного документа не соответствует формату PDF/A-1

302Файл структурированных данных основного документа не соответствует форматуФайл структурированных данных основного документа не соответствует установленному цифровому формату

303Структурированные данные не соответствуют требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным настоящим приказомСтруктурированные данные не соответствуют требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным настоящим приказом

Приложение № 4

к Требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации и

Федеральной службы охраны

Российской Федерации

от 12 июля 2024 г. № 611/96

ФОРМАТ ФАЙЛА ОПИСАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОНТЕЙНЕРА 3.0

I. Файл описания транспортного контейнера

1. Файл описания транспортного контейнера имеет название "passport.xml".
2. Файл описания транспортного контейнера представляется в формате XML в соответствии со списком элементов схемы описания транспортного контейнера, приведенным в главе II настоящего приложения.
3. Файл описания транспортного контейнера оформляется в кодировке "UTF-8", первая строка файла описания транспортного контейнера содержит следующий текст: "". Номер версии формата файла описания транспортного контейнера - 3.0.

II. Отдельные элементы файла описания транспортного контейнера

4. Отдельные элементы файла описания транспортного контейнера приведены в таблице 1 настоящего приложения.
5. Кратность элемента определяет его минимальное и максимальное допустимое число повторений в файле описания, а также обязательность его заполнения:
 - а) 1 - элемент указывается один раз и заполняется обязательно;
 - б) 1..n - элемент повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно;
 - в) 0..1 - элемент либо не указывается, либо указывается один раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента;
 - г) 0..n - элемент либо не указывается, либо повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента.

Таблица 1. Список элементов схемы описания транспортного контейнера

Пункт №

Идентификатор

Тип

Кратность

Описание элемента

Описание корневых типов данных:

1.container

Сложный

1Описание транспортного контейнера

1.1.document

Сложный

1Описание основной части документа.

1.1.1@docUId

Заданный

1Уникальный идентификатор документа в электронном виде, размещенного в составе транспортного контейнера

Заданный тип: "strUUID"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.1.2.textFile

Строка

1Название файла текста основной части документа в электронном виде в составе транспортного контейнера. Разрешенное значение: document.pdf

1.1.3.dataFile

Строка

0..1Название файла структурированных данных документа в электронном виде в составе

транспортного контейнера.

Разрешенное значение: digital.xml

1.1.4.annotation

Заданный

0..1Аннотация, краткое содержание документа

Заданный тип: "shortText"

(пункт 6 настоящей таблицы)

1.2.requisites

Сложный

1Реквизиты документа в электронном виде для целей делопроизводства

1.2.1.documentKind

Заданный

1Вид документа

Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00001 "Виды официальных документов", размещенного в облачной подсистеме ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота 1 информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (далее - сервис НСИ).

Вид документа определяется исходя из содержания текста письма и приложений.

Если для вида документа в справочнике установлен признак "Требуется передача данных в цифровом формате", тогда в контейнер нужно включить элемент 1.1.3 с файлом структурированных данных по процессам и событиям, определенным в соответствующих атрибутах справочника.

Заданный тип: "referenceValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.2.2.documentPlace

Заданный

1Место составления документа. Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00002 "Места составления документов", размещенного в сервисе НСИ.

Заданный тип: "referenceValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.2.3.documentClass

Заданный

1Гриф ограничения доступа к документу.

Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00003 "Гриффы ограничения доступа", размещенного в сервисе НСИ.

Заданный тип: "referenceValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.2.4.description

Заданный

1Тема, краткая характеристика документа

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

1.3.links

Сложный

0..1Ссылки на внешние документы. Заполняется, если документ в электронном виде создается в ответ на ранее полученный документ.

Реквизит является обязательным для заполнения, если для вида документа, указанного в элементе

1.2.1, в сервисе НСИ установлен признак "Требуется заполнение ссылок на внешние документы"

1.3.1.link

Сложный

1..nСсылка на внешний документ.

Допускается указывать несколько значений

1.3.1.1.@docUid

Заданный

1Уникальный идентификатор внешнего документа в электронном виде.

Заданный тип: "strUUID"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.3.1.2.linkType

Заданный

1Тип связи документа.

Значение поля заполняется из справочника Cat02-002-00004 "Типы связей документов", размещенного в сервисе НСИ.

Заданный тип: "referenceValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.3.1.3.organization

Заданный

1Организация автора внешнего документа.

Заданный тип: "organizationType"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.3.1.4.registration

Заданный

1Регистрационные данные по сведениям автора (соавтора) внешнего документа.

Заданный тип: "registrationType"

(пункт 9 настоящей таблицы)

1.4.authors

Сложный

1Сведения об авторах - организациях, подписавших (утвердивших) документ

1.4.1.author

Сложный

1..nСведения об авторе - организации: отдел (департамент), регистрационные данные документа, лица, подписавшие документ, а также должностные лица, заверившие или завизировавшие документ (при наличии).

Допускается указывать несколько значений.

Сначала указываются сведения основного автора, а потом соавторов (при наличии).

Если для вида документа в справочнике заполнен атрибут "Допустимые авторы", указание такого вида документа допустимо если в элементе 1.4.1.1 указаны авторы из перечня допустимых

1.4.1.1.organization

Заданный

1Организация - автор (соавтор) документа.

Заданный тип: "organizationType"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.4.1.2.registration

Заданный

1Регистрационные данные по сведениям автора (соавтора) документа.

Заданный тип: "registrationType"

(пункт 9 настоящей таблицы)

1.4.1.3.stamps

Сложный

1Штапы регистрации документа

1.4.1.3.1.stamp

Заданный

1..nШтамп регистрации документа.

Заданный тип: "stampType"

(пункт 10 настоящей таблицы)

1.4.1.4.signs

Сложный

1Электронные подписи документа

1.4.1.4.1.sign

Заданный

1..nСведения о подписи: должностном лице, файле электронной подписи и элементах визуализации электронной подписи.

Допускается указывать несколько значений.

Сначала указывается основное должностное лицо, затем иные должностные лица (при наличии).

Заданный тип: "signType"

(пункт 11 настоящей таблицы)

1.4.1.5.executor

Заданный

1Назначенный по документу исполнитель.

Заданный тип: "executorType"

(пункт 13 настоящей таблицы)

1.5.addressees

Сложный

1Сведения об адресатах документа

1.5.1.addressee

Сложный

1..nСведения об адресате документа. Допускается указывать несколько значений.

Если для вида документа в справочнике заполнен атрибут "Допустимые адресаты", указание такого вида документа допустимо если в элементе 1.5.1.1 указаны адресаты из перечня допустимых

1.5.1.1.organization

Заданный

1Организация - адресат документа.

Заданный тип: "organizationType"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.5.1.2.department

Заданный

0..1Подразделение адресата документа. Заполняется при необходимости доставки в подразделение адресата. При этом название и идентификатор должны заполняться из глобального адресного справочника МЭДО (при наличии необходимого значения в глобальном адресном справочнике).

Заданный тип: "qualifiedValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.5.1.3.authority

Заданный

0..nДолжностное лицо адресата документа.

Допускается указывать несколько значений.

Заполняется при необходимости доставки конкретному должностному лицу.

Заданный тип: "authorityType"

(пункт 14 настоящей таблицы)

1.6.attachments

Сложный

0..1 Описание приложений документа. Заполняется при наличии приложений

1.6.1.attachment

Сложный

1..n Описание приложения документа. Допускается указывать несколько значений

1.6.1.1.@order

Целое число

1 Порядковый номер приложения документа, начиная с 1

1.6.1.2.mainFile

Заданный

1 Название файла приложения документа в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: pdf, zip, xml,

gosx, odt, doc, docx, ods, xls, xlsx, odp, ppt, pptx, png, tiff, txt, csv, rtf, html

Заданный тип: "fileName"

(пункт 7 настоящей таблицы)

1.6.1.3.signFile

Заданный

0..1 Название файла электронной подписи в составе транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: p7s, sig

Заданный тип: "fileName"

(пункт 7 настоящей таблицы)

1.6.1.4.description

Заданный

0..1 Аннотация к приложению документа.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

1.7.integrity

Сложный

0..1 Элемент для обеспечения целостности транспортного контейнера, построенный на подписании совокупности элементов транспортного контейнера

1.7.1.@signFile

Заданный

0..1 Файл электронной подписи совокупности элементов транспортного контейнера.

Разрешенное расширение: p7s, sig

Заданный тип: "fileName"

(пункт 7 настоящей таблицы)

1.7.2.innerFile

Заданный

1..n Перечень файлов совокупности элементов транспортного контейнера.

Заданный тип: "fileName"

(пункт 7 настоящей таблицы)

Описание задаваемых типов данных:

2.strUUID

Простой

-Универсальный уникальный идентификатор

36 символов, шаблон: "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"

3.qualifiedValue/referenceValue

Сложный

-Формальное/Справочное значение

3.1.

Заданный

1Наименование справочного значения.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

3.2.@id

Заданный

0..1Идентификатор справочного значения. Обязателен, если в справочнике заданы идентификаторы справочных значений.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

4.string Value

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 511 символов

5.identity Value

Простой

-Базовый тип: строка (токен) Ограничение: от 1 до 127 символов

6.shortText

Простой

-Базовый тип: строка.

Ограничение: до 4000 символов

Текстовые поля должны заполняться с соблюдением правил русского языка и норм деловой переписки, включая требования к орфографии и пунктуации. Не допускается заполнение данных полей с применением транслитерации и с нарушением регистра

7.fileName

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 255 символов вида

"[a-z0-9_\\-\\.]{1,250}\\.[a-z0-9]{3,4}"

8.organizationType

Сложный

-Сведения об организации

8.1.@id

Заданный

1Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО посредством указания уникального идентификатора абонента.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

8.2.title

Заданный

1Официальное наименование организации. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем кратким официальным

наименованием организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

8.3.phone

Заданный

0..1Телефонный номер организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

9.registrationType

Сложный

-Регистрационные данные документа в электронном виде

9.1.number

Строка

1Регистрационный номер документа

9.2.date

Дата

1Дата документа в виде: "YYYY-MM-DD"

10.stampType

Сложный

-Описание файла элемента визуализации

10.1.@stampFile

Строка

1Название файла элемента визуализации.

Разрешенное расширение: png

Заданный тип: "fileName"

(пункт 7 настоящей таблицы)

10.2.position

Сложный

1..nДанные о местоположении элемента

10.2.1.@page

Целое число

1Номер страницы (начиная с 1), на которой размещается элемент визуализации

10.2.2.coordinate

Сложный

1Отступ верхнего левого угла элемента от верхнего левого угла страницы

10.2.2.1.@x

Число

1Отступ по горизонтали (вправо), в мм

10.2.2.2.@y

Число

1Отступ по вертикали (вниз), в мм

10.2.3.dimension

Сложный

1Физический размер изображения элемента визуализации на странице

10.2.3.1.@w

Число

1Ширина изображения, в мм

10.2.3.2.@h

Число

1Высота изображения, в мм

11.signType

Сложный

-Сведения о подписи: должностном лице, файле электронной подписи и элементах визуализации электронной подписи

11.1.@signFile

Заданный

1Название файла электронной подписи.

Разрешенное расширение: p7s, sig

Заданный тип: "fileName"

(пункт 7 настоящей таблицы)

11.2.type

Строка

1Тип подписи, одно из значений:

"Утверждающая" (по умолчанию)

"Визирующая"

"Заверяющая"

Если должностное лицо является автором и подписантом документа, то указывается тип подписи "Утверждающая".

Если должностное лицо является соавтором (согласующим должностным лицом) документа, то указывается тип подписи "Визирующая".

Если должностное лицо заверяет подпись автора, выполненную другим способом, то указывается тип подписи "Заверяющая"

11.3.stamp

Заданный

1Штамп электронной подписи.

Заданный тип: "stampType"

(пункт 10 настоящей таблицы)

11.4.signer

Заданный

1Должностное лицо, подписавшее документ.

Обязательно указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность.

Заданный тип: "signerType"

(пункт 12 настоящей таблицы)

12.signerType

Сложный

-Должностное лицо, подписант

12.1.@id

Заданный

0..1Идентификатор должностного лица.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

12.2.post

Строка

1Должность

12.3.name

Строка

1Фамилия, имя, отчество (при наличии)

12.4.phone

Строка

0..1Телефонный номер

12.5.email

Строка

0..1Электронная почта

13.executorType

Сложный

-Должностное лицо, исполнитель

13.1.@id

Заданный

0..1Идентификатор должностного лица.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

13.2.post

Строка

0..1Должность

13.3.name

Строка

1Фамилия, имя, отчество (при наличии)

13.4.phone

Строка

1Телефонный номер

13.5.email

Строка

0..1Электронная почта

14.authorityType

Сложный

-Должностное лицо, ответственный

14.1.@id

Заданный

0..1Идентификатор должностного лица.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

14.2.post

Строка

1Должность

14.3.name

Строка

0..1Фамилия, имя, отчество (при наличии)

14.4.phone

Строка

0..1Телефонный номер

14.5.email

Строка

0..1Электронная почта

1 Пункт 2 Положения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 198 ; пункт 10 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 .

Приложение № 5

к Требованиям к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации и

Федеральной службы охраны

Российской Федерации

от 12 июля 2024 г. № 611/96

ФОРМАТ ФАЙЛА ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ 3.0

I. Файл описания электронного сообщения

1. Файл описания электронного сообщения имеет название "message.xml".
2. Файл описания электронного сообщения представляется в формате XML в соответствии со списком элементов схемы описания электронного сообщения, приведенным в главе II настоящего приложения.
3. Файл описания электронного сообщения оформляется в кодировке "UTF-8", первая строка файла описания электронного сообщения содержит следующий текст: "". Номер версии формата файла описания электронного сообщения - 3.0.

II. Отдельные элементы файла описания электронного сообщения

4. Отдельные элементы файла описания электронного сообщения приведены в таблице 1 настоящего приложения.
5. Кратность элемента определяет его минимальное и максимальное допустимое число повторений в файле описания, а также обязательность его заполнения:
 - а) 1 - элемент указывается один раз и заполняется обязательно;
 - б) 1..n - элемент повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно;
 - в) 0..1 - элемент либо не указывается, либо указывается один раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента;
 - г) 0..n - элемент либо не указывается, либо повторяется необходимое число раз и заполняется обязательно, если выполняются условия его обязательного заполнения, указанные в описании элемента.

Таблица 1. Список элементов схемы описания электронного сообщения

Пункт №

Идентификатор

Тип

Кратность

Описание элемента

Описание корневых типов данных:

1.message

Сложный

1Описание электронного сообщения

1.1.header

Сложный

1Техническая информация для адресации электронного сообщения (заголовок)

1.1.1.@msgUId

Заданный

1Идентификатор электронного сообщения

Заданный тип: "strUUID"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.1.2.source

Заданный

1Отправитель сообщения

Заданный тип: "abonentType"

(пункт 9 настоящей таблицы)

1.1.3.created

Заданный

1Дата и время непосредственной отправки электронного сообщения

Заданный тип: "dateTimeZone"

(пункт 8 настоящей таблицы)

1.1.4.timeLimit

Число

0..1Ограничение времени доставки сообщения (в часах), после которого его отправитель считает, что доставка завершилась неуспешно, в том числе при отсутствии квитанции

Если не указано, то действует значение по умолчанию - 72 часа с даты/времени непосредственной отправки сообщения (элемент 1.1.3.)

Заданный тип: "strUUID"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.2.payload

Сложный

1Содержимое сообщения - одно значение на выбор, элемент 1.2.1 или 1.2.2 настоящей таблицы

1.2.1.container

Сложный

1Сведения о транспортном контейнере

1.2.1.1.@secure

Да/Нет

1Признак наличия информации с грифом ДСП внутри транспортного контейнера

1.2.1.2.type

Заданный

1Тип контента в транспортном контейнере.

Заполняется в соответствии с передаваемым контентом из справочника Cat02-001-00001 "Виды транспортных контейнеров", размещенного в облачной подсистеме ведения нормативно-справочной информации внутриведомственного и межведомственного документооборота 1 информационной системы обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов (далее - сервис НСИ).

Заданный тип: "referenceValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1 Пункт 2 Положения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с

использованием облачных сервисов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2022 г. № 198 ; пункт 10 Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1264 .

1.2.1.3.file

Простой

1Название файла транспортного контейнера

Ограничение: от 1 до 255 символов вида

"[a-z0-9_\\-\\.]{1,60}\\.edc\\.zip"

1.2.2.receipt

Сложный

1Сведения о транспортной квитанции. Содержит один или несколько элементов вида 1.2.2.2 и 1.2.2.3 настоящей таблицы

1.2.2.1.@onMsgUid

Заданный

1Идентификатор электронного сообщения, относительно которого создана квитанция

Заданный тип: "strUUID"

(пункт 2 настоящей таблицы)

1.2.2.2.resultAccept

Сложный

1..nКвитанция о том, что сообщение принято получателями, указанными в пункте 1.2.2.2.1 настоящей таблицы

1.2.2.2.1.onReceivers

Заданный

0..1Получатели, относительно которых была сформирована квитанция. Необязательно, если совпадает с отправителем квитанции.

При отправке от оператора информационного взаимодействия, указанного в пункте 1.3 настоящей таблицы, разрешается указывать участников информационного взаимодействия, указанных в пункте 1.3 настоящей таблицы, этого оператора.

Заданный тип: "receiversType"

(пункт 10 настоящей таблицы)

1.2.2.3.resultReject

Сложный

1..nКвитанция о том, что сообщение не принято получателями, указанными в пункте 1.2.2.3.1 настоящей таблицы

1.2.2.3.1.onReceivers

Заданный

0..1Получатели, относительно которых была сформирована квитанция. Необязательно, если совпадает с отправителем квитанции. При отправке от оператора информационного взаимодействия, указанного в пункте 1.3 настоящей таблицы, разрешается указывать участников информационного взаимодействия, указанных в пункте 1.3 настоящей таблицы, этого оператора.

Заданный тип: "receiversType"

(пункт 10 настоящей таблицы)

1.2.2.3.2.error

Сложный

1..nСообщение об ошибке. Допускается указывать несколько различных ошибок

1.2.2.3.2.1.reason

Заданный

1Причина отказа в технической регистрации.

По справочнику Cat02-001-00002 "Причины отказа в технической регистрации", размещенному в сервисе НСИ.

Заданный тип: "referenceValue"

(пункт 3 настоящей таблицы)

1.2.2.3.2.2.comment

Строка

0..1Дополнительная информация, указывающая на ошибку

1.3.receivers

Заданный

1Перечень получателей сообщения.

Участники информационного взаимодействия, операторы информационного взаимодействия, организаторы информационного взаимодействия в соответствии с Правилами обмена документами в электронном виде.

Заданный тип: "receiversType"

(пункт 10 настоящей таблицы)

Описание задаваемых типов данных:

2.strUUID

Простой

-Универсальный уникальный идентификатор

Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: 36 символов, по шаблону: "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}"

3.referenceValue

Сложный

-Справочное значение

3.1.

Заданный

1Наименование справочного значения.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

3.2.@id

Заданный

1Идентификатор справочного значения. Обязателен, если в справочнике заданы идентификаторы справочных значений.

Заданный тип: "identityValue"

(пункт 5 настоящей таблицы)

4.stringValue

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 511 символов

5.identityValue

Простой

-Базовый тип: строка (токен) Ограничение: от 1 до 127 символов

6.shortText

Простой

-Базовый тип: строка.

Ограничение: до 4000 символов

Текстовые поля должны заполняться с соблюдением правил русского языка и норм деловой

переписки, включая требования к орфографии и пунктуации. Не допускается заполнение данных полей с применением транслитерации и с нарушением регистра

7.fileName

Простой

-Базовый тип: нормализованная строка.

Ограничение: от 1 до 255 символов

8.dateTimeZone

Простой

-Дата и время с указанием часового пояса

Вид: "YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm"

Базовый тип: дата и время Ограничение: "\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(+|-)\d{2}:\d{2}"

9.abonentType

Сложный

-Сведения об организации

9.1.

Заданный

10Официальное наименование организации. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем кратким официальным наименованием организации.

Заданный тип: "stringValue"

(пункт 4 настоящей таблицы)

9.2.@uid

Заданный

1Идентификатор организации = GUID. Значение заполняется по глобальному адресному справочнику абонентов МЭДО, в соответствии с указанным в нем уникальным идентификатором абонента.

Заданный тип: "strUUID"

(пункт 2 настоящей таблицы)

10.receiversType

Сложный

-Перечень получателей

10.1.receiver

Заданный

1..nПолучатель сообщения

Заданный тип: "abonentType"

(пункт 9 настоящей таблицы)