

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310

Постановление · № 363 · от 06.05.2008 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 6 МАЯ 2008 Г. № 363

г. Москва

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2787).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 мая 2008 г. № 363

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310

Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

СТАВКИ

платы за единицу объема древесины лесных насаждений (неосновные породы)

Породы лесных насаждений*

Разряды

такс

Расстояние вывозки, км

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. м

деловая древесина без коры**

дровяная

древесина (в коре)***

крупная

средняя

мелкая

1-й лесотаксовый пояс

Каштан конский, эвкалипт

1

до 10

810,36

577,08

288,36

120,96

2

10,1 - 25

733,32

522

261

113,4

3

25,1 - 40

626,04

445,68

222,84

105,84

4

40,1 - 60

478,44

340,56

170,28

78,12

5

60,1 - 80

370,8

264,24

132,12

63

6

80,1 - 100

294,48

209,52

104,76

45,36

7

100,1 и более

248,04

176,76

88,2

37,8

Кедр гималайский, коричник камфорный (камфорный лавр), псевдотсуга (лжетсуга) Маклюра, трахикарпус

1

до 10

718,56

513,72

258,48

114,12

2

10,1 - 25

650,16

464,76

234

106,92

3

25,1 - 40

554,76

396,72

199,44

99,72

4

40,1 - 60

423,72

302,76

152,64

73,62

5

60,1 - 80

329,04

235,44

118,44

59,4

6

80,1 - 100

261

186,48

93,6

42,84

7

100,1 и более

220,32

157,32

79,2

35,64

1
до 10
630,36
450
225,36
108,9

2
10,1 - 25
570,6
407,16
203,76
102,06

3
25,1 - 40
486,72
347,76
173,88
95,22

4
40,1 - 60
371,88
265,68
133,2
70,38

5
60,1 - 80
288,72
206,28
103,32
56,7

6
80,1 - 100
228,96
163,44
81,72
40,86

7
100,1 и более
192,96
138,24
69,12
34,02

Криптомерия
1
до 10

540,36
385,2
193,68
103,68

2
10,1 - 25
488,88
348,84
174,96
99,36

3
25,1 - 40
417,24
297,36
149,04
90,72

4
40,1 - 60
318,96
227,16
113,76
66,96

5
60,1 - 80
247,32
176,4
88,56
54

6
80,1 - 100
196,2
139,68
70,2
38,88

7
100,1 и более
165,24
118,08
59,4
32,4

Айва, акация белая, актинидия, альбиция (шелковая акация), гранат, инжир, можжевельник, мушмула, облепиха, эриоботрия (японская мушмула)

1
до 10
450

321,48

160,2

86,4

2

10,1 - 25

407,16

291,24

144,72

81

3

25,1 - 40

347,76

248,4

123,48

75,6

4

40,1 - 60

265,68

190,08

94,32

55,8

5

60,1 - 80

206,28

147,24

73,08

45

6

80,1 - 100

163,44

117

57,96

32,4

7

100,1 и более

138,24

98,64

48,96

27

Бересклет, дуб пробковый, ива древо- видная****

1

до 10

360,36

256,68

128,52

86,4

2

10,1 - 25

326,16

232,2

116,28

81

3

25,1 - 40

278,28

198

99,36

75,6

4

40,1 - 60

212,76

151,56

75,6

55,8

5

60,1 - 80

164,88

117,36

59,04

45

6

80,1 - 100

130,68

93,24

46,44

32,4

7

100,1 и более

110,52

78,48

39,24

27

Айлант, барбарис, гледичия, кипарис, лавр, лавровишня, падуб, скумпия (желтинник), шиповник, церцис рожковый (иудино дерево)

1

до 10

270

193,68

96,84

69,12

2
10,1 - 25
244,44
174,96
87,84
64,8

3
25,1 - 40
208,8
149,04
74,52
60,48

4
40,1 - 60
159,12
113,76
56,88
44,64

5
60,1 - 80
123,48
88,56
44,28
36

6
80,1 - 100
98,28
70,2
35,28
25,92

7
100,1 и более
82,8
59,4
29,88
21,6

Бирючина, бобовник (золотой дождь), боярышник, дерен (свидина), держидерево, ирга, каркас, катальпа, крушина, кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), лещина, миндаль, пираканта, робиния, рябина, сирень, слива, смородина, софора, спирея, сумах, терн, черемуха

1
до 10
180
128,52
64,44
51,84

2
10,1 - 25
162,72
116,28
58,32
48,6

3
25,1 - 40
138,96
99,36
50,04
45,36

4
40,1 - 60
106,2
75,6
37,8
33,48

5
60,1 - 80
82,8
59,04
29,16
27

6
80,1 - 100
65,52
46,44
23,04
19,44

7
100,1 и более
55,08
39,24
19,8
16,2

Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, пуэрария, рододендрон

1
до 10
90,36
64,08
32,4
25,92

2
10,1 - 25

81,72
57,96
29,16
23,76

3
25,1 - 40
69,48
49,32
24,84
22,68

4
40,1 - 60
52,92
37,8
19,08
16,2

5
60,1 - 80
41,4
29,16
14,76
14,04

6
80,1 - 100
32,76
23,04
11,52
10,8

7
100,1 и более
27,72
19,8
10,08
7,56

2-й лесотаксовый пояс

Каштан конский, эвкалипт

1
до 10
659,16
471,24
235,8
103,32

2
10,1 - 25

596,88
426,96
213,12
95,76

3
25,1 - 40
509,04
363,96
181,8
88,2

4
40,1 - 60
389,16
278,28
138,96
68,04

5
60,1 - 80
302,04
215,64
108
52,92

6
80,1 - 100
239,4
171,36
85,68
37,8

7
100,1 и более
201,96
144
72
32,76

Коричник камфорный (камфорный лавр)

1
до 10
586,8
418,68
209,16
97,38

2
10,1 - 25
531,36
379,08

189,36

90,36

3

25,1 - 40

453,24

322,92

161,64

83,16

4

40,1 - 60

346,32

246,96

123,48

64,08

5

60,1 - 80

268,56

191,52

95,76

49,86

6

80,1 - 100

213,12

152,28

75,96

35,64

7

100,1 и более

180

128,16

64,08

30,96

Маклюра

1

до 10

512,64

365,76

182,88

93,06

2

10,1 - 25

464,04

331,2

165,96

86,22

3
25,1 - 40
395,64
282,6
141,12
79,38

4
40,1 - 60
302,4
215,64
108
61,2

5
60,1 - 80
234,72
167,4
83,52
47,7

6
80,1 - 100
186,12
133,2
66,6
34,02

7
100,1 и более
157,32
111,96
55,8
29,52

Криптомерия

1
до 10
439,92
312,84
156,6
88,56

2
10,1 - 25
398,16
283,32
141,48
82,08

3
25,1 - 40

339,84
241,92
120,96
75,6

4
40,1 - 60
259,56
185,04
92,16
58,32

5
60,1 - 80
201,6
143,64
71,64
45,36

6
80,1 - 100
159,84
113,76
56,88
32,4

7
100,1 и более
134,64
95,76
47,88
28,08

Айва, акация белая, актинидия, гранат, инжир, можжевельник, мушмула, облепиха, хурма

1
до 10
365,76
262,08
129,96
73,8

2
10,1 - 25
331,2
237,24
118,08
68,4

3
25,1 - 40
282,6
202,68

100,8

63

4

40,1 - 60

215,64

154,8

76,68

48,6

5

60,1 - 80

167,4

119,88

59,4

37,8

6

80,1 - 100

133,2

95,4

47,52

27

7

100,1 и более

111,96

80,28

39,96

23,4

Бересклет, дуб пробковый

1

до 10

293,4

209,16

104,76

73,8

2

10,1 - 25

265,68

189,36

94,68

68,4

3

25,1 - 40

226,8

161,64

80,64

63

4
40,1 - 60
173,52
123,48
61,92
48,6

5
60,1 - 80
134,64
95,76
47,88
37,8

6
80,1 - 100
106,2
75,96
37,8
27

7
100,1 и более
89,64
64,08
32,4
23,4

Айлант, барбарис, гледичия, кипарис, лавр, лавровишня, падуб, скупия (желтинник), шиповник

1
до 10
219,24
156,6
77,76
59,04

2
10,1 - 25
198,72
141,48
70,2
54,72

3
25,1 - 40
169,2
120,96
60,12
50,4

4
40,1 - 60

129,6
92,16
45,72
38,88

5
60,1 - 80
100,44
71,64
35,28
30,24

6
80,1 - 100
79,56
56,88
28,08
21,6

7
100,1 и более
66,96
47,88
23,76
18,72

Бирючина, бобовник (золотой дождь), боярышник, дерен (свидина), ирга, кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, катальпа, крушина, лещина, миндаль, робиния, рябина, пираканта, спирея, смородина, сирень, слива, софора, сумах, терн, черемуха

1
до 10
146,52
104,76
52,56
44,28

2
10,1 - 25
132,48
94,68
47,52
41,04

3
25,1 - 40
113,4
80,64
40,32
37,8

4
40,1 - 60

86,76

61,92

30,6

29,16

5

60,1 - 80

66,96

47,88

24,12

22,68

6

80,1 - 100

53,28

37,8

19,08

16,2

7

100,1 и более

45

32,4

16,2

14,04

Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, пуэрария

1

до 10

73,44

52,56

26,28

21,6

2

10,1 - 25

66,6

47,52

23,76

21,6

3

25,1 - 40

56,52

40,32

20,16

18,36

4

40,1 - 60

43,2

30,6

15,48

14,04

5

60,1 - 80

33,84

24,12

12,24

11,88

6

80,1 - 100

26,64

19,08

9,72

8,64

7

100,1 и более

22,68

16,2

7,92

7,56

3-й лесотаксовый пояс

Каштан конский, эвкалипт

1

до 10

446,04

317,88

159,12

78,3

2

10,1 - 25

403,56

287,64

144

75,6

3

25,1 - 40

344,16

245,52

123,12

67,5

4

40,1 - 60

263,16

187,92

93,6

54

5

60,1 - 80

204,12

145,8

73,08

40,5

6

80,1 - 100

161,64

115,56

57,96

29,7

7

100,1 и более

136,44

97,2

48,96

27

Акация белая, актинидия, можжевельник, облепиха

1

до 10

248,04

176,4

88,2

62,64

2

10,1 - 25

224,28

159,12

79,56

60,48

3

25,1 - 40

191,52

136,08

68,04

54

4

40,1 - 60

146,16

103,68

51,84

43,2

5
60,1 - 80
113,4
80,64
40,32
32,4

6
80,1 - 100
90,36
64,08
31,68
23,76

7
100,1 и более
75,96
54
27,36
21,6

Бересклет
1
до 10
198
142,2
70,92
52,2

2
10,1 - 25
179,28
128,52
64,08
50,4

3
25,1 - 40
152,64
109,44
55,08
45

4
40,1 - 60
117
83,52
41,76
36

5
60,1 - 80

90,72

65,16

32,4

27

6

80,1 - 100

72

51,48

25,56

19,8

7

100,1 и более

60,48

43,2

21,6

18

Барбарис, мелкоплодник, падуб, шиповник

1

до 10

148,32

105,84

52,92

41,76

2

10,1 - 25

133,92

95,76

47,88

40,32

3

25,1 - 40

114,48

81,72

40,68

36

4

40,1 - 60

87,12

62,64

31,32

28,8

5

60,1 - 80

68,04

48,24

24,12

21,6

6

80,1 - 100

54

38,16

19,08

15,84

7

100,1 и более

45,36

32,4

16,2

14,4

Бирючина, бобовник (золотой дождь), боярышник, дерен (свидина), ирга, кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация), каркас, кедровый стланик, крушина, лещина, миндаль, пираканта, робиния, рябина, сирень, слива, спирея, смородина, сумах, терн, черемуха

1

до 10

98,64

70,56

35,28

26,1

2

10,1 - 25

89,64

64,08

32,4

25,2

3

25,1 - 40

76,68

54,36

27,36

22,5

4

40,1 - 60

58,32

41,76

20,52

18

5

60,1 - 80

45,36

32,4

16,2

13,5

6

80,1 - 100

35,64

25,56

12,6

9,9

7

100,1 и более

30,24

21,6

11,16

9

Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, пуэрария, чозения

1

до 10

49,32

35,28

17,64

11,88

2

10,1 - 25

45

32,4

16,2

11,88

3

25,1 - 40

38,16

27,36

13,68

10,8

4

40,1 - 60

29,16

20,52

10,44

7,56

5

60,1 - 80

22,68

16,2

7,92

6,48

6
80,1 - 100
18
12,6
6,48
4,32

7
100,1 и более
15,12
11,16
5,4
4,32

4-й лесотаксовый пояс

Псевдотсуга (лжетсуга)

1
до 10
266,22
190,62
95,04
74,25

2
10,1 - 25
240,3
172,26
86,4
71,28

3
25,1 - 40
205,74
146,88
73,44
62,37

4
40,1 - 60
157,14
112,86
56,16
44,55

5
60,1 - 80
121,5
86,94
43,74
38,61

6
80,1 - 100
96,66
68,58
34,56
29,7

7
100,1 и более
81,54
58,32
29,7
23,76

Акация белая, актинидия, можжевельник, облепиха

1
до 10
177,48
127,08
63,36
49,5

2
10,1 - 25
160,2
114,84
57,6
47,52

3
25,1 - 40
137,16
97,92
48,96
41,58

4
40,1 - 60
104,76
75,24
37,44
29,7

5
60,1 - 80
81
57,96
29,16
25,74

6
80,1 - 100

64,44

45,72

23,04

19,8

7

100,1 и более

54,36

38,88

19,8

15,84

Бересклет

1

до 10

141,48

100,8

50,76

36

2

10,1 - 25

128,52

91,08

45,72

34,56

3

25,1 - 40

109,44

77,76

39,24

30,24

4

40,1 - 60

83,52

59,4

29,88

21,6

5

60,1 - 80

65,16

46,44

23,04

18,72

6

80,1 - 100

51,48

36,72

18,72

14,4

7

100,1 и более

43,2

30,6

15,48

11,52

Барбарис, мелкоплодник, шиповник

1

до 10

106,2

78,12

38,16

27

2

10,1 - 25

96,12

70,56

34,2

25,92

3

25,1 - 40

82,08

60,48

29,16

22,68

4

40,1 - 60

63

45,72

22,68

16,2

5

60,1 - 80

48,96

35,64

17,64

14,04

6

80,1 - 100

38,88

28,08

13,68

10,8

7

100,1 и более

32,76

23,76

11,52

8,64

Бирючина, боярышник, дерен (свидина), кизил, калина, карагана древовидная (желтая акация),
каркас, крушина, лещина, миндаль, робиния, рябина, сирень, спирея, смородина, сумах, черемуха

1

до 10

70,92

50,76

25,2

22,5

2

10,1 - 25

64,44

45,72

23,04

21,6

3

25,1 - 40

55,08

39,24

19,8

18,9

4

40,1 - 60

41,76

29,88

15,12

13,5

5

60,1 - 80

32,76

23,04

11,52

11,7

6

80,1 - 100

25,56

18,72

9

9

7

100,1 и более

21,6

15,48

7,56

7,2

Кедровый стланик

1

до 10

70,92

50,76

25,2

22,5

2

10,1 - 25

64,44

45,72

23,04

21,6

3

25,1 - 40

55,08

39,24

19,80

18,9

4

40,1 - 60

41,76

29,88

15,12

13,5

5

60,1 - 80

32,76

23,04

11,52

11,7

6

80,1 - 100

25,56

18,72

9

9

7

100,1 и более

21,6

15,48

7,56

7,2

Аморфа, бузина, жимолость, ива, лох, рододендрон, пуэрария, чозения

1

до 10

35,64

25,2

12,6

5,76

2

10,1 - 25

32,40

23,04

11,52

5,76

3

25,1 - 40

27,72

19,8

9,72

5,04

4

40,1 - 60

21,24

15,12

7,56

4,32

5

60,1 - 80

16,2

11,52

6,12

2,88

6

80,1 - 100

12,96

9

4,68

2,16

7

100,1 и более

11,16

7,56

3,96

* За исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 13, ст. 1580) не допускается.

** К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

*** Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

**** Кроме Саратовской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

Примечания: 1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее - ставки) применяются для определения минимального размера арендной платы при использовании лесного участка, находящегося в федеральной собственности, с изъятием лесных ресурсов и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в федеральной собственности.

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым поясам, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс). Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт). При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 километров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на один разряд такс.

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:

- а) запрещение сплава древесины;
- б) изменение местонахождения погрузочных пунктов.

6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие коэффициенты:

- а) 1,25 - в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
- б) 1,5 - в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.

7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:

- а) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
- б) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
- в) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.

8. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

- а) 0,7 - при использовании канатно-подвесных установок;
- б) 0,5 - при использовании вертолетов.

9. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.

10. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:

- а) 0,9 - при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
- б) 0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
- в) 0,7 - при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
- г) 0,6 - при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
- д) 0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
- е) 0,4 - при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
- ж) 0,3 - при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
- з) 0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
- и) 0,1 - при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
- к) 0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.

11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины."
