

Об утверждении Перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте

Приказ · № 277 · от 07.04.2011 · Министерство спорта, туризма и молодежной политики · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства спорта, туризма и молодежной политики

Российской Федерации

от 7 апреля 2011 г. N 277

Об утверждении Перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте

Зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2011 г.

Регистрационный N 20839

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290), а также на основании Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой в г. Париже 19 октября 2005 г., и Федерального закона от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) приказываю:

1. Утвердить Перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте на 2011 год, в соответствии со списком, включенным в приложение 1 к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, в котором указаны субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте.
2. Установить, что Перечни, указанные в пункте 1 настоящего приказа, изменяются в соответствии с поправками, вносимыми в установленном порядке в список, включенный в приложение 1 к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
3. Признать утратившим силу приказ Минспорттуризма России от 04.05.2010 N 445 "Перечни допинговых средств и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.05.2010, регистрационный N 17257).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Ю.Д.Нагорных.

Министр В.Л.Мутко

Приложение

П Е Р Е Ч Н И

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте

Все запрещенные субстанции рассматриваются в качестве особых субстанций, за исключением субстанций, перечисленных в классах S1, S2.1 - S2.5, S4.4, S6a и в разделе запрещенных методов в классах M1, M2 и M3.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОСТОЯННО

(как в соревновательный, так и во внесоревновательный период)

I. Запрещенные субстанции

Не допущенные к применению субстанции (S0)

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из разделов списка и не допущенные ни одним государственным регулирующим органом здравоохранения для терапевтического применения (т. е. субстанции в стадии доклинических и клинических испытаний или клинические испытания которых остановлены), запрещены к использованию всегда.

1. Анаболические агенты (S1)

Применение анаболических агентов запрещено.

1.1. Анаболические андрогенные стероиды (AAS):

а) экзогенные AAS, включая:

1-андростендиол (5альфа-андрост-1-ен-3бета,17бета-диол)

1-андростендион (5альфа-андрост-1-ен-3,17-дион)

боландиол (19-норандростендиол)

боластерон

болденон

болдион (андроста-1,4-диен-3,17-дион)

гестринон

4-гидрокситестостерон (4,17бета-дигидрокси-андроста-4-ен-3-он)

даназол (17альфа-этинил-17бета-гидроксиандроста-4-ено[2,3-d] изоксазол)

дегидрохлорметилтестостерон (4-хлоро-17бета-гидрокси-17альфа- метиландроста-1,4-диен-3-он)

дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андроста-2-ен- 17бета-ол)

дростанолон

калустерон

квинболон

кlostебол

местанолон

местеролон

метандиенон (17бета-гидрокси-17альфа-метиландроста-1,4-диен- 3-он)

метандриол

метастерон (2альфа,17альфа-диметил-5альфа-андростана-3-он- 17бета-ол)

метенолон

метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа- андроста-1-ен-3-он)

метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстра-4,9-диен- 3-он)

метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстра- 4-ен-3-он)

метилтестостерон

метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстра-4,9,11- триен-3-он)

миболерон

нандролон

19-норандростендион (эстра-4-ен-3,17-дион)

норболетон

норкlostебол

норэтандролон

оксаболон

оксандролон

оксиместерон

оксиметолон

простанозол (17бета-гидрокси-5альфа-андростано[3,2-с]пиразол)

станозолол

стенболон

1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андроста-1-ен-3-он)

тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегна-4,9,11-триен- 17бета-ол-3-он)

тренболон

флуоксиместерон

формеболон

фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-метил-5альфа-андроста- [2,3-с]-фуразан)
этилэстренол (19-нор-17альфа-прегна-4-ен-17-ол)
и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами

Экзогенные субстанции означают субстанции, которые не могут вырабатываться организмом.

б) эндогенные AAS при экзогенном введении:

андростендиол (андрост-5-ен-3бета,17бета-диол)

андростендион (андрост-4-ен-3,17-дион)

дигидротестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андростан-3-он)

прастерон (дигидроэпиандростерон, DHEA)

тестостерон

а также следующие метаболиты и изомеры:

4-андростендиол (андроста-4-ен-3бета,17бета-диол)

5альфа-андростан-3альфа,17альфа-диол

5альфа-андростан-3альфа,17бета-диол

5альфа-андростан-3бета,17альфа-диол

5альфа-андростан-3бета,17бета-диол

5-андростендион (андроста-5-ен-3,17-дион)

андроста-4-ен-3альфа,17альфа-диол

андроста-4-ен-3альфа,17бета-диол

андроста-4-ен-3бета,17альфа-диол

андроста-5-ен-3альфа,17альфа-диол

андроста-5-ен-3альфа,17бета-диол

андроста-5-ен-3бета,17альфа-диол

3альфа-гидрокси-5альфа-андростан-17-он

3бета-гидрокси-5альфа-андростан-17-он

19-норандростерон

19-норетиохоланолон

эпидигидротестостерон

эпитестостерон

Эндогенные субстанции означают субстанции, которые могут вырабатываться организмом естественным путем.

1.2. Другие анаболические агенты (список не является исчерпывающим):

зеранол

зилпатерол

кленбутерол

селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM)

тиболол

2. Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции (S2)

Запрещены следующие субстанции и их рилизинг-факторы:

2.1. Агенты, стимулирующие выработку эритропоэтина (эритропоэз): эритропоэтин (ЭПО, EPO), дарбепоэтин (dEPO), стабилизаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF), метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета (CERA), пегинесатид (гематид).

2.2. Хорионический гонадотропин (ХГЧ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) запрещены только для мужчин.

2.3. Инсулины.

2.4. Кортикотропины.

2.5. Гормон роста (GH), инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1), механические факторы роста (MGFs), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), факторы роста фибробластов (FGFs), сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF), гепатоцитарный фактор роста (HGF), а также любой другой фактор роста, влияющий на синтез или распад мышечного, сухожильного, связочного протеина, васкуляризацию, потребление энергии, способность к регенерации или изменение типа тканей, и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами.

3. Бета-2 агонисты (S3)

Запрещены все бета-2 агонисты, включая оба оптических изомера, за исключением сальбутамола (в суточной дозе, не превышающей 1600 микрограммов) и сальметерола при ингаляционном применении в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Наличие сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, не будет считаться терапевтическим использованием и будет расцениваться как неблагоприятный результат анализа, за исключением тех случаев, когда спортсмен сможет доказать с помощью контролируемого фармакокинетического исследования, что данный результат является следствием применения терапевтических доз (максимум 1600 микрограммов в течение суток) сальбутамола путем ингаляции.

4. Гормональные антагонисты и модуляторы (S4)

Запрещены следующие классы:

4.1. Ингибиторы ароматазы, включая, но не ограничиваясь этими субстанциями: аминоглютетимид, анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-дион (андростатриендион), 4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), летрозол, тестолактон, форместан, экземестан.

4.2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERM), включая, но не ограничиваясь этими субстанциями: ралоксифен, тамоксифен, торемифен.

4.3. Другие антиэстрогенные субстанции, включая, но не ограничиваясь этими субстанциями: кломифен, фулвестрант, циклофенил.

4.4. Агенты, изменяющие функции миостатина, включая ингибиторы миостатина, но не ограничиваясь ими.

5. Диуретики и другие маскирующие агенты (S5)

Маскирующие агенты запрещены. Они включают:

диуретики, десмопрессин, увеличители объема плазмы (например, глицерол, внутривенно вводимые альбумин, декстран, гидроксипропилированный крахмал и маннитол), пробенецид и другие субстанции с подобными биологическими эффектами.

Диуретики включают:

амилорид

ацетазоламид

буметанид

индапамид

канренон

метолазон

спиронолактон

тиазиды (например, бендрофлуметиазид, хлоротиазид, гидрохлоротиазид)

триамтерен

фуросемид

хлорталидон

этакриновая кислота

и другие вещества с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами, за исключением дросперинона, памаброма и локально применяемых дорзоламина и бринзоламида, которые не являются запрещенными.

При использовании как в соревновательный, так и во внесоревновательный период любой субстанции с определенным пороговым уровнем концентрации (например, сальбутамола, морфина, катина, эфедрина, метилэфедрина и псевдоэфедрина) в сочетании с диуретиком или другим маскирующим агентом требуется разрешение на терапевтическое использование (ТИ) для этой субстанции в дополнение к разрешению на терапевтическое использование (ТИ) диуретика или другого маскирующего агента.

II. Запрещенные методы

6. Усиление переноса кислорода (M1)

Запрещены следующие методы:

6.1. Кровяной допинг, включая использование крови аутологического, гомологического или гетерологического происхождения или препаратов красных клеток крови любого происхождения.

6.2. Искусственное повышение потребления, переноса или доставки кислорода вследствие применения перфторатов, эфапроксирала (RSR13) или модифицированных продуктов на основе гемоглобина (таких как заменители крови на основе гемоглобина или микрокапсулированные препараты гемоглобина), исключая использование дополнительного кислорода.

7. Химические и физические манипуляции (M2)

7.1. Запрещены фальсификации или попытки фальсификации проб, отобранных при допинг-контроле, с целью нарушения их целостности и подлинности. Данные манипуляции включают катетеризацию, подмену мочи или изменение ее свойств (например, протеазы) и не ограничиваются этим перечислением.

7.2. Запрещены внутривенные инфузии, за исключением случаев оказания необходимой медицинской помощи в стационаре или при проведении клинических исследований.

7.3. Запрещены последовательный забор, манипуляция и обратное введение цельной крови в кровеносную систему.

8. Генный допинг (M3)

Запрещены как могущие улучшить спортивные результаты:

8.1. Перенос нуклеиновых кислот или цепочек нуклеиновых кислот.

8.2. Использование нормальных или генетически модифицированных клеток.

8.3. Использование агентов, которые напрямую или опосредованно влияют на функции, способные улучшать спортивные результаты, т. е. способные модулировать экспрессию генов, например, агонистов пероксисомного пролиферирующего активированного дельта-рецептора (PPARdelta), например, типа GW 1516, и аксис-агонистов PPARdelta-AMP-активированной протеинкиназы (AMPK), например, типа AICAR.

III. Субстанции и методы, запрещенные в соревновательный период

В дополнение к классам субстанций, которые перечислены в пунктах S0-S5 и M1 - M3, в соревновательный период запрещены следующие классы:

Запрещенные субстанции

9. Стимуляторы (S6)

Все стимуляторы, включая их оба оптических изомера, если такие имеются, запрещены. Исключение составляют имидазол, применяемый местно, а также стимуляторы, включенные в Программу мониторинга на 2011 год.

Стимуляторы включают:

а) стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям:

адрафинил

амифеназол

амфепрамон

амфетамин

амфетаминил
бензилпиперазин
бензфетамин
бенфлуорекс
бромантан
диметиламфетамин
клобензорекс
кокаин
кропропамид
кротетамид
мезокарб
метамфетамин (D-)
метилендиоксиамфетамин
метилендиоксиметамфетамин
p-метиламфетамин
мефенорекс
мефентермин
модафинил
норфенфлюрамин
пролинтан
прениламин
фампрофазон
фендиметразин
4-фенилперацетам (карфедон, фенотропил)
фенетиллин
фенкамин
фенметразин
фенпропорекс
фентермин
фенфлюрамин
фурфенорекс
этиламфетамин

Стимуляторы, не приведенные в данном списке, относятся к особым субстанциям

В Программу мониторинга на 2011 год включены следующие субстанции, не являющиеся запрещенными: бупропион, кофеин, пипрадол, синефрин, фенилпропаноламин, фенилэфрин.

б) стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям:

адреналин
гептаминол
изометептен
катин
левметамфетамин
меклофеноксат
метилгексанамина (диметилпентиламин)
метилфенидат
метилэфедрин
никетамид
норфенефрин

оксилофрин
октопамин
парагидроксиамфетамин
пемолин
пентетразол
пропилгекседрин
псевдоэфедрин
селеджилин
сибутрамин
стрихнин
туаминогептан
фенбутразат
фенкамфамин
фенпрометамин
этамиван
этилефрин
эфедрин
и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами.

Адреналин, содержащийся в препаратах для местной анестезии или для местного применения (например, назального или офтальмологического), не считается запрещенной субстанцией.

Катин запрещен (проба считается положительной), если его содержание в моче превышает 5 микрограммов на миллилитр.

Эфедрин и метилэфедрин запрещены (проба считается положительной), если содержание каждого из них в моче превышает 10 микрограммов на миллилитр.

Псевдоэфедрин является запрещенной субстанцией, когда его концентрация в моче превышает 150 микрограммов на миллилитр.

Эфедрин и метилэфедрин запрещены (проба считается положительной), если содержание каждого из них в моче превышает 10 микрограммов на миллилитр.

10. Наркотические средства (S7)

Запрещены следующие наркотики:

бупренорфин
гидроморфин
декстроморамид
диаморфин (героин)
метадон
морфин
оксикодон
оксиморфон
пентазоцин
петидин
фентанил и его производные.

11. Каннабиноиды (S8)

Запрещены натуральные (т. е. каннабис, гашиш, марихуана) или синтетические дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC) и каннабимиметики (например, "Spice" (содержащий JWH018 и JWH073), HU-210).

12. Глюкокортикостероиды (S9)

Использование глюкокортикостероидов запрещено орально, ректально, внутривенно или

внутримышечно.

IV. Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта

13. Алкоголь (P1)

Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных видах спорта. Он определяется путем анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. Нарушением правил и случаем применения допинга считается превышение пороговой концентрации (содержание в крови), равной 0,10 г на литр.

Автоспорт (FIA)

Аэронавтика (FAI)

Боулинг по системе девяти и десяти кеглей (FIQ)

Водно-моторный спорт (UIM)

Карате (WKF)

Мотоспорт (FIM)

Стрельба из лука (FITA)

14. Бета-блокаторы (P2)

Если не указано иначе, бета-блокаторы запрещены только в соревновательный период в следующих видах спорта:

Автоспорт (FIA)

Аэронавтика (FAI)

Бильярдный спорт (WCBS)

Бобслей и скелетон (FIBT)

Борьба (FILA)

Боулинг по системе девяти и десяти кеглей (FIQ)

Боулспорт (CMSB)

Бридж (FMB)

Водно-моторный спорт (UIM)

Гольф (IGF)

Дартс (WDF)

Керлинг (WCF)

Лыжный спорт/сноуборд (FIS) (прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд)

Мотоспорт (FIM)

Парусный спорт (ISAF) (только в матчевых гонках)

Современное пятиборье (UIPM) для дисциплин, включающих стрельбу

Стрельба (ISSF, IPC) (запрещены постоянно)

Стрельба из лука (FITA) (запрещены постоянно)

К бета-блокаторам относятся (список не является исчерпывающим):

алпренолол

атенолол

ацебутолол

бетаксолол

бисопролол

бунолол

карведиол

картеолол

лабеталол

левобунолол

метипранолол

метопролол

надолол
окспренолол
пиндолол
пропранолол
соталол
тимолол
целипролол
эсмолол
