

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией отдельных видов транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры

Приказ · № 807 · от 24.12.2021 · Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИКАЗ
МОСКВА

24 декабря 2021 г. № 807

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией отдельных видов транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры

Зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2022 г.

Регистрационный № 67470

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), подпунктами "а" и "г" пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28, ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации вагонов моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта, согласно приложению № 1.

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации пассажирских вагонов локомотивной тяги, согласно приложению № 2.

1.3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях (объектах) общественного питания - в вагоне-ресторане (вагоне-буфете) в составе пассажирского поезда, согласно приложению № 3.

1.4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации железнодорожных вагонов локомотивной тяги, предназначенных для перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей, согласно приложению № 4.

1.5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов, согласно приложению № 5.

1.6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется экипировка и подготовка в рейс вагонов локомотивной тяги, согласно приложению № 6.

1.7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов, согласно приложению № 7.

1.8. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений депо, согласно приложению № 8.

1.9. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов, согласно приложению № 9.

1.10. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава, производственных, бытовых, складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта, согласно приложению № 10.

1.11. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам инфраструктуры

железнодорожного транспорта, используемым при работе с опасными грузами, согласно приложению № 11.

1.12. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации специального подвижного состава железнодорожного транспорта, согласно приложению № 12.

1.13. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации локомотивов, моторвагонного и специального подвижного состава железнодорожного транспорта, согласно приложению № 13.

1.14. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на водном (морском, речном) транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, согласно приложению № 14.

1.15. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на воздушном транспорте и объектах транспортной (воздушной) инфраструктуры, согласно приложению № 15.

1.16. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на метрополитене, согласно приложению № 16.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения № № 1 - 16 к настоящему приказу) определен список вопросов,

отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Ю.Попова

Приложение № 1

к приказу Роспотребнадзора

от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации вагонов моторвагонного подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____.

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1.Соблюдается ли выполнение требований постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?

статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 27, ст. 5185) (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)

2.Осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?

статьи 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3.Имеются ли в вагонах моторвагонного подвижного состава помещения (салоны), оборудованных местами для сидения и багажными полками?

пункты 1.5, 4.3.1 СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры", утвержденных постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 30 (зарегистрировано Минюстом России 25.12.2020, регистрационный № 61815), которые действуют до 01.01.2027 (далее - СП 2.5.3650-20)

4.Предусмотрены ли планировкой вагонов моторвагонного подвижного состава места для пассажиров-инвалидов и других маломобильных групп населения?

пункт 4.3.1, пункт 1.5 СП 2.5.3650-20

5.Имеются ли в вагонах скоростного и высокоскоростного железнодорожного моторвагонного подвижного, эксплуатируемого на расстоянии более 200 км места и (или) купе для проводников (обслуживающего персонала)?

пункт 4.3.1, пункт 1.5 СП 2.5.3650-20

6.Соблюдаются ли требования, предъявляемые к салону моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?

пункт 4.3.2; таблица 20 приложения 1 СП 2.5.3650-20

7.Соблюдаются ли требования, предъявляемые к пассажирским креслам моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)

пункт 4.3.3; таблица 21 приложения 1 СП 2.5.3650-20

8.Имеются ли уплотнения на окнах, препятствующих проникновению пыли и влаги внутрь вагона?

пункт 4.3.4 СП 2.5.3650-20

9.Имеются ли технические решения или солнцезащитных устройств на окнах?

пункты 4.3.5, 1.5 СП 2.5.3650-20

10.Предусматривает ли система водоснабжения заправку питьевой водой через герметичные быстроразъемные соединительные рукава и обеспечивает контроль заполнения водяного бака?

пункт 4.3.18 СП 2.5.3650-20

11.Имеются ли установки обеззараживания воды в системе водоснабжения?

пункты 4.3.19, 1.5 СП 2.5.3650-20

12.Соблюдается ли кратность дезинфекции системы водоснабжения?

пункт 4.3.20 СП 2.5.3650-20

13.Соответствует ли вода, используемая из систем водоснабжения, требованиям безопасности, установленным гигиеническими нормативами факторов среды обитания (по результатам исследований (испытаний)?

статья 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ; пункт 4.3.20 СП 2.5.3650-20

14.Определено ли для моторвагонного подвижного состава дальнего сообщения, находящихся в пути следования более четырех часов количество туалетов в соотношении - не менее 1 туалета на вагон или менее 1 туалета на 80 посадочных мест?

пункт 4.3.6, пункт 1.5 СП 2.5.3650-20

15.Оборудованы ли вагоны моторвагонного подвижного состава экологически чистыми туалетными комплексами?

пункты 4.3.21, 1.5 СП 2.5.3650-20

16.Соблюдается ли в вагонах моторвагонного подвижного состава, не оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами запрет на пользование туалетами на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон, тоннелей, мостов?

пункты 4.3.21, 1.5 СП 2.5.3650-20

17. Имеется ли в вагонах моторвагонного подвижного состава естественная вентиляция?

пункт 4.3.7 СП 2.5.3650-20

18. Применяется ли обеззараживание рециркуляционного воздуха в случае применения в системах вентиляции и кондиционирования режима рециркуляции воздуха?

пункт 4.3.11 СП 2.5.3650-20

19. Соблюдается ли запрет на принудительное отключение во время рейса системы вентиляции, отопления, обеззараживания, освещения в целях экономии электроэнергии?

пункт 4.3.24 СП 2.5.3650-20

20. Соблюдаются ли требования к источникам освещения и светотехническим приборам в моторвагонном подвижном составе?

пункт 4.3.12, пункт 4.3.26. СП 2.5.3650-20

21. Соблюдаются ли требования к уровню искусственной освещенности помещений салонов моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?

пункт 4.3.12 СП 2.5.3650-20

22. Соблюдаются ли требования к уровню шума в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?

пункт 4.3.13 СП 2.5.3650-20

23. Соблюдаются ли требования к уровню вибрации в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?

пункт 4.3.14 СП 2.5.3650-20

24. Соблюдаются ли требования к уровню инфразвука в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?

пункт 4.3.15 СП 2.5.3650-20

25. Соблюдаются ли требования к предельно допустимым уровням электромагнитных излучений в салоне моторвагонного подвижного состава (по результатам измерений)?

пункт 4.3.17 СП 2.5.3650-20

26. Проводится ли внутренняя уборка салонов моторвагонного подвижного состава в моторвагонных депо и при выходе на линию?

пункты 4.3.25, 4.3.26 СП 2.5.3650-20 пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), которые действуют до 01.09.2027 (далее - СанПиН 3.3686-21)

27. Соблюдается ли порядок и сроки проведения уборки внутренних помещений вагонов скоростного и высокоскоростного железнодорожного моторвагонного подвижного состава, эксплуатируемого на расстоянии более 200 км, а также в вагонах моторвагонного подвижного состава дальнего сообщения - после проведения дезинфекционной обработки и выполнения внутренних ремонтных работ?

пункт 4.3.25, пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20 глава XLIII, пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21

28. Имеется ли специальная одежда, промаркированный уборочный инвентарь, дезинфицирующие и моющие средства у работников проводящих уборку внутренних помещений вагонов при подготовке в рейс?

пункт 4.3.25, пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20

29. Имеется ли маркировка уборочного инвентаря в соответствии с его назначением?

пункт 4.3.25 СП 2.5.3650-20

30. Обеспечивается ли обмывка моторвагонного подвижного состава при выходе на линию/Обеспечивается ли обмывка моторвагонного подвижного состава при выходе на линию из депо в период с 15 апреля по 15 октября при отсутствии круглогодичного механизированного вагонмоечного комплекса?

пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20

31. Проводится ли промывка потолков внутри вагонов не реже 2 раз в год?

пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20

32. Проводится ли очистка и протирка электроосветительных плафонов внутри вагонов не реже 2 раз в год?

пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20

33. Проводится ли очистка и протирка сеток вентиляционных отверстий внутри вагонов не реже 2 раз в год?

пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20

34. Проводится ли проверка герметизации окон и дверей внутри вагонов не реже 2 раз в год?

пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20

35. Проводится ли проверка целостности остекления окон и дверей внутри вагонов не реже 2 раз в год?

пункт 4.3.26 СП 2.5.3650-20

36. Соблюдается ли порядок и сроки проведения профилактической дезинфекции помещений моторвагонного подвижного состава?

пункт 1.8, таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20

37. Обеспечивается ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров общественным транспортом городского, пригородного и местного сообщения, не реже 2 раз в сутки проведение с применением препаратов вирулицидного действия:

обработки поверхностей пассажирского салона, с которыми осуществляется непосредственный контакт руками человека; влажной уборки пола пассажирского салона?

пункт 6.2 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465), которые действуют до 01.01.2024 (далее - СП 3.1.3597-20)

38. Обеспечено ли хранение используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств, и их запасов в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

39. Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

40. Не допускается ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке.

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

41. Размещается ли при замене упаковки дезинфицирующего или моющего средства маркировка

производителя этого средства на новую упаковку?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

42.Применяются ли для проведения дезинфекции дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях?

пункт 6.1 СП 3.1.3597-20

43.Обеспечена ли возможность для соблюдения всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток)?

пункт 4.4 СП 3.1.3597-20

44.Имеются ли у проводников (работников) личные медицинские книжки с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? статьи 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ; приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2005, регистрационный № 6674) (далее - приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402); приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации , перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277), который действует до 01.04.2027 (далее - приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н);

приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" (зарегистрирован Минюстом России 20.07.2000, регистрационный № 2321) (далее - приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229); приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2021, регистрационный № 66435) (далее - приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н)

45.Соблюдается ли запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам?

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ , приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758), который действует до 01.09.2027

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 2
к приказу Роспотребнадзора

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации пассажирских вагонов локомотивной тяги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1.

Выполняются ли требования постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

2.

Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3.

Соблюдаются ли требования, предъявляемых к пассажирскому купе и купе отдыха проводников (по результатам измерений)?пункт 4.4, таблица 28 приложения 1 СП 2.5.3650-20

4.

Имеются ли уплотнения на окнах, препятствующие проникновению пыли и влаги внутрь вагона?пункт 4.4.2 СП 2.5.3650-20

5.

Имеются ли технические решения или солнцезащитных устройств на окнах?пункт 4.4.2 СП 2.5.3650-20

6.

Соблюдаются ли требования, предъявляемые к креслу пассажирскому?пункт 4.4.3, таблица 21 приложения 1 СП 2.5.3650-20

7.

Отсутствует ли трехъярусное размещение мест спальных мест в пассажирском вагоне?пункт 4.4.4

8.

Обеспеченно ли служебное отделение пассажирского вагона необходимым оборудованием (раздельные шкафы для хранения специальной одежды, посуды, продукции чайной торговли; раковину с подводкой горячей и холодной питьевой воды; холодильник для хранения пищевых продуктов с обеспечением температуры не выше 4°C и не ниже минус 2°C; охладитель питьевой воды или аппарат для приготовления и раздачи горячей питьевой воды; кресло для дежурного проводника; подоконный столик?

пункт 4.4.5 СП 2.5.3650-20

9.

Оборудовано ли купе для отдыха проводников одним или двумя спальными местами в зависимости от количества проводников? пункт 4.4.7 СП 2.5.3650-20

10.

Имеются ли в пассажирском вагоне не менее двух туалетных помещений? пункт 4.4.28 СП 2.5.3650-20

11.

Имеются ли вертикальные и горизонтальные поручни, раздвижной двери в туалете, предназначенном для пассажиров-инвалидов? пункт 4.4.28 СП 2.5.3650-20

12.

Соблюдается ли запрет на хранение в туалетных помещениях предметов, не предназначенных для туалетных комнат? пункт 4.4.29 СП 2.5.3650-20

13.

В отдельном ли шкафу или нише служебного отделения хранится чистое постельное белье? пункт 4.4.37 СП 2.5.3650-20

14.

Хранится ли в шкафу в служебном отделении пассажирских вагонов чистая посуда, столовые приборы, а также продукты питания для реализации пассажирам, не требующие особых условий хранения? пункт 4.4.43 СП 2.5.3650-20

15.

Осуществляется ли реализация продуктов питания в вагоне локомотивной тяги под заказ в специальной одежде, используемой только для этих целей? пункт 4.4.43 СП 2.5.3650-20

16.

Определено ли количество постельного белья и подголовников, выдаваемых в рейс, исходя из длительности рейса, пассажиропотока и количества мест в вагоне, предназначенных для пассажиров? пункты 1.5, 4.4.36 СП 2.5.3650-20

17.

Меняются ли подголовники после каждого пассажира?

18.

Соблюдается ли запрет на повторное использование подголовников?

19.

Имеет ли комплект постельного белья индивидуальную упаковку, исключающую возможность его повторного применения? Постельное белье выстирано, проглажено. пункт 4.3.37 СП 2.5.3650-20

20.

Обеспечены ли работники специальной одеждой, уборочным инвентарем для уборки внутренних помещений вагонов при подготовке в рейс? пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20

21.

Имеет ли маркировку уборочный инвентарь в соответствии с его назначением?

22.

Обеспечены ли работники дезинфицирующими и моющими средствами для уборки внутренних

помещений вагонов при подготовке в рейс?пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20

23.

Обеспечено ли раздельное хранение и использование уборочного инвентаря, предназначенного для уборки туалетов, и уборочного инвентаря, предназначенного для уборки иных помещений?пункт 4.4.61 СП 2.5.3650-20

24.

Имеются ли у проводников (работников) личные медицинские книжки с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?статьи 11, 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ;

приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 ;

приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н ;

приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 ;

приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н

25.

Предусмотрено ли в пассажирских вагонах место для раздельного хранения чистого и грязного постельного белья?пункт 4.4.38 СП 2.5.3650-20

26.

Используются постельные принадлежности без постельного белья?пункт 4.4.39 СП 2.5.3650-20

27.

Соблюдаются ли способы и сроки проведения профилактической обработки съемного и мягкого имущества?пункт 4.4.42, таблица 34 приложения 1 СП 2.5.3650-20

28.

Осуществляется ли мытьё столовой посуды и приборов в пути следования в промаркированной емкости?пункт 4.4.43 СП 2.5.3650-20

29.

Имеется ли возможность соблюдения всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток)?пункты 1.5, 4.4 СП 3.1.3597-20

30.

Оснащена ли система водоснабжения установками обеззараживания воды?пункты 1.5, 4.4.22 СП 2.5.3650-20

31.

Подвергается ли питьевая вода обеззараживанию непосредственно перед подачей потребителю в случае использования холодной питьевой воды из системы водоснабжения вагонов?пункты 1.5, 4.4.22 СП 2.5.3650-20

32.

Оборудованы ли пассажирские вагоны локомотивной тяги экологически чистыми туалетными комплексами?пункты 1.5, 4.4.30 СП 2.5.3650-20

33.

Соблюдается ли запрет в пассажирских вагонах локомотивной тяги, не оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами на пользование туалетами на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон, тоннелей, мостов?пункты 1.5, 4.4.30 СП 2.5.3650-20

34.

Соблюдаются ли сроки проведения уборки туалетных помещений не реже 1 раза в 6 часов в пути следования поезда?пункт 4.4.34 СП 2.5.3650-20

35.

Соблюдается ли запрет на откачку содержимого накопительного бака туалетной системы через

тамбур?пункт 4.4.33 СП 2.5.3650-20

36.

Доступны ли отопительные приборы для влажной уборки и имеют ли защитные кожухи?пункт 4.4.8 СП 2.5.3650-20

37.

Оборудована ли система вентиляции пассажирских вагонов воздушными съемными фильтрами со степенью очистки не менее 0,9?пункт 4.4.12 СП 2.5.3650-20

38.

Проводится ли обеззараживание рециркуляционного воздуха при применении в системах вентиляции и кондиционирования режима рециркуляции?пункты 1.5, 4.4.13 СП 2.5.3650-20

39.

Соблюдение нормируемых параметров воздуха: ОМЧ в воздухе не более 2×10^3 КОЕ в 1 м³, количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ час (по результатам измерений)?пункты 1.5, 4.4.13 СП 2.5.3650-20

40.

Среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не превышает 0,03 мг/м³ (по результатам измерений)?пункт 4.4.14 СП 2.5.3650-20

41.

Соблюдение нормируемых параметров уровней искусственной освещенности в помещениях пассажирских вагонов локомотивной тяги (по результатам измерений)?пункт 4.4.15, таблица 33 приложения 1 к СП 2.5.3650-20

42.

Имеется ли дополнительный местный источник освещения спальных мест пассажиров и обслуживающего персонала?пункт 4.4.15 СП 2.5.3650-20

43.

Соблюдаются ли нормируемые параметры вибрации в пассажирском вагоне локомотивной тяги, в том числе двухэтажном вагоне, а также вагоне-ресторане (по результатам измерений)?пункт 4.4.10, таблица 32 приложения 1 к СП 2.5.3650-20

44.

Соответствуют ли параметры физических факторов в пассажирском вагоне локомотивной тяги, в том числе двухэтажном вагоне, а также вагоне-ресторане?пункт 4.4.10, таблица 31 приложения 1 к СП 2.5.3650-20

45.

Соблюдается ли порядок обеспечения вагонов съемным мягким имуществом и уборочным инвентарем, а также моющими и дезинфицирующими средствами - после наружной и внутренней обработки вагонов?пункт 4.4.41 СП 2.5.3650-20

46.

Имеется ли в составе поезда вагон-ресторан или купе-буфет для обеспечения горячим питанием при длительности поездки более 6 часов?пункт 4.4.44 СП 2.5.3650-20

47.

Обеспечено ли наличие в подготовленных в рейс пассажирских составах жидкого мыла или иного моющего средства, туалетной бумаги, бумажных полотенец?пункт 4.4.58 СП 2.5.3650-20

48.

Проводится ли в пункте формирования и (или) обратного назначения пассажирских вагонов локомотивной тяги наружная обмывка вагонов: обмывка кузова и ходовых частей, переходных площадок, очистка и мытьё ступенек?пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20

49.

Проводится ли уборка внутренних помещений вагонов после проведения дезинфекционной

обработки и выполнения внутренних ремонтных работ?пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20

50.

Проводится ли внутренняя уборка вагонов в пункте формирования и (или) обратного назначения пассажирских вагонов локомотивной тяги?пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20, пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21

51.

Обеспечено ли хранение используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств, и их запасов в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ?пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

52.

Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?

53.

Допускается ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке

54.

Размещается ли при замене упаковки дезинфицирующего или моющего средства маркировка производителя этого средства на новую упаковку.

55.

Соблюдается ли порядок уборки внутренних помещений вагонов - после проведения дезинфекционной обработки и выполнения внутренних ремонтных работ?пункт 4.4.60 СП 2.5.3650-20

56.

Соблюдаются ли сроки проведения профилактической дезинфекции в пассажирских вагонах локомотивной тяги?пункт 1.8, таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20

57.

Используются ли при профилактической дезинфекции дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях?пункт 6.1 СП 3.1.3597-20

58.

Проводится ли профилактическая дезинсекционная обработка пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов? пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20

59.

Соблюдаются ли сроки проведения профилактической дератизации в вагонах-ресторанах?пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20

60.

Выполнены ли игрушки, используемые в помещении по уходу за ребенком из материалов, допускающих их мытьё и дезинфекцию?пункты 1.5, 4.4.35 СП 2.5.3650-20, пункт 3.3.2 СП 2.4.3648-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 3
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях (объектах) общественного питания - в вагоне-ресторане (вагоне-буфете) в составе пассажирского поезда

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____.

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1.

Выполняются ли требования постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

2.Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?статьи 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3.Соответствует ли планировка производственных помещений вагона-ресторана, их конструкция, размещение и размер требованиям технического регламента?пункт 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

4.Соблюдается ли последовательность (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала?пункты 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

5.Оборудован ли вагон-ресторан обеденным салоном, кухонным отделением, отсеком или помещением для мытья столовой посуды?пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20

6.Имеется ли место для кратковременного хранения и обработки овощей на кухне?пункт 4.4.49 СП 2.5.3650-20

7.Оснащен ли вагон-ресторан холодильным оборудованием, кладовой для хранения продуктов, мусоросборниками для пищевых отходов с крышкой?пункт 4.4.53 СП 2.5.3650-20; пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

8.Оснащена ли моечная столовой посуды в вагоне-ресторане: столом для приема использованной столовой посуды, двух- или трехсекционной мойкой с подводкой холодной и горячей питьевой воды, закрытыми стеллажами для просушки и хранения чистой посуды?пункт 4.4.50 СП 2.5.3650-20; пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

9.Оснащена ли кухня вагона-ресторана или купе-буфета, работающего на сырой продукции и (или)

полуфабрикатах:

технологическим и холодильным оборудованием, столами для сырых и готовых продуктов, столом для сервирования, мойкой для мытья кухонной посуды, мойкой для мытья продуктов, оборудованием для размораживания продуктов, шкафом для хранения приправ, шкафом сушильным и шкафом для хранения посуды и кухонного инвентаря, мусоросборником для пищевых отходов с крышкой?пункт 4.4.51 СП 2.5.3650-20;

пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

10.Оснащен ли вагон с купе-буфетом: буфетной стойкой, кухонным отделением с оборудованием для быстрого разогрева полуфабрикатов и быстрозамороженных кулинарных изделий высокой степени готовности, моечной для столовой посуды, оборудованной односекционной мойкой, туалетом для обслуживающего персонала вагона холодильным оборудованием, кладовой для хранения продуктов, мусоросборниками для пищевых отходов с крышкой, раковиной для мытья рук пассажиров?пункты 1.5, 4.4.52, 4.4.53 СП 2.5.3650-20;

пункт 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

11.Соблюдаются ли сроки и порядок регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях. Наличие контрольных термометров в холодильном оборудовании?пункты 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

12.Соблюдается ли запрет на использование ртутных термометров при организации общественного питания?пункт 4.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

13.Соблюдается ли запрет на работу с использованием сырья в купе-буфете (предприятие общественного питания, не имеющих цехового деления, работающее с полуфабрикатами)?пункт 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

14.Соблюдается ли запрет на эксплуатацию вагона-ресторана или купе-буфета при отсутствии холодной или горячей питьевой воды?пункт 4.4.45 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

15.Оборудован ли вагон-ресторан туалетным помещением для персонала с раковиной для мытья рук?пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20;

пункт 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

16.Имеется ли душевая установка в туалетном помещении для персонала в вагоне-ресторане?пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20

17.Оборудован ли вагон-ресторан помещением с раковиной для мытья рук пассажиров с подводкой горячей и холодной воды?пункт 4.4.47 СП 2.5.3650-20;

пункт 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

18.Оборудованы ли помещения кухни и обеденного салона вагона-ресторана автономной вентиляцией?пункт 4.4.48 СП 2.5.3650-20;

пункт 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

19.Оборудована ли кухонная плита локальной вытяжной вентиляцией?пункт 4.4.48 СП 2.5.3650-20; пункт 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

20.

Исправны ли системы холодного и горячего водоснабжения?пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

21.

Исправна ли система водоотведения?пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

22.Исправны ли системы теплоснабжения, вентиляции и освещения?пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

23.Исключают ли выполненные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения риск загрязнения пищевой продукции?пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

24.Соблюдается ли запрет на спуск сточной воды из моечных и производственных ванн на стоянках,

- остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон?пункт 4.4.55 СП 2.5.3650-20
- 25.Соблюдается ли запрет на выброс твердых коммунальных отходов на пути, междупутья?пункт 4.4.56 СП 2.5.3650-20
- 26.Удаляются ли из вагонов твердые коммунальные отходы в мусоросборники с плотно закрывающимися крышками на станциях по пути следования?
- Соблюдается ли запрет на выброс твердых коммунальных отходов на пути, междупутье?пункт 4.4.56 СП 2.5.3650-20
- 27.Промываются ли ежедневно, в конце рабочего дня мусоросборники горячей водой, проводится ли дезинфекция емкостей для сбора твердых коммунальных отходов после завершения рейса?пункт 4.4.57 СП 2.5.3650-20
- 28.Соблюдаются ли технологические графики мойки и дезинфекции водозаправочных емкостей вагонов-ресторанов и купе-буфетов?пункт 3.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 29.Проводится ли в пунктах формирования и (или) обратного назначения наружная обмывка, внутренняя уборка вагонов?пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20
- 30.Проводится ли в пунктах формирования и (или) обратного назначения профилактическая дезинсекция, дератизация в вагонах-ресторанах не реже 1 раза в месяц, внеплановая?пункт 4.4.59 СП 2.5.3650-20
- 31.Обеспечен ли подготовленный в рейс пассажирский состав жидким мылом (иное моющее средство), туалетной бумагой, бумажными полотенцами?пункт 4.4.58 СП 2.5.3650-20
- 32.Имеется ли ассортимент изготавливаемой продукции, утвержденный руководителем организации или уполномоченным им лицом?пункт 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 33.Имеются ли технологические документы на изготавливаемую продукцию (в том числе технологических карт, технико-технологических карт, технологических инструкций, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом)?пункт 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 34.Отбирается ли суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции?пункт 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 35.Хранятся ли суточные пробы не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 С до +6 С?
- 36.Соблюдается ли порядок размещения и условий содержания кулера при организации питьевого режима при массовых мероприятиях с участием детей?пункт 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 37.Соответствует ли наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню их наименованиям, указанным в технологических документах?пункт 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 38.Имеет ли пищевая продукция, в том числе продовольственное сырье, поставляемые в вагон-ресторан и купе-буфет маркировку и товаросопроводительную документацию, сведений об оценке (подтверждении) соответствия?пункт 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 39.Соответствуют ли готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, требованиям технических регламентов и единым санитарным требованиям (по результатам исследований (испытаний))?пункт 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 40.Соблюдаются ли сроки годности и условия реализации изготавливаемых готовых блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий?пункт 2.3, пункт 3.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 41.Соответствуют ли технологическим документам температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу?пункт 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 42.Соблюдаются ли условия хранения и сроки годности используемых полуфабрикатов, пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции?пункт 2.6, пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- 43.Используется ли технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), кухонная и столовая посуда?пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 44.Соблюдается ли раздельная обработка и раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции?пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 45.Соблюдается ли запрет повторного использования одноразовой посуды и инвентаря?пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 46.Проводится ли в конце рабочего дня мойка (ручным способом, посудомоечная машина), дезинфекция столовой посуды, столовых приборов, чайной посуды, подносов?пункт 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 47.Соблюдается ли порядок обработки имеющихся аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции и аппаратов по приготовлению напитков с применением моющих и дезинфицирующих средств?пункт 3.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 48.Имеются ли у работников личные медицинские книжки с отметками о пройденном медицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, сведениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?статьи 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ;
приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 ;
приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н ;
приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 ;
приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н
- 49.Проводится ли на предприятии общественного питания медицинским персоналом или назначенным ответственным лицом ежедневный осмотр работников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, заносятся ли результаты осмотра в гигиенический журнал?пункт 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 50.Соблюдаются ли правила допуска работников к работе с пищевыми продуктами по результатам осмотра?пункт 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 51.Соблюдается ли порядок и сроки проведения уборки во всех помещениях, предназначенных для организации общественного питания?пункт 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 52.Проводится ли в производственных помещениях ежедневно влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, подвергаются ли уборке столы после каждого использования?пункт 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
пункт 6.1 СП 3.1.3597-20
- 53.Оснащен ли вагон-ресторан и купе-буфет шкафами для хранения специальной одежды работников?пункт 4.4.53 СП 2.5.3650-20
- 54.Соблюдается ли хранение личных вещей отдельно от рабочей одежды и обуви?пункт 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 55.Имеется ли отдельный промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений?пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 56.Упорядочено ли хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений?пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 57.Соблюдается ли маркировка емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств и моющие средства?пункт 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 58.Соблюдается ли запрет на наличие в предприятиях общественного питания насекомых и грызунов, на содержание синантропных птиц и животных?пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 59.Соблюдается ли запрет на проживание физических лиц в помещениях предприятий общественного питания?пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
- 60.Соблюдается ли запрет на хранение личных вещей и комнатных растений в помещениях

предприятий общественного питания?пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

61.Соблюдается ли запрет на эксплуатацию вагона-ресторана и купе-буфета при наличии в них насекомых и грызунов?пункт 4.4.54 СП 2.5.3650-20

62.Соблюдается ли запрет на хранение личных вещей и комнатных растений в производственных помещениях?пункт 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

63.

Соблюдается ли запрет на ремонт производственных помещений одновременно с изготовлением продукции общественного питания в них?пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 4
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации железнодорожных вагонов локомотивной тяги, предназначенных для перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1.Соблюдаются ли требования, предъявляемые к помещениям спецвагона?

пункт 4.5.1, таблица 46 приложения 1 СП 2.5.3650-20

2.Имеются ли отдельные камеры для перевозки лиц с различными формами туберкулёза?

пункт 4.5.2 СП 2.5.3650-20

3.Устойчивы ли материалы для полов в помещениях спецвагона к воздействию дезинфицирующих

средств?

пункт 4.5.5 СП 2.5.3650-20

4.Имеется ли рабочее и аварийное освещение в помещениях спецвагона?

пункт 4.5.6 СП 2.5.3650-20

5.Имеют ли дополнительно местное освещение спальные места в купе проводников, купе начальника караула, купе караула?

пункт 4.5.7 СП 2.5.3650-20

6.Имеются ли потолочные осветительные приборы и светильники местного освещения в помещениях для приема пищи, купе проводников, купе начальника караула и купе караула (комбинированное освещение)?

пункт 4.5.8 СП 2.5.3650-20

7.Обеспечивается ли искусственное освещение камер светильниками, установленными в коридоре?

пункт 4.5.9 СП 2.5.3650-20

8.Оборудовано ли котельное отделение местным освещением?

пункт 4.5.10 СП 2.5.3650-20

9.Соблюдается ли кратность проведения дезинфекции системы водоснабжения спецвагона?

пункт 4.5.12 СП 2.5.3650-20

10.Оборудована ли система водоснабжения спецвагона установкой обеззараживания воды?

пункт 4.5.13 СП 2.5.3650-20

11.Обеспечен ли питьевой режим в пути следования?

пункт 4.5.14 СП 2.5.3650-20

12.Обеспечены ли служебное отделение, помещение для приема пищи и туалет-душевая спецвагона горячей питьевой водой?

пункт 4.5.15 СП 2.5.3650-20

13.Оборудован ли экологически чистым туалетным комплексом спецвагон, построенный после вступления в силу СП 2.5.3650-20?

пункт 4.5.16 СП 2.5.3650-20

14.Вместимость накопительного бака из туалета-душевой составляет не менее 250 л, из туалета - не менее 450 л., при применении вакуумной туалетной системы с одним баком - не менее 700 л?

пункт 4.5.16 СП 2.5.3650-20

15.Соблюдается ли запрет на пользование туалетами на стоянках, остановках, а также в границах санаторно-курортных и пригородных зон, тоннелей, мостов в спецвагонах, не оборудованных экологически чистыми туалетными комплексами?

пункт 4.5.16 СП 2.5.3650-20

16.Осуществляется ли обеззараживание рециркуляционного воздуха при применении в системах вентиляции и кондиционирования режима рециркуляции?

пункт 4.5.19 СП 2.5.3650-20

17.Соблюдаются ли сроки и порядок проведения очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха?

пункт 4.5.20 СП 2.5.3650-20

18.Имеются ли фильтры для очистки подаваемого наружного воздуха?

пункт 4.5.21 СП 2.5.3650-20

19.Предусмотрена ли раздельная система воздуховодов - для служебных помещений и помещений для перевозки железнодорожным транспортом осужденных и лиц, содержащихся под стражей?

пункт 4.5.22 СП 2.5.3650-20

20.Имеются ли защитные кожухи на отопительных приборах?

пункт 4.5.23 СП 2.5.3650-20

21.Соблюдается ли порядок размещения отопительных приборов - по длине наружных стен и на

высоте от пола, позволяющей производить их очистку?

пункт 4.5.23 СП 2.5.3650-20

22.Проводится ли при подготовке в рейс дезинфекционная обработка спецвагона?

пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20

23.Проводится ли при подготовке в рейс ремонт внутреннего оборудования спецвагона?

пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20

24.Проводится ли при подготовке в рейс уборка внутренних помещений спецвагона?

пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20

25.Проводится ли при подготовке в рейс снабжение предметами съемного оборудования?

пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20

26.Проводится ли при подготовке в рейс заправка питьевой водой и топливом спецвагона?

пункт 4.5.24 СП 2.5.3650-20

27.Соблюдаются ли сроки проведения наружная уборка спецвагона - после каждого рейса?

пункт 4.5.25 СП 2.5.3650-20

28.Проводится ли обмывка кузова и ходовых частей, мытьё и протирка стёкол, переходных площадок, очистка и мытьё ступенек, влажная протирка поручней при наружной уборке спецвагона?

пункт 4.5.25 СП 2.5.3650-20

29.Соблюдаются ли сроки проведения дезинфекции туалетов и мусоросборников - по прибытии в пункт формирования и обратного назначения?

пункт 4.5.26 СП 2.5.3650-20

30.Проводится ли заключительная дезинфекция дезинфицирующими средствами, обладающими туберкулоцидной активностью после перевозки лиц с различными формами туберкулёза в пункте назначения?

пункт 4.5.27, таблица 51 приложения 1 к СП 2.5.3650-20

31.Соблюдаются ли сроки и объёмы проведения дезинфекционной обработки поверхностей, изделий съемного мягкого имущества и уборочного инвентаря спецвагона?

пункт 4.5.28, таблица 51 приложения 1 к СП 2.5.3650-20

32.Имеет ли маркировку уборочный инвентарь в соответствии с его назначением?

пункт 4.5.28 СП 2.5.3650-20

33.Соблюдаются ли сроки и условия проведения дезинсекционной обработки помещений спецвагона?

пункт 4.5.29 СП 2.5.3650-20

34.Имеются ли мусоросборники с плотно закрывающимися крышками для удаления твердых коммунальных отходов из спецвагона?

пункт 4.5.30 СП 2.5.3650-20

35.Соблюдается ли порядок удаления твердых коммунальных отходов, накапливаемых в пути следования?

пункт 4.5.30 СП 2.5.3650-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 5
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов

1.Выполняются ли требования постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (при наличии)?
статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

2.Осуществляется ли производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?
статья 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

3.Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха, обеспечивающего инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)?
пункт 4.7.3 СП 2.5.3650-20

4.Предусмотрены ли отдельные помещения для хранения чистого и грязного (использованного) постельного белья, оборудованные шкафами для хранения указанных видов белья, а также шкафом для хранения уборочного инвентаря для уборки этих помещений в помещениях по уходу за ребенком?
пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

5.Подвергается ли использованное постельное белье смене и стирке после каждого применения в помещениях по уходу за ребенком?
пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

6.Проводится ли химчистка и дезинфекция постельных принадлежностей не реже 2 раз в год в помещениях по уходу за ребенком?
пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

7.Выполнены ли используемые игрушки из материалов, допускающих их мытьё и дезинфекцию в

помещениях по уходу за ребенком?

пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

8.Предусмотрены ли отдельные помещения для хранения чистого и грязного (использованного) постельного белья, оборудованные шкафами для хранения указанных видов белья, а также шкафом для хранения уборочного инвентаря для уборки этих помещений в помещениях, предназначенных для отдыха пассажиров?

пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

9.Подвергается ли использованное постельное белье смене и стирке после каждого применения в помещениях, предназначенных для отдыха пассажиров?

пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

10.Проводится ли химчистка и дезинфекция постельных принадлежностей не реже 2 раз в год в помещениях, предназначенных для отдыха пассажиров?

пункт 4.7.4 СП 2.5.3650-20

11.Имеются ли установки по обеззараживанию поверхности движущихся поручней эскалаторов общественных помещений метрополитена, обеспечивающих эффективность обеззараживания патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся контактным путем, не менее 70% в помещениях?

пункт 4.7.5 СП 2.5.3650-20

12.Проводится ли влажная уборка с применением дезинфицирующих средств не менее 2 раз в течение 1 дня?

пункт 4.7.5 СП 2.5.3650-20;

пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21

13.Проводится ли чистка светильников внутренних помещений вокзалов не реже двух раз в месяц?

пункт 4.7.6 СП 2.5.3650-20

14.Имеет ли маркировку уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений железнодорожного вокзала в соответствии с его назначением?

пункт 4.7.7 СП 2.5.3650-20

15.Проводится ли дезинфекция туалетов, умывальных, душевых, пеленальных (при их наличии) помещений не реже 2 раз в течение 1 дня?

пункт 4.7.8 СП 2.5.3650-20;

пункт 3389, приложение № 36 СанПиН 3.3686-21

16.Проводится ли очистка урн, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день, мойка урн - не реже 1 раза в месяц при температуре окружающего воздуха выше 10°C?

пункт 4.7.9 СП 2.5.3650-20

17.Хранятся ли используемые дезинфицирующие и моющие средства в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

18.Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств в герметичной упаковке с маркировкой производителя и с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

19.Проводится ли профилактическая дезинфекция помещений пассажирских железнодорожных вокзалов с применением некоррозийных или низкороззийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции?

пункт 1.8,

таблица 57 приложение 1 СП 2.5.3650-20

20. Обеспечивается ли производственный контроль за воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация, освещенность) и за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений? Имеется ли программа производственного контроля за условиями труда?

пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

21. Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н ; приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 ; приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н

22. Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

23. Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинская организация?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, к содержанию территорий городских и сельских поселений, водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

24. Выполняются ли санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при эксплуатации контейнерных и специальных площадок?

приложение № 1 к СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021 № 62297),
которые действуют до 01.03.2027 (далее - СанПиН 2.1.3684-21)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 6
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется экипировка и подготовка в рейс вагонов локомотивной тяги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1.Соблюдаются ли эксплуатирующей организацией сроки проведения промывки и дезинфекция системы водоснабжения в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов?

пункт 4.8.1 СП 2.5.3650-20;

пункт 106 СанПиН 2.1.3684-21

2.Соблюдаются ли условия хранения водозаправочных шлангов в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов, исключающие возможность загрязнения шлангов?

пункт 4.8.2 СП 2.5.3650-20

3.Предусмотрены ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов бытовые помещения?

пункт 4.8.4 СП 2.5.3650-20

4.Предусмотрены ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов помещения для приема пищи проводниками?

пункт 4.8.4 СП 2.5.3650-20

5.Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи белья?

пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20

6.Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи постельных принадлежностей?

пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20

7.Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи съемного вагонного оборудования?

пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20

8.Имеются ли в пунктах экипировки и подготовки в рейс вагонов отдельные кладовые для хранения и выдачи пищевой продукции?

пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20

9.Соблюдается ли запрет на хранение личной одежды, пищевых продуктов в кладовых для постельного белья?

пункт 4.8.5 СП 2.5.3650-20

10.Соблюдаются ли режимы и сроки проведения дезинфекции постельных принадлежностей и инвентаря?

пункт 4.8.67 СП 2.5.3650-20; таблица 34 приложения 1 к СП 2.5.3650-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 7
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____.

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного

листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов

1. Экипированы ли при подготовке подвижного состава в рейс вагоны-дефектоскопы, вагоны-путеизмерители, рельсосварочные поезда, восстановительные поезда, пожарные поезда постельными принадлежностями на каждого члена бригады?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

2. Экипированы ли съемным мягким имуществом (матрацы, подушки, одеяла зимние шерстяные или полушерстяные)?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

3. Проводится ли дезинфекция съемного мягкого имущества 2 раз в год?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

4. Проводится ли дезинсекция съемного мягкого имущества?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

5. Проводится ли обеспыливание зимних одеял после каждого рейса?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

6.Проводится ли стирка летних одеял не реже 2 раз в месяц?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

7.Проводится ли стирка чехлов матрасных по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?

пункт 4.6.1 СП 2.5.3650-20

8.Проводится ли уборка санитарно-бытовых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств?

пункт 4.6.2 СП 2.5.3650-20

9.Имеется ли маркировка на уборочном инвентаре в соответствии с его назначением?

пункт 4.6.2 СП 2.5.3650-20

2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

10.Проходят ли периодические медицинские осмотры работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?

пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

11.Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

12.Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

13.Имеется ли заключительный акт составленного по итогам проведения периодических осмотров медицинская организация?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

14.Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61953), которые действуют до 01.01.2027 (далее - СП 2.1.3678-20);

пункт 2.4 СП 2.2.3670-20

15.Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?

пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

16.Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению

гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?

пункт 4.21 СП 2.2.3670-20

17.Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?

пункт 4.24 СП 2.2.3670-20

18.Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающие канцерогенными свойствами?

пункт 4.33 СП 2.2.3670-20

19.Составляет ли не менее 4,5 м² площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ?

пункт 5.2 СП 2.2.3670-20

20.Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?

пункт 5.5 СП 2.2.3670-20

21.Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?

пункт 5.6 СП 2.2.3670-20

22.Оборудованы ли санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников, устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

23.Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

24.Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?

пункт 8.3 СП 2.2.3670-20

25.Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды отдельные хранение рабочей и личной одежды?

пункт 8.4 СП 2.2.3670-20

26.Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?

пункт 8.7 СП 2.2.3670-20

27.Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?

пункт 8.8 СП 2.2.3670-20

28.Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?

пункт 8.11 СП 2.2.3670-20

29.Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов?

пункт 8.13 СП 2.2.3670-20

30.Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?

пункт 8.14 СП 2.2.3670-20

31.

Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?

пункт 8.20 СП 2.2.3670-20

32. Имеются ли помещения для приема пищи?

пункт 8.21 СП 2.2.3670-20

33. Позволяют ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопропускаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?

пункт 250 СП 2.2.3670-20

34. Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом?

пункт 1.7 СП 2.2.3670-20

4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов

35. Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

36. Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?

пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

37. Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком на покрытии пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

38. Устойчивы ли к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытия пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

39. Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

40. Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

41. Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

42. Проводится ли чистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объем?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

43. Имеется ли твердое покрытие у контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

44. Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

45. Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

46. Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

47. Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?

пункт 2.12 СП 2.1.3678-20

48. Обеспечиваются ли в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?

пункт 2.4 СП 2.1.3678-20

49. Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?

пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 8
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений депо

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный

номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных помещений депо

1. Имеются ли санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые помещения?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

2. Имеются ли гардеробные?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

3. Имеются ли душевые?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

4. Имеются ли умывальные помещения?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

5. Имеются ли санузлы?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

6. Имеются ли помещения отдыха и обогрева работников?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

7. Имеются ли помещения для обработки, хранения и выдачи специальной одежды и средств индивидуальной защиты?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

8. Имеются ли помещения для сушки специальной одежды?

пункт 4.9.3 СП 2.5.3650-20

9. Имеются ли в гардеробных шкафы для специальной одежды?

пункт 4.9.4 СП 2.5.3650-20

10. Оборудованы ли обогревательными приборами, приспособлениями для развешивания специальной одежды и размещения обуви?

пункт 4.9.5 СП 2.5.3650-20

11. Обеспечены ли санитарно-гигиенические помещения санитарно-техническим оборудованием, подводкой горячей и холодной питьевой воды?

пункт 4.9.6 СП 2.5.3650-20

12. Оборудованы ли санитарно-гигиенические помещения системой вытяжной вентиляции, не связанной с вентиляционной системой других групп помещений?

пункт 4.9.7 СП 2.5.3650-20

13. Предусмотрена ли комната приема пищи в случае отсутствия объектов общественного питания на территории депо?

пункт 4.9.8 СП 2.5.3650-20

14. Проводится ли уборка санитарно-гигиенических, санитарно-бытовых помещений с применением дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 7 календарных дней?

пункт 4.9.9 СП 2.5.3650-20

15. Проводится ли очистка светильников и стекла световых проемов от копоти, пыли, грязи?

пункт 4.9.10 СП 2.5.3650-20

16. Выделены ли отдельные места для хранения уборочного инвентаря в производственных помещениях?

пункт 4.9.11 СП 2.5.3650-20

17. Имеется ли маркировка уборочного инвентаря в соответствии с его назначением?

пункт 4.9.11 СП 2.5.3650-20

2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

18.

Проходят ли периодические медицинские осмотры работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?

пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

19.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к

Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной

оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

20. Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляются?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

21. Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

22. Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20; пункт 2.4 СП 2.2.3670-20

23. Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?

пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

24. Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?

пункт 4.21 СП 2.2.3670-20

25. Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?

пункт 4.24 СП 2.2.3670-20

26. Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?

пункт 4.33 СП 2.2.3670-20

27. Составляет ли не менее 4,5 м² площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ?

пункт 5.2 СП 2.2.3670-20

28. Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?

пункт 5.5 СП 2.2.3670-20

29. Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?

пункт 5.6 СП 2.2.3670-20

30. Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?

пункт 8.1 СП 2.2.3670-20

31.

Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

32. Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения

домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?

пункт 8.3 СП 2.2.3670-20

33.Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?

пункт 8.4 СП 2.2.3670-20

34.Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела, количество мест в гардеробных спецодежды?

пункт 8.7 СП 2.2.3670-20

35.Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?

пункт 8.8 СП 2.2.3670-20

36.Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?

пункт 8.11 СП 2.2.3670-20

37.Выполнены ли покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств?

пункт 8.13 СП 2.2.3670-20

38.Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?

пункт 8.14 СП 2.2.3670-20

39.Проводится ли после каждой смены влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений?

пункт 8.20 СП 2.2.3670-20

40.Имеются ли помещения для приема пищи?

пункт 8.21 СП 2.2.3670-20

41.Позволяет ли оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами, регулировать параметры световой среды в помещении?

пункт 250 СП 2.2.3670-20

42.Разработан ли перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда?

пункт 1.7 СП 2.2.3670-20

43.Выполняется в установленные сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда, по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом?

4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов

44.Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда осуществляет производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

45.Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания,

строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?

пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

46. Имеют ли покрытия пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибом?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

47. Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

48. Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

49. Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

50. Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

51. Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

52. Имеется ли твердое покрытие у контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

53. Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

54. Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

55. Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

56. Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?

пункт 2.12 СП 2.1.3678-20

57. Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?

пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 9
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных помещений, в которых осуществляется обслуживание и ремонт вагонов-дефектоскопов, вагонов-путеизмерителей, рельсосварочных поездов, восстановительных поездов, пожарных поездов, а также к условиям труда на этих объектах

1.Оборудовано ли аккумуляторное отделение системой принудительной общеобменной вентиляции?
пункт 4.10.1 СП 2.5.3650-20

2.Оборудовано ли аккумуляторное отделение умывальником с подводкой питьевой воды?
пункт 4.10.1 СП 2.5.3650-20

3.

Выполнены ли полы и стены в аккумуляторном отделении из материалов, устойчивых к агрессивным средам?
пункт 4.10.1 СП 2.5.3650-20

4.Оборудован ли шкаф для зарядки аккумуляторов системой механической вытяжной вентиляции?
пункт 4.10.2 СП 2.5.3650-20

5.Оборудованы ли системой механической вытяжной вентиляции рабочие места по обработке торцевых поверхностей (шлифовка) рельсов, изготовлению и обработке сварных стыков на рельсосварочных поездах?
пункт 4.10.2 СП 2.5.3650-20

6.Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией рабочее место дефектоскописта рельсосварочного поезда, осуществляющего контроль сварных рельсов (в зоне нанесения на готовую продукцию маркировки)?
пункт 4.10.3 СП 2.5.3650-20

7.Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией станочное оборудование, при работе на котором возможно образование пыли?
пункт 4.10.3 СП 2.5.3650-20

8.Оборудованы ли локальной вытяжной вентиляцией гаражные помещения (при проведении ремонтных работ на автомобилях с включенным двигателем)?
пункт 4.10.3 СП 2.5.3650-20

9.Имеются ли защитные устройства (кожухи, щитки) на оборудовании для обрезки рельсов под

сварку?

пункт 4.10.4 СП 2.5.3650-20

10.Исправна ли вытяжная вентиляционная система на оборудовании для обрезки рельсов под сварку?

пункт 4.10.4 СП 2.5.3650-20

11.Находится ли вне зоны распространения искр и брызг расплавленного металла работник при выполнении операций сварки рельсов?

пункт 4.10.5 СП 2.5.3650-20

12.Выполнен ли пол из огнестойких, малотеплопроводных и нескользких материалов в производственном помещении, в котором размещается контактно-сварочная машина?

пункт 4.10.5 СП 2.5.3650-20

13.Организовано ли в отдельном производственном помещении рабочее место дефектоскописта, осуществляющего контроль сварных швов?

пункт 4.10.6 СП 2.5.3650-20

14.Имеется ли в производственных помещениях с постоянными рабочими местами естественное освещение?

пункт 4.10.11 СП 2.5.3650-20

15.Предусмотрена ли механическая приточно-вытяжная система вентиляции в производственном помещении, где оборудован сварочный пост?

пункт 4.10.14 СП 2.5.3650-20

16.Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией рабочее место наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) в помещении для ремонта и наладки дефектоскопов при выполнении паяльных работ?

пункт 4.10.15 СП 2.5.3650-20

17.Имеются ли санитарно-бытовые помещения?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

18.Имеются ли помещения для приема пищи (столовая)?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

19.Имеются ли комнаты отдыха (обогрева)?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

20.Имеется ли туалет?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

21.Имеется ли душевая?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

22.Имеется ли гардеробная?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

23.Имеется ли прачечная?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

24.Имеются ли помещения для сушки специальной одежды?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

25.Имеются ли помещения для хранения уборочного инвентаря?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

26.Имеется ли кладовая для хранения специальной одежды?

пункт 4.10.16 СП 2.5.3650-20

27.Оборудовано ли помещение гардеробной системой приточно-вытяжной вентиляции?

пункт 4.10.17 СП 2.5.3650-20

28.Оборудовано ли помещение гардеробной шкафами для специальной одежды?

пункт 4.10.17 СП 2.5.3650-20

29.Оборудована ли комната отдыха (обогрева) сушильным шкафом для просушивания специальной одежды и обуви?

пункт 4.10.18 СП 2.5.3650-20

30.Оборудована ли комната отдыха умывальником с подводкой горячей и холодной питьевой воды?

пункт 4.10.18 СП 2.5.3650-20

31.Соблюдается ли требование температуры воздуха в складских и других вспомогательных помещениях с временным пребыванием людей - не ниже 10°C при температуре окружающего воздуха ниже 10°C?

пункт 4.10.10 СП 2.5.3650-20

32.Допускается ли проведение погрузо-разгрузочных работ с рельсами на рельсосварочном поезде в темное время календарного дня при обеспечении освещенности в зоне проведения работ менее 20 лк (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?

пункт 4.10.12 СП 2.5.3650-20

33.Соблюдается ли требование к освещенности на рабочем месте наладчика путевых машин и механизмов (по дефектоскопии) в помещении для ремонта и наладки дефектоскопов при системе общего освещения не ниже 200 лк, при системе комбинированного освещения - не ниже 500 лк (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?

пункт 4.10.13 СП 2.5.3650-20

34.Отвечает ли в комнате отдыха (обогрева) горячая и холодная питьевая вода требованиям гигиенических нормативов факторов среды обитания (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?

пункт 4.10.18 СП 2.5.3650-20

2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

35.

Проходят ли периодические медицинские осмотры работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?

пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

36.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

37.Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам, составляются?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

38.Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

39.Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с

законодательством Российской Федерации?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;

пункт 2.4 СП 2.2.3670-20

40. Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?

пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

41. Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?

пункт 4.21 СП 2.2.3670-20

42. Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?

пункт 4.24 СП 2.2.3670-20

43. Имеются ли на рабочих местах факторов производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?

пункт 4.33 СП 2.2.3670-20

44. Составляет ли не менее 4,5 м² площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ?

пункт 5.2 СП 2.2.3670-20

45. Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?

пункт 5.5 СП 2.2.3670-20

46. Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?

пункт 5.6 СП 2.2.3670-20

47. Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?

пункт 8.1 СП 2.2.3670-20

48. Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

49. Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?

пункт 8.3 СП 2.2.3670-20

50. Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?

пункт 8.4 СП 2.2.3670-20

51. Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?

пункт 8.7 СП 2.2.3670-20

52. Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?

пункт 8.8 СП 2.2.3670-20

53. Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?

пункт 8.11 СП 2.2.3670-20

54.Выполнены ли покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств?

пункт 8.13 СП 2.2.3670-20

55.Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?

пункт 8.14 СП 2.2.3670-20

56.Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?

пункт 8.20 СП 2.2.3670-20

57.Имеются ли помещения для приема пищи?

пункт 8.21 СП 2.2.3670-20

58.Позволяет ли оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами регулировать параметры световой среды в помещении?

пункт 250 СП 2.2.3670-20

59.Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом?

пункт 1.7 СП 2.2.3670-20

4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов

60.Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

61.Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?

пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

62.Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком у покрытий пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

63.Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

64.Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

65.Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

66.Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

67.Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

68.Оборудована ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердым покрытием?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

69.Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

70.Промывается и просушивается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

71.Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

72.Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?

пункт 2.12 СП 2.1.3678-20

73.Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытка тепла и влаги?

пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 10
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава, производственных, бытовых, складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации складских помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта, помещений грузовых и сортировочных станций, пунктов комплексной подготовки крытых вагонов, пунктов промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава (далее - производственные объекты)

1.Предусмотрены ли санитарно-бытовые помещения?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

2.Предусмотрено ли помещение для приема пищи?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

3.Предусмотрена ли комната отдыха (обогрева)? пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

4.Предусмотрена ли умывальная и туалет?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

5.Предусмотрена ли душевая?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

6.Предусмотрена ли гардеробная?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

7.Предусмотрено ли помещение для сушки специальной одежды?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

8.Предусмотрены ли кладовые для раздельного хранения чистой и загрязненной специальной одежды?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

9.
Предусмотрены ли помещения для обеспыливания, обеззараживания и обезвреживания специальной одежды?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

10.Позволяет ли отделка санитарно-бытовых помещений очищать поверхности от загрязнения?пункт 4.11.1 СП
2.5.3650-20

11.
Оборудовано ли помещение гардеробной системой приточно-вытяжной вентиляции?пункт 4.11.2 СП
2.5.3650-20

12.
Оборудовано ли помещение гардеробной шкафами для специальной одежды?пункт 4.11.2 СП
2.5.3650-20

13.
Оборудованы ли шкафы для хранения загрязненной специальной одежды устройством вытяжной вентиляции?пункт 4.11.4 СП
2.5.3650-20

14.
Осуществляется ли хранение используемых средств индивидуальной защиты работников

дезинфекционно-промывочного предприятия в отдельном помещении?пункт 4.11.5 СП

2.5.3650-20

15.

Оборудована ли комната отдыха (обогрева) сушильным шкафом для просушивания специальной одежды и обуви?пункт 4.11.6 СП

2.5.3650-20

16.

Оборудована ли комната отдыха умывальником с подводкой горячей и холодной питьевой воды?пункт 4.11.6 СП

2.5.3650-20

17.

Имеется ли в помещении для приема пищи холодильник?пункт 4.11.7 СП

2.5.3650-20

18.

Имеется ли оборудование для подогрева пищи?пункт 4.11.7 СП

2.5.3650-20

19.

Имеется ли шкаф для хранения посуды?пункт 4.11.7 СП

2.5.3650-20

20.

Имеется ли раковина для мытья посуды?пункт 4.11.7 СП

2.5.3650-20

21.

Снабжены ли умывальные комнаты средствами для мытья рук и защитными дерматологическими средствами?пункт 4.11.8 СП

2.5.3650-20

22.

Смежно ли душевое отделение дезинфекционно-промывочного предприятия для работников с прачечной?пункт 4.11.9 СП

2.5.3650-20

23.

Осуществляется ли хранение специальной одежды и средств индивидуальной защиты, подвергнувшихся воздействию опасных веществ, отдельно от других загрязненных специальной одежды и средств индивидуальной защиты?пункт 4.11.10 СП

2.5.3650-20

24.Доступна ли для проведения влажной уборки и дезинфекции поверхность стен и потолков данных помещений без дефектов?пункт 4.11.10 СП

2.5.3650-20

25.Подвергается ли обеспыливанию, обезвреживанию и обеззараживанию специальная одежда работника, осуществляющего работы, связанные с погрузкой (выгрузкой) пека, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых веществ, минеральных удобрений и пылящих грузов, кислот и щелочей, сырья животного происхождения и иных опасных грузов?пункт 4.11.11 СП

2.5.3650-20

26.Проводится ли не реже 2 раз в месяц стирка и обезвреживание специальной одежды?пункт

4.11.12 СП

2.5.3650-20

27.Проводится ли не реже 2 раз в месяц обезвреживание средств индивидуальной защиты?пункт

4.11.12 СП

2.5.3650-20

28.

Проводится ли после каждой смены стирка специальной одежды работников дезинфекционно-промывочного предприятия?пункт 4.11.12 СП

2.5.3650-20

29.Соблюдается ли запрет на вынос с места работы специальной одежды и средств индивидуальной защиты?пункт 4.11.13 СП

2.5.3650-20

30.Обеспечивает ли эксплуатация складских помещений раздельное хранение лакокрасочных и антикоррозионных материалов, кислот, щелочей?пункт 4.11.14 СП

2.5.3650-20

31.Оборудованы ли естественной вентиляцией производственные помещения насосной аммиачной воды, а также предназначенные для налива и слива аммиачной воды в автоцистерны, складские помещения, предназначенные для хранения минеральных удобрений?пункт 4.11.16 СП

2.5.3650-20

32.Предусмотрена ли локальная вытяжная вентиляция в помещениях, в которых возможно выделение в воздух рабочей зоны вредных веществ и пыли?пункт 4.11.16 СП

2.5.3650-20

33.Подвергаются ли дезинфекции по окончании проведения погрузочно-разгрузочных работ с сырьем животного происхождения, места производства работ, грузозахватные приспособления, инвентарь и средства индивидуальной защиты?пункт 4.11.17 СП

2.5.3650-20

34.Предусмотрен ли участок санитарной обработки крытых вагонов из-под фуража, бумаги, серы, цемента, извести, шлаковаты и других промышленных веществ, а также из-под строительных грузов на территории пунктов комплексной подготовки крытых вагонов?пункт 4.11.18 СП

2.5.3650-20

35.Предусмотрен ли участок обработки вагонов, в которых ранее перевозились взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся жидкости на территории пунктов комплексной подготовки крытых вагонов?пункт 4.11.18 СП

2.5.3650-20

36.Предусматривает ли сбор остатков опасных грузов, и отдельной канализационной системой для очистки, нейтрализации и обезвреживания сточных и промывных вод обработка вагонов, в которых ранее перевозились взрывчатые вещества, газы, легковоспламеняющиеся жидкости на обособленной площадке на железнодорожных путях?пункт 4.11.19 СП

2.5.3650-20

37.Соблюдается ли запрет на обработку вагонов из-под ветеринарно-санитарных грузов на комплексных пунктах подготовки вагонов?пункт 4.11.19 СП

2.5.3650-20

38.Производится ли промывка вагонов из-под сыпучих химических грузов на дезинфекционно-промывочных предприятиях?пункт 4.11.19 СП

2.5.3650-20

39.Оборудованы ли системой водоотведения и сооружениями для очистки сточных вод пункты промывки, пропарки и дезинфекции грузового железнодорожного подвижного состава, а также пункты комплексной подготовки крытых вагонов?пункт 4.11.20 СП

2.5.3650-20

40.Оборудованы ли межрельсовые пути канализационными лотками, закрытыми решетками для сбора стоков после промывки вагонов?пункт 4.11.20 СП

2.5.3650-20

41.Осуществляется ли на обособленной площадке сбор, очистка, нейтрализация и обезвреживание сточных и промывных вод после обработки вагонов из-под взрывчатых веществ, газов, легковоспламеняющихся жидкостей?пункт 4.11.21 СП

2.5.3650-20

42.

Подвергаются ли сточные воды механической очистке, отстаиванию и нейтрализации после обработки вагонов в которых ранее перевозились следующие грузы: здоровые животные всех видов из пунктов, благополучных по заразным болезням; мясо и мясопродукты от здоровых животных; сырье животного происхождения от здоровых животных, полученное на мясокомбинате; отечественное кожевенное сырье, исследованное на сибирскую язву с отрицательным результатом, а также другое животноводческое сырье небоенского происхождения (кроме сборной и полевой кости), заготовленное в пунктах, благополучных по заразным болезням животных; импортное сырье животного происхождения от здоровых животных, подвергнутое технологической обработке (полуфабрикаты); шерсть от здоровых животных, в том числе импортную, подвергнутую горячей мойке на отечественных фабриках первичной обработки шерсти; кость пищевая, в том числе вываренная сухая; убойные животные, фуражное зерно и концентрированные корма, перевозимые насыпью)?

пункт 4.11.22 СП

2.5.3650-20

43.

Подвергаются ли сточные воды обеззараживанию после обработки вагонов в которых ранее перевозились следующие грузы: животные больные, подозреваемые в заболевании (или заражении) заразными болезнями; мясо, яйцо, сырье животного происхождения, полученные от животных из пунктов, неблагополучных по заразным болезням; импортные животные и импортное кожевенное сырье боенского происхождения; живая товарная рыба, оплодотворенная икра, раки, предназначенные для целей разведения и акклиматизации; импортное мясо на особых ветеринарно-санитарных условиях поставки; отечественная шерсть, не подвергнутая горячей мойке; импортная шерсть, подвергнутая горячей мойке в стране - экспортере; импортное мясо и кишечное сырье, направляемые на промышленную переработку; племенные, цирковые, зоопарковые животные и животные, отправляемые на соревнования, выставки; животные, мясо, мясопродукты и сырье животного происхождения на экспорт)?

пункт 4.11.23 СП

2.5.3650-20

44.

Подвергаются ли сточные воды автоклавированию с дальнейшим обезвреживанием образующегося

осадка после обработки вагонов в которых ранее перевозились следующие грузы: животные больные или подозреваемые в заболевании (или заражении) следующими заразными болезнями животных: ящуром, везикулярным стоматитом, везикулярной болезнью свиней, чумой крупного рогатого скота и мелких жвачных, контагиозной плевропневмонией и заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота, лихорадкой долины Рифт, катаральной лихорадкой овец, оспой овец и коз, африканской чумой лошадей и свиней, классической чумой свиней, высокопатогенным гриппом птиц, болезнью Ньюкасла, а также сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, сапом, столбняком, эпизоотическим лимфангоитом, браздотом овец, орнитозом, губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота, эпизоотическим лимфангитом; трупы животных; кожевенное сырье небоенского происхождения и не исследованные на сибирскую язву полевую или сборную кость; импортное сырье животного происхождения, поступившее из стран Азии, Африки и Южной Америки; импортную шерсть, щетину, волос, пух, перо, очес, линьку, не прошедшие дезинфекционной обработки и горячей мойки; грузы животного происхождения, прибывшие без ветеринарных сопроводительных документов; сырье и полуфабрикаты животного происхождения, поступившие из стран, неблагополучных по заразным болезням животных, не встречающихся на территории Российской Федерации)?

пункт 4.11.24 СП

2.5.3650-20

45.

Изолированы ли друг от друга производственные помещения дезинфекционно-промывочного предприятия, предназначенные для хранения запаса дезинфицирующих средств, приготовления рабочих растворов, подачи дезинфицирующих растворов к промывочным платформам?

пункт 4.11.25 СП

2.5.3650-20

46.Обеспечены ли горячим и холодным водоснабжением?пункт 4.11.25 СП

2.5.3650-20

47.Хранятся ли используемые дезинфицирующие средства в неповрежденной таре на металлических стеллажах?пункт 4.11.26 СП

2.5.3650-20

48.Оборудовано ли локальной вытяжной вентиляцией помещение для приготовления дезинфицирующих растворов?пункт 4.11.27 СП

2.5.3650-20

49.Предусмотрено ли отдельное здание (сооружение) с двумя помещениями - хлораторной и контейнерной для работы с раствором гипохлорита натрия?пункт 4.11.27 СП

2.5.3650-20

50.Предусмотрено ли помещение (раздельные для мужчин и женщин), в которых производится смена специальной одежды и санитарная обработка персонала (далее - санпропускник) в производственных помещениях дезинфекционно-промывочного предприятия?пункт 4.11.28 СП

2.5.3650-20

51.Выполнены ли полы и стены помещения санпропускника из материалов, устойчивых к воздействию влаги?пункт 4.11.28 СП

2.5.3650-20

52.Предусмотрены ли в санпропускниках изолированные входы для работников занятых на ветеринарно-санитарной обработке вагонов (контейнеров)?пункт 4.11.29 СП

2.5.3650-20

53.Дезинфицируется ли специальная одежда работников дезинфекционно-промывочного предприятия, деятельность которых связана с обработкой вагонов?пункт 4.11.30 СП

2.5.3650-20

54.Соответствует ли площадь помещения для сушки специальной одежды дезинфекционно-промывочного предприятия из расчета 0,15 м² на одного работающего открытым воздухом, но не менее 4 м² (по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?пункт 4.11.3 СП

2.5.3650-20

55.Оборудуются ли для хранения загрязненной специальной одежды шкафы с устройством вытяжной вентиляции с естественным побуждением в объеме 10 м³ /ч воздуха от каждого шкафа(по результатам лабораторно-инструментальных исследований)?пункт 4.11.4 СП

2.5.3650-20

2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

56.

Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?
пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

57.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?
пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

58.Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?
пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

59.Имеется ли заключительный акт составленного по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?
пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

60.Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?пункт 2.1 СП

2.1.3678-20;

пункт 2.4 СП

2.2.3670-20

61.Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом

- характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?пункт 2.2 СП
2.2.3670-20
- 62.Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?пункт 4.21 СП 2.2.3670-20
- 63.Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?пункт 4.24 СП 2.2.3670-20
- 64.Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?пункт 4.33 СП 2.2.3670-20
- 65.Составляет ли площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ не менее 4,5 м²?пункт 5.2 СП 2.2.3670-20
- 66.Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?пункт 5.5 СП 2.2.3670-20
- 67.Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?пункт 5.6 СП 2.2.3670-20
68.
Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников? пункт 8.1 СП 2.2.3670-20
- 69.Соблюдается ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?пункт 8.2 СП 2.2.3670-20
- 70.Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?пункт 8.3 СП 2.2.3670-20
- 71.Предусматривают ли отдельное хранение рабочей и личной одежды шкафчики для хранения одежды?пункт 8.4 СП 2.2.3670-20
- 72.Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела количество мест в гардеробных спецодежды?пункт 8.7 СП 2.2.3670-20
- 73.Имеется ли помещение для сушки спецодежды и обуви?пункт 8.8 СП

2.2.3670-20

74. Имеется ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)? пункт 8.11 СП

2.2.3670-20

75. Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов? пункт 8.13 СП

2.2.3670-20

76. Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования? пункт 8.14 СП

2.2.3670-20

77. Проводится ли после каждой смены влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений? пункт 8.20 СП

2.2.3670-20

78. Имеются ли помещения для приема пищи? пункт 8.21 СП

2.2.3670-20

79. Позволяет ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопропускаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами? пункт 250 СП

2.2.3670-20

80. Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом? пункт 1.7 СП

2.2.3670-20

4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов

81. Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений? пункт 2.1 СП

2.1.3678-20

2.1.3678-20

82. Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?

пункт 2.2 СП

2.1.3678-20

83. Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком покрытия пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП

2.1.3678-20

84. Устойчивы ли к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытия пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП

2.1.3678-20

85.Допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?

пункт 2.8 СП

2.1.3678-20

86.Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?

пункт 2.8 СП

2.1.3678-20

87.Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?

пункт 2.9 СП

2.1.3678-20

88.Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?

пункт 2.9 СП

2.1.3678-20

89.Имеется ли твердое покрытие у контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов?

пункт 2.10 СП

2.1.3678-20

90.Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?

пункт 2.10 СП

2.1.3678-20

91.Промывается ли с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается по окончании уборки весь инвентарь?

пункт 2.11 СП

2.1.3678-20

92.Обрабатывается ли дезинфицирующими средствами инвентарь для туалетов после использования? пункт 2.11 СП

2.1.3678-20

93.Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?пункт 2.12 СП

2.1.3678-20

94.Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?пункт 2.6 СП

2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 11
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, используемым при работе с опасными грузами

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта при работе с опасными грузами

1.Соблюдается ли запрет на прием пищи в процессе работы с опасными грузами?

пункт 4.12.3 СП 2.5.3650-20

2.Подвергаются ли очистке после работ с опасными грузами грузоподъемные механизмы?

пункт 4.12.4 СП 2.5.3650-20

3.Установлены ли гидранты и водяные колонки с повышенным напором струи для экстренного обмывания пораженных участков в местах работы с опасными грузами?

пункт 4.12.5 СП 2.5.3650-20

4.Соблюдается ли запрет на повторное использование специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, не прошедших санитарную обработку?

пункт 4.12.6 СП 2.5.3650-20

5.Подвергается ли обезвреживанию специальная одежда после каждой смены?

пункт 4.12.7 СП 2.5.3650-20

6.Производится ли стирка специальной одежды по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю?

пункт 4.12.8 СП 2.5.3650-20

7.Соблюдается ли запрет на объединение установки для дегазации цистерн с приточной вентиляцией в крытых помещениях?

пункт 4.12.9 СП 2.5.3650-20

8.Очищаются ли с периодичностью,

установленной проектной документацией, паспортом или инструкцией по эксплуатации отстойные сооружения, предназначенные для промывочных вод, а также очистные устройства?

пункт 4.12.12 СП 2.5.3650-20

9.Имеют ли камеры и ангары для наружной обмывки цистерн очистные сооружения?

пункт 4.12.13 СП 2.5.3650-20

10.Предусмотрена ли в помещениях операторов при наружной обработке цистерн в ангарах и при

тепловой обработке бункерных полувагонов в нагревательных камерах система приточной вентиляции, обеспечивающая не менее 10-кратный воздухообмен?

пункт 4.12.14 СП 2.5.3650-20

11.Предусмотрена ли в помещении оператора тепловой камеры система приточно-вытяжной механической вентиляции, обеспечивающая не менее 10-кратный воздухообмен?

пункт 4.12.15 СП 2.5.3650-20

12.Обеспечены ли специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в зависимости от характера работ работники промывочно-пропарочных предприятий?

пункт 4.12.16 СП 2.5.3650-20

13.Разрешается ли работа внутри котла цистерны после холодной и горячей обработки только после вентилирования (дегазации) и охлаждения?

пункт 4.12.17 СП 2.5.3650-20

14.Проводится ли удаление остатков нефтебитума из бункерных полувагонов после разогревания в тепловой камере?

пункт 4.12.18 СП 2.5.3650-20

15.Соблюдается ли запрет на проведение работ внутри цистерн при температуре выше 35°C?

пункт 4.12.19 СП 2.5.3650-20

16.Очищается ли специальная одежда и средства индивидуальной защиты перед сдачей их в помещение для хранения от нефтепродуктов?

пункт 4.12.20 СП 2.5.3650-20

17.Проводится ли не реже одного раза в неделю механизированная химчистка загрязненной специальной одежды?

пункт 4.12.21 СП 2.5.3650-20

18.Соблюдается ли запрет на хранение, ремонт и стирку специальной одежды и защитных средств на дому?

пункт 4.12.22 СП 2.5.3650-20

19.Подвергаются ли дегазации, химчистке и стирке перед сдачей в ремонтную мастерскую специальная одежда, средства индивидуальной защиты и другие предохранительные приспособления?

пункт 4.12.23 СП 2.5.3650-20

20.Имеется ли естественное и искусственное освещение в производственных помещениях, эстакадах и территориях промывочно-пропарочных предприятий?

пункт 4.12.11 СП 2.5.3650-20

2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

21.

Проходят ли периодические медицинские осмотры работники занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?

пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

22.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

23.Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам, составленный на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

24. Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

25. Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;

пункт 2.4 СП 2.2.3670-20

26. Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?

пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

27. Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?

пункт 4.21 СП 2.2.3670-20

28. Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?

пункт 4.24 СП 2.2.3670-20

29. Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающие канцерогенными свойствами?

пункт 4.33 СП 2.2.3670-20

30. Составляет ли площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ не менее 4,5 м² ?

пункт 5.2 СП 2.2.3670-20

31. Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?

пункт 5.5 СП 2.2.3670-20

32. Оборудованы ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?

пункт 5.6 СП 2.2.3670-20

33. Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

34. Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

35. Имеются ли отдельные для мужчин и женщин - гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?

пункт 8.3 СП 2.2.3670-20

36. Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?

пункт 8.4 СП 2.2.3670-20

37.Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела, количество мест в гардеробных спецодежды?

пункт 8.7 СП 2.2.3670-20

38.Имеются ли помещения для сушки спецодежды и обуви?

пункт 8.8 СП 2.2.3670-20

39.Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?

пункт 8.11 СП 2.2.3670-20

40.Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов?

пункт 8.13 СП 2.2.3670-20

41.Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?

пункт 8.14 СП 2.2.3670-20

42.Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?

пункт 8.20 СП 2.2.3670-20

43.Имеются ли помещения для приема пищи?

пункт 8.21 СП 2.2.3670-20

44.Позволяет ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопропускаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?

пункт 250 СП 2.2.3670-20

45.Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом?

пункт 1.7 СП 2.2.3670-20

4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов

46.Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

47.Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?

пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

48.Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок на покрытиях пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

49.Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

50.Соблюдается ли запрет на скопление мусора на территории земельного участка?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

- 51.Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?
пункт 2.8 СП 2.1.3678-20
- 52.Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?
пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
- 53.Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?
пункт 2.9 СП 2.1.3678-20
- 54.Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?
пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
- 55.Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?
пункт 2.10 СП 2.1.3678-20
- 56.Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?
пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
- 57.Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?
пункт 2.11 СП 2.1.3678-20
- 58.Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?
пункт 2.12 СП 2.1.3678-20
- 59.Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?
пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 12
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации специального подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации специального подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Имеются ли отдельные помещения (шкафы) для хранения используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

2. Соблюдаются ли сроки годности и определенные изготовителем условия хранения дезинфицирующих средств?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

3. Осуществляется ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

4. Предусмотрена ли кабина управления движением в специальном самоходном подвижном составе?

пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20

5. Предусмотрена ли кабина управления технологическим процессом в специальном самоходном подвижном составе?

пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20

6. Предусмотрены ли служебные помещения в специальном самоходном подвижном составе?

пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20

7. Предусмотрены ли санитарно-бытовые помещения в специальном самоходном подвижном составе?

пункт 4.2.1 СП 2.5.3650-20

8. Оборудованы ли помещения специального самоходного подвижного состава системой обеспечения микроклимата, включающей систему кондиционирования воздуха с функциями очистки, подогрева и охлаждения воздуха, систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции с функциями подачи, распределения и очистки подаваемого наружного воздуха?

пункт 4.2.3 СП 2.5.3650-20

9. Имеется ли в специальном самоходном подвижном составе экологически чистый туалет?

пункт 4.2.4 СП 2.5.3650-20

2. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

10.

Проходят ли периодические медицинские осмотры работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?

пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

11.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к

Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

12. Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам, составленный на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

13. Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

14. Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20;

пункт 2.4 СП 2.2.3670-20

15. Имеется ли программа производственного контроля, в которой определены номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?

пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

16. Оснащено ли устройствами местной вытяжной вентиляции промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами?

пункт 4.21 СП 2.2.3670-20

17. Очищаются ли от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения?

пункт 4.24 СП 2.2.3670-20

18. Имеются ли на рабочих местах факторы производственной среды и трудовых процессов, обладающие канцерогенными свойствами?

пункт 4.33 СП 2.2.3670-20

19. Составляет ли площадь помещений для одного работника вне зависимости от вида выполняемых работ не менее 4,5 м² ?

пункт 5.2 СП 2.2.3670-20

20. Оборудованы ли приспособления для очистки обуви у входов в производственные здания и сооружения?

пункт 5.5 СП 2.2.3670-20

21. Оборудуются ли входы в здания системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?

пункт 5.6 СП 2.2.3670-20

22. Оборудованы ли устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников?

пункт 8.1 СП 2.2.3670-20

23. Выполняется ли запрет по использованию санитарно-бытовых помещений не по назначению?

пункт 8.2 СП 2.2.3670-20

24. Имеются ли отдельные для мужчин и женщин -

гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые,

умывальные?

пункт 8.3 СП 2.2.3670-20

25.Предусматривают ли шкафчики для хранения одежды раздельное хранение рабочей и личной одежды?

пункт 8.4 СП 2.2.3670-20

26.Соответствует ли количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела, количество мест в гардеробных спецодежды?

пункт 8.7 СП 2.2.3670-20

27.Имеется ли помещение для сушки спецодежды и обуви?

пункт 8.8 СП 2.2.3670-20

28.Имеются ли специально отведенные места под размещение умывальных (в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных)?

пункт 8.11 СП 2.2.3670-20

29.Выполнены ли из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств, покрытия полов, стен и оборудования гардеробных, умывальных, душевых, туалетов?

пункт 8.13 СП 2.2.3670-20

30.Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?

пункт 8.14 СП 2.2.3670-20

31.Проводится ли влажная уборка и дезинфекция санитарно-бытовых помещений после каждой смены?

пункт 8.20 СП 2.2.3670-20

32.Имеются ли помещения для приема пищи?

пункт 8.21 СП 2.2.3670-20

33.Позволяет ли регулировать параметры световой среды в помещении оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов, рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами?

пункт 250 СП 2.2.3670-20

34.Разработан и выполняется ли в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда хозяйствующим субъектом?

пункт 1.7 СП 2.2.3670-20

4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов

35.Осуществляется ли производственный контроль в соответствии с осуществляемой деятельностью за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений?

пункт 2.1 СП 2.1.3678-20

36.Оборудованы ли системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами?

пункт 2.2 СП 2.1.3678-20

37.Имеются ли дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком на покрытиях пола и стен помещений?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

38.Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением

моющих и дезинфицирующих средств?

пункт 2.7 СП 2.1.3678-20

39.Соблюдается ли запрет на скопление мусора на территории земельного участка?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

40.Проводится ли уборка собственной территории ежедневно или по мере загрязнения?

пункт 2.8 СП 2.1.3678-20

41.Собирается ли мусор в контейнеры, закрывающиеся крышками?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

42.Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?

пункт 2.9 СП 2.1.3678-20

43.Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

44.Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?

пункт 2.10 СП 2.1.3678-20

45.Промывается ли по окончании уборки весь инвентарь с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

46.Обрабатывается ли инвентарь для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?

пункт 2.11 СП 2.1.3678-20

47.Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?

пункт 2.12 СП 2.1.3678-20

48.Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?

пункт 2.6 СП 2.1.3678-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 13
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации локомотивов, моторвагонного и специального подвижного состава железнодорожного транспорта

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

_____.

_____.

_____.

_____.

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

1. Имеются ли отдельные помещения (шкафов) для хранения используемых дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных для уборки и дезинфекции транспортных средств?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

2. Соблюдаются ли сроки годности и определенные изготовителем условия хранения дезинфицирующих средств?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

3. Допускается ли хранение дезинфицирующих и моющих средств в негерметичной и поврежденной упаковке?

пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

4. Имеется ли шкаф или место для размещения специальной одежды и личных вещей на рабочих местах локомотивной бригады?

пункт 4.1.2 СП 2.5.3650-20

5. Имеется ли место и оборудование для хранения продуктов питания на рабочих местах локомотивной бригады?

пункт 4.1.2 СП 2.5.3650-20

6. Имеется ли место и оборудование для подогрева пищи на рабочих местах локомотивной бригады?

пункт 4.1.2 СП 2.5.3650-20

7. Оборудована ли кабина машиниста системой обеспечения микроклимата, включающей систему кондиционирования воздуха с функциями очистки, подогрева и охлаждения воздуха, систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции с функциями подачи, распределения и очистки подаваемого наружного воздуха?

пункт 4.1.3 СП 2.5.3650-20

8. Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха на вновь выпускаемом или проходящем капитальный ремонт с модернизацией моторвагонном подвижном составе?

пункт 4.1.4 СП 2.5.365-20

9. Обеспечивает ли устройство обеззараживания рециркулируемого воздуха в процессе эксплуатации инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем с эффективностью не менее 95%?

пункт 4.1.4 СП 2.5.3650-20

10.

Проходят ли периодические медицинские осмотры работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта?

пункт 20 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

11.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда?

пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

12. Имеется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам составленного на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам?

пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

13. Имеется ли заключительный акт составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией?

пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 14
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на водном (морском, речном) транспорте и объектах транспортной инфраструктуры

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

I. Общие требования

1. Соблюдается ли требование о наличии на судне действующего судового санитарного свидетельства о праве плавания?

пункт 2.1.75 СП 2.5.3650-20

II. Требования к судам

- 2.Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы уровней шума?
пункты 2.1.33, 2.1.35, 2.1.61, 2.1.62, 2.1.64 СП 2.5.3650-20
- 3.Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы микроклимата?
- 4.Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы вибрации?
- 5.Соблюдаются ли в судовых помещениях гигиенические нормативы естественной и искусственной освещенности?
- 6.Предусмотрены ли на судне санитарно-гигиенические помещения?
пункт 2.1.12 СП 2.5.3650-20
- 7.Оборудовано ли судно индивидуальными шкафами для хранения спецодежды персонала?
пункт 2.1.10 СП 2.5.3650-20
- 8.Оборудованы ли санитарно-гигиенические помещения подачей холодной и горячей воды?
пункт 2.1.14 СП 2.5.3650-20
- 9.Осуществляется ли сбор пищевых отходов в мусоросборники, оборудованные крышкой и педальным приводом?
пункт 2.1.20 СП 2.5.3650-20
- 10.Предусмотрен ли отдельный туалет для персонала камбуза, оборудованный раковиной для мытья рук, расположенный на одной палубе с камбузом?
пункт 2.1.21 СП 2.5.3650-20
- 11.Имеется ли маркировка оборудования для обработки продукции?
пункт 2.1.23 СП 2.5.3650-20
- 12.Соблюдаются ли условия хранения продукции?
пункт 2.1.24 СП 2.5.3650-20
- 13.Проводится ли ежедневная уборка камбуза с применением дезинфицирующих средств?
пункт 2.1.26 СП 2.5.3650-20
- 14.Соответствует ли гигиеническим требованиям качество воды в системах водоснабжения?
пункт 2.1.49 СП 2.5.3650-20
- 15.Соблюдаются ли условия хранения питьевых шлангов?
пункт 2.1.41 СП 2.5.3650-20
- 16.Соблюдаются ли гигиенические требования к проведению профилактических работ системы водоснабжения (очистка, промывка, дезинфекция)?
пункты 2.1.47, 2.1.48, 2.1.49 СП 2.5.3650-20
- 17.Соответствуют ли гигиеническим требованиям минимальные нормы потребления питьевой воды на одного человека в сутки?
таблица 5 СП 2.5.3650-20
- 18.Соответствует ли гигиеническим требованиям сточная вода после ее обработки на установке очистки и обеззараживания сточных вод?
пункт 2.1.55 СП 2.5.3650-20
- 19.Соблюдаются ли сроки хранения жидких отходов в сборных танках?
пункт 2.1.54 СП 2.5.3650-20
- 20.Соблюдаются ли гигиенические требования к перегрузке пищевых грузов?
пункты 2.4.2, 2.4.3 СП 2.5.3650-20
- 21.Соблюдаются ли гигиенические требования к размещению и обслуживанию причальных гидрантов?
пункты 2.4.5, 2.4.6 СП 2.5.3650-20
- 22.Соблюдаются ли гигиенические требования к размещению складских помещений и площадок для хранения ядовитых, пылящих и опасных грузов?
пункт 2.4.3 СП 2.5.3650-20

23.Оборудован ли погрузочно-разгрузочный комплекс санитарно-гигиеническими помещениями (умывальные, туалеты, душевые помещения) с подачей горячей и холодной питьевой воды?

пункт 2.4.4 СП 2.5.3650-20

24.Соответствует ли требованиям гигиенических нормативов питьевая вода санитарно-гигиенических помещений погрузочно-разгрузочного комплекса?

пункт 2.4.4 СП 2.5.3650-20

25.Оборудован ли погрузочно-разгрузочный комплекс системами водоотведения и отвода поверхностно-ливневых сточных вод?

пункт 2.4.7 СП 2.5.3650-20

26.Соблюдаются ли гигиенические требования к микроклимату в помещениях пассажирского терминала?

пункт 2.5.1 СП 2.5.3650-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 15
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на воздушном транспорте и объектах транспортной (воздушной) инфраструктуры

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

I. Требования к судам

1.

Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы уровней шума?
пункты 3.1.1 - 3.1.4 СП 2.5.3650-20

2.

Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы микроклимата?

3.

Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы вибрации?

4. Соблюдаются ли в кабине экипажа воздушных судов гигиенические нормативы естественной и искусственной освещенности?

5. Соответствует ли прием, хранение и реализация бортового питания экипажа и пассажиров нормативам, предъявляемым к организациям общественного питания?

пункт 3.1.4 СП 2.5.3650-20

6. Подвергается ли система питьевого водоснабжения воздушного судна чистке, промывке и дезинфекции в соответствии с технической документацией производителя воздушного судна?

пункт 3.1.5 СП 2.5.3650-20

7. Подвергается ли перед каждым рейсом воздушное судно уборке, предусматривающей обязательную очистку и уборку кабин и салонов воздушного судна, туалетов, кухонных отсеков?

пункт 3.1.6 СП 2.5.3650-20

8. Подвергаются ли пледы, использованные пассажирами во время полета, стирке, химчистке после каждого рейса?

пункт 3.1.7 СП 2.5.3650-20

9. Удаляются ли с борта воздушного судна после его прибытия в аэропорт отходы, образующиеся во время полета?

пункт 3.1.8 СП 2.5.3650-20

10. Подвергаются ли дезинсекционной обработке после каждого рейса, воздушное судно при осуществлении международной перевозки из стран, имеющих неблагополучные районы по трансмиссивным болезням?

пункт 3.1.9 СП 2.5.3650-20

11. Фиксируется ли в бортовом санитарном журнале факт проведения дезинсекционной обработки с указанием даты ее проведения, способа (метода) дезинсекции, наименования используемого при этом средства?

пункт 3.1.9 СП 2.5.3650-20

12. Выполняется ли профилактическая дезинфекция кабин пилотов, пассажирских салонов, кухонных отсеков, туалетных кабин ВС с применением дезсредств, допущенных к применению на ВС с периодичностью, соответствующей эпидрежиму?

приложение 1 таблица 57 СП 2.5.3650-20

II. Требования к объектам инфраструктуры воздушного транспорта

13. Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы уровней шума?

пункты 3.2.1, 3.2.2 СП 2.5.3650-20

14. Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы микроклимата?

15. Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы вибрации?

16. Соблюдаются ли на рабочих местах диспетчеров гигиенические нормативы естественной и искусственной освещенности?

17. Обеспечено ли оборудование оконных проемов регулируемыми устройствами, обеспечивающими защиту от света помещений с ПЭВМ?

пункт 3.2.3 СП 2.5.3650-20

18. Соблюдаются ли требования к размещению помещений для ремонта и технического обслуживания радиотехнических устройств (на верхних этажах здания (сооружения) или в отдельном производственном здании (сооружении), не в жилом и общественном здании)?

пункт 3.3.1 СП 2.5.3650-20

19.Предусмотрены ли для работников инфраструктуры, осуществляющих тех. обслуживание и ремонт воздушных судов:

- раздевальные;

пункт 3.3.8 СП 2.5.3650-20

- душевые;
- помещения для личной гигиены женщин;
- помещения для сушки спецодежды;
- комнаты отдыха и приема пищи?

20.Обеспечиваются ли работники специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемыми функциями?

пункт 3.3.9 СП 2.5.3650-20

21.Обеспечивает ли работодатель проведение стирки, химчистки и ремонта специальной одежды и средств индивидуальной защиты?

пункт 3.3.10 СП 2.5.3650-20

22.Обеспечиваются ли параметры микроклимата по температуре воздуха, влажности и скорости движения ветра в зоне пребывания пассажиров в аэровокзалах?

пункт 3.4.1 СП 2.5.3650-20

23.Обеспечивают ли устройства обеззараживания рециркулируемого воздуха в процессе эксплуатации в зоне пребывания пассажиров в аэровокзалах инактивацию патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95%, ОМЧ в воздухе не более 2×10^3 КОЕ в 1 м³, количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ?

пункт 3.4.2 СП 2.5.3650-20

24.Предусматриваются ли отдельные помещения для хранения чистого и грязного (использованного) постельного белья, оборудованные шкафами для хранения указанных видов белья, а также шкафом для хранения уборочного инвентаря для уборки этих помещений, при наличии в аэровокзале помещений по уходу за ребенком, а также помещений, предназначенных для отдыха пассажиров?

пункт 3.4.3 СП 2.5.3650-20

25.Оборудованы ли движущиеся поручни эскалаторов аэровокзалов установками по обеззараживанию их поверхностей, обеспечивающими эффективность обеззараживания патогенных и потенциально-патогенных биологических агентов, передающихся контактным путем, не менее 70%?

пункт 3.4.4 СП 2.5.3650-20

26.Имеет ли уборочный инвентарь маркировку в соответствии с его назначением?

пункт 3.4.5 СП 2.5.3650-20

27.Проводится ли дезинфекция туалетов, умывальных, душевых, пеленальных (при их наличии) помещений не реже 2 раз в течение 1 дня?

пункт 3.4.6 СП 2.5.3650-20

28.Проводится ли очистка урн, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день, а их мойка - не реже 1 раза в месяц при температуре окружающего воздуха выше 10°C?

пункт 3.4.7 СП 2.5.3650-20

29.Выполняется ли профилактическая дезинфекция помещений с применением некоррозионных или низкоккоррозионных дезинфицирующих средств, путем одновременной обработки горизонтальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции (воздухосборники, обратные решетки) с периодичностью, соответствующей эпидрежиму?

приложение 1, таблица 57 СП 2.5.3650-20

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 16
к приказу Роспотребнадзора
от 24 декабря 2021 г. № 807

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на территории

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание

I. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных к эксплуатации подвижного состава метрополитена

1. Соответствует ли кабина машиниста подвижного состава метрополитена установленным требованиям (по проведенным замерам)? пункт 5.1.1, таблица 35 приложения 1 СП 2.5.3650-20

2. Соблюдается ли в кабине машиниста метрополитена следующий параметр микроклимата:

- при температуре наружного воздуха ниже 10°C температура воздуха в кабине 20°C - 24°C, перепад температуры по вертикали на высоте 1500/150 мм не более 5°C, перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения не более 5°C, температура пола не менее 10°C, температура стенки не менее 10°C, относительная влажность 30% - 70%, скорость движения воздуха не более 0,25 м/с? пункт 5.1.2 СП 2.5.3650-20

3. Соблюдается ли в кабине машиниста метрополитена следующий параметр микроклимата:

- при температуре наружного воздуха от 10°C до 20°C температура воздуха в кабине 20°C - 24°C, относительная влажность 30% - 70%, скорость движения воздуха не более 0,4 м/с? пункт 5.1.2 СП 2.5.3650-20

- 4.Соблюдается ли в кабине машиниста метрополитена следующий параметр микроклимата:
- при температуре наружного воздуха от 20°C до 40°C температура воздуха в кабине 24°C - 28°C, относительная влажность не более 70%, скорость движения воздуха не более 0,4 м/с (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.1.2 СП 2.5.3650-20
- 5.Температура поверхности нагревательных приборов или их ограждений в кабине машиниста подвижного состава метрополитена не более 55°C, а температура нагреваемых поверхностей (подлокотники, панели) не превышает 45°C?пункт 5.1.3 СП 2.5.3650-20
- 6.Температура нагретого воздуха в кабине машиниста, подаваемого при отоплении в зону ног машиниста, не более 35°C?пункт 5.1.3 СП 2.5.3650-20
- 7.Температура подаваемого в кабину машинисту охлажденного воздуха на расстоянии 100 мм от выходных каналов системы кондиционирования, вентиляции и отопления не менее 16°C (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.1.3 СП 2.5.3650-20
- 8.Оборудована ли система кондиционирования, вентиляции и отопления кабины машиниста установкой по обеззараживанию воздуха?пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20
- 9.Составляет ли ОМЧ в воздухе кабины машиниста не более 2 х 10³ КОЕ в 1 м³, не превышает ли количество гемолитической кокковой флоры 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20
10.
Не превышает ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе 0,03 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20
- 11.Оборудована ли система вентиляции воздушными съемными и легко заменяемыми фильтрами, со степенью очистки не менее 0,9 (по представленным документам)?пункт 5.1.4 СП 2.5.3650-20
- 12.Осуществляется ли вентиляция кабины машиниста независимо от вентиляции пассажирского салона?пункт 5.1.6 СП 2.5.3650-20
- 13.Предусмотрено ли в кабине машиниста рабочее и аварийное освещение?пункт 5.1.7 СП 2.5.3650-20
- 14.Составляет ли освещенность на пульте управления в кабине машиниста подвижного состава метрополитена при общей системе освещения: при включении режима яркого света - от 20 лк до 60 лк, тусклого света - от 2 лк до 9 лк., неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной) не более 2: 1 (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.1.7; таблица 42 приложения 1 СП 2.5.3650-20
- 15.Составляет ли освещенность места для графика движения на пульте управления на рабочем месте машиниста (местное освещение) - не менее 10 лк с плавной регулировкой до 1 лк, неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной) не более 5: 1 (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.1.7; таблица 42 приложения 1 СП 2.5.3650-20
- 16.Составляет ли аварийное освещение (общее) на пульте управления - не менее 3 лк (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.1.7; таблица 42 приложения 1 СП 2.5.3650-20
- 17.Выполнено ли аварийное освещение кабины осветительными приборами белого цвета с длиной волны не менее 400 нм и светильниками с защитным углом не менее 30°C?пункт 5.1.7 СП 2.5.3650-20
- 18.Соответствует ли требованиям пассажирский салон (по результатам замеров)?пункт 5.2.1;

таблица 36 приложения 1 СП 2.5.3650-20

19.Предусмотрены ли места для размещения инвалидов-колясочников в первом и последнем вагонах подвижного состава метрополитена?пункт 5.2.2 СП 2.5.3650-20

20.Обеспечивают ли системы вентиляции, отопления и кондиционирования пассажирских салонов требуемые параметры микроклимата в салоне вагона подвижного состава метрополитена (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.3; таблица 45 приложения 1 СП 2.5.3650-20

21.Составляет ли температура поверхности нагревательных приборов или их ограждений в пассажирском салоне не более 55°С, а температура нагреваемых поверхностей - не более 45°С. Температура нагретого воздуха, подаваемого при отоплении в пассажирский салон, не более 35°С (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.4 СП 2.5.3650-20

22.Составляет ли температура подаваемого в пассажирский салон охлажденного воздуха на расстоянии 100 мм от выходных каналов системы кондиционирования, вентиляции и отопления не менее 16°С (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.5 СП 2.5.3650-20

23.Составляет ли ОМЧ в воздухе пассажирского салона не более 2×10^3 КОЕ в 1 м³, количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.2.7 СП 2.5.3650-20

24.Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха, обеспечивающее инактивацию патогенных и потенциальнопатогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)?пункт 5.2.7 СП 2.5.3650-20

25.Составляет ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не более 0,03 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.2.7 СП 2.5.3650-20

26.Предусмотрена ли возможность естественной вентиляции помещений вагона (через форточки, установленные в окнах)?пункт 5.2.8 СП 2.5.3650-20

27.Соответствуют ли уровни шума в пассажирском салоне нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.9; таблица 38 приложения 1 СП 2.5.3650-20

28.Соответствуют ли уровни инфразвука в пассажирском салоне нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.9; таблица 39 приложения 1 СП 2.5.3650-20

29.Соответствуют ли уровни общей вибрации в пассажирском салоне нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.9; таблица 40 приложения 1 СП 2.5.3650-20

30.Соответствуют ли уровни электромагнитных излучений в пассажирском салоне соответствующим нормативным требованиям (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.10; таблица 41 приложения 1 СП 2.5.3650-20

31.Предусмотрено ли рабочее и аварийное освещение в пассажирских салонах?пункт 5.2.11 СП 2.5.3650-20

32.Составляют ли уровни рабочего освещения в пассажирских салонах на горизонтальной плоскости на высоте 0,8 м от пола и расстоянии 0,6 м от спинки дивана (кресла) не менее 150 лк; на электрических аппаратах в шкафах (на вертикальной поверхности) не менее 30 лк (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.11; таблица 43 приложения 1 СП 2.5.3650-20

33.Составляют ли уровни аварийного освещения в пассажирских салонах на полу основных проходов

не менее 1,0 лк (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.2.11; таблица 43 приложения 1 СП 2.5.3650-20

34.Используются ли для общего освещения пассажирского салона светодиодные светильники белого цвета?пункт 5.2.12 СП 2.5.3650-20

35.Выполнено ли аварийное освещение пассажирского салона осветительными приборами белого цвета свечения?пункт 5.2.13 СП 2.5.3650-20

36.Осуществляется ли уборка мусора и посторонних предметов в салоне вагонов 2 раза в смену, влажная уборка - ежедневно с применением дезинфицирующих средств?пункт 5.2.15; таблица 44 приложения 1 СП 2.5.3650-20

37.

Проводится ли дезинфекция и дезинвазия салонов вагонов еженедельно ультрафиолетовыми облучателями?пункт 5.2.15; таблица 44 приложения 1 СП 2.5.3650-20

38.Подвергаются ли наружные поверхности вагонов автоматизированной мойке с применением моющих средств по графику, но не реже 1 раза в 6 - 8 дней, согласно плану мероприятий?пункт 5.2.15; таблица 44 приложения 1 СП 2.5.3650-20

39.Хранятся ли средства автоматизации и механизации, применяемые при уборке, и уборочный инвентарь в отдельных помещениях?пункт 5.2.16 СП 2.5.3650-20

40.Выполняется ли запрет совместного хранения чистого и грязного уборочного инвентаря?пункт 5.2.16 СП 2.5.3650-20

41.Используется ли уборочный инвентарь для уборки туалета хранится отдельно от иного уборочного инвентаря?пункт 5.2.16 СП 2.5.3650-20

42.Осуществляется ли хранение используемых дезинфицирующих и моющих средств в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ?пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

43.Осуществляется ли хранение и использование дезинфицирующих средств в герметичной упаковке с маркировкой производителя и с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения?пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

44.Проводится ли профилактическая дезинфекция салона подвижного состава метрополитена с применением некоррозийных или низкоккоррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции:

1 раз в день - в режиме ограничений, связанном с распространением инфекционных заболеваний, и режиме повышенной готовности

2 раза в день - в штатном режиме?пункт 1.8; таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20

II. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных к объектам инфраструктуры метрополитена

45.

Соответствуют параметры микроклимата в общественных помещениях подземных станций метрополитена и переходов между ними требованиям (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.3.1; таблица 53 приложения 1 СП 2.5.3650-20

46.

Составляет ли концентрация пыли в воздухе общественных помещений метрополитена в зоне дыхания пассажиров не более 0,5 мг/м³ (при содержании диоксида кремния от 10% до 70%) (по

результатам лабораторных исследований)?пункт 5.3.2 СП 2.5.3650-20

47.

Составляет ли концентрация углекислого газа в воздухе помещений в зоне дыхания пассажиров не превышает 0,1% об. в летнее время года, 0,12% об. в остальные сезоны года (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.3.2 СП 2.5.3650-20

48.

Составляет ли ОМЧ в воздухе общественных помещений метрополитена не более 2×10^3 КОЕ в 1 м³, количество гемолитической кокковой флоры не превышает 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.3.3 СП 2.5.3650-20

49.

Обеспечивает ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха инактивацию патогенных и потенциальнопатогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)?пункт 5.3.3 СП 2.5.3650-20

50.

Составляет ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не более 0,03 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)?пункт 5.3.3 СП 2.5.3650-20

51.

Соответствуют ли требованиям уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука, а также максимальные уровни звука в помещениях метрополитена и на рабочих местах (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.3.4; таблица 54 приложения 1 СП 2.5.3650-20

52.

Составляют ли для колеблющегося во времени прерывистого инфразвука уровни звукового давления в местах пребывания пассажиров в помещениях метрополитена не более 120 дБ (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.3.5 СП 2.5.3650-20

53.

Соответствуют ли требованиям мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения внутри общественных помещений метрополитена и среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона и его дочерних продуктов распада (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.3.6; таблица 55 приложения 1 СП 2.5.3650-20

54.

Соответствуют ли требованиям уровни освещенности общественных помещений метрополитена (по результатам инструментальных замеров)?пункт 5.3.7; таблица 56 приложения 1 СП 2.5.3650-20

55.

Оборудованы ли поверхности движущихся поручней эскалаторов общественных помещений метрополитена установками по обеззараживанию, обеспечивающими эффективность обеззараживания патогенных и потенциальнопатогенных биологических агентов, передающихся контактным путем, не менее 70%?пункт 5.3.8 СП 2.5.3650-20

56.

Поводится ли влажная уборка поверхности движущихся поручней эскалаторов общественных помещений метрополитена с применением дезинфицирующих средств не менее 2 раз в течение 1 дня?пункт 5.3.8 СП 2.5.3650-20

57.

Оборудованы ли гардеробные с возможностью отдельного хранения специальной и личной одежды

для работников, деятельность которых предусматривает выполнение работ на объектах инфраструктуры метрополитена? пункт 5.4.1 СП 2.5.3650-20

58.

Предусмотрены ли душевые кабины, раздевалки и туалет с подводкой горячей и холодной питьевой воды для работников, деятельность которых связана с очисткой эскалатора? пункт 5.4.1 СП 2.5.3650-20

59.

Выполнены ли полы и стены помещений, предназначенных для работы с применением агрессивных и вредных веществ (кислот, щелочей, нефтепродуктов), из материалов, устойчивых к агрессивным средам? пункт 5.4.2 СП 2.5.3650-20

60. Изготовлены ли боковые стенки и пол смотровых канав из материалов, поддающихся очистке? пункт 5.4.3 СП 2.5.3650-20

61.

Составляет ли концентрация пыли на рабочих местах монтеров пути на выбивке шпал из бетона, подбивке пути, бетонирования шпал, а также пыли в зоне дыхания рабочих в тоннеле при работе с перфораторами и при проведении противокоррозионных работ не более 2 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)? пункт 5.4.4 СП 2.5.3650-20

62.

Составляет ли при чистке стрелочных переводов пути содержание паров керосина не более 300 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)? пункт 5.4.4 СП 2.5.3650-20

63.

Соответствуют ли требованиям уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука, а также максимальные уровни звука в производственных помещениях метрополитена представленным в гигиенических нормативах факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21 (по результатам инструментальных замеров)? пункт 5.4.5 СП 2.5.3650-20

64.

Соответствуют ли требованиям мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения внутри производственных помещений метрополитена и среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона и его дочерних продуктов распада (по результатам инструментальных замеров)? пункт 5.4.6; таблица 55 приложения 1 СП 2.5.3650-20

65.

Составляет ли ОМЧ в воздухе производственных помещений метрополитена не более 2 х 10³ КОЕ в 1 м³, количество гемолитической кокковой флоры не более 3% по отношению к ОМЧ (по результатам лабораторных исследований)? пункт 5.4.7 СП 2.5.3650-20

66.

Имеется ли устройство обеззараживания рециркуляционного воздуха, обеспечивающее инактивацию патогенных и потенциально патогенных биологических агентов, передающихся воздушно-капельным путем, с эффективностью не менее 95% (по представленной документации)? пункт 5.4.7 СП 2.5.3650-20

67.

Составляет ли среднесуточная концентрация озона в обеззараженном воздухе не более 0,03 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)? пункт 5.4.7 СП 2.5.3650-20

68.

Оборудована ли система вентиляции съёмными воздушными фильтрами со степенью очистки не менее 10 мкм (при использовании воздуха тоннелей и станций метрополитена для вентиляции производственных помещений, расположенных рядом с тоннелями и станциями) (по представленным документам)? пункт 5.4.8 СП 2.5.3650-20

69.

Составляет ли концентрация пыли в подаваемом воздухе не более 0,5 мг/м³ (по результатам лабораторных исследований)? пункт 5.4.8 СП 2.5.3650-20

70.

Используется ли при проведении противокоррозионных работ в тоннеле принудительная общеобменная вентиляция? пункт 5.4.9 СП 2.5.3650-20

71.

Осуществляется ли сбор твердых коммунальных отходов на территории пассажирских помещений в отведенных для этих целей местах на станциях или в вестибюлях с последующим вывозом? пункт 5.4.11 СП 2.5.3650-20

72.

Предусмотрены промаркированные емкости с плотными крышками для сбора твердых коммунальных отходов в помещениях производственного назначения? пункт 5.4.12 СП 2.5.3650-20

73.

Организовано ли проведение стирки, химчистки и ремонта специальной одежды? пункт 5.4.13 СП 2.5.3650-20

74.

Организовано ли проведение стирки, химчистки и ремонта средств индивидуальной защиты? пункт 5.4.13 СП 2.5.3650-20

75.

Имеются ли отдельные сухие проветриваемые помещения для хранения средств автоматизации и механизации, применяемых при уборке, и уборочного инвентаря? пункт 5.4.14 СП 2.5.3650-20

76.

Выполняется ли запрет совместного хранения чистого и грязного уборочного инвентаря? пункт 5.4.14 СП 2.5.3650-20

77.

Хранится ли уборочный инвентарь, используемый для уборки туалета, хранится отдельно от иного уборочного инвентаря? пункт 5.4.14 СП 2.5.3650-20

78.

Используются ли дезинфицирующие и моющие средства в отдельных помещениях (шкафах), исключающих открытый доступ? пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

79.

Осуществляются ли хранение и использование дезинфицирующих средств в герметичной упаковке с маркировкой производителя и с соблюдением сроков годности и определенных изготовителем условий хранения? пункт 1.8 СП 2.5.3650-20

80.

Проводится ли профилактическая дезинфекция пассажирских помещений метрополитена с применением некоррозионных или низкоккоррозионных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также

систем вентиляции 1 раз в день - в режиме ограничений, связанном с распространением инфекционных заболеваний, и режиме повышенной готовности? пункт 1.8; таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20

81.

Проводится ли профилактическая дезинфекция пассажирских помещений метрополитена с применением некоррозионных или низкоррозионных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, а также систем вентиляции 2 раза в день - в штатном режиме? пункт 1.8; таблица 57 приложения 1 СП 2.5.3650-20

82.

Обеспечивается ли производственный контроль за воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация, освещенность) и за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений? пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

83.

Имеется ли программа производственного контроля за условиями труда? пункт 2.2 СП 2.2.3670-20

84.

Имеется ли список работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием: наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Порядку, а также вредных производственных факторов, установленных в результате специальной оценки условий труда? пункт 21 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

85.

Составляется ли поименный список работников, подлежащих периодическим осмотрам, составленный на основании списка работников, подлежащих периодическим осмотрам? пункт 23 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

86.

Имеется ли заключительный акт, составленный по итогам проведения периодических осмотров медицинской организацией? пункт 45 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)