

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

Постановление · № 267 · от 12.03.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12 МАРТА 2020 Г. № 267

МОСКВА

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2017, № 28, ст. 4136).
2. Установить, что выданные Министерством промышленности и торговли Российской Федерации заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в отношении продукции, включенной в раздел XXI приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", а также иной продукции химической промышленности, не включенной в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", действительны до окончания установленного срока их действия.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 марта 2020 г. № 267

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

1. Раздел XXI изложить в следующей редакции:

"XXI. Химическая и нефтегазохимическая продукция

из 20.13.43.110,

из 20.13.43.111,

из 20.13.43.119 Сода кальцинированная наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и

(или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

получение аммонизированного рассола - 80 баллов;

карбонизация аммонизированного рассола - 100 баллов;

фильтрация с получением сырого бикарбоната натрия - 50 баллов;

кальцинация сырого бикарбоната натрия с получением кальцинированной соды - 50 баллов;

обжиг карбонатного сырья с получением углекислого газа и извести - 100 баллов;

дистилляция фильтровой жидкости с регенерацией аммиака - 80 баллов

20.13.43.191 Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ; применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

получение аммонизированного рассола - 70 баллов;

карбонизация аммонизированного рассола - 100 баллов;

фильтрация с получением сырого бикарбоната натрия - 55 баллов;

кальцинация сырого бикарбоната натрия с получением кальцинированной соды - 55 баллов;

обжиг карбонатного сырья с получением углекислого газа и извести - 100 баллов;

дистилляция фильтровой жидкости с регенерацией аммиака - 85 баллов;

получение содового раствора - 55 баллов;

карбонизация содового раствора - 85 баллов;

разделение суспензии бикарбоната натрия - 55 баллов;

сушка бикарбоната натрия - 60 баллов;

фасовка и упаковка бикарбоната натрия - 55 баллов

20.14.32.173

20.14.32.183

20.14.32.213

20.14.33.133

20.14.33.143

20.14.33.153

20.14.33.393

20.14.63.130Эфиры пальмитиновой кислоты сложные

Эфиры стеариновой кислоты сложные

Эфиры лауриновой кислоты сложные

Эфиры олеиновой кислоты сложные

Эфиры линолевой кислоты сложные

Эфиры линоленовой кислоты сложные

Эфиры прочих ароматических монокарбоновых кислот сложные

Эпоксидыналичие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

этерификация - 100 баллов;

поликонденсация - 25 баллов;

перезэтерификация - 100 баллов;

ацеталирование - 100 баллов;

полимеризация - 100 баллов;

алкилирование - 100 баллов;

грануляция - 25 баллов;

смешение - 25 баллов;

помол - 25 баллов;

нагрев (охлаждение) - 25 баллов;

разбавление, гомогенизация (усреднение в объеме) - 25 баллов;

эпоксидирование - 100 баллов;

диспергирование (эмульгирование) - 50 баллов

20.15.3

20.15.4

20.15.5

20.15.6

20.15.7Удобрения азотные минеральные или химические

Удобрения фосфорные минеральные или химические

Удобрения калийные минеральные или химические

Нитрат натрия

Удобрения, не включенные в другие группировки

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
синтез - 100 баллов;
флотация - 60 баллов;
галургия - 40 баллов;
кристаллизация - 40 баллов;
прилливирование - 40 баллов;
грануляция - 30 баллов

из 20.16.20.129

20.16.40.130

20.30.22.170

20.52.1Сополимеры стирола в первичных формах прочие (в части сополимер-акриловых дисперсий)

Смолы эпоксидные в первичных формах

Герметики

Клеи

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
смешивание (диспергирование) (эмульгирование) - 55 баллов;
нагрев/охлаждение - 10 баллов;
грануляция - 30 баллов;
измельчение - 10 баллов;
фильтрация - 10 баллов;

разбавление, гомогенизация (усреднение в объеме) - 20 баллов;

синтез - 100 баллов;

изменение физико-химических свойств (водородного показателя (pH), агрегатное состояния) - 10 баллов

20.41.10.110

20.41.10.120 Глицерин натуральный сырой

Глицерин дистиллированный наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

гидролиз - 100 баллов;

сепарирование - 100 баллов;

дистилляция - 85 баллов

20.20.1

20.20.11

20.20.12

20.20.13

из 20.20.15 Пестициды и агрохимические продукты прочие

Инсектициды

Гербициды

Средства против прорастания и регуляторы роста растений

Фунгициды, родентициды, протравители и аналогичные продукты наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ; применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя аналитической лаборатории (орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения качественного и количественного анализа компонентов в природных и промышленных объектах) или договора с аккредитованной (аттестованной) аналитической лабораторией, отвечающей за проверку качества и безопасности произведенной

продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
смешивание 2 и более компонентов с получением гомогенного конечного продукта - 30 баллов;
нагрев/охлаждение-изменение температуры продукта в процессе производства - 15 баллов;
грануляция - получение гранул в результате технологического процесса - 60 баллов;
измельчение - принудительное уменьшение размера частиц смеси - 100 баллов;
фильтрация - отделение твердой фазы продукта от жидкой - 15 баллов;
синтез - процесс синтезирования действующих веществ - 5 баллов;
изменение физико-химических свойств продукта - переход из одного агрегатного состояния в другое, изменение водородного показателя (pH) - 15 баллов;
розлив в тару - фасовка продукта в потребительскую упаковку - 30 баллов;
упаковка - фасовка продукта в групповую тару - 15 баллов;
в процессе производства используются следующие сырьевые компоненты:
растворители - 30 баллов;
поверхностно-активные вещества - 40 баллов;
действующие вещества (активные ингредиенты) - 30 баллов;
антивспениватели - 15 баллов;
антифризы - 30 баллов;
в процессе производства происходит смена первых 4 цифр кода ТН ВЭД ЕАЭС основных видов сырья (сырья, содержащего действующие вещества), входящих в состав продукции, - 50 баллов

из 20.59.1Пленки радиографические технические

Аэрофотопленкиналичие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
синтез фотоэмульсий - 75 баллов;
рефондирование фотоэмульсий - 60 баллов;
полив рефондированных фотоэмульсий на пленочную основу - 100 баллов;
отделка политых рулонов пленки (ее резка на рулоны заданного размера, резка на форматные листы заданного размера, упаковка отделанной пленки) - 30 баллов

из 20.60.1Волокна синтетические

(за исключением углеродных на основе полиакрилонитрильного прекурсора, арамидных)наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

подготовка полимерного сырья - 35 баллов;

экструзия - 70 баллов;

формование - 100 баллов;

вытяжка - 35 баллов;

намотка - 35 баллов;

перемотка, резка, гофрирование, трощение - 50 баллов;

упаковка - 20 баллов

из 20.60.1 Волокна синтетические углеродные на основе полиакрилонитрильного прекурсора наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

намотка - 40 баллов;

термостабилизация - 100 баллов;

карбонизация - 90 баллов;

поверхностная обработка - 50 баллов

из 20.60.1 Полиакрилонитрильный прекурсор наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

синтез полимера - 45 баллов;

формование - 100 баллов;

вытяжка (ориентационное вытягивание) - 60 баллов;

намотка - 30 баллов

из 20.60.1 Волокна и нити синтетические арамидные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий,

отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

синтез полимера - 20 баллов;

формование - 100 баллов;

термообработка - 55 баллов

из 20.60.1Жгуты синтетические арамидные

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

синтез полимера - 20 баллов;

формование - 100 баллов;

термообработка - 45 баллов;

трощение - 5 баллов

из 20.60.2Волокна искусственные

углеродные на основе гидратцеллюлозного прекурсора

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

пропитка прекурсора катализатором - 100 баллов;

терморелаксация - 100 баллов;

среднетемпературная обработка - 100 баллов;

упаковка - 50 баллов

из 20.60.2Жгуты и нити искусственные гидратцеллюлозные

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

подготовка и растворение целлюлозы - 100 баллов;

подготовка к формованию (фильтрация, обезвоздушивание) - 100 баллов;

формование - 100 баллов;

отделка (промывка, сушка) - 50 баллов;

намотка, перемотка, трощение - 50 баллов;

упаковка - 50 баллов

из 20.60.2Жгуты искусственные,

не обработанные для пряденияналичие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на

конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые параметры) продукции:

подача ацетатных хлопьев системой пневмотранспорта в весовые емкости - 50 баллов;

приготовление прядильного раствора в автоматических смесителях - 100 баллов;

фильтрация прядильного раствора - 50 баллов;

процесс формования ацетатного жгута на прядильных машинах по сухому способу - 75 баллов;

гофрирование - 50 баллов;

сушка - 50 баллов;

укладка жгута в наполнительные контейнеры - 25 баллов;

прессование - 75 баллов;

упаковка - 25 баллов

22.11.11

22.11.13

22.11.14

22.11.12

22.11.15.120Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых автомобилей или для использования в авиации новые

Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические прочие новые

Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые

Шины резиновые сплошные или полупневматические

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

резиносмещение - 70 баллов;

экструзия - 40 баллов;

каландрирование - 25 баллов;

раскрой - 35 баллов;

изготовление бортовых колец и крыльев - 20 баллов;

сборка - 90 баллов;

вулканизация - 100 баллов

22.19.1

22.19.2

22.19.3

22.19.4

22.19.5

22.19.6

22.19.7 Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

Смесь резиновая и изделия из нее; резина

вулканизированная, кроме твердой резины

(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

Трубы, трубки, шланги

и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины

Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита), за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744)

Изделия из вулканизированной резины, не включенные

в другие группировки;

резина твердая (эбонит)

и изделия из твердой резины (эбонита), за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов

Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на

конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
подготовка сырьевых материалов (резиносмешение) - 50 баллов;
вулканизация - 100 баллов;
формование - 70 баллов

22.21

22.22

22.23

22.29 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые,
за исключением продукции, предусмотренной разделом "X. Продукция промышленности строительных материалов", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 1230 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719"

Изделия пластмассовые упаковочные, за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744

Изделия пластмассовые строительные

Изделия пластмассовые прочие, за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744 наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

подготовка сырьевых компонентов - 20 баллов;

формование - 100 баллов;

обработка изделия - 35 баллов;

сборка готового изделия - 20 баллов

20.30.11

20.30.12

20.30.2

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых, эпоксидных полимеров в неводной среде; растворы

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного

объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

диспергирование - 100 баллов;

смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей) - 400 баллов;

фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару - 25 баллов

из 20.13.31.000Кальций фтористый синтетическийналичие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или

исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

смешение - 50 баллов;

фильтрация - 100 баллов;

сушка - 50 баллов;

дробление - 50 баллов

из 20.13.22.000Элегаз (сера шестифтористая, гексафторид серы)наличие у юридического лица -

налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или

исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

синтез - 100 баллов;

пиролиз - 100 баллов;

очистка - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов;

абсорбция - 100 баллов;

нейтрализация - 100 баллов;

осушка - 50 баллов;

компримирование - 100 баллов;

конденсация - 100 баллов

из 20.13.24.112 Кислота соляная ингибированная наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ; применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

синтез (пиролиз) - 100 баллов;

абсорбция - 90 баллов;

ингибирование - 90 баллов

из 20.13.24.141 Водород фтористый безводный

Кислоты фтористоводородные реактивной квалификации, ОСЧ 20-6, ОСЧ 27-5, для травления металлов и стекланаличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ; применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

синтез - 100 баллов;

конденсация - 100 баллов;

абсорбция - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов

из 20.13.24.149 Кислота кремнефтористоводородная техническая

Смесь соляной и фтористоводородной кислот

Ингибированная смесь

кислот соляной и фтористоводородной

для обработки скважин (отходы производства)

Кислота перфторэнантовая

Кислота перфторпеларгоновая наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на

конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
электролиз - 100 баллов;
синтез - 100 баллов;
конденсация - 100 баллов;
абсорбция - 100 баллов;
ингибирование - 100 баллов;
ректификация - 100 баллов
гидролиз - 100 баллов

из 20.13.62.190 Кальций хлористый технический наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
синтез - 100 баллов;
отстаивание - 50 баллов

из 20.14.19.120 Мономер-2
(фтористый винилиден)

Мономер-4 (тетрафторэтилен)

Мономер-6
(гексафторпропилен)

Мономер-6 технический
(гексафторпропилен технический)

Хладон-218
(октафторпропан)

Хладон-23

Хладон-125 ХП

Хладон 14

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
пиролиз - 100 баллов;
абсорбция - 100 баллов;
нейтрализация - 100 баллов;
компримирование - 100 баллов;
конденсация - 100 баллов;
ректификация - 100 баллов;
осушка - 50 баллов;
абсорбционная очистка пиролиза - 100 баллов;
фильтрация - 50 баллов

из 20.14.19.130Хладон-113
(1,1,2-трифтортрихлорэтан)

Хладон-142в
(1,1-дифтор-1-хлорэтан)

Мономер-3
(трифторхлорэтилен)

Хладон-22 (дифторхлорметан)наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
синтез - 100 баллов;
конденсация - 100 баллов;
сепарация - 100 баллов;
нейтрализация - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов;
компримирование - 100 баллов;
дегалоидирование - 100 баллов;
перегонка - 100 баллов;
дегидрохлорирование - 100 баллов;
упарка - 50 баллов

из 20.14.19.140Перфторуглеродная смазка ФУП-НК

Перфторуглеродная смазка ФУП-Сналичие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации технологической операции - синтез - 100 баллов

из 20.14.19.140Хладон-318 (октафторциклобутан)

Жидкость ПФМЦГ (перфторметилциклогексан)

Карбогал (перфтордиметилциклогексан)

Жидкость ПФД (перфтордекалин
93-процентный)

Жидкость Б-1

Жидкость М-1

Перфторуглеродная смазка УПИ

Порошок ППУ-90;
ППУ-110; ППУ-180

Перфторуглеродная смазка КСТ

Перфторуглеродная смазка КСК

Жидкость ГЖН (перфторметилдекалин)наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

пиролиз - 100 баллов;

компримирование - 100 баллов;

конденсация - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов;

абсорбционная очистка пиролиза - 100 баллов;

синтез - 100 баллов;

фильтрация - 100 баллов;

промывка - 50 баллов;

нейтрализация - 100 баллов;

стабилизация - 100 баллов;

отпарка - 100 баллов;

разгонка - 100 баллов;

экстракция - 100 баллов;

сушка - 50 баллов;

помол - 50 баллов;

смешение - 50 баллов

из 20.14.22 Спирты-теломеры полифторированные наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ; применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

синтез - 100 баллов;

компримирование - 100 баллов;

нейтрализация - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов

из 20.14.33.390 Фторпродукты

Димер М-06 и тример

М-06

(олигомеры окиси гексафторпропилена)

Кислоты олигомеров М-06 (кислота димера М-06, кислота тримера М-06) наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и

(или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

электролиз - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов;

гидролиз - 100 баллов;

регенерация - 100 баллов;

абсорбция - 100 баллов;

каталитическая олигомеризация - 100 баллов;

каталитический гидролиз - 100 баллов

из 20.14.63.110Мономер-100наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

каталитическая олигомеризация - 100 баллов;

ректификация - 100 баллов;

синтез - 100 баллов

из 20.14.63.130Окись гексафторпропилена
(мономер М-06)наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

окисление - 100 баллов;

абсорбционная очистка - 100 баллов;
компримирование - 100 баллов;
конденсация - 100 баллов;
ректификация - 100 баллов

из 20.16.30.190Фторопласт-2М

Фторопласт-2М гранулированный

Фторопласт-4 (политетрафторэтилен)

Фторопласт тонкомолотый
Ф-4ТМ

Фторопласт-4Д

Суспензии фторопластовые
(Ф-4Д)

Фторопласт-4МБ

Фторопласт-4МБ гранулированный

Фторопласт-4ДМ

Фторопласт-40

Фторопласт-40 гранулированный

Фторопласт-40
(полимер этена с тетрафторэтенем
HALEIN TM)

Фторопласт-42

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

компримирование - 100 баллов;

сополимеризация - 100 баллов;

помол - 50 баллов;

сушка - 50 баллов;

грануляция порошка - 50 баллов;

полимеризация - 100 баллов;

измельчение - 50 баллов;

грануляция - 50 баллов;

фiltrация - 50 баллов;
сдвукa непрореагировавшего мономера - 100 баллов;
коагуляция - 100 баллов;
концентрирование дисперсии - 100 баллов;
стабилизация - 100 баллов;
пигментация порошка сополимера - 100 баллов;
грануляция порошка сополимера - 50 баллов

из 20.16.59Компаунды фторопластовые

Композиция фторопластовая
Ф4УВ15 (флубон-15)

Композиция фторопластовая марки Ф4К15УВ5

Композиция фторопластовая

малонаполненная марки Ф4М5наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
охлаждение - 50 баллов;
измельчение - 50 баллов;
смешивание - 50 баллов;
гомогенизация - 100 баллов;
сушка - 50 баллов;
сепарация - 100 баллов

из 20.17.10.160Фторкаучук СКФ-26

Фторкаучук СКФ-32

Фторкаучуки Элафтор 2000наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

компримирование - 100 баллов;

сополимеризация - 100 баллов;

коагуляция - 100 баллов;

сушка - 50 баллов;

вакуумирование - 50 баллов

из 20.17.10.210Фторкаучуки Элафтор 3000

Фторкаучуки Элафтор 7000наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов

Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на

конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

компримирование - 100 баллов;

сополимеризация - 100 баллов;

коагуляция - 100 баллов;

сушка - 50 баллов

из 23.52.20Фторангидритналичие у юридического лица - налогового резидента стран - членов

Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на

конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

синтез - 100 баллов;

нейтрализация - 100 баллов

20.41.2Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыланаличие у

юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза

лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

ректификация - 100 баллов;

оксиэтилирование - 100 баллов;

диаэрация - 100 баллов;

нейтрализация - 100 баллов

19.20.31 11

19.20.32.111 11

19.20.32.112 11

19.20.32.113 11

19.20.32.114 11

19.20.32.115 11

19.20.32.119 11

19.20.32.190 11

20.14.11.110 11

20.14.11.120 11

20.14.12.110 11

20.14.12.120 11

20.14.12.130 11

20.14.12.140 11

20.14.12.150 11

20.14.12.160 11

20.14.12.170 11

20.14.12.180 11

20.14.22.110 11

20.14.22.114 11

20.14.22.116 11

20.14.23 11

20.14.24.112 11

20.14.32.290 11

20.14.33.111 11

20.14.34.121 11

20.14.41.130 11

20.14.61.000 11

Пропан и бутан сжиженные

Этилен.

Эта группировка включает этилен чистотой менее 95 процентов

Пропилен.

Эта группировка включает пропилен чистотой менее 90 процентов

Бутилен.

Эта группировка включает бутилен чистотой менее 90 процентов

Бутадиен.

Эта группировка включает бутадиен чистотой менее 90 процентов

Конденсат газовый стабильный

Газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки

Углеводороды газообразные, кроме природного газа

Углеводороды ациклические насыщенные

Углеводороды ациклические ненасыщенные

Циклогексаны

Цикланы (циклоалканы), циклены (циклоалкены) и циклотерпены

Бензолы

Толуолы

Ксилолы

Стирол

Этилбензол

Кумол

Спирты одноатомные насыщенные

Спирт н-бутиловый
(бцтан-1-ол)

Бутанолы прочие

Диолы, спирты многоатомные, спирты циклические и их производные

Фенол синтетический технический

Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные, их соли и производные, прочие

Соли акриловой кислоты

Кислота терефталевая

Моно- и полиамины циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые и их производные, соли этих соединений

Соединения с альдегидной функциональной группой

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

расположение производственных объектов, на территории которых осуществляется производство продукции, на территории Российской Федерации - 300 баллов

20.16.10.110 11

20.16.10.111 11

20.16.10.112 11

20.16.10.113 11

20.16.10.114 11

20.16.10.119 11

20.16.10.120 11

20.16.20.120 11

20.16.20.110 11

20.16.20.111 11

20.16.20.112 11

20.16.20.113 11

20.16.20.114 11

20.16.20.115 11

20.16.20.116 11

20.16.20.120 11

20.16.20.121 11

20.16.20.122 11

20.16.20.129 11

20.16.30.110 11

20.16.30.111 11

20.16.30.112 11

20.16.30.113 11

20.16.30.119 11

20.16.51.110 11

Полиэтилен

Полиэтилен высокого давления

Полиэтилен среднего давления

Полиэтилен низкого давления

Полиэтилен линейный низкой плотности

Полимеры этилена в первичных формах прочие

Сополимеры этилена с винилацетатом в первичных формах

Сополимеры стирола в первичных формах

Полистирол в первичных формах

Полистирол блочный

Полистирол эмульсионный

Полистирол суспензионный

Полистирол изотактический (кристаллический)

Полистирол модифицированный (ударопрочный)

Полистирол вспенивающийся

Сополимеры стирола в первичных формах

Сополимеры стирола с акрилонитрилом (САН) в первичных формах

Сополимеры акрилонитрилбутадиен
стирольные (АБС-пластик) в первичных формах

Сополимеры стирола в первичных формах прочие

Полимеры винилхлорида в первичных формах

Поливинилхлорид эмульсионный

Поливинилхлорид суспензионный

Сополимеры винилхлорида в первичных формах

Полимеры винилхлорида в первичных формах прочие

Полимеры пропилена в первичных формах наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;

расположение производственных объектов, на территории которых осуществляется производство продукции, на территории Российской Федерации - 300 баллов;

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

синтез - 100 баллов;

гранулирование - 50 баллов;

экструзия - 50 баллов;

упаковка - 50 баллов

20.17.10.110 11

20.17.10.120 11

20.17.10.130 11

20.17.10.140 11

20.17.10.150 11

20.17.10.170 11

20.17.10.171 11

20.17.10.172 11

20.17.10.173 11

Каучуки бутадиеновые

Каучуки изопреновые
и сополимеры изопрена

Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС - СКМС)

Каучуки на основе сополимеров бутадиена
с другими мономерами, кроме стирола и метилстирола

Каучуки хлоропреновые

Каучуки на основе олефинов и изоолефинов

Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки)

Каучуки изобутиленизопреновые галогенированные

Каучуки этиленпропилендиеновые наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;
применяемая технология производства продукции направлена на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и включена в справочник наилучших доступных технологий - 100 баллов;
расположение производственных объектов, на территории которых осуществляется производство продукции, на территории Российской Федерации - 300 баллов;
осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
синтез - 100 баллов;
брикетирование - 50 баллов;
экструзия - 50 баллов;
упаковка - 50 баллов".

2. Дополнить сноской 11 следующего содержания:

" 11 - коды относятся к сфере ведения Министерства энергетики Российской Федерации".

3. Дополнить примечанием 7 следующего содержания:

"7. Продукция химической и нефтегазохимической промышленности может быть отнесена к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации указанных операций (условий) для каждой единицы продукции по видам деятельности:

из 20.13.43.110, из 20.13.43.111, из 20.13.43.119 "Сода кальцинированная" - не менее 460 баллов;
20.13.43.191 "Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия)" - не менее 775 баллов;
20.14.32.173 "Эфиры пальмитиновой кислоты сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.32.183 "Эфиры стеариновой кислоты сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.32.213 "Эфиры лауриновой кислоты сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.33.133 "Эфиры олеиновой кислоты сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.33.143 "Эфиры линолевой кислоты сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.33.153 "Эфиры линоленовой кислоты сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.33.393 "Эфиры прочих ароматических монокарбоновых кислот сложные" - не менее 400 баллов;
20.14.63.130 "Эпоксиды" - не менее 400 баллов;
20.15.3 "Удобрения азотные минеральные или химические" - не менее 30 баллов;
20.15.4 "Удобрения фосфорные минеральные или химические" - не менее 30 баллов;
20.15.5 "Удобрения калийные минеральные или химические" - не менее 30 баллов;
20.15.6 "Нитрат натрия" - не менее 30 баллов;
20.15.7 "Удобрения, не включенные в другие группировки" - не менее 30 баллов;
из 20.16.20.129 "Сополимеры стирола в первичных формах прочие (в части сополимер-акриловых дисперсий)" - не менее 30 баллов;
из 20.16.40.130 "Смолы эпоксидные в первичных формах" - не менее 30 баллов;
20.30.22.170 "Герметики" - не менее 30 баллов;
20.52.1 "Клеи" - не менее 30 баллов;
20.41.10.110 "Глицерин натуральный сырой" - не менее 285 баллов;
20.41.10.120 "Глицерин дистиллированный" - не менее 285 баллов;
20.20.1 "Пестициды и агрохимические продукты прочие" - не менее 120 баллов;
20.20.11 "Инсектициды" - не менее 120 баллов;
20.20.12 "Гербициды" - не менее 120 баллов;
20.20.13 "Средства против прорастания и регуляторы роста растений" - не менее 120 баллов;
из 20.20.15 "Фунгициды, родентициды, протравители и аналогичные продукты" - не менее 120 баллов;
из 20.59.1 "Пленки радиографические технические", "Аэрофотопленки" - не менее 265 баллов;
из "20.60.1 Волокна синтетические (за исключением углеродных на основе полиакрилонитрильного прекурсора, арамидных)" - не менее 155 баллов;
из 20.60.1 "Волокна синтетические углеродные на основе полиакрилонитрильного прекурсора" - не менее 280 баллов;
из 20.60.1 "Полиакрилонитрильный прекурсор" - не менее 235 баллов;
из 20.60.1 "Волокна и нити синтетические арамидные" - не менее 175 баллов;
из 20.60.1 "Жгуты синтетические арамидные" - не менее 170 баллов;
из 20.60.2 "Волокна искусственные углеродные на основе гидратцеллюлозного прекурсора" - не менее 350 баллов;
из 20.60.2 "Жгуты и нити искусственные гидратцеллюлозные" - не менее 350 баллов;
из 20.60.2 "Жгуты искусственные, не обработанные для прядения" - не менее 500 баллов;
22.11.11 "Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые" - не менее 200 баллов;
22.11.13 "Шины и покрышки пневматические для автобусов, грузовых автомобилей или для использования в авиации новые" - не менее 200 баллов;
22.11.14 "Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин; шины и покрышки пневматические прочие новые" - не менее 200 баллов;
22.11.12 "Шины и покрышки пневматические для мотоциклов или велосипедов новые" - не менее 200 баллов;

22.11.15.120 "Шины резиновые сплошные или полупневматические" - не менее 200 баллов;

22.19.1 "Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)" - не менее 220 баллов;

22.19.2 "Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей" - не менее 220 баллов;

22.19.3 "Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)" - не менее 220 баллов;

22.19.4 "Ленты конвейерные или приводные ремни, или бельтинг из вулканизированной резины" - не менее 220 баллов;

22.19.5 "Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей" - не менее 220 баллов;

22.19.6 "Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита), за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744", - не менее 220 баллов;

22.19.7 "Изделия из вулканизированной резины, не включенные в другие группировки; резина твердая (эбонит) и изделия из твердой резины (эбонита), за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744", - не менее 220 баллов;

22.21 "Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые, за исключением продукции, предусмотренной разделом "X. Продукция промышленности строительных материалов", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. № 1230 "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719", - не менее 90 баллов;

22.22 "Изделия пластмассовые упаковочные, за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744", - не менее 90 баллов;

22.23 "Изделия пластмассовые строительные" - не менее 90 баллов;

22.29 "Изделия пластмассовые прочие, за исключением продукции, предусмотренной разделом "VII. Медицинские изделия", введенным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 744", - не менее 90 баллов;

20.30.11 "Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде" - не менее 165 баллов;

20.30.12 "Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых, эпоксидных полимеров в неводной среде; растворы" - не менее 165 баллов;

20.30.2 "Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические" - не менее 165 баллов;

из 20.13.31.000 "Кальций фтористый синтетический" - не менее 250 баллов;

из 20.13.22.000 "Элегаз (сера шестифтористая, гексафторид серы)" - не менее 350 баллов;

из 20.13.24.112 "Кислота соляная ингибированная" - не менее 280 баллов;

из 20.13.24.141 "Водород фтористый безводный", "Кислоты фтористоводородные реактивной квалификации, ОСЧ 20-6, ОСЧ 27-5, для травления металлов и стекла" - не менее 200 баллов;

из 20.13.62.190 "Кальций хлористый технический" - не менее 150 баллов;

из 20.14.19.120 "Мономер-2 (фтористый винилиден)", "Мономер-4 (тетрафторэтилен)", "Мономер-6 (гексафторпропилен)", "Мономер-6 технический (гексафторпропилен технический)", "Хладон-218" (октафторпропан)", "Хладон-23", "Хладон-125 ХП", "Хладон 14" - не менее 100 баллов;

из 20.14.19.130 "Хладон-113 (1,1,2-трифтортрихлорэтан)", "Хладон-142в (1,1-дифтор-1-хлорэтан)", "Мономер-3 (трифторхлорэтилен)", "Хладон-22 (дифторхлорметан)" - не менее 450 баллов;

из 20.14.19.140 "Перфторуглеродная смазка ФУП-НК", "Перфторуглеродная смазка ФУП-С" - не менее 100 баллов;

из 20.14.19.140 "Хладон-318 (октафторциклобутан)", "Жидкость ПФМЦГ (перфторметилциклогексан)", "Карбогал (перфтордиметилциклогексан)", "Жидкость ПФД (перфтордекалин 93-процентный)", "Жидкость Б-1", "Жидкость М-1", "Перфторуглеродная смазка УПИ", "Порошок ППУ-90; ППУ-110; ППУ-180", "Перфторуглеродная смазка КСТ", "Перфторуглеродная смазка КСК", "Жидкость ГЖН (перфторметилдекалин)" - не менее 200 баллов;

из 20.14.22 "Спирты-теломеры полифторированные" - не менее 400 баллов;

из 20.14.33.390 "Фторпродукты", "Димер М-06 и тример М-06 (олигомеры окиси гексафторпропилена)", "Кислоты олигомеров М-06 (кислота димера М-06, кислота тримера М-06)" - не менее 100 баллов;

из 20.14.63.110 "Мономер-100" - не менее 300 баллов;

из 20.14.63.130 "Окись гексафторпропилена (мономер М-06)" - не менее 500 баллов;

из 20.16.30.190 "Фторопласт-2М", "Фторопласт-2М гранулированный", "Фторопласт-4 (политетрафторэтилен)", "Фторопласт тонкомолотый Ф-4ТМ", "Фторопласт-4Д", "Суспензии фторопластовые (Ф-4Д)", "Фторопласт-4МБ", "Фторопласт-4МБ гранулированный", "Фторопласт-4ДМ", "Фторопласт-40", "Фторопласт-40 гранулированный", "Фторопласт-40 (полимер этена с тетрафторэтенем HALEIN TM)", "Фторопласт-42" - не менее 150 баллов;

из 20.16.59 "Компаунды фторопластовые", "Композиция фторопластовая Ф4УВ15 (флубон-15)", "Композиция фторопластовая марки Ф4К15УВ5", "Композиция фторопластовая малонаполненная марки Ф4М5" - не менее 100 баллов;

из 20.17.10.160 "Фторкаучук СКФ-26", "Фторкаучук СКФ-32", "Фторкаучуки Элафтор 2000" - не менее 300 баллов;

из 20.17.10.210 "Фторкаучуки Элафтор 3000", "Фторкаучуки Элафтор 7000" - не менее 350 баллов;

из 23.52.20 "Фторангидрит" - не менее 200 баллов;

20.41.2 "Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла" - не менее 200 баллов;

19.20.31 11 "Пропан и бутан сжиженные" - не менее 300 баллов;

19.20.32.111 11 "Этилен. Эта группировка включает этилен чистотой менее 95 процентов" - не менее 300 баллов;

19.20.32.112 11 "Пропилен. Эта группировка включает пропилен чистотой менее 90 процентов" - не менее 300 баллов;

19.20.32.113 11 "Бутилен. Эта группировка включает бутилен чистотой менее 90 процентов" - не менее 300 баллов;

19.20.32.114 11 "Бутадиен. Эта группировка включает бутадиен чистотой менее 90 процентов" - не менее 300 баллов;

19.20.32.115 11 "Конденсат газовый стабильный" - не менее 300 баллов;

19.20.32.119 11 "Газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки" - не менее 300 баллов;

19.20.32.190 11 "Углеводороды газообразные, кроме природного газа" - не менее 300 баллов;

20.14.11.110 11 "Углеводороды ациклические насыщенные" - не менее 300 баллов;

20.14.11.120 11 "Углеводороды ациклические ненасыщенные" - не менее 300 баллов;

20.14.12.110 11 "Циклогексаны" - не менее 300 баллов;

20.14.12.120 11 "Цикланы (циклоалканы), циклены (циклоалкены) и циклотерпены" - не менее 300 баллов;

20.14.12.130 11 "Бензолы" - не менее 300 баллов;

20.14.12.140 11 "Толуолы" - не менее 300 баллов;

20.14.12.150 11 "Ксилолы" - не менее 300 баллов;

20.14.12.160 11 "Стирол" - не менее 300 баллов;
20.14.12.170 11 "Этилбензолы" - не менее 300 баллов;
20.14.12.180 11 "Кумол" - не менее 300 баллов;
20.14.22.110 11 "Спирты одноатомные насыщенные" - не менее 300 баллов;
20.14.22.114 11 "Спирт н-бутиловый (бутан-1-ол)" - не менее 300 баллов;
20.14.22.116 11 "Бутанолы прочие" - не менее 300 баллов;
20.14.23 11 "Диолы, спирты многоатомные, спирты циклические и их производные" - не менее 300 баллов;
20.14.24.112 11 "Фенол синтетический технический" - не менее 300 баллов;
20.14.32.290 11 "Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные, их соли и производные, прочие" - не менее 300 баллов;
20.14.33.111 11 "Соли акриловой кислоты" - не менее 300 баллов;

20.14.34.121 11 "Кислота терефталевая" - не менее 300 баллов;
20.14.41.130 11 "Моно- и полиамины циклоалкановые, циклоалкеновые и циклотерпеновые и их производные, соли этих соединений" - не менее 300 баллов;
20.14.61.000 11 "Соединения с альдегидной функциональной группой" - не менее 300 баллов;
20.16.10.110 11 "Полиэтилен" - не менее 300 баллов;
20.16.10.111 11 "Полиэтилен среднего давления" - не менее 300 баллов;
20.16.10.112 11 "Полиэтилен среднего давления" - не менее 300 баллов;
20.16.10.113 11 "Полиэтилен низкого давления" - не менее 300 баллов;
20.16.10.114 11 "Полиэтилен линейный низкой плотности" - не менее 300 баллов;
20.16.10.119 11 "Полимеры этилена в первичных формах прочие" - не менее 300 баллов;
20.16.10.120 11 "Сополимеры этилена с винилацетатом в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.20.120 11 "Сополимеры стирола в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.20.110 11 "Полистирол в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.20.111 11 "Полистирол блочный" - не менее 300 баллов;
20.16.20.112 11 "Полистирол эмульсионный" - не менее 300 баллов;
20.16.20.113 11 "Полистирол суспензионный" - не менее 300 баллов;
20.16.20.114 11 "Полистирол изотактический (кристаллический)" - не менее 300 баллов;
20.16.20.115 11 "Полистирол модифицированный (ударопрочный)" - не менее 300 баллов;
20.16.20.116 11 "Полистирол вспенивающийся" - не менее 300 баллов;
20.16.20.120 11 "Сополимеры стирола в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.20.121 11 "Сополимеры стирола с акрилонитрилом (САН) в первичных формах" - не менее 400 баллов;
20.16.20.122 11 "Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АБС-пластик) в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.20.129 11 "Сополимеры стирола в первичных формах прочие" - не менее 300 баллов;
20.16.30.110 11 "Полимеры винилхлорида в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.30.111 11 "Поливинилхлорид эмульсионный" - не менее 300 баллов;

20.16.30.112 11 "Поливинилхлорид суспензионный" - не менее 300 баллов;
20.16.30.113 11 "Сополимеры винилхлорида в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.16.30.119 11 "Полимеры винилхлорида в первичных формах прочие" - не менее 300 баллов;
20.16.51.110 11 "Полимеры пропилена в первичных формах" - не менее 300 баллов;
20.17.10.110 11 "Каучуки бутадиеновые" - не менее 300 баллов;
20.17.10.120 11 "Каучуки изопреновые и сополимеры изопрена" - не менее 300 баллов;
20.17.10.130 11 "Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС - СКМС)" - не менее 300 баллов;

20.17.10.140 11 "Каучуки на основе сополимеров бутадиена с другими мономерами, кроме стирола и метилстирола" - не менее 300 баллов;
20.17.10.150 11 "Каучуки хлоропреновые" - не менее 300 баллов;
20.17.10.170 11 "Каучуки на основе олефинов и изоолефинов" - не менее 300 баллов;
20.17.10.171 11 "Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки)" - не менее 300 баллов;
20.17.10.172 11 "Каучуки изобутиленизопреновые галогенированные" - не менее 300 баллов;
20.17.10.173 11 "Каучуки этиленпропилендиеновые" - не менее 300 баллов.

Выполнение следующих операций (условий) является обязательным для отнесения продукции химической и нефтегазохимической промышленности к продукции, произведенной на территории Российской Федерации:

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на конструкторскую и техническую документацию на срок не менее 5 лет 6 ;

наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;

наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения."
