

О внесении изменения № 1 в СанПиН 2.1.3.2630-10

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации · № 27 · от 04.03.2016 ·
Утратил силу

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МОСКВА

4 марта 2016 г. N 27

О внесении изменения N 1 в СанПиН 2.1.3.2630-10

Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2016 г.

Регистрационный N 41424

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1),
ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1,
ст. 10; N 52 (ч.1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; N 1 (ч. 1),
ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24,
ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44,
ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40,
ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563; N 30 (ч. 1),
ст. 4590; N 30 (ч. 1), ст. 4591; N 30 (ч. 1), ст. 4596; N 50,
ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27,
ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079; N 48, ст. 6165, 2014, N 26 (ч. 1),
ст. 3366, ст. 3377; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 11; N 27, ст. 3951; N 29
(ч. 1), ст. 4339; N 29 (ч. 1), ст. 4359; N 48 (ч. 1), ст. 6724) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля
2000 года N 554 "Об утверждении Положения о государственной
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005,
N 39, ст. 3953) п о с т а н о в л я ю:

Внести изменения N 1 в санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность"* (приложение).

А.Ю.Попова

* Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 58,
зарегистрировано Минюстом России 09.08.2010, регистрационный номер
18094.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 4 марта 2016 г. N 27

Изменение N 1 в санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность"

Внести следующие изменения в СанПиН 2.1.3.2630-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность":

Пункт 10.8.4. изложить в новой редакции: "Перепрофилирование
специализированных туберкулезных больниц, противотуберкулезных
диспансеров, иных специализированных туберкулезных
(противотуберкулезных) организаций здравоохранения и их структурных
подразделений и входящих в их состав отдельно стоящих зданий,
сооружений (далее - объекты, туберкулезные организации)
осуществляется в зависимости от степени потенциального риска
загрязнения (заражения) микобактериями туберкулеза (МБТ) территории
и помещений.

По степени потенциального риска загрязнения микобактериями
туберкулеза объекты разделяются на классы:

- класс А (неопасные) - объекты, не предназначенные и не
использовавшиеся для обследования, лечения, размещения больных
туберкулезом (административные корпуса, аптеки, проходные, гаражи,
мастерские, пищеблоки, другие объекты подобного назначения);
- класс Б (потенциально опасные) - объекты, в которых
осуществлялось обследование, лечение, размещение больных с
внелегочными формами туберкулеза;
- класс В (опасные) - объекты, в которых осуществлялось
обследование, лечение, размещение больных с легочными формами
туберкулеза, больных туберкулезом, вызванных возбудителем с
множественной лекарственной устойчивостью; микробиологические и
клинико-диагностические лаборатории, патолого-анатомические
отделения, очистные сооружения.

При наличии в здании нескольких помещений (отделений),
отнесенных к различным классам опасности, все здание должно быть
отнесено к наиболее опасному классу из числа представленных в
здании.

Решение о перепрофилировании туберкулезных организаций
принимается органами управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации при участии органов, осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в
субъекте Российской Федерации, при этом определяется класс

потенциального риска загрязнения объекта микобактериями туберкулеза и порядок проведения работ по перепрофилированию с учетом следующих требований:

- для объектов класса А (неопасные) перепрофилирование осуществляется только после проведения заключительной дезинфекции здания специализированной организацией;
 - для объектов класса Б (потенциально опасные) перепрофилирование осуществляется только после проведения заключительной дезинфекции здания специализированной организацией с последующим капитальным ремонтом объекта, в ходе которого полностью демонтируется система вентиляции (включая воздуховоды), деревянные полы, рамы, двери, облицовочные панели, другие деревянные, пористые конструкции, удаляется штукатурка, плиточные покрытия, краска;
 - для объектов класса В (опасные) решение о перепрофилировании принимается органами управления здравоохранением субъекта Российской Федерации при участии органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте Российской Федерации после проведения следующих мероприятий: на объекте осуществляется заключительная дезинфекция, после чего объект консервируется на срок не менее трех лет, по истечении срока консервации проводится капитальный ремонт объекта, в ходе которого полностью демонтируется система вентиляции (включая воздуховоды), деревянные полы, рамы, двери, облицовочные панели, другие деревянные, пористые конструкции, удаляется штукатурка, плиточные покрытия, краска; после завершения капитального ремонта повторно проводится заключительная дезинфекция;
 - перепрофилирование объектов класса Б и В, размещенных в деревянных постройках не допускается, неиспользуемые объекты демонтируются, строительные конструкции сжигаются;
 - после проведения заключительной дезинфекции осуществляется контроль ее эффективности с использованием лабораторных методов контроля;
- при перепрофилировании туберкулезных организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, проводится рекультивация почвы на закрепленной территории."
-