

# **Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке**

Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации · № 20-э/2 · от 06.08.2004 · Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 06.08.2004 г. № 20-э/2  
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2004 г., № 44)

## **П Р И К А З**

Федеральной службы по тарифам  
от 6 августа 2004 г. N 20-э/2

Об утверждении Методических указаний по расчету  
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)  
энергию на розничном (потребительском) рынке

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации  
20 октября 2004 г. Регистрационный N 6076

В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам,  
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 июня 2004 г. N 332 (Собрание законодательства Российской  
Федерации, 2004, N 29, ст. 3049), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке.
2. Признать утратившими силу постановление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 49-э/8 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2002, регистрационный N 3760, опубликовано в Российской газете, 25.09.2002, N 181), постановление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 14 мая 2003 г. N 37-э/1 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 31 июля 2002, N 49-э/8" (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2003, регистрационный N 4822, опубликовано в Российской газете, 11.09.2003, N 181).
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

---

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 6 августа 2004 г.  
N 20-э/2

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке

### I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894), Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177), Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации (далее - Основы ценообразования) и Правилами государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации (далее - Правила регулирования), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791).

2. Методические указания предназначены для использования регулирующими органами (федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов), органами местного самоуправления, регулирующими организациями для расчета методом экономически обоснованных расходов уровней регулируемых тарифов и цен на розничном (потребительском) рынке электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) в рамках устанавливаемых предельных уровней (минимальный и (или) максимальный) указанных тарифов и цен. При расчете тарифов и цен с использованием метода экономически обоснованных расходов валовая прибыль должна соответствовать экономически обоснованному уровню доходности инвестированного капитала организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. В случае превышения экономически обоснованными уровнями тарифов и цен их предельных уровней установление указанных уровней производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Федеральном законе от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", Федеральном законе от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и в постановлении Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии".

4. В настоящих Методических указаниях акционерные общества энергетики и электрификации, другие регулируемые организации, осуществляющие несколько видов регулируемой деятельности, рассматриваются как:

- энергоснабжающая организация (далее - ЭСО) - в части осуществления продажи потребителям произведенной и (или) купленной энергии;
- производитель энергии - в части собственного производства энергии;
- региональная (территориальная) сетевая организация - в части передачи электрической (тепловой) энергии по распределительным сетям;
- потребитель (покупатель) энергии - в части пользования (покупки) энергией.

II. Виды регулируемых цен и тарифов, применяемые на потребительских рынках электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности)

5. На потребительских рынках электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) применяются следующие виды регулируемых цен и тарифов.

5.1. Устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (далее - Службой):

5.1.1. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов для населения. Указанные тарифы могут устанавливаться с календарной разбивкой и с разбивкой по категориям потребителей с учетом региональных и иных особенностей;

5.1.2. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5.2. Устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - региональными органами):

5.2.1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе тарифы для населения, в рамках установленных Службой предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов;

5.2.2. Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Службой предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию;

5.2.3. Тарифы на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5.3. Тарифы (цены) на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности), являющиеся неотъемлемой частью процесса поставки энергии и перечисленные в разделе VI Основ ценообразования:

5.3.1. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям. Устанавливаются Службой для каждого субъекта Российской Федерации и дифференцируются по уровням напряжения. Региональные органы в рамках указанных предельных уровней устанавливают тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для организаций, оказывающих данные услуги на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

5.3.2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии. Устанавливаются региональными органами в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

5.3.3. Тарифы (цены) на иные услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности), являющиеся неотъемлемой частью процесса поставки энергии и перечисленные в разделе VI Основ ценообразования.

6. При определении размера платы за услуги по передаче электрической (тепловой) энергии (мощности) отдельной составляющей выделяются услуги по передаче энергии по электрическим (тепловым) сетям и по ее сбыту (реализации) за счет распределения расходов между указанными видами деятельности.

Для потребителей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) и потребителей, получающих электрическую энергию по прямым договорам, из состава расходов, учитываемых при расчете платы за услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, исключается сбытовая надбавка - расходы на сбыт (реализацию) электрической энергии.

7. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям, устанавливаются регулирующим органом одновременно в 3 вариантах:

- 1) одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 киловатт-часа поставляемой электрической энергии;
- 2) двухставочный тариф, включающий в себя ставку за 1 киловатт-час электрической энергии и ставку за 1 киловатт электрической мощности;
- 3) одноставочный (двухставочный) тариф, дифференцированный по зонам (часам) суток.

Потребители, в том числе покупающие часть электрической

энергии в секторе свободной торговли, самостоятельно выбирают для проведения расчетов за электрическую энергию один из указанных вариантов тарифа, уведомив об этом организацию, поставляющую им электрическую энергию, не менее чем за месяц до вступления в установленном порядке в силу указанных тарифов (с внесением в установленном порядке соответствующих изменений в договор с указанной организацией). При отсутствии такого уведомления (невнесения соответствующих изменений в договор) расчет за электрическую энергию (если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон) производится по варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. В расчетном периоде регулирования не допускается изменение варианта тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон.

Потребители, покупающие часть электрической энергии в секторе свободной торговли, производят расчеты за электрическую энергию (мощность), купленную на розничном рынке, по тарифам, установленным для данных потребителей в соответствии с настоящим пунктом.

В настоящих Методических указаниях для целей расчета (формирования) тарифов на электрическую энергию покупка электрической энергии (мощности) с оптового рынка рассматривается как покупка от производителей электрической энергии (далее - ПЭ).

8. Тарифы на тепловую энергию (мощность) устанавливаются регулирующим органом отдельно по потребителям, получающим тепловую энергию с теплоносителями - горячей водой и паром, с дифференциацией последнего по давлению.

9. Тарифы (цены) на электрическую и тепловую энергию и на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на розничном рынке, могут устанавливаться регулирующим органом сроком действия на два года и более (далее - долгосрочный тариф).

### III. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию на потребительском рынке

10. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям, включают следующие слагаемые:

- 1) стоимость электрической (тепловой) энергии (мощности);
- 2) стоимость услуг по передаче электрической (тепловой) энергии (мощности) энергоснабжающими организациями и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки энергии потребителям.

В счетах на оплату электрической и тепловой энергии помимо суммарного платежа должны отдельно указываться стоимость производства отпущенной потребителю энергии и стоимость услуг по ее передаче и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки энергии потребителям.

11. Стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности) представляет собой (если иное не определено настоящими Методическими указаниями применительно к отдельным случаям)

средневзвешенную стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности), получаемой от ПЭ (цену покупки электрической (тепловой) энергии (мощности) у производителей на оптовом и потребительском рынках и стоимость электрической (тепловой) энергии (мощности) собственного производства).

Тариф (цена) покупки электрической (тепловой) энергии (мощности) определяется в соответствии с разделом X настоящих Методических указаний.

12. При установлении тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность) в регулируемом секторе оптового рынка и на розничном рынке в необходимую валовую выручку не включаются финансовые результаты деятельности (прибыль или убытки) в секторе свободной торговли оптового рынка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 Основ ценообразования).

При отпуске электрической энергии ЭСО (ПЭ) на оптовый и розничный рынки необходимая валовая выручка ЭСО (ПЭ), учитываемая при расчете тарифов (цен) на электрическую энергию, отпускаемую потребителям розничного рынка, рассчитывается по следующей формуле:

$$HBB_{\text{роз}} = \frac{HBB_{\text{роз}}}{\text{роз } \Sigma} \quad (1)$$

где:

$HBB_{\text{роз}}$  - необходимая валовая выручка ЭСО (ПЭ), учитываемая при расчете тарифов (цен) на электрическую энергию, отпускаемую потребителям розничного рынка;

$HBB_{\text{роз}}$  - необходимая валовая выручка ЭСО (ПЭ), учитываемая при расчете тарифов (цен) на электрическую энергию, отпускаемую на оптовый и розничный рынки;

$\Sigma$  и  $\Sigma_{\text{роз}}$  - отпуск электрической энергии ЭСО (ПЭ), соответственно, на розничный рынок и суммарно на оптовый и розничный рынки, определяемый исходя из указанного в пункте 15 настоящих Методических указаний сводного баланса.

13. При формировании тарифов (цен) в соответствии с пунктом 5 настоящих Методических указаний отдельно отражаются стоимость электрической (тепловой) энергии и стоимость каждого вида услуг.

IV. Основные методические положения по формированию регулируемых тарифов (цен) с использованием метода экономически обоснованных расходов

14. Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не являются основным видом их деятельности, распределение косвенных расходов между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности по решению регионального органа рекомендуется производить в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- согласно учетной политике, принятой в организации;
- пропорционально прямым расходам.

Для организаций, осуществляющих производство (передачу) электрической (тепловой) энергии сторонним потребителям (субабонентам) и для собственного потребления, распределение расходов по указанному виду деятельности между субабонентами и организацией по решению регионального органа рекомендуется производить в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- согласно учетной политике, принятой в организации;
- пропорционально отпуску (передаче) электрической (тепловой) энергии.

При установлении тарифов (цен) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.

15. При использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат) тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования.

Расчетный годовой объем производства продукции и (или) оказываемых услуг определяется исходя из формируемого в установленном порядке сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - сводный баланс).

Сводный баланс формируется Службой с поквартальной и ежемесячной разбивкой на основе принципа минимизации суммарной стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой потребителям, при участии региональных органов, организации, оказывающей услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, администратора торговой системы и системного оператора оптового рынка электрической энергии.

16. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

17. Если деятельность организации регулируется более чем одним регулирующим органом, то регулирующие органы обязаны согласовывать устанавливаемые ими размеры необходимой валовой выручки с тем,

чтобы суммарный объем необходимой валовой выручки возмещал экономически обоснованные расходы и обеспечивал экономически обоснованную доходность инвестированного капитала этой организации в целом по регулируемой деятельности.

18. Если организация осуществляет, кроме регулируемой, иные виды деятельности, расходы на их осуществление и полученные от этих видов деятельности доходы (убытки) не учитываются при расчете регулируемых тарифов (цен).

19. При установлении тарифов регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

В случае, если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов выявлены необоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, регулирующие органы обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

20. Если организации, осуществляющие регулируемую деятельность, в течение расчетного периода регулирования понесли экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов (цен), в том числе расходы, связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую в течение расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются регулирующими органами при установлении тарифов (цен) на последующий расчетный период регулирования (включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств).

21. Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) на период регулирования, для покрытия обоснованных расходов на производство регулируемого вида деятельности, с учетом корректировки по избытку (исключению необоснованных расходов) средств и возмещению недостатка средств рассчитывается по формуле:

$$НВВ = НВВ + \Delta НВВ$$

р

где:

НВВ - необходимый доход регулируемой организации в расчетном

р

периоде, обеспечивающий компенсацию экономически обоснованных расходов на производство продукции (услуг) и получение прибыли, определяемой в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

дельта НВВ - экономически обоснованные расходы регулируемой организации, подлежащие возмещению (со знаком "+") и исключению из НВВ (со знаком "-") по статьям расходов в соответствии с пунктами

р

19 и 20 настоящих Методических указаний.

#### V. Расчет расходов, относимых на регулируемые виды деятельности

22. В необходимую валовую выручку включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения).

22.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

- 1) топливо, определяемое на основе пункта 22 Основ ценообразования;
- 2) покупная электрическая энергия, определяемая в соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования;
- 3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемая на основе пункта 24 Основ ценообразования;
- 4) сырье и материалы, определяемые в соответствии с пунктом 25 Основ ценообразования;
- 5) ремонт основных средств, определяемый на основе пункта 26 Основ ценообразования;
- 6) оплата труда, определяемая на основе пункта 27 Основ ценообразования;
- 7) амортизация основных средств, определяемая на основе пункта 28 Основ ценообразования;
- 8) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые в порядке, устанавливаемом Службой.

22.2. Внереализационные расходы (рассчитываемые с учетом внереализационных доходов), в том числе расходы по сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Уплата сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в тариф в предшествующий период регулирования, признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

В состав внереализационных расходов включаются также расходы на консервацию основных производственных средств, используемых в регулируемых видах деятельности.

22.3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения), включают в себя следующие основные группы расходов:

- 1) капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство;

2) выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы организаций;

4) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.

23. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использовать в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность.

24. Планируемые расходы по каждому виду регулируемой деятельности рассчитываются как сумма прямых и косвенных расходов. Прямые расходы относятся непосредственно на соответствующий регулируемый вид деятельности.

Распределение косвенных расходов между различными видами деятельности, осуществляемыми организацией по решению регионального органа, производится в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- согласно учетной политике, принятой в организации;
- пропорционально условно-постоянным расходам;
- пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности.

25. Регулирующие органы на основе предварительно согласованных с ними мероприятий по сокращению расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, обязаны в течение 2 лет после окончания срока окупаемости расходов на проведение этих мероприятий сохранять расчетный уровень расходов, учтенных при регулировании тарифов на период, предшествующий сокращению расходов.

## VI. Ценообразование для отдельных групп потребителей электрической и тепловой энергии (мощности)

26. Особенности расчета тарифов (цен) для отдельных групп потребителей электрической и тепловой энергии (далее - тарифные группы) определяются в соответствии с:

- статьями 2 и 5 Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
- пунктом 59 Основ ценообразования.

27. Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности):

1 группа. Базовые потребители

Базовые потребители - потребители с максимальным значением заявленной мощности, равным или более 20 МВт и годовым числом часов использования заявленной мощности более 7500, подтвержденным фактическим электропотреблением за предшествующий период

регулирования. Заявленная мощность N - мощность, участвующая  
заявл  
в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС.

## 2 группа. Население

Аналогично указанной группе рекомендуется производить расчет тарифов для населенных пунктов, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе; жилищных организаций, потребляющих электроэнергию на технические цели жилых домов; садоводческих товариществ, дачно-строительных, гаражно-строительных и гаражных кооперативов, автостоянок, общежитий, жилых зон при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи), рассчитывающихся по общему счетчику на вводе, а также содержащихся за счет прихожан религиозных организаций.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1998 г. N 1444 "Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением" для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент 0,7.

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственное регулирование тарифов может производиться отдельно в отношении электрической энергии, поставляемой населению, в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления, определяемой в установленном порядке.

## 3 группа. Прочие потребители

В целях формирования бюджетной политики в группе "Прочие потребители" потребители, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой (далее - бюджетные потребители).

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с положениями раздела VIII настоящих Методических указаний:

- высокое (110 кВ и выше);
- среднее первое (35 кВ);
- среднее второе (20-1 кВ);
- низкое (0,4 кВ и ниже).

28. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются отдельно по следующим видам теплоносителей:

- горячая вода;
- отборный пар давлением:

2

от 1,2 до 2,5 кг/см

2

от 2,5 до 7,0 кг/см

2

от 7,0 до 13,0 кг/см

2

свыше 13,0 кг/см ;

- острый и редуцированный пар.

В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.

29. При расчетах тарифов на электрическую (тепловую) энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающими организациями другим энергоснабжающим (энергосбытовым) организациям, последние рассматриваются в качестве потребителей, с учетом следующих особенностей:

29.1. На территории субъекта Российской Федерации тарифы для бюджетных потребителей, получающих электрическую энергию на одном уровне напряжения, могут рассчитываться на одном уровне, вне зависимости, от какой энергоснабжающей организации осуществляется электроснабжение указанных потребителей.

На территории субъекта Российской Федерации тарифы для населения, с учетом положений пункта 27 настоящих Методических указаний, могут рассчитываться на одном уровне, вне зависимости, от какой энергоснабжающей организации осуществляется электроснабжение населения.

29.2. При расчетах тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую энергоснабжающей организацией другой энергоснабжающей организации ЭСО, для последней устанавливается тариф на покупную электроэнергию Т по формуле:

$$T = (TB - PC) / Э \quad (3)$$

где:

ТВ - тарифная выручка ЭСО, рассчитанная как сумма произведений установленных региональным органом тарифов на электрическую энергию, отпускаемую потребителям ЭСО (с учетом положений подпункта 29.1 настоящего пункта), умноженных на объем полезного отпуска указанных потребителей;

РС - собственные расходы ЭСО, включая расходы из прибыли (без расходов на покупную электрическую энергию);

Э - объем покупаемой ЭСО электрической энергии.

29.3. При расчете тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую другим ЭСО, учитывается наличие в их составе базовых потребителей, тарифы для которых устанавливаются в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

29.4. В случае, если потребитель (покупатель, другая ЭСО) получает электрическую энергию от нескольких ЭСО (ПЭ), имеющих различную структуру поставки электрической энергии (собственная генерация, покупка у различных производителей, поставщиков, ЭСО), цены на электрическую энергию и мощность, получаемые потребителем

(покупателем, другим ЭСО) от данных ЭСО (ПЭ), рассчитываются отдельно и могут быть различными.

29.5. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, для всех потребителей в одной системе, в которой теплоснабжение потребителей осуществляется от источника (источников) тепла через общую тепловую сеть (далее - система централизованного теплоснабжения (СЦТ), могут рассчитываться на едином уровне. По решению регионального органа тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, для всех потребителей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, могут рассчитываться на едином уровне.

Тарифы на тепловую энергию могут дифференцироваться по муниципальным образованиям.

29.6. Во всех случаях, в соответствии с пунктом 59 Основ ценообразования, тарифы на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, установленные регулирующим органом по группам потребителей, должны обеспечивать получение в расчетном периоде регулирования указанными организациями необходимой валовой выручки.

VII. Расчет экономически обоснованного уровня цены на электрическую энергию на шинах и тепловую энергию на коллекторах производителей энергии (энергоснабжающей организации) - субъектов розничного рынка

30. Калькулирование расходов, связанных с производством электрической и тепловой энергии, осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике".

31. Распределение расхода топлива тепловых электростанций между электрической и тепловой энергией, осуществляемое в процессе калькулирования расходов на производство электрической и тепловой энергии, производится в соответствии с действующими нормативными актами.

32. Экономически обоснованный средний одноставочный тариф (цена) продажи электрической энергии, поставляемой на региональный рынок от ПЭ, рассчитывается по формуле:

Э Э

$T = HBB / \text{Э (руб./тыс.кВт.ч)}$  (4)

гк(ср) отп

где:

Э

HBB - необходимая валовая выручка на производство электрической энергии;

Э - отпуск электроэнергии в сеть от ПЭ.

отп

Расходы на оплату потерь электрической энергии в пристанционном узле, вызванные развернутым транзитом электрической энергии через распределительное устройство данной электростанции, не включаются в HBB данной электростанции, а учитываются в расходах на оплату потерь в электрических сетях.

Не включаются в HBB электростанции расходы на содержание данного пристанционного узла (распределительного устройства) в части транзита электрической мощности (в пределах пропускной способности пристанционного узла), определяемой в соответствии с учетной политикой, принятой в организации, осуществляющей регулируемую деятельность, в состав которой входит электростанция.

33. Экономически обоснованный тариф (цена) на тепловую энергию, предлагаемый ПЭ на рынок тепловой энергии, определяется по формуле:

т т

$$T = HBB / Q \text{ (руб./Гкал) (5)}$$

гк(ср) отп

где:

т

HBB - необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии;

Q - отпуск тепловой энергии в сеть.

отп

34. Расчет экономически обоснованного двухставочного тарифа (цены) продажи электрической энергии ПЭ производится путем деления HBB на производство электрической энергии и на э

содержание электрической мощности.

35. Расчет экономически обоснованного двухставочного тарифа (цены) продажи электрической энергии ПЭ производится по формулам: ставка платы за электрическую энергию:

э

$$З + ВН + К \times П$$

э топл

$$T = \text{-----} \text{ (руб./тыс.кВт.ч) (6)}$$

Э

отп

ставка платы за электрическую мощность (оплачивается ежемесячно, если иное не установлено в договоре):

э э

$$HBB - К \times П - З - ВН$$

м топл

$$T = \text{-----} \text{ (руб./МВт мес.) (7)}$$

N x M

уст

где:

З - суммарные затраты на топливо на производство

топл

электрической энергии на тепловых электростанциях, входящих в состав ПЭ;

ВН - водный налог (плата за пользование водными объектами, гидравлическими электростанциями, входящими в состав ПЭ);

э

П - прибыль ПЭ, относимая на производство электрической энергии (мощности);

К - коэффициент, равный отношению суммы З и ВН к расходам топл

(без учета расходов из прибыли) ПЭ, отнесенным на производство электрической энергии и на содержание электрической мощности;

Э - суммарный отпуск электрической энергии с шин всех отп

тепловых и гидравлических электростанций, входящих в состав ПЭ;

N - суммарная установленная электрическая мощность всех уст

тепловых и гидравлических электростанций, входящих в состав ПЭ;

М - число месяцев в периоде регулирования.

36. Тариф (цена) продажи тепловой энергии от ПЭ (ЭСО)

рассчитывается для всех потребителей (покупателей) данного ПЭ (ЭСО) или дифференцируется по СЦТ при условии раздельного учета расходов по каждой из них.

37. Расчет тарифов продажи тепловой энергии предусматривает определение двухставочных тарифов и (или) одноставочных тарифов.

Расчет двухставочного тарифа продажи тепловой энергии производится путем деления НВВ на производство тепловой энергии

т

и на содержание мощности.

Расчет одноставочного тарифа производится по формуле (5) настоящих Методических указаний.

38. Расчет двухставочных тарифов продажи тепловой энергии с коллекторов генерирующих источников производится по формулам:

38.1. Ставка платы за тепловую энергию:

- по k-ой ступени параметров пара s-того источника пара

ТЭ

П

ТЭ -3 s,k

$T = b \times Ц \times 10 + \text{---} \text{ (руб./Гкал) (8)}$

s,k s,k s Q

s,k

- по i-му источнику горячей воды

ТЭ

П

ТЭ -3 i

$T = b \times Ц \times 10 + \text{---} \text{ (руб./Гкал) (9)}$

$i \cdot i \cdot Q$   
 $i$

где:

$b$  ,  $b$  - удельные расходы условного топлива на тепловую

$s, k \cdot i$

энергию, отпускаемую, соответственно, в паре  $k$ -ой ступени

параметров  $s$ -ым источником и в горячей воде  $i$ -ым источником,

кг.у.т./Гкал;

$Q$  ,  $Q$  - количество тепловой энергии, отпускаемой,

$s, k \cdot i$

соответственно,  $s$ -ым источником в паре  $k$ -ой ступени параметров и

$i$ -ым источником в горячей воде, тыс. Гкал;

$\zeta$  ,  $\zeta$  - цена условного топлива, используемого,

$s \cdot i$

соответственно,  $s$ -ым и  $i$ -ым источниками тепла, руб./т.у.т.;

$T \cdot T$

$P$  ,  $P$  - части прибыли ПЭ по отпуску тепла, относимые,

$s, k \cdot i$

соответственно, на  $Q$  и  $Q$  , тыс. руб.

$s, k \cdot i$

38.2. Ставка платы за тепловую мощность рассчитывается на

едином уровне для всех генерирующих источников тепла (в паре и

горячей воде) и для всех СЦТ ЭСО по формуле:

$T \cdot m \cdot L \cdot T \cdot m \cdot L \cdot T \cdot m$

$HBB$  - сумма  $\sum (T \cdot x \cdot Q)$  - сумма  $\sum (T \cdot x \cdot Q)$

$T \cdot m \cdot s=1 \cdot k=1 \cdot s, k \cdot s, k \cdot s=1 \cdot k=1 \cdot i \cdot i$

$T = \frac{\sum_{s=1}^m \sum_{k=1}^n (P + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n P) \cdot M}{\sum_{s=1}^m \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n P}$

$\sum_{s=1}^m \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n P$

(сумма  $\sum (P + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n P) \cdot M$

$s=1 \cdot k=1 \cdot s, k \cdot j=1 \cdot i=1 \cdot i$

тыс. руб. в месяц/(Гкал/ч) (10)

где:

$T$

$HBB$  - необходимая валовая выручка ПЭ по отпуску тепловой

энергии в паре и горячей воде, тыс. руб.;

$P \cdot P$  - соответственно, расчетные (присоединенные) тепловые

$s, k \cdot i$

мощности (нагрузки)  $s$ -ого источника в теплоносителе "пар"  $k$ -ой

ступени параметров и  $i$ -го источника в теплоносителе "горячая вода",

Гкал/ч;

$L$  ,  $m$  - количество, соответственно, ступеней параметров пара на

$s$ -ом источнике и источников пара у ПЭ;

$n$  ,  $r$  - количество, соответственно, источников горячей воды в

СЦТ и СЦТ у ПЭ.

39. Общехозяйственные расходы и прибыль ПЭ, относимые на

тепловую энергию, распределяются между генерирующими источниками в

соответствии с пунктом 24 настоящих Методических указаний.

40. Предложения по установлению тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию (мощность) включают в себя:

экономическое обоснование общей потребности в финансовых средствах по видам регулируемой деятельности на период регулирования;

виды и объемы продукции в натуральном выражении;

распределение общей финансовой потребности по видам регулируемой деятельности;

расчет средних и дифференцированных тарифов (цен) по видам регулируемой деятельности.

41. Для расчета тарифов (цен) используются следующие материалы:

баланс мощности ПЭ (ЭСО) в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС (таблицы П1.1.1, П.1.1.2);

расчет полезного отпуска электрической энергии по ПЭ (ЭСО) (таблицы П1.2.1, П1.2.2);

расчет полезного отпуска тепловой энергии ЭСО (ПЭ) (таблица П1.7);

структуру полезного отпуска тепловой энергии (таблица П1.8);

расчет расхода топлива по электростанциям (котельным) (таблица П1.9);

расчет баланса топлива (таблица П1.10)

расчет затрат на топливо для выработки электрической и тепловой энергии (таблица П1.11);

расчет стоимости покупной энергии на технологические цели (таблица П1.12);

расчет суммы платы за пользование водными объектами предприятиями гидроэнергетики (водный налог) (таблица П1.14);

смету расходов (таблица П1.15);

расчет расходов на оплату труда (таблица П1.16);

расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (таблица П1.17);

калькуляцию расходов, связанных с производством и передачей электрической энергии (таблицы П1.18, П1.18.1);

калькуляцию расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (таблицы П1.19, П1.19.1);

расчет источников финансирования капитальных вложений (таблица П1.20);

справку о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам электроэнергии (производство электроэнергии) (таблица П1.20.1);

справку о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии) (таблица П1.20.2);

расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию (таблицы П1.21, П1.21.1, П.21.2);

расчет экономически обоснованного тарифа продажи ЭСО (ПЭ) (таблица П1.22);

расчет экономически обоснованного тарифа покупки электроэнергии потребителями (таблица П1.23);

расчет дифференцированных по времени суток ставок платы за электрическую энергию (таблица П1.26);

экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей (таблица П1.27);

расчет одноставочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по СЦТ (ЭСО) (таблица П1.28);

расчет ставок платы за тепловую мощность для потребителей пара и горячей воды по СЦТ (ЭСО) (таблица П1.28.1);

расчет дифференцированных ставок за тепловую энергию для потребителей пара различных параметров и горячей воды (по СЦТ) (таблица П1.28.2);

расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность) по группам потребителей (таблица П1.28.3);

укрупненную структуру тарифа на электрическую энергию для потребителей (таблица П1.29);

программу производственного развития (план капвложений), согласованную в установленном порядке;

расчет размера выпадающих доходов или дополнительно полученной выгоды в предшествующий период регулирования, выявленных на основании официальной отчетности или по результатам проверки хозяйственной деятельности;

бухгалтерскую и статистическую отчетность на последнюю отчетную дату;

другие дополнительные материалы в соответствии с формой и требованиями, предъявляемыми регулирующим органом.

42. При заполнении таблиц указываются отчетные (ожидаемые) показатели базового периода, определяемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному, а также, при необходимости, фактические данные за предыдущий год.

При комплексном теплоснабжении, когда выработка тепловой энергии в отопительных и производственно-отопительных котельных, ее передача, распределение и реализация независимо от вида тепловых нагрузок производится одним юридическим лицом, не относящимся к электроэнергетике, расчеты тарифов на тепловую энергию и платы за ее передачу по решению регионального органа могут осуществляться по упрощенной методике с сокращением объема информационных и обосновывающих материалов и без представления данных раздельного учета расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии.

#### VIII. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям

43. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям определяется исходя из

стоимости работ, выполняемых организацией, эксплуатирующей на правах собственности или на иных законных основаниях электрические сети и/или устройства преобразования электрической энергии, в результате которых обеспечиваются:

передача электрической энергии (мощности) как потребителям, присоединенным к данной сети, так и отпускаемой в электрические сети других организаций (собственников);

поддержание в пределах государственных стандартов качества передаваемой электрической энергии;

содержание в соответствии с техническими требованиями к устройству и эксплуатации собственных электроустановок и электрических сетей, технологического оборудования, зданий и энергетических сооружений, связанных с эксплуатацией электрических сетей.

44. Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации:

на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;

на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;

на среднем втором напряжении: (СН11) 20-1 кВ;

на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже.

45. При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах проводов из натяжного зажима portalной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

46. При определении тарифа на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по указанным четырем уровням напряжения не учитываются сети потребителей, находящиеся у них на правах собственности или иных законных основаниях при условии, что содержание, эксплуатация и развитие этих сетей производятся за счет средств указанных потребителей.

47. Расчетный объем необходимой валовой выручки (НВВсети) сетевой организации, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии по сетям высокого, среднего первого, среднего второго и низкого напряжения, определяется исходя из:  
- расходов по осуществлению деятельности по передаче

электрической энергии, в том числе части общехозяйственных расходов, относимых на деятельность по передаче электрической энергии, а также расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии, принимаемой из сети, присоединенной к сети рассматриваемой организации;

- суммы прибыли, отнесенной на передачу электрической энергии.

48. Необходимая валовая выручка НВВсети распределяется по уровням напряжения по следующим формулам:

п пр

$$HBB = P + P \quad (11)$$

вн вн вн

п

$$P = A + ПРН + НИ \quad (11.1)$$

вн вн вн вн

у

пр П вн

$$P = (HBB - P) \times \dots\dots\dots (11.2)$$

вн сумма У

п пр

$$HBB = P + P \quad (11.3) \quad (П.3)$$

сн1 сн1 сн1

п

$$P = A + ПРН + НИ \quad (11.4)$$

сн1 сн1 сн1 сн1

у

пр П сн1

$$P = (HBB - P) \times \dots\dots\dots (11.5)$$

сн1 сумма У

п пр

$$HBB = P + P \quad (11.6)$$

сн11 сн11 сн11

п

$$P = A + ПРН + НИ \quad (11.7)$$

сн11 сн11 сн11 сн11

у

пр П сн11

$$P = (HBB - P) \times \dots\dots\dots (11.8)$$

сн11 сумма У

п пр

$$HBB = P + P \quad (11.9)$$

нн нн нн

п

$$P = A + ПРН + НИ \quad (11.10)$$

нн нн нн нн

у

пр П нн

$P = (HBB - P) \times \dots\dots\dots (11.11)$

нн сумма У

где:

HBB - суммарный расчетный объем необходимой валовой выручки, обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов (с учетом расходов из прибыли) на осуществление деятельности по передаче электрической энергии;

HBB , HBB HBB и HBB - расчетный объем необходимой

вн сн1 сн11 нн

валовой выручки, обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов (с учетом расходов из прибыли) на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, соответственно, по сетям (объектам электросетевого хозяйства) высокого, среднего первого, среднего второго и низкого напряжения;

А , А , А и А - амортизационные отчисления на полное

вн сн1 сн11 нн

восстановление основных производственных фондов по принадлежности к тому или иному уровню напряжения в соответствии с приложением 2 (таблицы П2.1 и П2.2). Прочая амортизация в целях определения HBB для каждого уровня напряжения учитывается в составе прочих (распределяемых) расходов;

ПРН , ПРН , ПРН и ПРН - прямые расходы из прибыли на

вн сн1 сн11 нн

производственное развитие (с учетом налога на прибыль), относимые, соответственно, на ВН, СН1, СН11, НН:

- по ВЛЭП и КЛЭП - в соответствии с таблицей П2.1 приложения 2;

- по подстанциям, трансформаторным подстанциям, комплексным трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам - пропорционально мощности трансформатора на соответствующем уровне напряжения;

НИ , НИ , НИ и НИ - налог на имущество, база для

вн сн1 сн11 нн

которого исчисляется в соответствии с принадлежностью такого имущества к тому или иному уровню напряжения в соответствии с приложением 2 (таблицы П2.1 и П2.2). Налог на имущество, рассчитанный от прочей базы в целях определения HBB для каждого уровня напряжения, учитывается в составе прочих (распределяемых) расходов;

п

Р - суммарные прямые расходы сетевой организации, включающие в себя амортизационные отчисления, расходы на производственное развитие и налог на имущество;

сумма У - сумма условных единиц по оборудованию всех уровней

напряжения, определяется в соответствии с приложением 2;

У, У, У и У - суммы условных единиц по оборудованию,

вн сн1 сн11 нн

отнесенных, соответственно, к высокому, среднему первому, среднему второму и низкому уровням напряжения, определяемых в соответствии с приложением 2;

пр пр пр пр

Р, Р, Р, Р - прочие расходы сетевой организации,

вн сн1 сн11 нн

относимые на соответствующий уровень напряжения и рассчитываемые по формулам (11.2), (11.5), (11.8) и (11.11).

Объекты электросетевого хозяйства учитываются на

соответствующем уровне напряжения согласно условным единицам.

В целях раздельного учета в НВВвн расходов на содержание

объектов электросетевого хозяйства, относимых к единой национальной

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и не относимых к ЕНЭС,

указанные расходы региональным органом рекомендуется распределять в соответствии с приложением 3.

49. Расчет экономически обоснованного размера платы за услуги

по передаче электрической энергии предусматривает определение двух

ставок (тарифов) в качестве базы для утверждения платы за услуги по

передаче электрической энергии для всех категорий и групп

потребителей (как для потребителей, применяющих двухставочные

тарифы, так и для потребителей, применяющих одноставочные тарифы) и покупателей (других ЭСО):

- тарифа на содержание электрических сетей соответствующего

уровня (диапазона) напряжения в расчете на МВт мощности, отпущенной

сод сод сод сод

из сети (Т, Т, Т, Т - руб./МВт в месяц);

вн сн1 сн11 нн

- тарифа на оплату технологического расхода (потерь)

электрической энергии на ее передачу по сетям соответствующего

пот пот пот пот

уровня напряжения (Т, Т, Т, Т - руб./МВт.ч).

вн сн1 сн11 нн

50. Тарифы на содержание электрических сетей,

дифференцированные по диапазонам (уровням) напряжения,

рассчитываются в следующем порядке.

Высокое напряжение 110 кВ и выше

НВВ

СОД ВН

$T = \text{-----} (12)$

НВ альфа

ОТП ВН

$N \times (1 - \text{-----}) \times M$

ВН 100

Часть НВВ, учитываемая при расчете тарифов на передачу для

ВН

сетей среднего напряжения

СН СОД ПО

дельта НВВ = НВВ - Т x N x М (12.1)

ВН ВН ВН ВН

в том числе:

сод

- часть, учитываемая при расчете Т

сн1

ОТП ПОСТ

N - N

СН1 СН СН1 СН1

дельта НВВ = дельта НВВ x -----

ВН ВН ОТП ОТП ПОСТ ПОСТ

N + N - N - N

СН1 СН11/ВН СН1 СН11

(12.2)

сод

- часть, учитываемая при расчете Т

сн11

СН11 СН СН1

дельта НВВ = дельта НВВ - дельта НВВ (12.3)

ВН ВН ВН

Среднее напряжение первого уровня 35 кВ

СН1

НВВ + дельта НВВ

СОД СН1 ВН

Т = ----- (12.4)

СН1 альфа

ОТП СН1

N x (1 - -----) x М

СН1 100

СН11 СН1 СОД ПО

дельта НВВ = НВВ + дельта НВВ - Т x N x М (12.5)

СН СН1 ВН СН1 СН1

Среднее напряжение второго уровня 20-1 кВ

СН11 СН11

НВВ + дельта НВВ + дельта НВВ

СОД СН11 ВН СН1

Т = ----- (12.6)

СН11 альфа

ОТП СН11

N x (1 - -----) x М

CH11 100

ОТП ОТП ОТП

$N = N + N$  (12.6.1)

CH11 CH11/ВН CH11/ВН

НН CH11 CH11 СОД

дельта НВВ = НВВ + дельта НВВ + дельта НВВ - Т х

CH11 CH1 ВН CH1 CH11

ПО

х N х M (12.7)

CH11

Низкое напряжение 0,4 кВ и ниже

НН

НВВ + дельта НВВ

СОД НН CH11

$T = \text{-----}$  (12.8)

НВ альфа

ОТП НН

$N \times (1 - \text{-----}) \times M$

НН 100

где:

ОТП ОТП ОТП ОТП

N , N , N , N - мощность, отпускаемая в сети

ВН CH1 CH11 НН

высокого, среднего (первого 1 и второго 11 уровней напряжения),  
низкого напряжения;

ОТП ОТП

N , N - мощность, отпускаемая в ветви сети

CH11/ВН CH11/CH1

CH11, присоединенные, соответственно, к сетям ВН и CH1;

ОТП

N - мощность, отпускаемая в сеть CH1 из сети ВН;

CH1/ВН

ПО ПО ПО ПО

N , N , N , N - полезный отпуск мощности потребителям,

ВН CH1 CH11 НН

получающим электроэнергию от сетей ВН, CH1, CH11 и НН;

ПОСТ ПОСТ ПОСТ

N , N , N - поставка мощности в сети,

ВН CH1 CH11

соответственно, ВН, CH1, CH11 непосредственно от ПЭ;

альфа СН, альфа СН1 , альфа СН11 , альфа НН - нормативы потерь  
в электрических сетях (линиях электропередачи, трансформаторах и  
измерительных системах) ВН, CH1, CH11 и НН;

ВН CH1

НВВ , НВВ - необходимая валовая выручка сети CH11,

CH11 CH11

подключенной к сетям ВН и CH1;

CH1 CH11 CH11 HH

Дельта HBB , дельта HBB , дельта HBB , дельта HBB -

ВН ВН CH1 CH11

часть необходимой валовой выручки сети более высокого напряжения (нижний индекс), учитываемая при расчете тарифа на передачу смежной сети меньшего напряжения (верхний индекс);

M - количество месяцев в периоде регулирования.

51. Для определения платы на содержание электрических сетей по диапазонам (уровням) напряжения в расчете на МВт.ч для потребителей (покупателей, других ЭСО), рассчитывающихся по одноставочному тарифу, необходимо разделить плату на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения (руб./МВт в месяц) на число часов использования заявленной (договорной) мощности по данной группе потребителей (покупателей, других ЭСО), получающих электроэнергию на соответствующем диапазоне напряжения:

сод.э сод

$$T = (T \times M) / h \text{ (13)}$$

ВН ВН ВН

сод.э сод

$$T = (T \times M) / h \text{ (13.1)}$$

CH1 CH1 CH1

сод.э сод

$$T = (T \times M) / h \text{ (13.2)}$$

CH11 CH11 CH11

сод.э сод

$$T = (T \times M) / h \text{ (13.3)}$$

HH HH HH

где:

сод.э сод.э сод.э сод.э

T , T , T , T - плата за содержание

ВН ВН1 CH11 HH

электрических сетей соответствующего диапазона (уровня) напряжения в расчете на МВт.ч ;

h , h , h , h - среднегодовое число часов

ВН CH1 CH11 HH

использования заявленной (расчетной) мощности одноставочных потребителей (покупателей, других ЭСО), получающих электроэнергию на соответствующем диапазоне напряжения.

52. Расчет ставки, учитывающей оплату потерь (технологического расхода) электрической энергии на ее передачу по сетям, определяется по формулам:

Высокое напряжение 110 кВ и выше

пот

З

пот вн

$T = \text{-----} (14)$

вн альфа

отп вн

$\text{Э} \times (1 - \text{-----})$

вн 100

альфа

пот эс отп вн

где:  $З = T \times \text{Э} \times \text{-----} (14.1)$

вн вн 100

Среднее напряжение первого уровня 35 кВ

пот

З

пот сн1

$T = \text{-----} (14.2)$

сн1 альфа

отп сн1

$\text{Э} \times (1 - \text{-----})$

сн1 100

альфа

пот эс отп сн1 сн1

где:  $З = T \times \text{Э} \times \text{-----} + \text{дельта } З (14.3)$

сн1 сн1 100 вн

отп пост

$\text{Э} - \text{Э}$

сн1 пот пот по сн1 сн1

$\text{дельта } З = (З - T \times \text{Э}) \times \text{-----}$

вн вн вн вн отп пост пост пост

$\text{Э} - \text{Э} - \text{Э} - \text{Э}$

сн1 сн11/вн сн1 сн11

(14.4)

Среднее напряжение второго уровня 20-1 кВ

пот

З

пот сн11

$T = \text{-----} (14.5)$

сн11 альфа

отп сн11

$\text{Э} \times (1 - \text{-----})$

сн11 100

отп сн11 сн11 пост

где:  $\text{Э} = \text{Э} + \text{Э} + \text{Э} (14.6)$

сн11 вн сн1 сн11

альфа

пот эс отп сн11 пот

$Z = T \times \Delta + \text{дельта } Z \text{ (14.7)}$

сн11 сн11 100

пот сн11 сн11 пот пот

$\text{дельта } Z = \text{дельта } Z + \text{дельта } Z = [(Z - T \times$

сн11 вн сн1 вн вн

по сн1 пот пот по

$\times \Delta) - \text{дельта } Z] + (Z - T \times \Delta) \text{ (14.8)}$

вн вн сн1 сн1 сн1

Низкое напряжение 0,4 кВ и ниже

пот

З

пот нн

$T = \text{-----} \text{ (14.9)}$

нн альфа

отп нн

$\Delta \times (1 - \text{-----})$

нн 100

альфа

пот эс отп нн нн

где:  $Z = T \times \Delta + \text{дельта } Z \text{ (14.10)}$

нн нн 100 сн11

нн пот пот по

$\text{дельта } Z = Z - T \times \Delta \text{ (14.11)}$

сн11 сн11 сн11 сн11

отп отп отп отп

Э, Э, Э, Э - суммарный плановый (расчетный) на

вн сн1 сн11 нн

предстоящий период регулирования отпуск электроэнергии в сеть  
высокого, среднего (первого и второго уровня) и низкого напряжения,  
млн. кВт.ч;

пост пост пост

Э, Э, Э - плановая (расчетная) поставка

вн сн1 сн11

электроэнергии в сеть высокого и среднего напряжения

непосредственно от генерирующих источников, а также с оптового  
рынка электрической энергии (мощности) и от других внешних  
поставщиков, млн. кВт.ч;

сн1 сн11 сн11

Э, Э, Э - расчетный объем перетока электроэнергии

вн вн сн1

из сети ВН в сети СН1 и СН11, а также из сети СН1 в сеть СН11,  
млн. кВт.ч;

отп

Э - плановый (расчетный) на период регулирования отпуск  
 сн11/вн  
 электрической энергии в сеть СН11, присоединенную к сети ВН;  
 альфа , альфа , альфа , альфа - нормативы  
 вн сн1 сн11 нн  
 технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее  
 передачу по сетям (линиям электропередачи, трансформаторам) ВН,  
 СН1, СН11, НН, соответственно, %;  
 пот пот пот пот  
 3 , 3 , 3 , 3 - расходы на оплату потерь в сетях  
 вн сн1 сн11 нн  
 соответствующего уровня напряжения, тыс. руб.;

сн1 сн11 сн11 нн  
 дельта 3 , дельта 3 , дельта 3 , дельта 3 - часть  
 вн вн сн1 сн11  
 затрат на оплату потерь сетей более высокого напряжения (нижний  
 пот  
 индекс), учитываемая при расчете Т для смежных сетей более  
 низкого напряжения (верхний индекс), тыс. руб.;

эс  
 Т - одноставочный тариф (цена) на электрическую энергию  
 (мощность), руб./МВт.ч.

53. Экономически обоснованный размер платы за услуги по

передаче электрической энергии (Т , Т , Т ,  
 усл вн усл сн1 усл сн11  
 Т - руб./МВт.ч) определяется следующим образом:  
 усл нн

сод э пот  
 $T = T + T (15)$   
 усл вн вн вн

сод э пот  
 $T = T + T (15.1)$   
 усл сн1 сн1 сн1

сод э пот  
 $T = T + T (15.2)$   
 усл сн11 сн11 сн11

сод э пот  
 $T = T + T (15.3)$   
 усл нн вн нн

При определении размера платы за услуги по передаче  
 электрической энергии учитывается переток электрической энергии  
 (мощности) в другие организации.

54. Размер платы за услуги по передаче электрической энергии  
 рассчитывается для каждой региональной (территориальной) сетевой  
 организации.

55. Плата за услуги по передаче электрической энергии не взимается с потребителя (покупателя, другой ЭСО), подключенного к шинам распределительного устройства одной или нескольких электростанций производителя энергии и получающего от нее (них) всю покупаемую электрическую энергию.

Расчет за покупаемую электрическую энергию этот потребитель (покупатель, другая ЭСО) производит по тарифу указанного производителя энергии.

В случае получения указанным потребителем (покупателем, другой ЭСО) части электрической энергии из общей сети расчет за электрическую энергию производится исходя из следующих положений:

- за часть электрической энергии, получаемой с шин, - как для потребителя (покупателя, другой ЭСО), подключенного к шинам распределительного устройства одной или нескольких электростанций производителя энергии;
- за остальную часть электрической энергии, полученной потребителем (покупателем, другой ЭСО) из общей сети, - с учетом: стоимости покупаемой электрической энергии, определяемой по средней стоимости единицы электрической энергии в соответствии с пунктом 11 настоящих Методических указаний; платы за передачу электрической энергии, определяемой как произведение ставки платы за содержание электрических сетей соответствующего уровня напряжения и заявленной мощности, умноженной на коэффициент, равный частному от деления указанной части электрической энергии на полезный отпуск электрической энергии потребителю (покупателю, другой ЭСО) за календарный год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

В тарифе для данного потребителя (покупателя, другой ЭСО) учитываются также расходы на сбыт электрической энергии и расходы на услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

56. Расчет платы за услуги по передаче электрической энергии по участкам электрических сетей (выделенным участкам электрических сетей), используемым для передачи электрической энергии конкретному потребителю (покупателю, другой ЭСО), производится при наличии в электросетях соответствующих приборов учета и контроля.

При расчете платы за услуги по передаче электрической энергии по выделенным участкам электросетей учитываются только те расходы ЭСО, которые необходимы для содержания указанных участков электросетей (с соответствующими устройствами преобразования электрической энергии), компенсации возникающих в них потерь электрической энергии и резервного питания потребителя (покупателя, другой ЭСО).

57. Для расчета тарифов (цен) используются следующие материалы: расчет технологического расхода электрической энергии

(потерь) в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях) (таблица П1.3);  
баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН (таблица П1.4);  
электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (таблица П1.5);  
структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО (таблица П1.6);  
расчет суммы платы на услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (таблица П1.13);  
смета расходов (таблица П1.15);  
расчет расходов на оплату труда (таблица П1.16);  
расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (таблица П1.17);  
расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередачи и подстанциям (таблица П1.17.1);  
калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии (таблица П1.18.2);  
расчет источников финансирования капитальных вложений (таблица П1.20);  
справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии) (таблица П1.20.3);  
расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии (таблица П1.21.3);  
расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (таблица П1.24);  
расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям (таблица П1.25);  
экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей (таблица П1.27);  
расчет условных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения (приложение 2);  
бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату.

IX. Расчет размера платы за услуги по передаче тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения

58. Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям определяется из следующих видов расходов:  
расходы на эксплуатацию тепловых сетей;  
расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (технологический расход

(потери) тепловой энергии в сетях).

Расходы на эксплуатацию тепловых сетей должны обеспечивать:

- содержание в соответствии с технологическими нормами, требованиями и правилами тепловых сетей и сооружений на них, устройств защиты и автоматики, а также зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации тепловых сетей;
- уровень надежности теплоснабжения каждого потребителя в соответствии с проектной категорией надежности;
- поддержание качества передаваемых тепловой энергии и теплоносителей в пределах, устанавливаемых в договорах и обязательных к применению правилах, утвержденных в установленном порядке;
- поддержание в состоянии эксплуатационной готовности тепловых сетей, а также оборудования, зданий и сооружений, связанных с эксплуатацией тепловых сетей.

59. Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии

$T$  в виде тарифа на передачу по тепловым сетям единицы перед  $i$

тепловой мощности производится по формуле:

$$T = \frac{HBB}{\sum_{i=1}^n P_i \times M_i} \quad (16)$$

где:

$T$  - плата за услуги по передаче тепловой энергии перед  $i$  (руб./Гкал/час в мес.);

$HBB$  - необходимая валовая выручка теплосетевой организации сети

на регулируемый период по оказанию услуг по передаче тепловой энергии в паре или в горячей воде, тыс. руб.;

$P_i$  - суммарная расчетная (присоединенная) тепловая мощность  $i$

(нагрузка) по совокупности потребителей тепловой энергии в паре или горячей воде по заключенным договорам теплоснабжения с энергообеспечивающей организацией на регулируемый период, тыс. Гкал/час;

$M$  - продолжительность периода регулирования, мес.

60. Расчет тарифов на тепловую энергию для потребителей по настоящим Методическим указаниям основывается на полном возврате теплоносителей в тепловую сеть и (или) на источник тепла.

Стоимость используемой на источниках тепла исходной воды для обеспечения технологического процесса относится к стоимости сырья, основных и вспомогательных материалов, используемых при производстве тепловой энергии.

Расходы теплоснабжающей организации на приобретение воды принимаются по ценам ее покупки и расходам на химическую очистку воды по указанным в договорах ценам.

61. При расчете величины платы за услуги по передаче тепловой энергии по паровым и водяным тепловым сетям НВВ регулируемой организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии в паре и в горячей воде, распределяется между тепловыми и паровыми сетями.

61.1. Прямые расходы на развитие и содержание паровых и водяных тепловых сетей учитываются отдельно. Общехозяйственные расходы и прибыль регулируемой организации распределяются между СЦТ пропорционально прямым расходам. При невозможности отнесения какой-либо составляющей прямых расходов (материальные расходы, оплата труда, отчисления в ремонтный фонд, прочие прямые расходы) по видам услуг по передаче тепловой энергии (пар, горячая вода) по прямому признаку расчет указанных расходов производится пропорционально условным единицам тепловых сетей или в соответствии с учетной политикой, принятой в регулируемой организации.

61.2. В составе материальных расходов учитываются расходы на приобретение воды, электрической и тепловой энергии, расходуемых на технологические цели, включая расходы на компенсацию следующих нормативных технологически необходимых затрат и технически неизбежных потерь ресурсов:

тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей;

потери (в том числе с утечками) теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода) без тепловой энергии, содержащейся в каждом из них;

затраты электроэнергии на привод насосов (подкачивающих, смесительных, циркуляционных, дренажных и т. п.), а также другого оборудования, обеспечивающего технологический процесс передачи и распределения тепловой энергии.

61.3. Расходы на компенсацию указанных в подпункте 61.2 настоящих Методических указаний потерь и затрат ресурсов определяются по действующим тарифам и ценам на каждый из видов ресурсов, получаемых по договорам с поставщиками (производителями), или по расходам на их производство в тех случаях, когда ЭСО, наряду с оказанием услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя, осуществляет производство данных ресурсов с последующим их потреблением в процессе передачи тепловой энергии.

62. Для расчета тарифов (цен) на тепловую энергию используются следующие материалы:

- структура полезного отпуска тепловой энергии (таблица П1.8);
- смета расходов (таблица П1.15);
- расчет расходов на оплату труда (таблица П1.16);
- расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (таблица П1.17);
- калькуляция расходов по передаче тепловой энергии (таблица

П1.19.2);

- расчет источников финансирования капитальных вложений (таблица П1.20);
- справка о финансировании и освоении капитальных вложений в теплосетевое строительство (передача теплоэнергии) (таблица П1.20.4);
- расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу тепловой энергии (таблица П1.21.4);
- расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии (таблица П1.24.1);
- бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату.

Х. Расчет тарифов по группам потребителей электрической и тепловой энергии на потребительском рынке

63. Процедура расчета тарифов на электрическую энергию предусматривает двухставочные тарифы (на принципах раздельного учета затрат между электрической энергией и мощностью) в качестве базы для расчета тарифов на электроэнергию для всех групп потребителей (как для потребителей, применяющих двухставочные тарифы, так и для потребителей, применяющих одноставочные и зонные тарифы).

При этом при расчетах за покупную электрическую энергию по двухставочным тарифам в расчет условно-постоянных расходов энергоснабжающей организации включаются расходы на покупку мощности (по ставке тарифа за мощность) и в расчет переменных составляющих расходов включаются расходы на покупку энергии (по ставке тарифа на электрическую энергию).

64. Одноставочный тариф (цена) покупки электрической энергии (мощности), поставляемой потребителям и покупателям - субъектам розничного рынка (кроме населения), рассчитывается исходя из ставок за электрическую энергию и мощность и дифференцируется в зависимости от числа часов использования заявленной мощности.

Дифференциация устанавливается для следующих диапазонов годового числа часов использования заявленной мощности:

- от 7000 часов и выше;
- от 6000 до 7000 часов;
- от 5000 до 6000 часов;
- от 4000 до 5000 часов;
- от 3000 до 4000 часов;
- от 2000 до 3000 часов;
- менее 2000 часов.

65. Расчет тарифов (цены) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПЭ потребителям, производится раздельно для потребителей группы 1 и потребителей групп 2 и 3.

66. Тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность) для потребителей группы 1 определяются исходя из средневзвешенных цен (тарифов) на базовые части полезного отпуска и заявленной мощности

и оставшуюся их часть в следующей последовательности.

Определяется доля полезного отпуска электрической энергии (заявленной мощности) потребителей 1 группы в полезном отпуске всем потребителям ЭСО (заявленной мощности всех потребителей ЭСО) по формулам:

Э

пол1

$K = \frac{\text{пол1}}{\text{полЭСО}}$  (17)

1 Э

полЭСО

N

заявл1

$K = \frac{\text{заявл1}}{\text{заявлЭСО}}$  (17.1)

2 N

заявлЭСО

где:

Э, Э - полезный отпуск электрической энергии,

пол1 полЭСО

соответственно, потребителям группы 1 и всем потребителям ЭСО (группы 1-3);

N, N - заявленная мощность, соответственно,

заявл1 заявлЭСО

потребителей группы 1 и всех потребителей ЭСО (группы 1-3).

Определяется базовая часть полезного отпуска электрической энергии Э и заявленной мощности N потребителям группы 1 по

баз1 баз1

формулам:

$\text{Э} = K \times \text{Э}$  (18)

баз1 1 пол1

$N = K \times N$  (19)

баз1 2 заявл1

где:

N - суммарная заявленная мощность потребителей группы 1.

заявл1

Э

Базовая часть тарифов на электрическую энергию Т и

баз1

м

мощность Т рассчитываются по тарифным ставкам за

баз1

электрическую энергию и мощность того из s-х ПЭ, заключивших с ЭСО договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), который имеет наименьший одноставочный тариф на электрическую энергию, по формулам:

Э

HBB

Э sm

$T = \frac{\text{отп}_{sm}}{\text{баз1} \cdot \text{Э}} \quad (20)$

баз1 Э

отпsm

М

HBB

М sm

$T = \frac{\text{отп}_{sm}}{\text{баз1} \cdot \text{N}} \quad (21)$

баз1 N

отпsm

где:

sm - индекс, фиксирующий из s-х ПЭ того ПЭ, который имеет минимальный одноставочный тариф продажи электроэнергии;

Э М

HBB и HVB - необходимые sm-ому ПЭ валовые выручки,

sm sm

соответственно, за электрическую энергию и мощность, определяемые в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний;

Э, N - объемы, соответственно, полезного отпуска

отпsm отпsm

электрической энергии и мощности от sm-ого ПЭ (согласно главе VII

настоящих Методических указаний), определяемые на основании

плановых балансов электрической энергии (мощности) ЭСО,

утвержденных в установленном порядке.

Э

Оставшиеся части тарифов (цен) на электрическую энергию Т

ост1

М

и мощность Т, вырабатываемые всеми s-ми ПЭ и отпускаемые

ост1

потребителям группы 1, определяются по формулам:

Э Э

сумма HBB - ТВ

Э s s баз1

$T = \frac{\text{ост1} \cdot \text{сумма} \cdot \text{Э} - \text{Э}}{s \cdot \text{отп} \cdot \text{отпбаз1}} \quad (22)$

ост1 сумма Э - Э

s отпс отпбаз1

М М

сумма HBB - ТВ

М s s баз1

$T = \frac{\text{ост1} \cdot \text{сумма} \cdot \text{N} - \text{N}}{s \cdot \text{отп} \cdot \text{отпбаз1}} \quad (23)$

ост1 сумма N - N

s отпс отпбаз1

Э Э

баз1вн баз1сн1

$\text{Э} = \frac{\text{баз1вн}}{\text{баз1сн1}} + \frac{\text{ост1}}{\text{отп}} \quad (24)$

отпбаз1 альфа альфа альфа

вн вн сн1

$(1 - \frac{\text{отпбаз1}}{100}) (1 - \frac{\text{альфа}}{100}) \times (1 - \frac{\text{альфа}}{100})$

100 100 100

N N

баз1вн баз1сн1

$N = \frac{\text{баз1вн}}{100} + \frac{\text{баз1сн1}}{100} \quad (25)$

отпбаз1 альфа альфа альфа

вн вн сн1

$(1 - \frac{\text{отпбаз1}}{100}) (1 - \frac{\text{альфа}}{100}) \times (1 - \frac{\text{альфа}}{100})$

100 100 100

Э

HBB

Э sm

$TB = \frac{\text{Э}}{100} \times \text{Э} \quad (26)$

баз1 Э отпбаз1

отпsm

M

HBB

M sm

$TB = \frac{\text{M}}{100} \times N \quad (27)$

баз1 N отпбаз1

отпsm

где:

Э M

сумма HBB и сумма HBB - суммарные по всем s-м ПЭ необходимые

s s s

валовые выручки, отнесенные, соответственно, на электрическую энергию и мощность;

Э и N - соответственно, базовая часть полезного

отпбаз1 отпбаз1

отпуска электрической энергии и мощности от sm-ого ПЭ для

потребителей группы 1;

Э и Э - базовая часть полезного отпуска

баз1вн баз1сн1

электрической энергии от sm-ого ПЭ потребителям группы 1,

соответственно, на высоком и среднем первом уровнях напряжения;

N и N - базовая часть заявленной мощности,

баз1вн баз1сн1

отпускаемой от sm-ого ПЭ потребителям группы 1, соответственно, на

высоком и среднем первом уровнях напряжения;

Э M

TB и TB - тарифные выручки, получаемые sm-ым ПЭ от

баз1 баз1

потребителей группы 1, соответственно, за полезный отпуск им

электрической энергии в размере Э и мощности в размере N ;

баз1 баз1

Э и N - соответственно, полезный отпуск электрической

отпс отпс

энергии и мощности от s-ого ПЭ потребителям.

ЭГ

Средневзвешенные тарифы (цены) на электрическую энергию Т ,

МГ 1

и мощность Т для потребителей группы 1 определяются по формулам:

1

Э Э

$T \times \text{Э} + T \times (\text{Э} - \text{Э})$

ЭГ баз1 отпбаз1 ост1 отп1 отпбаз1

$T = \frac{\text{ЭГ баз1 отпбаз1 ост1 отп1 отпбаз1}}{\text{отп1}}$  (28)

1 Э

отп1

М М

$T \times N + T \times (N - N)$

МГ баз1 отпбаз1 ост1 отп1 отпбаз1

$T = \frac{\text{МГ баз1 отпбаз1 ост1 отп1 отпбаз1}}{\text{отп1}}$  (29)

1 N

отп1

Тарифные выручки, полученные всеми s-ми ПЭ от потребителей

Э М

группы 1 за отпуск электрической энергии ТВ и мощности ТВ ,

1 1

определяются по формулам:

Э ЭГ

$T_B = T \times \text{Э}$  (30)

1 1 отп1

М МГ

$T_B = T \times N$  (31)

1 1 отп1

ЭГ МГ

Средние тарифы (цены) на электрическую энергию Т и Т ,

2-3 2-3

отпускаемые потребителям групп 2-3, определяются по формулам:

Э Э

сумма НВВ - ТВ

ЭГ s s 1

$T = \frac{\text{сумма НВВ - ТВ}}{\text{с отпс отп1}}$  (32)

2-3 сумма Э - Э

s отпс отп1

М М

сумма НВВ - ТВ

МГ s s 1

$$T = \dots\dots\dots (33)$$

2-3 сумма N - N

s отпс отп1

где: Э и N - соответственно, отпуск электрической  
отп1 отп1  
энергии и мощности от s-х ПЭ для потребителей группы 1,  
рассчитываемые по формулам:

Э Э

пол1вн пол1сн1

$$\text{Э} = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots (34)$$

отп1 альфа альфа альфа

вн вн сн1

$$(1 - \dots\dots\dots) (1 - \dots\dots\dots) \times (1 - \dots\dots\dots)$$

100 100 100

N N

заявл1вн заявл1сн1

$$N = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots (35)$$

отп1 альфа альфа альфа

вн вн сн1

$$(1 - \dots\dots\dots) (1 - \dots\dots\dots) \times (1 - \dots\dots\dots)$$

100 100 100

где:

Э и Э - полезный отпуск электрической энергии

пол1вн пол1сн

потребителям группы 1, соответственно, на высоком и среднем уровнях  
напряжения.

Тарифные выручки, полученные всеми s-ми ПЭ от потребителей

Э

групп 2 и 3 за отпуск электрической энергии ТВ и мощности

2-3

М

ТВ , определяются по формулам:

2-3

ЭГ Э

$$ТВ = T \times (\text{сумма } \text{Э} - \text{Э} ) (36)$$

2-3 2-3 s отпс отп1

МГ М

$$ТВ = T \times (\text{сумма } N - N ) (37)$$

2-3 2-3 s отпс отп1

Если отпуск электрической энергии от sm-ого ПЭ больше базовой  
части отпуска электроэнергии для потребителей группы 1, то тарифы  
на электрическую энергию и мощность для потребителей групп 1, 2 и 3  
определяются по формулам (28), (29) и (32), (33).

В противном случае аналогичные расчеты повторяются в указанной  
выше последовательности, где за sm-ого ПЭ принимают ПЭ с наименьшим

после рассмотренного выше (см. формулы (20) и (21) одноставочным тарифом на электрическую энергию.

67. Ставка за заявленную мощность тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям для j-ого потребителя

МП

T определяется по формуле:

j

M

сумма сумма TB

мп s1 i slij

$$T = \frac{\sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N s_{1i} \cdot TB_{slij}}{\sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N s_{1i} \cdot \text{заявл}_{slij}} \quad (38)$$

j сумма сумма N

s1 i заявлslij

где: s1 и i - индексы, фиксирующие, соответственно, ставку по i-ым уровням напряжения в s1-х ЭСО;

M

TB - тарифная выручка, получаемая от j-ого потребителя за

slij

содержание электрических сетей i-ого уровня напряжения s1-ой ЭСО (определяется по формулам (12) - (12.9) раздела VIII настоящих Методических указаний).

Ставка за электрическую энергию тарифа за услуги по передаче

ЭП

электрической энергии по сетям для j-ого потребителя T

j

определяется по формуле:

Э

сумма сумма TB

эп s1 i slij

$$T = \frac{\sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N s_{1i} \cdot TB_{slij}}{\sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^N s_{1i} \cdot \text{пол}_{slij}} \quad (39)$$

j сумма сумма N

s1 i полslij

где:

Э

TB - тарифная выручка, получаемая от j-ого потребителя за

slij

оплату потерь (технологического расхода) электрической энергии на ее передачу по сетям i-ого уровня напряжения s1-ой ЭСО (определяется по формулам (14) - (14.11) раздела VIII настоящих Методических указаний).

68. С учетом расходов на производство и передачу электрической энергии j-й потребитель оплачивает ставку (тариф) на заявленную

M Э

мощность T и ставку (тариф) за полезный отпуск электроэнергии T .

j j

M Э

Ставки (тарифы)  $T$  и  $T_j$ -ого потребителя, относящегося к  $j$

группе 1, определяются по формулам:

$m$   $m_g$   $m_p$

$$T = T + T \quad (40)$$

$\varepsilon$   $1j$

$\varepsilon_g$   $\varepsilon_p$

$$T = T + T \quad (41)$$

$j$   $1j$

$m$   $\varepsilon$

Ставки (тарифы)  $T$  и  $T_j$ -ого потребителя, относящегося к  $j$

группам 2 и 3, определяются по формулам:

$m$   $m_g$   $m_p$

$$T = T + T \quad (42)$$

$\varepsilon$   $2-3j$

$\varepsilon_g$   $\varepsilon_p$

$$T = T + T \quad (43)$$

$j$   $2-3j$

69. Определение расчетной мощности потребителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, осуществляется ЭСО и производится в следующей последовательности:

а) по каждой группе потребителей определяется состав представительной выборки. По каждому потребителю, вошедшему в выборку, рассматривается следующая информация:

- наименование предприятия (организации);
- вид выпускаемой продукции (для промышленных предприятий);
- коэффициент сменности (для промышленных предприятий);
- основные направления использования электроэнергии;
- суточный график электрической нагрузки в день годового максимума совмещенного графика нагрузки ОЭС (если суточный график по какой-либо тарифной группе отсутствуют, то организуются выборочные замеры нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузки ОЭС);
- годовой объем электропотребления;

б) по каждому потребителю в указанном суточном графике определяется нагрузка в отчетные часы утреннего и вечернего пика (максимума) ОЭС. В дальнейших расчетах используется один (утренний или вечерний) наибольший суммарный совмещенный максимум нагрузки рассматриваемой группы потребителей;

в) посредством деления суммарного годового электропотребления всех абонентов, вошедших в выборку, на их совмещенный максимум нагрузки определяется среднегодовое число часов использования максимума нагрузки рассматриваемой группы потребителей.

70. Для потребителей, применяющих одноставочные тарифы на электроэнергию, рассчитанные согласно настоящим Методическим указаниям, двухставочные тарифы преобразуются в одноставочные Т<sub>ж</sub>

по формуле:

$T \times M$

эо м<sub>ж</sub> э

$T = \frac{T \times M}{M_{ж}} + T_{(44)}$

ж h ж

max<sub>ж</sub>

где:

h - годовое число часов использования заявленной мощности.

max<sub>ж</sub>

Для диапазонов годового числа часов использования заявленной

мощности применяются следующие расчетные значения h :

max<sub>ж</sub>

от 7000 часов и выше - 7500

от 6000 до 7000 часов - 6500;

от 5000 до 6000 часов - 5500;

от 4000 до 5000 часов - 4500;

от 3000 до 4000 часов - 3500;

от 2000 до 3000 часов - 2500;

менее 2000 часов - 1000.

71. Дифференцированный по зонам суток тариф на электроэнергию для потребителей рассчитывается на основе среднего одноставочного тарифа покупки от ПЭ.

Интервалы тарифных зон суток по энергозонам (ОЭС) России

устанавливаются Службой на основании запрашиваемой в ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС" информации.

Расчет тарифных ставок на электроэнергию, дифференцированных по зонам суток (пик, полупик, ночь) на основе среднего одноставочного тарифа продажи электрической энергии от ПЭ, осуществляется исходя из следующего уравнения:

э

$T = (T_{п} \times \text{Э} + T_{п\text{п}} \times \text{Э} + T_{н} \times \text{Э}) / \text{Э}$  (руб./тыс. кВт.ч)

гк(ср) п п пп пп н н пол

(45)

где:

э

T - утвержденный одноставочный тариф на электрическую

гк(ср)

энергию по ПЭ (руб./тыс. кВт.ч);

T<sub>п</sub>, T<sub>пп</sub>, T<sub>н</sub> - тарифы за электроэнергию, соответственно, в

п пп н

пиковой, полупиковой и ночной зонах суточного графика нагрузки

(руб./тыс. кВт.ч);

Э, Э, Э - объем покупки электроэнергии потребителем ПЭ,

пп н

рассчитывающимся по зонным тарифам, соответственно, в пиковой, полупиковой и ночной зонах графика нагрузки. При этом численные значения объема покупки электроэнергии по зонам могут задаваться как в абсолютных единицах (тыс. кВт.ч), так и в долях от суммарного объема покупки электроэнергии;

Э - полезный отпуск электроэнергии потребителю.

пол

Величина тарифа в ночной зоне Т устанавливается на уровне,

н

обеспечивающем ПЭ возмещение суммы расходов на топливо, на производство электроэнергии Э:

упер

$T = \text{сумма } \frac{3}{\text{Э}} \text{ (руб./тыс. кВт.ч) (46.1)}$

н н

где:

упер

сумма 3 - сумма расходов на топливо по ПЭ.

н

упер

По ЭСО 3 включают в себя расходы на покупную электрическую

н

энергию (при их наличии).

Тариф за электроэнергию, поставляемую в полупиковой зоне графика нагрузки Т, приравнивается к утвержденному для ПЭ

пп

одноставочному тарифу:

Э

$T = T \text{ (руб./тыс. кВт.ч) (46.2)}$

пп гк(ср)

Определение численного значения тарифа за электроэнергию в пиковой зоне Т исходя из уравнения (45) производится по следующей

п

формуле:

з

$T \times \text{Э} - T \times \text{Э} - T \times \text{Э}$

ср пол пп пп н н

$T = \text{-----} \text{ (руб./тыс. кВт.ч) (46.3)}$

п Э

п

где:

Э - потребление электрической энергии в пиковой зоне графика

п

нагрузки.

Дифференцированный по зонам суток тариф на электрическую энергию для потребителей рассчитывается как сумма дифференцированного по зонам суток тарифа покупки от ПЭ и одинаковых по всем зонам суток тарифа на передачу электрической энергии и платы за указанные в подпункте 5.3 настоящих Методических указаний услуги.

Тарифы (цены) на электроэнергию, поставляемую потребителям (покупателям), рассчитываются в соответствии с таблицей П1.29. Допускается производить дифференциацию тарифов на электрическую энергию по двум зонам суток - "день" и "ночь". При расчете данных тарифов используют следующие соотношения:

$$T = \frac{T_{\text{Э}} + T_{\text{Э}}}{\text{день} \cdot \text{день} \cdot n \cdot n} \cdot \text{экг(ср)} \cdot \text{Э} \cdot \text{пол} \quad (46.4)$$

где:

$T$ ,  $T$  - тарифные ставки продажи электроэнергии, день  $n$  соответственно, в дневной и ночной зонах суточного графика нагрузок;

$\text{Э}$ ,  $\text{Э}$  - объемы потребления электроэнергии, соответственно, день  $n$  в дневной и ночной периоды.

Тарифная ставка продажи электроэнергии в ночной зоне определяется по выражению (46.1).

Тарифная ставка продажи электроэнергии в дневной зоне суточного графика нагрузок определяется по выражению:

$$T = \frac{T_{\text{Э}} + T_{\text{Э}}}{\text{экг(ср)} \cdot \text{пол} \cdot n \cdot n} \cdot \text{день} \cdot \text{Э} \cdot \text{день} \quad (46.5)$$

72. Потребитель тепловой энергии оплачивает расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии, по тарифам, рассчитываемым в соответствии с разделами VII и IX настоящих Методических указаний.

XI. Тарифы на электрическую энергию (мощность), реализуемую по двусторонним договорам

73. Двусторонние договоры могут заключаться в соответствии с Основами ценообразования.

74. При наличии выпадающих доходов регулируемой организации, вызванных реализацией энергии (мощности) по двусторонним договорам, отнесение их на иные группы потребителей не производится.

## Приложение 1

Таблица П1.1.1

Баланс мощности ПЭ в годовом совмещенном максимуме  
графика электрической нагрузки ОЭС

| +-----+                      |                              |          |               |        |
|------------------------------|------------------------------|----------|---------------|--------|
| N                            | Показатели                   | Единица  | Базовый       | Период |
| п/п                          | измерения                    | период   | регулирования |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 1                            | 2                            | 3        | 4             | 5      |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 1.                           | Установленная мощность эл.   | тыс. кВт |               |        |
|                              | станций ПЭ                   |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 2.                           | Снижение мощности из-за      |          |               |        |
|                              | вывода оборудования в        |          |               |        |
|                              | консервацию                  |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 3.                           | Нормативные, согласованные с |          |               |        |
|                              | ОРГРЭС ограничения мощности  |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 4.                           | Прочие ограничения           |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 5.                           | Располагаемая мощность ПЭ    |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 6.                           | Снижение мощности из-за      |          |               |        |
|                              | вывода оборудования в        |          |               |        |
|                              | реконструкцию и во все виды  |          |               |        |
|                              | ремонт                       |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 7.                           | Рабочая мощность ПЭ          |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 8.                           | Мощность на собственные      |          |               |        |
|                              | нужды                        |          |               |        |
| +---+-----+-----+-----+----- |                              |          |               |        |
| 9.                           | Полезная мощность ПЭ         |          |               |        |
| +-----+                      |                              |          |               |        |

Таблица П1.1.2

Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме  
графика электрической нагрузки ОЭС

| +-----+                        |            |         |               |        |
|--------------------------------|------------|---------|---------------|--------|
| N                              | Показатели | Единица | Базовый       | Период |
| п/п                            | измерения  | период  | регулирования |        |
| +-----+-----+-----+-----+----- |            |         |               |        |
| 1                              | 2          | 3       | 4             | 5      |



|                                            |
|--------------------------------------------|
| -----                                      |
| ГЭС                                        |
| -----                                      |
| 2.  Покупная электроэнергия от других      |
| собственников                              |
| -----                                      |
| 3.  Расход электроэнергии на собственные   |
| нужды                                      |
| -----                                      |
| в том числе:                               |
| на ТЭС                                     |
| -----                                      |
| - на производство электроэнергии           |
| -----                                      |
| то же в %                                  |
| -----                                      |
| - на производство теплоэнергии             |
| -----                                      |
| то же в кВт.ч/Гкал                         |
| -----                                      |
| на ГЭС                                     |
| -----                                      |
| то же в %                                  |
| -----                                      |
| 4.  Отпуск электроэнергии с шин (п. 1 -    |
| п. 3), всего                               |
| -----                                      |
| 5.  Расход электроэнергии на               |
| производственные и хозяйственные нужды     |
| ПЭ                                         |
| -----                                      |
| 6.  Потери электроэнергии в пристанционных |
| узлах                                      |
| -----                                      |
| 7.  Полезный отпуск ПЭ (п. 4 + п. 2 -      |
| п. 5 - п. 6)                               |
| -----                                      |
| в том числе:                               |
| по прямым договорам в общую сеть           |
| -----+                                     |

Таблица П1.2.2

Расчет полезного отпуска электрической энергии по ЭСО

млн.кВт.ч

|                                 |
|---------------------------------|
| -----+                          |
| N   Показатели  Базовый  Период |
| п/п    период  регулирования    |
| -----                           |

| 1                                                               | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1. Полезный отпуск ПЭ (строка 7 таблицы П1.2.1)                 |   |   |   |
| 2. Покупная электроэнергия                                      |   |   |   |
| 2.1. С оптового рынка                                           |   |   |   |
| 2.2. От блок-станций                                            |   |   |   |
| 2.3. От других поставщиков (за вычетом строки 2 таблицы П1.2.1) |   |   |   |
| 3. Потери электроэнергии в сетях                                |   |   |   |
| 4. Расход электроэнергии на                                     |   |   |   |
| 4.1. производственные и хозяйственные нужды                     |   |   |   |
| 4.2. в том числе:                                               |   |   |   |
| 4.2.1. для закачки воды ГАЭС                                    |   |   |   |
| 4.2.2. для электробойлерных                                     |   |   |   |
| 4.2.3. для котельных                                            |   |   |   |
| 5. Полезный отпуск электроэнергии ЭСО, всего                    |   |   |   |
| 5.1. в том числе:                                               |   |   |   |
| 5.1.1. Передача электроэнергии на оптовый рынок                 |   |   |   |
| 5.1.2. Отпуск электроэнергии по прямым договорам                |   |   |   |
| 5.1.3. Полезный отпуск электроэнергии в общую сеть              |   |   |   |

Таблица П1.3

Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ЭСО (региональных электрических сетях)

-----+

| N      |                    | Показатели |     | Ед. изм. |    | Базовый период |    | Период регулирования |      |    |       |    |    |    |
|--------|--------------------|------------|-----|----------|----|----------------|----|----------------------|------|----|-------|----|----|----|
| п/п    |                    |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        |                    | ВН         | СН1 | СН11     | НН | Всего          | ВН | СН1                  | СН11 | НН | Всего |    |    |    |
|        |                    | 1          | 2   | 3        | 4  | 5              | 6  | 7                    | 8    | 9  | 10    | 11 | 12 | 13 |
| 1.     | Технические потери | млн.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| 1.1.   | Потери холостого   | млн.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | хода в             |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | трансформаторах    |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | (а*б*в)            |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| а      | Норматив потерь    | КВт/МВА    |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| б      | Суммарная          | МВА        |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | мощность           |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | трансформаторов    |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| в      | Продолжительность  | час        |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | периода            |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| 1.2.   | Потери в БСК и     | млн.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | СТК (а*б)          |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| а      | Норматив потерь    | тыс.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | в год/шт.          |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| б      | Количество         | шт.        |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| 1.3.   | Потери в           | млн.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | шунтирующих        |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | реакторах (а*б)    |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| а      | Норматив потерь    | тыс.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | в год/шт.          |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| б      | Количество         | шт.        |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| 1.4.   | Потери в           | млн.кВт.ч  |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | синхронных         |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | компенсаторах (СК) |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
| 1.4.1. | Потери в СК        |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | номинальной        |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | мощностью          | Мвар       |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |
|        | (а*б)              |            |     |          |    |                |    |                      |      |    |       |    |    |    |

|                           |                    |           |  |
|---------------------------|--------------------|-----------|--|
| а                         | Норматив потерь    | тыс.кВт.ч |  |
| б                         | Количество         | шт.       |  |
| 1.4.2. Потери в СК        |                    |           |  |
|                           | номинальной        |           |  |
|                           | мощностью          | Мвар      |  |
|                           | (а*б)              |           |  |
| а                         | Норматив потерь    | тыс.кВт.ч |  |
| б                         | Количество         | шт.       |  |
| 1.4.3. ...                |                    |           |  |
| 1.5. Потери               |                    |           |  |
|                           | электрической      |           |  |
|                           | энергии на корону, |           |  |
|                           | всего              |           |  |
| 1.5.1. Потери на корону в |                    |           |  |
|                           | линиях напряжением |           |  |
|                           | кВ (а*б)           |           |  |
| а                         | Норматив потерь    | млн.кВт.ч |  |
| б                         | Протяженность      | км        |  |
|                           | линий              |           |  |
| 1.5.2. ...                |                    |           |  |
| 1.6. Нагрузочные          |                    |           |  |
|                           | потери, всего      |           |  |
| 1.6.1. Нагрузочные потери |                    |           |  |
|                           | в сетях ВН, СН1,   |           |  |
|                           | СН11 (а*б*в)       |           |  |
| а                         | Норматив потерь    | %         |  |
| б                         | Поправочный        |           |  |
|                           | коэффициент        |           |  |
| в                         | Отпуск в сеть ВН,  | млн.кВт.ч |  |
|                           | СН1 и СН11         |           |  |



|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.  от других поставщиков (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| т. ч. с оптового рынка)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.  поступление эл. энергии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от других организаций          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  Потери электроэнергии в    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % (п. 1.1/п. 1.3)      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  Расход электроэнергии на   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственные и             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственные нужды            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  Полезный отпуск из сети    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.  в т. ч.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственным потребителям       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭСО                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителям,                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенным к центру        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питания на генераторном        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжении                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.  потребителям оптового    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рынка                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.  сальдо переток в другие  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П1.5

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО

МВт

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N     Базовый период  Период регулирования       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п   Показатели +-----+-----                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  Поступление мощности в                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сеть, всего                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







|                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| -                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  Потери                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоэнергии в                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети ЭСО                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.  в том числе:                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - через изоляцию                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.  - с потерями                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоносителя                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.  то же в % к                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуску в сеть                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  Полезный отпуск                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоэнергии ЭСО                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 - п. 4),                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется всего и отдельно по каждой СЦТ.

Таблица П1.8

### Структура полезного отпуска тепловой энергии

|                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| +-----+                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый период   Период регулирования                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная     Расчетная                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N   Потребители  (присоединенная) Энергия,  (присоединенная) Энергия,    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п     тепловая  тыс. Гкал  тепловая  тыс. Гкал                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нагрузка     нагрузка                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (мощность),     (мощность),                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/час     Гкал/час                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   2   3   4   5   6                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  Всего отпущено                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителям                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отборный пар                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 1,2 до 2,5                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                    |
|--------------------|
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| - от 2,5 до 7,0    |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| - от 7,0 до 13,0   |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| - свыше 13,0       |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| Острый и           |
| редуцированный     |
| пар                |
| +-----+            |
| 1.1.   В том числе |
| Бюджетные          |
| потребители        |
| +-----+            |
| Горячая вода       |
| +-----+            |
| Отборный пар       |
| +-----+            |
| - от 1,2 до 2,5    |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| - от 2,5 до 7,0    |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| - от 7,0 до 13,0   |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| - свыше 13,0       |
| кгс/кв.см          |
| +-----+            |
| Острый и           |
| редуцированный     |
| пар                |
| +-----+            |

Примечание: заполняется всего и отдельно по каждой СЦТ.

Таблица П1.9

Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +-----+                                                                                                    |
| Электрическая энергия   Тепловая энергия   Расход                                                          |
| +-----+-----  услов-                                                                                       |
| Выра-   Расход   То же   В том   То же   Отпуск   Уде-   Расход   Отпуск   Собст-   Удель-   Расход   ного |

[illegible]

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.2.|Котельные ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Таблица П1.10

Расчет баланса топлива

```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Элект-| Вид | Остаток на начало | | Расход натурального | Остаток на конец |
|ростан-|топлива | периода | Приход натурального топлива<1> | топлива | периода |
| ция | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| (ко- | |Всего,|Цена, |Стои- |Всего,|Цена |Даль-|Тариф|Норма-|Цена |Стои- |Всего,|Цена, |Стои-
|Всего,|Цена, | Стои- |
| тель- | |тыс. |руб./ |мость,|т.н.т.|франко|ность| на |тив |франко|мость,|т.н.т.|руб./ |мость,|тыс. |руб./ |
|мость,|
| ная) | |т.н.т.|т.н.т.|тыс. | |стан- |пере-|пере-|потерь|стан- |тыс. | |т.н.т. |тыс. |т.н.т.|т.н.т.| тыс. |
| ||| |руб. | |ция |возки|возку|при |ция |руб. | | |руб. | | |руб. |
| ||||| ||| |пере- |назна-| ||||| |||
| ||||| ||| |возке |чения,| ||||| |||
| ||||| ||| |руб./ | ||||| |||
| ||||| ||| |т.н.т. | ||||| |||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| |||| | 3*4 | |||| | (7+8* | 6*11 | | (5+12)/|13*14 | 3+6-13| 14 | 5+12-15|
| ||||| |||| | 9)*(1+ | | (3+6) | |||| |
| ||||| |||| | 10) | ||||| |||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Базовый период |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|ТЭС 1 |Уголь...| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| |Уголь...| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| |Мазут | ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| |Торф | ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| |Прочие | ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-|
| |... | ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```







| N              | Наименование  | Объем           | Расчетная     | Тариф         | Затраты на покупку, |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| п/п            | поставщика    | покупной        | мощность,     | тыс. руб.     |                     |
|                | энергии,      | тыс.кВт         |               |               |                     |
|                | млн.кВтч      | (Гкал/ч)        | Одноставочный | Двухставочный | Энергетический      |
|                | (тыс. кВтч)   |                 | Ставка за     | Ставка за     | Ставка за           |
|                | Гкал          |                 | мощность      | энергию       |                     |
|                | руб./т.кВтч   | руб./кВт        | руб./т.кВтч   |               |                     |
|                | (руб./Гкал)   | (тыс.руб./Гкал) |               |               |                     |
|                | Гкал/ч        |                 |               |               |                     |
| 1              | 2             | 3               | 4             | 5             | 6                   |
| 7              | 8             | 9               | 10            |               |                     |
| Базовый период |               |                 |               |               |                     |
| Электроэнергия |               |                 |               |               |                     |
| 1.             | Всего         |                 |               |               |                     |
| в том числе:   |               |                 |               |               |                     |
| 1.1.           | оптовый рынок |                 |               |               |                     |
| 1.2.           | поставщик 1   |                 |               |               |                     |
| 1.3.           | ...           |                 |               |               |                     |
| Теплоэнергия   |               |                 |               |               |                     |
| 1.             | Всего         |                 |               |               |                     |
| в том числе:   |               |                 |               |               |                     |
| 1.1.           | поставщик 1   |                 |               |               |                     |
| 1.2.           | поставщик 2   |                 |               |               |                     |
| 1.3.           | ...           |                 |               |               |                     |
| 3.             | Итого         |                 |               |               |                     |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Период регулирования                                       |  |
| +-----                                                     |  |
| Электроэнергия                                             |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.  Всего                                                  |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| в том числе:                                               |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.1. оптовый рынок                                         |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.2. поставщик 1                                           |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.3. ...                                                   |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| ...                                                        |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| Теплоэнергия                                               |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.  Всего                                                  |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| в том числе:                                               |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.1. поставщик 1                                           |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.2. поставщик 2                                           |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 1.3. ...                                                   |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| ...                                                        |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |
| 3.  Итого                                                  |  |
| +-----+                                                    |  |

Примечание:

При покупке электрической энергии по зонным тарифам столбцы 3, 5 и 10 заполняются по конкретному поставщику по периодам: пик, полупик, ночь.

При использовании одноставочного тарифа столбцы 4, 6, 7, 8 и 9 не заполняются.

Таблица П1.13

Расчет суммы платы на услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети

+-----+

| N   | Наименование   | Объем           | Размер платы | Сумма платы |
|-----|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| п/п | показателей    | электроэнергии, | за услуги,   | за услуги,  |
|     | млн.кВт.ч      | руб./тыс.кВт.ч  | тыс. руб.    |             |
| 1   | 2              | 3               | 4            | 5           |
|     | Базовый период |                 |              |             |
|     |                |                 |              |             |
|     |                |                 |              |             |
|     |                |                 |              |             |
|     | Период         |                 |              |             |
|     | регулирования  |                 |              |             |
|     |                |                 |              |             |
|     |                |                 |              |             |
|     |                |                 |              |             |

Таблица П1.14

Расчет суммы платы за пользование водными объектами  
предприятиями гидроэнергетики (водный налог)

| N   | Наименование показателей | Выработка | Ставка    | Сумма |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| п/п | электроэнергии, водного  | платы,    |           |       |
|     | млн.кВт.ч                | налога,   | тыс. руб. |       |
|     | коп./                    |           |           |       |
|     | кВт.ч                    |           |           |       |
| 1   | 2                        | 3         | 4         | 5     |
|     | Базовый период           |           |           |       |
|     |                          |           |           |       |
| 1.  | ГЭС ПЭ (энергоснабжающей |           |           |       |
|     | организации)             |           |           |       |
|     |                          |           |           |       |
|     |                          |           |           |       |
|     | Период регулирования     |           |           |       |
|     |                          |           |           |       |
| 2.  | ГЭС ПЭ (энергоснабжающей |           |           |       |
|     | организации)             |           |           |       |
|     |                          |           |           |       |
|     |                          |           |           |       |

Таблица П1.15

Смета расходов\*

тыс. руб.

| +-----+                   |                                            |           |         |        |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| N                         | Наименование показателя                    |           | Базовый | Период |
| п/п                       | период                                     | регулиру- |         |        |
|                           |                                            | рования   |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 1                         | 2                                          | 3         | 4       |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 1.                        | Сырье, основные материалы                  |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 2.                        | Вспомогательные материалы                  |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
|                           | из них на ремонт                           |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 3.                        | Работы и услуги производственного          |           |         |        |
|                           | характера                                  |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
|                           | из них на ремонт                           |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 4.                        | Топливо на технологические цели            |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 5.                        | Энергия                                    |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 5.1.                      | Энергия на технологические цели (покупная) |           |         |        |
|                           | энергия (таблица П1.12)                    |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 5.2.                      | Энергия на хозяйственные нужды             |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 6.                        | Затраты на оплату труда                    |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
|                           | из них на ремонт                           |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 7.                        | Отчисления на социальные нужды             |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
|                           | из них на ремонт                           |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 8.                        | Амортизация основных средств               |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 9.                        | Прочие затраты всего, в том числе:         |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 9.1.                      | Целевые средства на НИОКР                  |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 9.2.                      | Средства на страхование                    |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 9.3.                      | Плата за предельно допустимые выбросы      |           |         |        |
|                           | (сбросы)                                   |           |         |        |
| +-----+-----+-----+-----+ |                                            |           |         |        |
| 9.4.                      | Оплата за услуги по организации            |           |         |        |

|         |                                                                           |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9.5.    | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)                   |  |  |  |
| 9.6.    | Водный налог (ГЭС)                                                        |  |  |  |
| 9.7.    | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |  |
| 9.7.1.  | Налог на землю                                                            |  |  |  |
| 9.7.2.  | Налог на пользователей автодорог                                          |  |  |  |
| 9.8.    | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего               |  |  |  |
|         | в т. ч.                                                                   |  |  |  |
| 9.8.1.  | Арендная плата                                                            |  |  |  |
| 10.     | Итого расходов                                                            |  |  |  |
|         | из них на ремонт                                                          |  |  |  |
| 11.     | Недополученный по независящим причинам доход                              |  |  |  |
| 12.     | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования            |  |  |  |
| 13.     | Расчетные расходы по производству продукции (услуг)                       |  |  |  |
|         | в том числе:                                                              |  |  |  |
| 13.1.   | - электрическая энергия                                                   |  |  |  |
| 13.1.1. | производство электроэнергии                                               |  |  |  |
| 13.1.2. | покупная электроэнергия                                                   |  |  |  |

|                                |  |                           |  |  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |
| 13.1.3.                        |  | передача электроэнергии   |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |
| 13.2.                          |  | - тепловая энергия        |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |
| 13.2.1.                        |  | производство теплоэнергии |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |
| 13.2.2.                        |  | покупная теплоэнергия     |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |
| 13.2.3.                        |  | передача теплоэнергии     |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |
| 13.3.                          |  | - прочая продукция        |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+----- |  |                           |  |  |

\*Заполняется в целом и отдельно по производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.

Таблица П1.16

Расчет расходов на оплату труда\*

|                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| N    Ед.  Базовый Период                         |  |  |  |  |
| п/п   Показатели  изм. период  регулиру-         |  |  |  |  |
| рования                                          |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 1   2   3   4   5                                |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 1.  Численность                                  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| Численность ППП  чел.                            |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.  Средняя оплата труда                         |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.1.  Тарифная ставка рабочего 1 разряда  руб.   |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.2.  Дефлятор по заработной плате               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.3.  Тарифная ставка рабочего 1 разряда с  руб. |  |  |  |  |
| учетом дефлятора                                 |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.4.  Средняя степень оплаты                     |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.5.  Тарифный коэффициент,  руб.                |  |  |  |  |
| соответствующий ступени по оплате                |  |  |  |  |
| труда                                            |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |
| 2.6.  Среднемесячная тарифная ставка ППП  руб.   |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |  |  |  |  |

|         |                                      |      |
|---------|--------------------------------------|------|
| 2.7.    | Выплаты, связанные с режимом работы, |      |
|         | с условиями труда 1 работника        |      |
| 2.7.1.  | процент выплаты                      | %    |
| 2.7.2.  | сумма выплат                         | руб. |
| 2.8.    | Текущее премирование                 |      |
| 2.8.1.  | процент выплаты                      | %    |
| 2.8.2.  | сумма выплат                         | руб. |
| 2.9.    | Вознаграждение за выслугу лет        |      |
| 2.9.1.  | процент выплаты                      | %    |
| 2.9.2.  | сумма выплат                         | руб. |
| 2.10.   | Выплаты по итогам года               |      |
| 2.10.1  | процент выплаты                      | %    |
| 2.10.2  | сумма выплат                         | руб. |
| 2.11.   | Выплаты по районному коэффициенту и  |      |
|         | северные надбавки                    |      |
| 2.11.1  | процент выплаты                      | %    |
| 2.11.2. | сумма выплат                         | руб. |
| 2.12.   | Итого среднемесячная оплата труда на | руб. |
|         | 1 работника                          |      |
| 3.      | Расчет средств на оплату труда ППП   |      |
|         | (включенного в себестоимость)        |      |
| 3.1.    | Льготный проезд к месту отдыха       | тыс. |
|         | руб.                                 |      |
| 3.2.    | По постановлению от 03.11.1994       | тыс. |
|         | N 1206                               | руб. |
| 3.3.    | Итого средства на оплату труда ППП   | тыс. |
|         | руб.                                 |      |
| 4.      | Расчет средств на оплату труда       |      |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| непромышленного персонала                     |
| (включенного в балансовую прибыль)            |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 4.1.  Численность, принятая для расчета чел.  |
| (базовый период - фактическая)                |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 4.2.  Среднемесячная оплата труда на 1 руб.   |
| работника                                     |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 4.3.  Льготный проезд к месту отдыха  тыс.    |
| руб.                                          |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 4.4.  По постановлению от 03.11.1994  тыс.    |
| N 1206  руб.                                  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 4.5.  Итого средства на оплату труда тыс.     |
| непромышленного персонала  руб.               |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 5.  Расчет по денежным выплатам               |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 5.1.  Численность всего, принятая для чел.    |
| расчета (базовый период -)                    |
| фактическая)                                  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 5.2.  Денежные выплаты на 1 работника  руб.   |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 5.3.  Итого по денежным выплатам  тыс.        |
| руб.                                          |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 6.  Итого средства на потребление  тыс.       |
| руб.                                          |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |
| 7.  Среднемесячный доход на 1 работника  руб. |
| +-----+-----+-----+-----+-----                |

\*Заполняется в целом и отдельно по производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.

Таблица П1.17

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов\*

тыс. руб.

|                                   |
|-----------------------------------|
| +-----+-----+-----+-----+-----    |
| N   Показатели  Базовый  Период   |
| п/п    период регулируемого       |
| +-----+-----+-----+-----+-----    |
| 1.  Балансовая стоимость основных |



|                 |
|-----------------|
|                 |
| ВН              |
|                 |
| СН1             |
|                 |
| СН11            |
|                 |
| НН              |
|                 |
| 2. Подстанции   |
|                 |
| ВН              |
|                 |
| СН1             |
|                 |
| СН11            |
|                 |
| НН              |
|                 |
| Всего (стр. 1 + |
| стр. 2)         |
|                 |
| ВН              |
|                 |
| СН1             |
|                 |
| СН11            |
|                 |
| НН              |
|                 |

Таблица П1.18

Калькуляция расходов, связанных с производством  
и передачей электрической энергии

тыс. руб.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
| N   Калькуляционные статьи затрат   Базовый   Период |
| п/п     период   регули-                             |
| рования                                              |
|                                                      |
| 1   2   3   4                                        |
|                                                      |
| 1.   Топливо на технологические цели                 |
|                                                      |
| 2.   Вода на технологические цели                    |
|                                                      |
| 3.   Основная оплата труда производственных          |
| рабочих                                              |

|                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|
| 4.  Дополнительная оплата труда                  |  |  |
| производственных рабочих                         |  |  |
| 5.  Отчисления на соц. нужды с оплаты            |  |  |
| производственных рабочих                         |  |  |
| 6.  Расходы по содержанию и эксплуатации         |  |  |
| оборудования, в том числе:                       |  |  |
| 6.1.  амортизация производственного оборудования |  |  |
| 6.2.  отчисления в ремонтный фонд                |  |  |
| 6.3.  другие расходы по содержанию и             |  |  |
| эксплуатации оборудования                        |  |  |
| 7.  Расходы по подготовке и освоению             |  |  |
| производства (пусковые работы)                   |  |  |
| 8.  Цеховые расходы                              |  |  |
| 9.  Общехозяйственные расходы, всего, в том      |  |  |
| числе:                                           |  |  |
| 9.1.  Целевые средства на НИОКР                  |  |  |
| 9.2.  Средства на страхование                    |  |  |
| 9.3.  Плата за предельно допустимые выбросы      |  |  |
| (сбросы) загрязняющих веществ                    |  |  |
| 9.4.  Оплата за услуги по организации            |  |  |
| функционирования и развитию ЕЭС России,          |  |  |
| оперативно-диспетчерскому управлению в           |  |  |
| электроэнергетике, организации                   |  |  |
| функционирования торговой системы оптового       |  |  |
| рынка электрической энергии (мощности),          |  |  |
| передаче электрической энергии по единой         |  |  |
| национальной (общероссийской)                    |  |  |
| электрической сети                               |  |  |
| 9.5.  Отчисления в ремонтный фонд в случае его   |  |  |
| формирования                                     |  |  |
| 9.6.  Непроизводственные расходы (налоги и       |  |  |
| другие обязательные платежи и сборы)             |  |  |
| всего, в том числе:                              |  |  |

|        |                                            |  |
|--------|--------------------------------------------|--|
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | - налог на землю                           |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 9.7.   | Другие затраты, относимые на себестоимость |  |
|        | продукции, всего, в том числе:             |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 9.7.1. | Арендная плата                             |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 10.    | Водный налог (ГЭС)                         |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 11.    | Покупная электроэнергия                    |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 11.1.  | Относимая на условно-постоянные расходы    |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 11.2.  | Относимая на переменные расходы            |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 12.    | Недополученный по независящим причинам     |  |
|        | доход                                      |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 13.    | Избыток средств, полученный в предыдущем   |  |
|        | периоде регулирования                      |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 14.    | Итого производственные расходы             |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 15.    | Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч  |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 16.    | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч           |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | из них:                                    |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | переменная составляющая                    |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | в том числе:                               |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | топливная составляющая                     |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | водный налог                               |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
|        | покупная электроэнергия                    |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 17.    | Условно-постоянные расходы, в том числе:   |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 17.1.  | По источникам энергии                      |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 17.2.  | По сетям                                   |  |
|        | +-----+-----+-----+                        |  |
| 17.3.  | Сумма общехозяйственных расходов           |  |

+-----+

Таблица П1.18.1

Калькуляция расходов, связанных с производством  
электрической энергии ЭСО (ПЭ)

тыс. руб.

+-----+

| N   | Калькуляционные статьи затрат | Базовый | Период |
|-----|-------------------------------|---------|--------|
| п/п | период                        | регули- |        |
|     | рования                       |         |        |

|--|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

|--|--|--|--|--|

|    |                                 |  |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| 1. | Топливо на технологические цели |  |  |  |
|----|---------------------------------|--|--|--|

|    |                              |  |  |  |
|----|------------------------------|--|--|--|
| 2. | Вода на технологические цели |  |  |  |
|----|------------------------------|--|--|--|

|    |                                        |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|
| 3. | Основная оплата труда производственных |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|

|  |          |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|
|  | работчих |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|

|    |                             |  |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 4. | Дополнительная оплата труда |  |  |  |
|----|-----------------------------|--|--|--|

|  |                           |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|
|  | производственных работчих |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|

|    |                                   |  |  |  |
|----|-----------------------------------|--|--|--|
| 5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты |  |  |  |
|----|-----------------------------------|--|--|--|

|  |                           |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|
|  | производственных работчих |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|

|    |                                      |  |  |  |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 6. | Расходы по содержанию и эксплуатации |  |  |  |
|----|--------------------------------------|--|--|--|

|  |                            |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|
|  | оборудования, в том числе: |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|

|      |                                            |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|
| 6.1. | амортизация производственного оборудования |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|--|--|--|

|      |                                          |  |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|--|
| 6.2. | отчисления в ремонтный фонд в случае его |  |  |  |
|------|------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|
|  | формирования |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|

|      |                                |  |  |  |
|------|--------------------------------|--|--|--|
| 6.3. | другие расходы по содержанию и |  |  |  |
|------|--------------------------------|--|--|--|

|  |                           |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|
|  | эксплуатации оборудования |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|

|    |                                  |  |  |  |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| 7. | Расходы по подготовке и освоению |  |  |  |
|----|----------------------------------|--|--|--|

|  |                                |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  | производства (пусковые работы) |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|

|    |                 |  |  |  |
|----|-----------------|--|--|--|
| 8. | Цеховые расходы |  |  |  |
|----|-----------------|--|--|--|

|    |                                         |  |  |  |
|----|-----------------------------------------|--|--|--|
| 9. | Общехозяйственные расходы, всего, в том |  |  |  |
|----|-----------------------------------------|--|--|--|

|  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
|  | числе: |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|

|      |                           |  |  |  |
|------|---------------------------|--|--|--|
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР |  |  |  |
|------|---------------------------|--|--|--|

|      |                         |  |  |  |
|------|-------------------------|--|--|--|
| 9.2. | Средства на страхование |  |  |  |
|------|-------------------------|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|        |                                            |  |
|--------|--------------------------------------------|--|
|        | +-----+-----+                              |  |
| 9.3.   | Плата за предельно допустимые выбросы      |  |
|        | (сбросы) загрязняющих веществ              |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 9.4.   | Отчисления в ремонтный фонд                |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 9.5.   | Непроизводственные расходы (налоги и       |  |
|        | другие обязательные платежи и сборы)       |  |
|        | всего, в том числе:                        |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | - налог на землю                           |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 9.6.   | Другие затраты, относимые на себестоимость |  |
|        | продукции, всего, в том числе:             |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 9.6.1. | Арендная плата                             |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 10.    | Водный налог (ГЭС)                         |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 11.    | Недополученный по независящим причинам     |  |
|        | доход                                      |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 12.    | Избыток средств, полученный в предыдущем   |  |
|        | периоде регулирования                      |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 13.    | Итого производственные расходы             |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 14.    | Отпуск электроэнергии с шин, млн.кВт.ч     |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 15.    | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч           |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | из них:                                    |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | переменная составляющая                    |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | в том числе:                               |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | - топливная составляющая                   |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
|        | - водный налог                             |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 16.    | Условно-постоянные расходы, в том числе:   |  |
|        | +-----+-----+                              |  |
| 16.1.  | Сумма общехозяйственных расходов           |  |
|        | +-----+                                    |  |

Калькуляция расходов, связанных с  
передачей электрической энергии

тыс. руб.

| +-----+                              |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| N  Калькуляционные статьи затрат     |  |  |  | Базовый период |  |  |  | Период |  |  |  |
| п/п       регулиро-                  |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| вания                                |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----                         |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| всего из них  всего из них           |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| расходы    расходы                   |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| на сбыт    на сбыт                   |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 1   2   3   4   5   6                |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 1.  Основная оплата труда            |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| производственных рабочих             |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 2.  Дополнительная оплата труда      |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| производственных рабочих             |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.  Отчисления на соц. нужды с       |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| оплаты производственных              |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| рабочих                              |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 4.  Расходы по содержанию и          |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| эксплуатации оборудования, в         |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| том числе:                           |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 4.1.  амортизация производственного  |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| оборудования                         |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| ВН                                   |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| СН1                                  |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| СН11                                 |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| НН                                   |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 4.2.  отчисления в ремонтный фонд    |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 4.3.  другие расходы по содержанию   |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| и эксплуатации оборудования          |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| 5.  Расходы по подготовке и          |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| освоению производства                |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| (пусковые работы)                    |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |                |  |  |  |        |  |  |  |

|                                       |                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 6.                                    | Цеховые расходы               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.                                    | Общехозяйственные расходы,    |  |  |  |  |
| всего, в том числе:                   |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.1.                                  | Целевые средства на НИОКР     |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.2.                                  | Средства на страхование       |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.3.                                  | Плата за предельно допустимые |  |  |  |  |
| выбросы (сбросы) загрязняющих         |                               |  |  |  |  |
| веществ                               |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.4.                                  | Отчисления в ремонтный фонд в |  |  |  |  |
| случае его формирования               |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.5.                                  | Непроизводственные расходы    |  |  |  |  |
| (налоги и другие обязательные         |                               |  |  |  |  |
| платежи и сборы), всего, в            |                               |  |  |  |  |
| том числе:                            |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| - налог на землю                      |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| ВН                                    |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| СН1                                   |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| СН11                                  |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| НН                                    |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.6.                                  | Другие затраты, относимые на  |  |  |  |  |
| себестоимость продукции,              |                               |  |  |  |  |
| всего, в том числе:                   |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 7.6.1.                                | Арендная плата                |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 8.                                    | Недополученный по независящим |  |  |  |  |
| причинам доход                        |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 9.                                    | Избыток средств, полученный в |  |  |  |  |
| предыдущем периоде                    |                               |  |  |  |  |
| регулирования                         |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| 10.                                   | Итого производственные        |  |  |  |  |
| расходы                               |                               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                               |  |  |  |  |
| в том числе:                          |                               |  |  |  |  |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
|                                     |  |  |  |
| ВН                                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| СН1                                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| СН11                                |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| НН                                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| 11.   Полезный отпуск               |  |  |  |
| электроэнергии, млн.кВт.ч           |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| 12.   Удельные расходы,             |  |  |  |
| руб./тыс.кВт.ч                      |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| 13.   Условно-постоянные затраты, в |  |  |  |
| том числе:                          |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| 13.1.   Сумма общехозяйственных     |  |  |  |
| расходов                            |  |  |  |
|                                     |  |  |  |
| 14.   Оплата за услуги по           |  |  |  |
| организации функционирования        |  |  |  |
| и развитию ЕЭС России,              |  |  |  |
| оперативно-диспетчерскому           |  |  |  |
| управлению в                        |  |  |  |
| электроэнергетике,                  |  |  |  |
| организации функционирования        |  |  |  |
| торговой системы оптового           |  |  |  |
| рынка электрической энергии         |  |  |  |
| (мощности), передаче                |  |  |  |
| электрической энергии по            |  |  |  |
| единой национальной                 |  |  |  |
| (общероссийской)                    |  |  |  |
| электрической сети                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |

Таблица П1.19

Калькуляция расходов, связанных с производством  
и передачей тепловой энергии

тыс. руб.

|                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                      |  |  |  |
| N   Калькуляционные статьи затрат   Базовый   Период |  |  |  |
| п/п     период   регули-                             |  |  |  |
| рования                                              |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |
| 1   2   3   4                                        |  |  |  |
|                                                      |  |  |  |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 1.   | Топливо на технологические цели            |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 2.   | Вода на технологические цели               |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 3.   | Основная оплата труда производственных     |
|      | рабочих                                    |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 4.   | Дополнительная оплата труда                |
|      | производственных рабочих                   |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 5.   | Отчисления на соц. нужды с оплаты          |
|      | производственных рабочих                   |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 6.   | Расходы по содержанию и эксплуатации       |
|      | оборудования, в том числе:                 |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 6.1. | амортизация производственного оборудования |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 6.2. | отчисления в ремонтный фонд                |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 6.3. | другие расходы по содержанию и             |
|      | эксплуатации оборудования                  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 7.   | Расходы по подготовке и освоению           |
|      | производства (пусковые работы)             |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 8.   | Цеховые расходы                            |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 9.   | Общехозяйственные расходы, всего, в том    |
|      | числе:                                     |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР                  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 9.2. | Средства на страхование                    |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы      |
|      | (сбросы) загрязняющих веществ              |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его   |
|      | формирования                               |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
| 9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и       |
|      | другие обязательные платежи и сборы),      |
|      | всего, в том числе:                        |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
|      | - налог на землю                           |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----             |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 9.6.  Другие затраты, относимые на себестоимость |
| продукции, всего, в том числе:                   |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 9.6.1.  Арендная плата                           |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 10.  Покупная энергия                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 10.1.  Относимая на условно-постоянные расходы   |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 10.2.  Относимая на переменные расходы           |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 11.  Недополученный по независящим причинам      |
| доход                                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 12.  Избыток средств, полученный в предыдущем    |
| периоде регулирования                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 13.  Итого производственные расходы              |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 14.  Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал      |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 15.  Удельные расходы, руб./Гкал                 |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| из них                                           |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| переменная составляющая                          |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| в том числе:                                     |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| - топливная составляющая                         |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| - покупная теплоэнергия                          |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 16.  Условно-постоянные расходы, в том числе:    |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 16.1.  По источникам энергии                     |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 16.2.  По сетям                                  |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |
| 16.3.  Сумма общехозяйственных расходов          |
| +-----+-----+-----+-----+-----                   |

Таблица П.1.19.1

Калькуляция расходов, связанных с производством тепловой энергии

тыс. руб.

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| +-----+                                                 |
| N  Калькуляционные статьи затрат Базовый период  Период |
| п/п     регулирования                                   |

|  |   |       |       |                            |         |       |
|--|---|-------|-------|----------------------------|---------|-------|
|  |   | +     | ----- | +                          | -----   |       |
|  |   |       |       | всего                      | из них  | всего |
|  |   |       |       | расходы                    | расходы |       |
|  |   |       |       | на сбыт                    | на сбыт |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 1     | 2     | 3                          | 4       | 5     |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 1.    |       | Топливо на технологические |         |       |
|  |   |       |       | цели, всего                |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 2.    |       | Вода на технологические    |         |       |
|  |   |       |       | цели                       |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 3.    |       | Основная оплата труда      |         |       |
|  |   |       |       | производственных рабочих   |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 4.    |       | Дополнительная оплата      |         |       |
|  |   |       |       | труда производственных     |         |       |
|  |   |       |       | рабочих                    |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 5.    |       | Отчисления на соц. нужды с |         |       |
|  |   |       |       | оплаты производственных    |         |       |
|  |   |       |       | рабочих                    |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 6.    |       | Расходы по содержанию и    |         |       |
|  |   |       |       | эксплуатации оборудования, |         |       |
|  |   |       |       | в том числе:               |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 6.1.  |       | амортизация                |         |       |
|  |   |       |       | производственного          |         |       |
|  |   |       |       | оборудования               |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 6.2.  |       | отчисления в ремонтный     |         |       |
|  |   |       |       | фонд                       |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 6.3.  |       | другие расходы по          |         |       |
|  |   |       |       | содержанию и эксплуатации  |         |       |
|  |   |       |       | оборудования               |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 7.    |       | Расходы по подготовке и    |         |       |
|  |   |       |       | освоению производства      |         |       |
|  |   |       |       | (пусковые работы)          |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 8.    |       | Цеховые расходы            |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |
|  |   | 9.    |       | Общехозяйственные расходы, |         |       |
|  |   |       |       | всего, в том числе:        |         |       |
|  | + | ----- | +     | -----                      | +       | ----- |

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 9.1.                                              | Целевые средства на НИОКР  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 9.2.                                              | Средства на страхование    |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 9.3.                                              | Плата за предельно         |
| допустимые выбросы                                |                            |
| (сбросы) загрязняющих                             |                            |
| веществ                                           |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 9.4.                                              | Отчисления в ремонтный     |
| фонд в случае его                                 |                            |
| формирования                                      |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 9.5.                                              | Непроизводственные расходы |
| (налоги и другие                                  |                            |
| обязательные платежи и                            |                            |
| сборы), всего, в том                              |                            |
| числе:                                            |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| - налог на землю                                  |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 9.6.                                              | Другие затраты, относимые  |
| на себестоимость                                  |                            |
| продукции, всего, в том                           |                            |
| числе:                                            |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 9.6.1.                                            | Арендная плата             |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 10.                                               | Недополученный по          |
| независящим причинам доход                        |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 11.                                               | Избыток средств,           |
| полученный в предыдущем                           |                            |
| периоде регулирования                             |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 12.                                               | Итого производственные     |
| расходы                                           |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 13.                                               | Отпуск теплоэнергии с      |
| коллекторов, тыс.Гкал                             |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| 14.                                               | Удельные расходы,          |
| руб./Гкал                                         |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| в том числе:                                      |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |
| - топливная составляющая                          |                            |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                            |

|                                      |                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 15.                                  | Условно-постоянные      |  |
|                                      | расходы, в том числе:   |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                         |  |
| 15.1.                                | Сумма общехозяйственных |  |
|                                      | расходов                |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                         |  |

Таблица П1.19.2

Калькуляция расходов по передаче тепловой энергии

тыс. руб.

|                                      |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---------|---|----------------|--|--------|--------|--|--|--|--|
| +-----+                              |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| N                                    | Калькуляционные статьи затрат |   |         |   | Базовый период |  |        | Период |  |  |  |  |
| п/п                                  | регулирования                 |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
|                                      | +-----+-----                  |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
|                                      | всего                         |   | из них  |   | всего          |  | из них |        |  |  |  |  |
|                                      | расходы                       |   | расходы |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
|                                      | на сбыт                       |   | на сбыт |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 1                                    | 2                             | 3 | 4       | 5 | 6              |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 1.  Расходы на компенсацию           |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| затрат (потерь) ресурсов на          |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| технологические цели, всего          |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 1.1.  в т. ч.: - затрат (потерь)     |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| теплоносителей (пар, гор.            |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| вода)                                |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 1.2.  - потерь тепловой энергии      |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 1.3.  - затрат электроэнергии        |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 2.  Основная оплата труда            |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| производственных рабочих             |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 3.  Дополнительная оплата труда      |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| производственных рабочих             |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 4.  Отчисления на соц. нужды с       |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| оплаты производственных              |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| рабочих                              |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 5.  Расходы по содержанию и          |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| эксплуатации оборудования,           |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| в том числе:                         |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+----- |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| 5.1.  амортизация                    |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |
| производственного                    |                               |   |         |   |                |  |        |        |  |  |  |  |

|          |                                                                                                |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Оборудования                                                                                   |  |
| 2.       | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования                                              |  |
| 3.       | Расходы на подготовку и освоение производства                                                  |  |
| 4.       | Цеховые расходы                                                                                |  |
| 5.       | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:                                                 |  |
| 5.1.     | Целевые средства на НИОКР                                                                      |  |
| 5.2.     | Средства на страхование                                                                        |  |
| 5.3.     | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ                            |  |
| 5.4.     | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования                                          |  |
| 5.5.     | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в том числе: |  |
| 5.5.1.   | налог на землю                                                                                 |  |
| 5.5.2.   | налог на пользователей автодорог                                                               |  |
| 5.5.3.   | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:                      |  |
| 5.5.3.1. | Арендная плата                                                                                 |  |
| 6.       | Недополученный по независящим причинам доход                                                   |  |
| 7.       | Избыток средств, полученный                                                                    |  |

|                                            |       |                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|--|--|--|
|                                            |       | в предыдущем периоде        |  |  |  |  |
|                                            |       | регулирования               |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |                             |  |  |  |  |
|                                            | 11.   | Итого производственные      |  |  |  |  |
|                                            |       | расходы                     |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |                             |  |  |  |  |
|                                            | 12.   | Полезный отпуск тепловой    |  |  |  |  |
|                                            |       | энергии, тыс.Гкал           |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |                             |  |  |  |  |
|                                            | 13.   | Удельные расходы, руб./Гкал |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |                             |  |  |  |  |
|                                            | 14.   | Условно-постоянные расходы, |  |  |  |  |
|                                            |       | в том числе:                |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |                             |  |  |  |  |
|                                            | 14.1. | Сумма общехозяйственных     |  |  |  |  |
|                                            |       | расходов                    |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |                             |  |  |  |  |

Таблица П1.20

Расчет источников финансирования капитальных вложений

тыс. руб.

|                                            |       |  |                                    |  |               |  |
|--------------------------------------------|-------|--|------------------------------------|--|---------------|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            | N п/п |  | Наименование                       |  | Базовый       |  |
|                                            |       |  | период                             |  | регулирования |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            | 1     |  | 2                                  |  | 3             |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            | 1.    |  | Объем капитальных вложений - всего |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            |       |  | в том числе:                       |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            |       |  | - на производственное и            |  |               |  |
|                                            |       |  | научно-техническое развитие        |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            |       |  | - на непроизводственное развитие   |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            | 2.    |  | Финансирование капитальных         |  |               |  |
|                                            |       |  | вложений                           |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            |       |  | из средств - всего                 |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            | 2.1.  |  | Амортизационных отчислений на      |  |               |  |
|                                            |       |  | полное восстановление основных     |  |               |  |
|                                            |       |  | фондов (100%)                      |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |
|                                            | 2.2.  |  | Неиспользованных средств на начало |  |               |  |
|                                            |       |  | года                               |  |               |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |       |  |                                    |  |               |  |

|       |                                                                |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.3.  | Федерального бюджета                                           |  |  |  |
| 2.4.  | Местного бюджета                                               |  |  |  |
| 2.5.  | Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета |  |  |  |
| 2.6.  | Прочих                                                         |  |  |  |
| 2.7.  | Средства, полученные от реализации ценных бумаг                |  |  |  |
| 2.8.  | Кредитные средства                                             |  |  |  |
| 2.9.  | Итого по пп. 2.1 - 2.8                                         |  |  |  |
| 2.10. | Прибыль (п. 1 - п. 2.9):                                       |  |  |  |
|       | - отнесенная на производство электрической энергии             |  |  |  |
|       | - отнесенная на передачу электрической энергии                 |  |  |  |
|       | - отнесенная на производство тепловой энергии                  |  |  |  |
|       | - отнесенная на передачу тепловой энергии                      |  |  |  |

Таблица П1.20.1

Справка о финансировании и освоении капитальных вложений  
по источникам электроэнергии (производство электроэнергии)

тыс. руб.

| Наименование | Утверждено       | В течение базового периода | Остаток на базовый период | План на финансовый период | Источники финансирования |
|--------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Освоено      | Профинансировано | фактически                 |                           |                           |                          |
| 1            | 2                | 3                          | 4                         | 5                         | 6                        |
| 7            |                  |                            |                           |                           |                          |
| Всего        |                  |                            |                           |                           |                          |
| В т. ч.      |                  |                            |                           |                           |                          |



|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Всего                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |
| В т. ч.                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П1.20.4

Справка о финансировании и освоении капитальных вложений  
в теплосетевое строительство (передача теплоэнергии)

тыс. руб.

|                                                  |            |                                                  |         |           |            |   |   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---|---|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| Наиме-                                           | Утверждено | В течение базового                               | Остаток | План на   | Источник   |   |   |
| нование                                          | на базовый | периода                                          | финан-  | период    | финансиро- |   |   |
| строек                                           | период     | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- | сирова- | регулиру- | вания      |   |   |
|                                                  |            | Освоено                                          | Профи-  | ния       | рования    |   |   |
|                                                  |            | факти-                                           | нанси-  |           |            |   |   |
|                                                  |            | чески                                            | ровано  |           |            |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
|                                                  | 1          | 2                                                | 3       | 4         | 5          | 6 | 7 |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| Всего                                            |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| В т. ч.                                          |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
|                                                  |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
|                                                  |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |
|                                                  |            |                                                  |         |           |            |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |            |                                                  |         |           |            |   |   |

Таблица П1.21

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов  
на электрическую и тепловую энергию

тыс. руб.

|                                                  |  |                                  |  |               |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|--|--------|--|--|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |                                  |  |               |  |        |  |  |  |
| N п/п                                            |  | Наименование                     |  | Базовый       |  | Период |  |  |  |
|                                                  |  | период                           |  | регулирования |  |        |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |                                  |  |               |  |        |  |  |  |
| 1                                                |  | 2                                |  | 3             |  | 4      |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- |  |                                  |  |               |  |        |  |  |  |
| 1.                                               |  | Прибыль на развитие производства |  |               |  |        |  |  |  |

|                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|
|                                           |  |  |  |
| в том числе:                              |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - капитальные вложения                    |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 2.   Прибыль на социальное развитие       |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| в том числе:                              |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - капитальные вложения                    |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 3.   Прибыль на поощрение                 |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 4.   Дивиденды по акциям                  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 5.   Прибыль на прочие цели               |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - % за пользование кредитом               |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - услуги банка                            |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - другие (с расшифровкой)                 |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 6.   Прибыль, облагаемая налогом          |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 7.   Налоги, сборы, платежи - всего       |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| в том числе:                              |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - на прибыль                              |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - на имущество                            |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - плата за выбросы загрязняющих           |  |  |  |
| веществ                                   |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| - другие налоги и обязательные            |  |  |  |
| сборы и платежи (с расшифровкой)          |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 8.   Прибыль от товарной продукции        |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 8.1.   За счет реализации электрической   |  |  |  |
| энергии                                   |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 8.1.1.   - производство электрической     |  |  |  |
| энергии                                   |  |  |  |
|                                           |  |  |  |
| 8.1.2.   - передача электрической энергии |  |  |  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| +-----+-----+-----+-----+-----         |
| 8.2.  За счет реализации тепловой      |
| энергии                                |
| +-----+-----+-----+-----+-----         |
| 8.2.1. - производство тепловой энергии |
| +-----+-----+-----+-----+-----         |
| 8.2.2. - передача тепловой энергии     |
| +-----+-----+-----+-----+-----         |

Таблица П1.21.1

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство электрической энергии

тыс. руб.

|                                      |
|--------------------------------------|
| +-----+-----+-----+-----+-----       |
| N   Наименование  Базовый  Период    |
| п/п   период  регулирования          |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 1   2   3   4                        |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 1.  Прибыль на развитие производства |
| +-----+-----+-----+-----             |
| в том числе:                         |
| +-----+-----+-----+-----             |
| - капитальные вложения               |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 2.  Прибыль на социальное развитие   |
| +-----+-----+-----+-----             |
| в том числе:                         |
| +-----+-----+-----+-----             |
| - капитальные вложения               |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 3.  Прибыль на поощрение             |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 4.  Дивиденды по акциям              |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 5.  Прибыль на прочие цели           |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| - % за пользование кредитом          |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| - услуги банка                       |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| - другие (с расшифровкой)            |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 6.  Прибыль, облагаемая налогом      |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| 7.  Налоги, сборы, платежи - всего   |
| +---+-----+-----+-----+-----         |
| в том числе:                         |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| - на прибыль                            |
| - на имущество                          |
| - плата за выбросы загрязняющих веществ |
| - другие налоги и обязательные сборы    |
| платежи (с расшифровкой)                |
| 8.   Прибыль от товарной продукции      |

Таблица П1.21.2

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство тепловой энергии

тыс. руб.

| N  | Наименование                     | Базовый | Период | п/п | период | регулирования |
|----|----------------------------------|---------|--------|-----|--------|---------------|
| 1  | 2                                | 3       | 4      |     |        |               |
| 1. | Прибыль на развитие производства |         |        |     |        |               |
|    | в том числе:                     |         |        |     |        |               |
|    | - капитальные вложения           |         |        |     |        |               |
| 2. | Прибыль на социальное развитие   |         |        |     |        |               |
|    | в том числе:                     |         |        |     |        |               |
|    | - капитальные вложения           |         |        |     |        |               |
| 3. | Прибыль на поощрение             |         |        |     |        |               |
| 4. | Дивиденды по акциям              |         |        |     |        |               |
| 5. | Прибыль на прочие цели           |         |        |     |        |               |
|    | - % за пользование кредитом      |         |        |     |        |               |
|    | - услуги банка                   |         |        |     |        |               |
|    | - другие (с расшифровкой)        |         |        |     |        |               |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом      |         |        |     |        |               |



|   |     |                                  |                                |     |  |   |
|---|-----|----------------------------------|--------------------------------|-----|--|---|
|   | -   | капитальные вложения             |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | 3.  |                                  | Прибыль на поощрение           |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | 4.  |                                  | Дивиденды по акциям            |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | 5.  |                                  | Прибыль на прочие цели         |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | % за пользование кредитом        |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | услуги банка                     |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | другие (с расшифровкой)          |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | 6.  |                                  | Прибыль, облагаемая налогом    |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | 7.  |                                  | Налоги, сборы, платежи - всего |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | в том числе:                     |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | на прибыль                       |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | VN                               |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | CH1                              |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | CH11                             |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | NN                               |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | на имущество                     |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | VN                               |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | CH1                              |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | CH11                             |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | NN                               |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | плата за выбросы загрязняющих    |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | веществ                          |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | -   | другие налоги и обязательные     |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   |     | сборы и платежи (с расшифровкой) |                                |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |
|   | 8.  |                                  | Прибыль от товарной продукции  |     |  |   |
| + | --- |                                  | +                              | --- |  | + |



|                                            |
|--------------------------------------------|
| -----                                      |
| в том числе:                               |
| -----                                      |
| - на прибыль                               |
| -----                                      |
| - на имущество                             |
| -----                                      |
| - плата за выбросы загрязняющих            |
| веществ                                    |
| -----                                      |
| - другие налоги и обязательные сборы и     |
| платежи (с расшифровкой)                   |
| -----                                      |
| 8.   Прибыль от товарной продукции,        |
| в том числе                                |
| -----                                      |
| 8.1.   отнесенная на сбытовую деятельность |
| -----+                                     |

Таблица П1.22

Расчет экономически обоснованного тарифа продажи ЭСО (ПЭ)

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| -----+                                                      |
| N   Показатели   Ед. изм.   Электро-   Теплоэнергия   Всего |
| п/п     энергия +-----                                      |
| Система   Система   Система   Всего                         |
| централи-   централи-   централи-                           |
| зованного   зованного   зованного                           |
| тепло-   тепло-   тепло-                                    |
| снабжения   снабжения   снабжения                           |
| N ...   N ...   N ...                                       |
| -----                                                       |
| 1   2   3   4   5   6   7   8   9                           |
| -----                                                       |
| 1.   Условно-переменные расходы   тыс. руб.                 |
| -----  +-----                                               |
| 1.1.   Электростанции ЭСО - всего                           |
| -----  +-----                                               |
| в т. ч. по источникам                                       |
| -----  +-----                                               |
| 1.2.   С оптового рынка                                     |
| -----  +-----                                               |
| 1.3.   ПЭ1 - всего                                          |
| -----  +-----                                               |
| в т. ч. по источникам                                       |
| -----  +-----                                               |
| ...   ...                                                   |
| -----                                                       |
| 2.   Условно-постоянные расходы   тыс. руб.                 |

|      |                                       |                          |
|------|---------------------------------------|--------------------------|
|      |                                       |                          |
| 2.1. | Электростанции ЭСО - всего            |                          |
|      |                                       |                          |
|      | в т. ч. по источникам                 |                          |
|      |                                       |                          |
| 2.2. | С оптового рынка                      |                          |
|      |                                       |                          |
| 2.3. | ПЭ1 - всего                           |                          |
|      |                                       |                          |
|      | в т. ч. по источникам                 |                          |
|      |                                       |                          |
|      |                                       | ...                      |
|      |                                       |                          |
| 3.   | Расходы всего (п. 1 + п. 2) тыс. руб. |                          |
|      |                                       |                          |
| 3.1. | Электростанции ЭСО - всего            |                          |
|      |                                       |                          |
| 3.2. | в т. ч. по источникам                 |                          |
|      |                                       |                          |
| 3.3. | С оптового рынка                      |                          |
|      |                                       |                          |
|      |                                       | ПЭ1 - всего              |
|      |                                       |                          |
|      | в т. ч. по источникам                 |                          |
|      |                                       |                          |
|      |                                       | ...                      |
|      |                                       |                          |
| 4.   | Прибыль тыс. руб.                     |                          |
|      |                                       |                          |
|      |                                       | ...                      |
|      |                                       |                          |
| 5.   | Рентабельность                        |                          |
|      |                                       | (п. 4 / п. 3 * 100%)   % |
|      |                                       |                          |
| 5.1. | Электростанции ЭСО - всего            |                          |
|      |                                       |                          |
|      | в т. ч. по источникам                 |                          |
|      |                                       |                          |
| 5.2. | С оптового рынка                      |                          |
|      |                                       |                          |
| 5.3. | ПЭ1 - всего                           |                          |
|      |                                       |                          |
|      | в т. ч. по источникам                 |                          |
|      |                                       |                          |
|      |                                       | ...                      |
|      |                                       |                          |

Продолжение таблицы П1.22

| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
|-------------------------------------------|--|------------|--|-----------|--|------------------------|--|-----------|--|-------|
| N                                         |  | Показатели |  | Ед. изм.  |  | Электро-  Теплоэнергия |  | Всего     |  |       |
| п/п                                       |  |            |  | энергия   |  | +-----                 |  |           |  |       |
|                                           |  |            |  | Узел      |  | Узел                   |  | Узел      |  | Всего |
|                                           |  |            |  | тепло-    |  | тепло-                 |  | тепло-    |  |       |
|                                           |  |            |  | снабжения |  | снабжения              |  | снабжения |  |       |
|                                           |  |            |  | N 1       |  | N 2                    |  | N ...     |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 1                                         |  | 2          |  | 3         |  | 4                      |  | 5         |  | 6     |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 6.  Необходимая валовая выручка тыс. руб. |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 6.1.  Электростанции ЭСО - всего          |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| в т. ч. по источникам                     |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 6.2.  С оптового рынка                    |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 6.3.  ПЭ1 - всего                         |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| в т. ч. по источникам                     |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| ...  ...                                  |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 7.  Установленная мощность,  тыс. кВт     |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| тыс. кВт  (Гкал/час)                      |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 7.1.  Электростанции ЭСО - всего          |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| в т. ч. по источникам                     |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 7.2.  С оптового рынка                    |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 7.3.  ПЭ1 - всего                         |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| в т. ч. по источникам                     |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| ...  ...                                  |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 8.  Отпуск энергии  млн.кВт.ч             |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+(тыс.Гкал)+-----+                  |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 8.1.  Электростанции ЭСО - всего          |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| в т. ч. по источникам                     |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 8.2.  С оптового рынка                    |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| +-----+                                   |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |
| 8.3.  ПЭ1 - всего                         |  |            |  |           |  |                        |  |           |  |       |

|                                 |           |                           |  |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| ... ...                         |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 9. Средний одноставочный тариф  | руб./тыс. |                           |  |
| продажи Т   кВт. ч              |           |                           |  |
| (гк(сп) )                       | (руб./    |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 9.1. Электростанции ЭСО - всего |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 9.2. С оптового рынка           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 9.3. ПЭ1 - всего                |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |
| (расчетный)                     |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| ... ...                         |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 10. Ставка за мощность          | руб./тыс. |                           |  |
|                                 | кВт +     | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 10.1.Электростанции ЭСО - всего | (руб./    |                           |  |
|                                 | Гкал/час) | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 10.2.С оптового рынка           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 10.3.ПЭ1 - всего                |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |
| (расчетный)                     |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| ... ...                         |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 11. Ставка за энергию           | руб./тыс. |                           |  |
|                                 | кВт.ч +   | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 11.1.Электростанции ЭСО - всего | (руб./    |                           |  |
|                                 | Гкал)     | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 11.2.С оптового рынка           |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| 11.3.ПЭ1 - всего                |           |                           |  |
|                                 |           | +-----+-----+-----+-----+ |  |
| в т. ч. по источникам           |           |                           |  |



|      |                                       |       |  |  |  |
|------|---------------------------------------|-------|--|--|--|
| 4.   | Базовая часть тарифа группы 1         | руб./ |  |  |  |
|      | (п. 4.1 * п. 1.1.1 + п. 4.2 *  МВт. ч |       |  |  |  |
|      | п. 2.1.1 * М)/п. 1.1.1                |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 4.1. | ставка на энергию                     | руб./ |  |  |  |
|      | МВт.ч                                 |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 4.2. | ставка на мощность                    | руб./ |  |  |  |
|      | МВт                                   |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 5.   | Оставшаяся часть тарифа               | руб./ |  |  |  |
|      | группы 1 (п. 5.1 * (п. 1.1 -  МВт. ч  |       |  |  |  |
|      | п. 1.1.1) + п. 5.2 * (п. 2.1 -        |       |  |  |  |
|      | п. 2.1.1) * М)/п. 1.1 -               |       |  |  |  |
|      | п. 1.1.1)                             |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 5.1. | ставка на энергию                     | руб./ |  |  |  |
|      | МВт. ч                                |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 5.2. | ставка на мощность                    | руб./ |  |  |  |
|      | МВт                                   |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 6.   | Тариф покупки электроэнергии          | руб./ |  |  |  |
|      | потребителями группы 1  МВт. ч        |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 6.1. | ставка на энергию (п. 4.1 *  руб./    |       |  |  |  |
|      | п. 1.1.1 + п. 5.1 *  МВт. ч           |       |  |  |  |
|      | (п. 1.1 - п. 1.1.1))/п. 1.1           |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 6.2. | ставка на мощность  руб./             |       |  |  |  |
|      | (п. 4.2 * п. 2.1.1 + п. 5.2 *  МВт    |       |  |  |  |
|      | (п. 2.1 - п. 2.1.1)/п. 2.1            |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 7.   | Тариф покупки электроэнергии  руб./   |       |  |  |  |
|      | потребителями групп 2-3  МВт. ч       |       |  |  |  |
|      | (п. 1.2 * п. 7.1 + п. 2.2 *           |       |  |  |  |
|      | п. 7.2 * М)/п. 1.2                    |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 7.1. | ставка на энергию  руб./              |       |  |  |  |
|      | МВт. ч                                |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |
| 7.2. | ставка на мощность  руб./             |       |  |  |  |
|      | МВт                                   |       |  |  |  |
|      | +-----+-----+-----+-----+-----        |       |  |  |  |

Таблица П1.24

Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей

+-----+

| N       | Единицы               | Базовый период | Период  |
|---------|-----------------------|----------------|---------|
| п/п     | измере-               | регулирования  |         |
| ния     | ния                   | ния            | ния     |
| всего   | из них                | всего          | из них  |
| на сбыт | на сбыт               | на сбыт        | на сбыт |
| 1       | 2                     | 3              | 4       |
| 1.      | Расходы, отнесенные   | тыс.           |         |
|         | на передачу           | руб.           |         |
|         | электрической энергии |                |         |
|         | (п. 11 табл. П1.18.2) |                |         |
| 1.1.    | ВН                    |                |         |
| 1.2.    | СН                    |                |         |
|         | в т. ч. СН1           |                |         |
|         | СН11                  |                |         |
| 1.3.    | НН                    |                |         |
| 2.      | Прибыль, отнесенная   | тыс.           |         |
|         | на передачу           | руб.           |         |
|         | электрической энергии |                |         |
|         | (п. 8 табл. П1.21.3)  |                |         |
| 2.1.    | ВН                    |                |         |
| 2.2.    | СН                    |                |         |
|         | в т. ч. СН1           |                |         |
|         | СН11                  |                |         |
| 2.3.    | НН                    |                |         |
| 3.      | Рентабельность        | %              |         |
|         | (п. 2 / п. 1 * 100%)  |                |         |
| 4.      | Необходимая валовая   | тыс.           |         |
|         | выручка, отнесенная   | руб.           |         |
|         | на передачу           |                |         |
|         | электрической         |                |         |
|         | энергии (п. 1 + п. 2) |                |         |
| 4.1.    | ВН                    |                |         |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.  СН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. СН1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.  НН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  Плата за услуги   руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на содержание   МВт         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрических сетей   мес.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по диапазонам               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжения в                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчете на 1 МВт            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласно формулам           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (31)-(33)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.  ВН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.  СН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. СН1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.  НН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.  Плата за услуги   руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на содержание   МВт. ч      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрических сетей         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по диапазонам               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжения в расчете        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 МВт. ч согласно        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формулам (34)-(36)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.  ВН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.  СН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. СН1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН11                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.  НН                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П.24.1

# Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии

|                                        |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
|----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|---|---|---|--|
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| N                                      | Единицы   | Водяные       | Паровые       | Всего по ЭСО  |         |   |   |   |  |
| п/п                                    | измерения | тепловые сети | тепловые сети | (теплосетевой |         |   |   |   |  |
| организации)                           |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| Базовый                                | Период    | Базовый       | Период        | Базовый       | Период  |   |   |   |  |
| период                                 | регули-   | период        | регули-       | период        | регули- |   |   |   |  |
| рования                                | рования   | рования       |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 1                                      | 2         | 3             | 4             | 5             | 6       | 7 | 8 | 9 |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 1. Затраты, отнесенные на тыс. руб.    |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| передачу тепловой                      |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| энергии (п. 11 табл.                   |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| П1.19.2),                              |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| в т. ч.                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 1.1. Вода на технологические тыс. руб. |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| цели - всего                           |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| - в т. ч. на компенсацию тыс. руб.     |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| потерь сетевой воды                    |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 1.2. Покупная энергия на тыс. руб.     |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| производственные и                     |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| хозяйственные нужды,                   |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| всего, в т. ч.                         |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| - на компенсацию потерь тыс. руб.      |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| тепловой энергии                       |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| - на компенсацию затрат тыс. руб.      |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| электроэнергии                         |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 2. Прибыль, отнесенная на тыс. руб.    |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| передачу тепловой                      |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| энергии (п. 8 табл.                    |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| П1.21.4)                               |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 3. Рентабельность (п. 2/ %             |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| п. 1 * 100%)                           |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| +-----+                                |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| 4. Необходимая валовая тыс. руб.       |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| выручка, отнесенная на                 |           |               |               |               |         |   |   |   |  |
| передачу тепловой                      |           |               |               |               |         |   |   |   |  |



|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| В т. ч. СН1                        |  |  |  |
| СН11                               |  |  |  |
| 3.3.   НН                          |  |  |  |
| 4.   Полезный отпуск   млн.        |  |  |  |
| электрической энергии   кВт. ч     |  |  |  |
| 4.1.   ВН                          |  |  |  |
| 4.2.   СН                          |  |  |  |
| В т. ч. СН1                        |  |  |  |
| СН11                               |  |  |  |
| 4.3.   НН                          |  |  |  |
| 5.   Расходы на компенсацию   тыс. |  |  |  |
| потерь   руб.                      |  |  |  |
| 5.1.   ВН                          |  |  |  |
| 5.2.   СН                          |  |  |  |
| В т. ч. СН1                        |  |  |  |
| СН11                               |  |  |  |
| 5.3.   НН                          |  |  |  |
| 6.   Ставка на оплату   руб./      |  |  |  |
| технологического   МВт. ч          |  |  |  |
| расхода (потерь)                   |  |  |  |
| электрической энергии              |  |  |  |
| на ее передачу по                  |  |  |  |
| сетям                              |  |  |  |
| 6.1.   ВН                          |  |  |  |
| 6.2.   СН                          |  |  |  |
| В т. ч. СН1                        |  |  |  |
| СН11                               |  |  |  |

6.3. |НН | | | |

+-----+

Таблица П1.26

Расчет дифференцированных по времени суток ставок платы  
за электрическую энергию

+-----+

| N п/п    Единицы   Базовый  Период     |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|
| измерения   период  регулирования      |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 1   2   3   4   5                      |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 1.  Полезный отпуск  млн. кВт. ч       |  |  |  |  |
| электроэнергии ПЭ                      |  |  |  |  |
| (энергоснабжающей                      |  |  |  |  |
| организации), всего,                   |  |  |  |  |
| в т. ч.:                               |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 1.1.  - в период ночных                |  |  |  |  |
| провалов графика                       |  |  |  |  |
| нагрузки                               |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 1.2.  - в часы  млн. кВт. ч            |  |  |  |  |
| максимальных (пиковых)                 |  |  |  |  |
| нагрузок                               |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 1.3.  - в остальное время  млн. кВт. ч |  |  |  |  |
| суток (полупик)                        |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 2.  Условно-переменные  тыс. руб.      |  |  |  |  |
| расходы электроэнергии,                |  |  |  |  |
| отпущенной ПЭ                          |  |  |  |  |
| (энергоснабжающей                      |  |  |  |  |
| организацией)                          |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| в период ночных провалов               |  |  |  |  |
| графика нагрузки                       |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 3.  Средний одноставочный  руб./тыс.   |  |  |  |  |
| тариф на электроэнергию  кВт. ч        |  |  |  |  |
| по ПЭ (энергоснабжающей                |  |  |  |  |
| организации)                           |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |
| 4.  Тарифная ставка за  руб./тыс.      |  |  |  |  |
| электроэнергию в ночной  кВт. ч        |  |  |  |  |
| зоне - тариф ночь                      |  |  |  |  |
| (п. 4/п. 1.1)                          |  |  |  |  |
| +----+-----+-----+-----+-----          |  |  |  |  |

|    |                    |           |  |
|----|--------------------|-----------|--|
| 5. | Тарифная ставка за | руб./тыс. |  |
|    | электроэнергию в   | кВт. ч    |  |
|    | полупиковой зоне - |           |  |
|    | тариф полупик      |           |  |
|    | (п. 5/п. 1.3)      |           |  |

|       |
|-------|
| ----- |
|-------|

|    |                        |           |  |
|----|------------------------|-----------|--|
| 6. | Тарифная ставка за     | руб./тыс. |  |
|    | электроэнергию         | кВт. ч    |  |
|    | в пиковой зоне -       |           |  |
|    | тариф пик (п. 5 *      |           |  |
|    | п. 1 - п. 6 * п. 1.1 - |           |  |
|    | п. 7 * п. 1.3)/        |           |  |
|    | п. 1.2)                |           |  |

|       |
|-------|
| ----- |
|-------|

Таблица П1.27

Экономически обоснованные тарифы на электрическую  
энергию (мощность) по группам потребителей

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| -----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| N п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Базовые потребители      |  |  |  |  | В том числе          |  |  |  |  | Население            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Группа потребителей      |  |  |  |  | Ед. изм.             |  |  |  |  | +-----               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Потребитель 1            |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | +-----+-----+-----+----- |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Всего ВН СН1 СН11 НН     |  |  |  |  | Всего ВН СН1 СН11 НН |  |  |  |  | Всего ВН СН1 СН11 НН |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |                          |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |



|        |                           |           |  |
|--------|---------------------------|-----------|--|
| 3.     | Тариф на покупку          | руб./     |  |
|        | электрической энергии     | МВт. ч    |  |
| 3.1.   | Ставка за мощность        | руб./     |  |
|        |                           | МВт. мес. |  |
| 3.2.   | Ставка за энергию         | руб./     |  |
|        |                           | МВт. ч    |  |
| 4.     | Стоимость единицы услуг   | руб./     |  |
|        |                           | МВт. ч    |  |
| 4.1.   | Плата за услуги по        | руб./     |  |
|        | передаче электрической    | МВт. ч    |  |
|        | энергии                   |           |  |
| 4.1.1. | Ставка на содержание      | руб./     |  |
|        | электросетей              | МВт. мес. |  |
| 4.1.2. | Ставка по оплате потерь   | руб./     |  |
|        |                           | МВт. ч    |  |
| 4.2.   | Плата за иные услуги      | руб./     |  |
|        |                           | МВт. мес. |  |
| 5.     | Средний одноставочный     | руб./     |  |
|        | тариф п. 3 + п. 4         | МВт. ч    |  |
| 5.1.   | Плата за мощность         | руб./     |  |
|        | п. 3.1 + п. 4.1.1 +       | МВт. мес. |  |
|        | п. 4.2                    |           |  |
| 5.2.   | Плата за энергию п. 3.2 + | руб./     |  |
|        | п. 4.1.2                  | МВт. ч    |  |
| 6.     | Товарная продукция,       | тыс. руб. |  |
|        | всего п. 5 * п. 1,        |           |  |
|        | в т. ч.                   |           |  |
| 6.1.   | - за электроэнергию       | тыс. руб. |  |
|        | (мощность) п. 3 * п. 1    |           |  |
| 6.2.   | - за услуги п. 4 * п. 1   | тыс. руб. |  |
|        | То же п. 6                |           |  |
| 6.1.   | - за мощность п. 5.1 *    | тыс. руб. |  |





|  |  |     |        |       |                |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|--------|-------|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | -   | пар    | свыше | 13,0           | кгс/см |  |  |  |  |  |  |
|  |  |     |        |       |                |        |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -   | острый | и     | редуцированный |        |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пар |        |       |                |        |  |  |  |  |  |  |

+-----+

Таблица П1.28.1

Расчет ставок платы за тепловую мощность для потребителей пара и горячей воды по СЦТ (ЭСО)

|  |   |   |                        |   |                |  |        |  |
|--|---|---|------------------------|---|----------------|--|--------|--|
|  |   |   | Единицы измерения      |   | Базовый        |  | Период |  |
|  |   |   | период                 |   | регулир.       |  |        |  |
|  | 1 | 2 | 3                      | 4 | 5              |  |        |  |
|  | 1 |   | Общая составляющая     |   | тыс. руб.      |  |        |  |
|  |   |   | постоянных расходов    |   |                |  |        |  |
|  |   |   | и прибыли              |   |                |  |        |  |
|  |   |   | энергоснабжающей       |   |                |  |        |  |
|  |   |   | организации            |   |                |  |        |  |
|  | 2 |   | Средняя за период      |   | Гкал/час       |  |        |  |
|  |   |   | регулирования тепловая |   |                |  |        |  |
|  |   |   | нагрузка (в виде пара  |   |                |  |        |  |
|  |   |   | и горячей воды) всех   |   |                |  |        |  |
|  |   |   | потребителей           |   |                |  |        |  |
|  | 3 |   | Общая ставка платы за  |   | руб. /Гкал/час |  |        |  |
|  |   |   | тепловую мощность      |   |                |  |        |  |

+-----+

Таблица П1.28.2

Расчет дифференцированных ставок за тепловую энергию для потребителей пара различных параметров и горячей воды по СЦТ

|  |   |   |                      |   |                |          |        |  |
|--|---|---|----------------------|---|----------------|----------|--------|--|
|  |   |   | Единицы              |   | Базовый период |          | Период |  |
|  |   |   | измерения            |   |                | регулир. |        |  |
|  | 1 | 2 | 3                    | 4 | 5              |          |        |  |
|  | 1 |   | Приведенный удельный |   | кг/Гкал        |          |        |  |
|  |   |   | расход топлива на    |   |                |          |        |  |
|  |   |   | 1 Гкал теплоэнергии, |   |                |          |        |  |
|  |   |   | отпущенной с         |   |                |          |        |  |
|  |   |   | коллекторов ТЭС      |   |                |          |        |  |
|  |   |   |                      |   |                |          |        |  |

|   |                        |           |  |  |  |
|---|------------------------|-----------|--|--|--|
| 2 | Тарифные ставки за     | руб./Гкал |  |  |  |
|   | Энергию для            |           |  |  |  |
|   | Потребителей пара      |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
|   | отборный пар от 1,2    | руб./Гкал |  |  |  |
|   | 2                      |           |  |  |  |
|   | до 2,5 кгс/см          |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
|   | отборный пар от 2,5    | руб./Гкал |  |  |  |
|   | 2                      |           |  |  |  |
|   | до 7,0 кгс/см          |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
|   | отборный пар от 7,0    | руб./Гкал |  |  |  |
|   | 2                      |           |  |  |  |
|   | до 13,0 кгс/см         |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
|   | отборный пар свыше     | руб./Гкал |  |  |  |
|   | 2                      |           |  |  |  |
|   | 13,0 кгс/см            |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
|   | острый и               | руб./Гкал |  |  |  |
|   | редуцированный пар     |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
| 3 | Тарифная ставка за     | руб./Гкал |  |  |  |
|   | Энергию для            |           |  |  |  |
|   | Потребителей горячей   |           |  |  |  |
|   | Воды с коллекторов ТЭС |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
| 4 | Удельный расход        | кг/Гкал   |  |  |  |
|   | Топлива на 1 Гкал      |           |  |  |  |
|   | Теплоэнергии,          |           |  |  |  |
|   | Отпущенной в виде      |           |  |  |  |
|   | Горячей воды           |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |
| 5 | Тарифные ставки за     | руб./Гкал |  |  |  |
|   | Энергию для            |           |  |  |  |
|   | Потребителей горячей   |           |  |  |  |
|   | Воды                   |           |  |  |  |
|   |                        |           |  |  |  |

Таблица П1.28.3

Расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность)  
по группам потребителей

|         |                       |                                   |             |             |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| +-----+ |                       |                                   |             |             |
| N       | Всего по потребителям | В том числе Бюджетные потребители |             |             |
| п/п     | Группа потребителей   | Ед.                               | в           | в           |
|         | изм.                  | с                                 | в том числе | в том числе |
|         | е                     |                                   |             |             |





|                                                               |                       |           |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
| 1.2.                                                          | Потребитель 2         |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Одноставочный тариф   | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Двухставочный тариф   |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Ставка за мощность    | руб./МВт. |  |
|                                                               | мес.                  |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Ставка за энергию     | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
| 1.3.                                                          | ...                   |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
| 2.                                                            | Население             |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Одноставочный тариф   | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
| 3.                                                            | Прочие потребители    |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Одноставочный тариф   | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Двухставочный тариф   |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Ставка за мощность    | руб./МВт. |  |
|                                                               | мес.                  |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Ставка за энергию     | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
| 3.1.                                                          | В том числе           |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Бюджетные потребители |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Одноставочный тариф   | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Двухставочный тариф   |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Ставка за мощность    | руб./МВт. |  |
|                                                               | мес.                  |           |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                       |           |  |
|                                                               | Ставка за энергию     | руб./тыс. |  |
|                                                               | кВт. ч                |           |  |

## Приложение 2

Таблица П2.1

Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам напряжения

Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор

---

| Напряжение, | Количество | Материал опор | Количество условных | Протяженность | Объем условных |
|-------------|------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1000        | 1000       | 1000          | 1000                | 1000          | 1000           |
| 2000        | 2000       | 2000          | 2000                | 2000          | 2000           |
| 3000        | 3000       | 3000          | 3000                | 3000          | 3000           |
| 4000        | 4000       | 4000          | 4000                | 4000          | 4000           |
| 5000        | 5000       | 5000          | 5000                | 5000          | 5000           |
| 6000        | 6000       | 6000          | 6000                | 6000          | 6000           |
| 7000        | 7000       | 7000          | 7000                | 7000          | 7000           |
| 8000        | 8000       | 8000          | 8000                | 8000          | 8000           |
| 9000        | 9000       | 9000          | 9000                | 9000          | 9000           |
| 10000       | 10000      | 10000         | 10000               | 10000         | 10000          |

1

| кВ | цепей на | единиц (у) на 100 км | единиц |

| | | опоре | | трассы ЛЭП | | |

|  |          |    |   |
|--|----------|----|---|
|  | y/100 км | км | y |
|--|----------|----|---|

|   |   |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = 5*6 /100 |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|

|      |   |        |     |
|------|---|--------|-----|
| 1150 | - | металл | 800 |
|------|---|--------|-----|

|     |   |        |     |  |  |
|-----|---|--------|-----|--|--|
| 750 | 1 | металл | 600 |  |  |
|-----|---|--------|-----|--|--|



|  |        |     |  |
|--|--------|-----|--|
|  | металл | 400 |  |
|--|--------|-----|--|

400-500 | 1 +-----+-----+-----+-----

|  |         |     |  |
|--|---------|-----|--|
|  | ж/бетон | 300 |  |
|--|---------|-----|--|

|  |        |     |  |
|--|--------|-----|--|
|  | металл | 230 |  |
|--|--------|-----|--|

|| 1 +-----+-----+-----+

|     |         |     |  |
|-----|---------|-----|--|
| 330 | ж/бетон | 170 |  |
|-----|---------|-----|--|

ВЛЭП | +-----+-----+-----+-----+

|  |        |     |  |
|--|--------|-----|--|
|  | металл | 290 |  |
|--|--------|-----|--|

|| 2 + - - - - + - - - - + - - - - + - - - -

|  |         |     |  |
|--|---------|-----|--|
|  | ж/бетон | 210 |  |
|--|---------|-----|--|

||| | дерево | 260 | ||

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| 1 | металл | 210 |
|---|--------|-----|

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 220 | ж/бетон | 140 |
|-----|---------|-----|

|  |        |     |  |
|--|--------|-----|--|
|  | металл | 270 |  |
|--|--------|-----|--|

|| 2 +-----+-----+-----+-----

|  |         |     |  |
|--|---------|-----|--|
|  | ж/бетон | 180 |  |
|--|---------|-----|--|

| + - - - - + - - - - + - - - - + - - - - + - - - - + - - - -

```

||| | дерево | 180 |||
||| +-----+-----+-----+-----+
||| 1 | металл | 160 |||
||| +-----+-----+-----+-----+
|| 110-150 | | ж/бетон | 130 |||
|| +-----+-----+-----+-----+-----+
||| | металл | 190 |||
||| 2 +-----+-----+-----+-----+
||| | ж/бетон | 160 |||
+-----+-----+-----+-----+-----+
|КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |||
| +-----+-----+-----+-----+-----+
|| 110 | - | _ | 2300 |||
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ВН, всего |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|ВЛЭП ||| | дерево | 170 |||
||| +-----+-----+-----+-----+
||| 1 | металл | 140 |||
||| +-----+-----+-----+-----+
|| 35 | | ж/бетон | 120 |||
|| +-----+-----+-----+-----+-----+
||| | металл | 180 |||
||| 2 +-----+-----+-----+-----+
||| | ж/бетон | 150 |||
| +-----+-----+-----+-----+-----+
||| | дерево | 160 |||
||| +-----+-----+-----+-----+
||| | дерево на | 140 |||
|| 1-20 | - | ж/б |||
||| | пасынках |||
||| +-----+-----+-----+-----+
||| | ж/бетон, | 110 |||
||| | металл |||
+-----+-----+-----+-----+-----+
|КЛЭП | 20-35 | - | - | 470 |||
| +-----+-----+-----+-----+-----+
|| 3-10 | - | - | 350 |||
+-----+-----+-----+-----+-----+
| СН, всего |
+-----+-----+-----+-----+-----+
||| | дерево | 260 |||
||| +-----+-----+-----+-----+
|ВЛЭП ||| | дерево на | 220 |||
|| 0,4 кВ | - | ж/б пасынках |||
||| +-----+-----+-----+-----+
||| | ж/бетон, | 150 |||
||| | металл |||

```

|                            |
|----------------------------|
| КЛЭП   до 1 кВ   -     270 |
| НН, всего                  |

Примечание:

При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП-0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.

Условные единицы по ВЛЭП-0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:

- а) воздушных линий в здании;
- б) линий с совместной подвеской проводов.

Условные единицы по ВЛЭП 0,4-20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ.

Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

Таблица П2.2

Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах

| № | Наименование              | Единица | Напряжение, кВ | Количество измерений | Количество единиц | Объем |
|---|---------------------------|---------|----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2                         | 3       | 4              | 5                    | 6                 | 7=5*6 |
| 1 | Подстанция                | 1150    | 1000           | 1                    | 1                 | 1     |
|   |                           | 750     | 600            | 1                    | 1                 | 1     |
|   | П/ст                      | 400-500 | 500            | 1                    | 1                 | 1     |
|   |                           | 330     | 250            | 1                    | 1                 | 1     |
|   |                           | 220     | 210            | 1                    | 1                 | 1     |
|   |                           | 110-150 | 105            | 1                    | 1                 | 1     |
|   |                           | 35      | 75             | 1                    | 1                 | 1     |
| 2 | Силовой трансформатор или | 1150    | 60             | 1                    | 1                 | 1     |

|                                                                     |         |         |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|--|--|
| реактор (одно- или трехфазный), или вольто-добавочный трансформатор | Единица | 400-500 | 28 |  |  |
| оборудования                                                        | 330     | 18      |    |  |  |
|                                                                     | 220     | 14      |    |  |  |
|                                                                     | 110-150 | 7,8     |    |  |  |
|                                                                     | 35      | 2,1     |    |  |  |
|                                                                     | 1-20    | 1,0     |    |  |  |
| 3 Воздушный выключатель                                             | 1150    | 180     |    |  |  |
|                                                                     | 750     | 130     |    |  |  |
| 3 фазы                                                              | 400-500 | 88      |    |  |  |
|                                                                     | 330     | 66      |    |  |  |
|                                                                     | 220     | 43      |    |  |  |
|                                                                     | 110-150 | 26      |    |  |  |
|                                                                     | 35      | 11      |    |  |  |
|                                                                     | 1-20    | 5,5     |    |  |  |
| 4 Масляный выключатель                                              | 220     | 23      |    |  |  |
|                                                                     | 110-150 | 14      |    |  |  |
| "                                                                   | 35      | 6,4     |    |  |  |
|                                                                     | 1-20    | 3,1     |    |  |  |
| 5 Отделитель с короткозамыкателем                                   | Единица | 400-500 | 35 |  |  |
| дования                                                             | 330     | 24      |    |  |  |
|                                                                     | 220     | 19      |    |  |  |
|                                                                     | 110-150 | 9,5     |    |  |  |
|                                                                     | 35      | 4,7     |    |  |  |

|                                                               |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------------------|-----|----|---|---|---|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 6                                                             | Выключатель нагрузки     | - | -         | 1-20                 | 2,3 |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 7                                                             | Синхронный компенсатор   | - | -         | 1-20                 | 26  |    |   |   |   |
|                                                               | мощн. 50 Мвар            |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 8                                                             | То же, 50 Мвар и более   |   | Единица   | 1-20                 | 48  |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           | обору-               |     |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           | дования              |     |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 9                                                             | Статические конденсаторы |   | 100 конд. | 35                   | 2,4 |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           | 1-20                 | 2,4 |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 10                                                            | Мачтовая (столбовая) ТП  |   | ТП        | 1-20                 | 2,5 |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 11                                                            | Однотрансформаторная     |   | ТП, КТП   | 1-20                 | 2,3 |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 12                                                            | Двухтрансформаторная     |   | ТП, КТП   | 1-20                 | 3   |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 13                                                            | Однотрансформаторная     |   | П/ст      | 35                   | 3,5 |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           | подстанция 34/0,4 кВ |     |    |   |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
| 14                                                            |                          |   |           | ВН                   |     | -  | - |   |   |
|                                                               |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           | Итого                |     | СН |   | - | - |
|                                                               |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |
|                                                               |                          |   |           | НН                   |     | -  | - |   |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |                          |   |           |                      |     |    |   |   |   |

Примечание:

В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35-1150 кВ.

Условные единицы по пп. 2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т. д.), резервного оборудования.

Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1-20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35-1150 кВ.

По пп. 3-6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

Значение условных единиц пп. 4 и 6 "Масляные выключатели 1-20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1-20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных

устройствах 1-20 кВ подстанций 35-1150 кВ, ТП, КТП и РП 1-20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1-20 кВ. Объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12. По пп. 10-12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4-20 кВ. По пп. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению. Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.

### Приложение 3

#### Раздельный учет в НВВ

вн

расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимых к единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) (индекс ВН1) и не относимых к ЕНЭС (индекс ВН11)

$$\text{НВВ} = \text{НВВ} + \text{НВВ} \quad (1)$$

вн вн1 вн11

п пр

$$\text{НВВ} = \text{Р} + \text{Р} \quad (2)$$

вн1 вн1 вн1

п пр

$$\text{НВВ} = \text{Р} + \text{Р} \quad (3)$$

вн11 вн11 вн11

п п п

$$\text{Р} = \text{Р} + \text{Р} \quad (4)$$

вн вн1 вн11

пр пр пр

$$\text{Р} = \text{Р} + \text{Р} \quad (5)$$

вн вн1 вн11

$$\text{У} = \text{У} + \text{У} \quad (6)$$

вн вн1 вн11

$$\text{НИ} = \text{НИ} + \text{НИ} \quad (7)$$

вн вн1 вн11

$$\text{НЗ} = \text{НЗ} + \text{НЗ} \quad (8)$$

вн вн1 вн11

$$\text{А} = \text{А} + \text{А} \quad (9)$$

вн вн1 вн11

$$ПРН = ПРН + ПРН (10)$$

вн вн1 вн11

у

пр п вн1

$$P = (HBB - P) \times \text{---} (11)$$

вн1 вн вн у

вн

у

пр п вн11

$$P = (HBB - P) \times \text{---} (12)$$

вн11 вн вн у

вн

#### Приложение 4

I. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей

##### 1. Теплоноситель "вода"

1.1. К эксплуатационным технологическим затратам сетевой воды относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;
- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

1.2. К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в регламентированных нормативными актами технической эксплуатации электрических станций и сетей пределах.

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой определяются по формуле:

$a \times V \times n$

ср.год год З

$$G = \text{-----} = m \times n, \text{ м (1)}$$

ут.н 100 у.год.н год

где:

З З

$a$  - норма среднегодовой утечки теплоносителя (м /чм ), установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;

З

V - среднегодовая емкость тепловой сети, м ;

ср.год

n - продолжительность функционирования тепловой сети в

год

течение года, ч;

m - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя,

у.год.н

З

обусловленных утечкой, м /ч.

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей определяется по формуле:

$V \times n + V \times n \times V \times n + V \times n$

от от л л от от л л З

$V = \frac{\dots}{\dots} = \dots$ , м (2)

год n + n n

от л год

где:

V и V - емкость трубопроводов тепловой сети,

от л

З

соответственно, в отопительном и неотопительном периодах, м ;

n и n - продолжительность функционирования тепловой сети,

от л

соответственно, в отопительном и неотопительном периодах, ч.

1.3. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, приведенных выше, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями.

1.4. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости тепловой сети, находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителей, с учетом требований нормативных актов по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) и нормативных актов по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.

1.5. Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.

Размеры затрат устанавливаются на основе паспортной информации или технических условий на указанные приборы и уточняются в результате их регулировки. Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива из этих приборов определяются по формуле:

З

$G = \text{сумма } (m \times N \times n), \text{ м } (3)$

а.н

где:

$m$  - технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого

$З$

каждым из установленных типов средств автоматики или защиты, м /ч;

$N$  - количество функционирующих средств автоматики и защиты одного типа, шт.;

$n$  - продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в течение года, ч.

1.6. Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях тепловых сетей включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных в установленном порядке, для каждого вида работ в тепловых сетях и системах теплоснабжения, находящихся на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя.

## 2. Теплоноситель "пар"

2.1. Нормируемые потери пара могут быть определены по нормам для водяных тепловых сетей по формуле:

ср.г -3

$G = 0,0025 \times V \times \rho_0 \times n \times 10, \text{ т } (4)$

пп пар пар

где:

$\rho_0$  - плотность пара при средних давлении и температуре по

пар

$З$

магистральям от источника тепла до потребителя, кг/м ;

ср.г

$V$  - среднегодовой объем паровых сетей, находящихся в

пар

ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и

$З$

теплоносителя, м , определяемый по формуле (2);

$n$  - среднегодовое число часов работы паровых сетей, ч.

ср

2.2. Среднее давление пара  $P$  в паровых сетях определяется по

п

формуле:

$P + P$

к н к

сумма (-----  $n$  )

$1 \ 2 \ const \ 2$

$P = \text{-----}, \text{ кгс/см (5)}$

ср п

год

где:

$P, P$  - соответственно, начальное и конечное давление пара на

н к

источнике теплоты и у потребителей по каждой паровой магистрали по

периодам работы п (ч), с относительно постоянными значениями

const

2

давлений, кгс/см ;

п - число часов работы каждой паровой магистрали в течение

год

года, ч;

к - количество паровых магистралей.

ср

Средняя температура пара  $T$  определяется по формуле:

п

$T + T$

к н к

сумма (----- п )

ср 1 2 const

$T = \text{-----}, ^\circ\text{C (6)}$

п п

год

где:

$T, T$  - соответственно, начальная и конечная температуры пара

н к

на источнике теплоты и у потребителей по каждой паровой магистрали

по периодам работы п (ч), с относительно постоянными

const

значениями давления.

2.3. Потери конденсата учитываются по норме для водяных

тепловых сетей в размере 0,0025 от среднегодового объема

ср.г 3

конденсаторов  $V$ , м<sup>3</sup>/ч, при соответствующей плотности воды

конд

(конденсата)  $\rho_0$ , по формуле:

конд

ср.г -3

$G = 0,0025 \times V \times \rho_0 \times n \times 10^{-3}, \text{ т (7)}$

пк конд конд

II. Определение нормативных эксплуатационных

технологических затрат и потерь тепловой энергии

3. Нормативные затраты и потери тепловой энергии определяются

двумя составляющими:

- затратами и потерями тепловой энергии с потерями теплоносителя;
- потерями тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и оборудование систем транспорта.

4. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии с потерями теплоносителя "вода". Потери тепловой энергии определяются по отдельным составляющим затрат и потерь сетевой воды в соответствии с пп. 2, 3 настоящего приложения с последующим суммированием.

4.1. Нормативные значения годовых технологических тепловых потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей определяются по формуле:

$$Q = m \times \rho \times c \times [b \times t + (1 - b) \times t -$$

у.н у.н.год год 1год 2год

-6  
 $t] \times n \times 10, \text{ Гкал (ГДж) (8)}$   
х.год год

где:

$\rho$  - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем  
год

значении температуры теплоносителя в подающем и обратном  
З

трубопроводах тепловой сети, кг/м ;

$t, t$  - среднегодовые значения температуры  
1год 2год

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети,  
°С;

$t$  - среднегодовое значение температуры холодной воды,  
х.год

подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки  
тепловой сети, °С;

$c$  - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды),  
ккал/кг х °С;

$b$  - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим  
трубопроводом (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5  
до 0,75).

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении функционирования тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических

значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (при отсутствии таковой - в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии или климатологическим справочником).

Среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, определяется по формуле:

$$t_{\text{х.от}} = \frac{t_{\text{х.л}} + t_{\text{х.от}}}{n + 1}, \text{ } ^\circ\text{C} \quad (9)$$

где:

$t_{\text{х.от}}$ ,  $t_{\text{х.л}}$  - значения температуры холодной воды, поступающей

на источник теплоснабжения в отопительном и неотопительном

периодах,  $^\circ\text{C}$  (при отсутствии достоверной информации  $t = 5^\circ\text{C}$ ,

$t = 15^\circ\text{C}$ ).

$t_{\text{х.л}}$

4.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск в эксплуатацию новых сетей определяются по формуле с учетом плотности воды  $\rho$ , используемой для заполнения:

-6

$$Q = 1,5 \times V_{\text{тр}} \times \rho \times (t_{\text{х.л}} - t_{\text{х.от}}) \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)} \quad (10)$$

зап тр зап х

где:

$1,5 \times V_{\text{тр}}$  - затраты сетевой воды на заполнение трубопроводов и

тр

оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей

З

передачу тепловой энергии, м ;

$t_{\text{х.л}}$ ,  $t_{\text{х.от}}$  - соответственно, температуры сетевой воды при

зап х

заполнении и холодной воды в этот период,  $^\circ\text{C}$ .

4.3. Нормативные технологические затраты тепловой энергии со сливами из средств авторегулирования и защиты (САРЗ) определяются по формуле:

-6

$$Q = G_{\text{а.н}} \times \rho \times (t_{\text{х.л}} - t_{\text{х.от}}) \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)} \quad (11)$$

а.н а.н сл х

где:

$G_{\text{а.н}}$  - затраты сетевой воды со сливами из САРЗ, определяемые в

а.н З

соответствии с п. 2.6, м ;

$t_{\text{х т}}$  - температура сливаемой сетевой воды, определяемая в сл х зависимости от места установки САРЗ, и температура холодной воды за этот же период, °С.

$\rho$  - среднегодовая плотность сетевой воды в подающем или в обратном трубопроводе, в зависимости от точек отбора сетевой воды, используемой в САРЗ.

4.4. Если установлены нормативы затрат сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний (см. п. 2), то определяются потери тепловой энергии и с этой составляющей потерь сетевой воды по аналогичным формулам.

5. Определение нормативных эксплуатационных технологических потерь тепловой энергии с потерями теплоносителя "пар".

5.1. Нормативные потери тепловой энергии с потерями пара определяются по формуле:

-6

$$Q = G_{\text{х с х}} \rho_{\text{х}} (i - i_{\text{х}}) \times 10, \text{ Гкал (ГДж)} \quad (12)$$

пп пп пар п х

где:

З

$G$  - годовые потери пара, определяемые по формуле (4), м ;

пп

$i$  - энтальпия пара при средних значениях давления и

п

температуры пара по магистралям на источнике теплоты и у потребителей, ккал/кг;

$i_{\text{х}}$  - энтальпия холодной воды, ккал/кг (°С).

х

5.2. Нормативные потери тепловой энергии с потерями конденсата определяются по формуле:

-6

$$Q = G_{\text{х с х}} \rho_{\text{х}} (t - t_{\text{х}}) \times 10, \text{ Гкал (ГДж)} \quad (13)$$

конд пк конд к х

где:

$G$  - годовые потери конденсата, определяемые по формуле (7),

пк

З

м ;

$t, t_{\text{х}}$  - средние за период работы паропроводов значения

к х

температуры конденсата и холодной воды, °С.

5.3. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей.

Эксплуатационные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей для средних за год условий функционирования нормируются на год, следующий после проведения

тепловых испытаний на тепловые потери, и являются нормативной базой для нормирования тепловых потерь согласно действующим нормативным актам определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения и нормативным актам по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии.

5.4. Нормирование эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период производится исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь производится в следующем порядке:

- для всех участков тепловой сети на основе сведений о конструктивных особенностях тепловой сети (типы прокладки, виды тепловой изоляции, диаметр трубопроводов, длина участков) и норм тепловых потерь, указанных в таблицах 1.1 и 1.2 настоящего приложения (если изоляция трубопроводов соответствует этим нормам), либо в таблицах 2.1-2.3 или 3.1-3.3 (если изоляция соответствует нормам, указанным в строительных нормах и правилах на тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования), пересчетом табличных значений на среднегодовые условия функционирования;
- для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций и подвергавшихся тепловым испытаниям, согласно действующим нормативным актам по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях, в качестве нормативных принимаются полученные в результате испытаний значения действительных (фактических) часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования тепловой сети;
- для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по нормам тепловых потерь с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам тепловых испытаний;
- для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом для среднегодовых условий функционирования тепловой сети с учетом технического состояния с применением зависимостей, указанных в действующих нормативных актах по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "тепловые потери";
- для участков тепловой сети, вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта, с изменением типа или конструкции прокладки и теплоизоляционного слоя в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети, определенные теплотехническим расчетом на основе исполнительной технической

документации.

5.5. Значения часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых условиях функционирования определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных ее участках.

5.6. Значения часовых тепловых потерь по проектным нормам тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети определяются по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам вместе:

i -6

$Q = \text{сумма } (q \times L \times \text{бета}) \times 10, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч) (14)}$

из.н.год 1 из.н.

- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам отдельно:

i -6

$Q = \text{сумма } (q \times L \times \text{бета}) \times 10, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}$

из.н.год.п 1 из.н.п

(15)

i -6

$Q = \text{сумма } (q \times L \times \text{бета}) \times 10, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}$

из.н.год.о 1 из.н.о

(15a)

где:

$q, q, q$  - удельные часовые тепловые потери

из.н из.н.п из.н.о

трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - отдельно, ккал/м х ч (кДж/м х ч);

L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однострубно, м;  
бета - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки);

i - количество участков трубопроводов различного диаметра.

5.7. Значения нормативных проектных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающихся от значений, приведенных в соответствующих нормах тепловых потерь, определяются линейной интерполяцией (или экстраполяцией).

5.8. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети  $t$  и  $t$

п год о год

определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по действующему в системе теплоснабжения температурному графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние за последние 5 лет (по информации местной гидрометеорологической станции о статистических климатологических значениях температуры наружного воздуха и грунта на глубине заложения трубопроводов тепловых сетей) или, при отсутствии данных, с использованием строительных норм и правил по строительной климатологии и справочника по климату для соответствующего или ближайшего к нему объекта.

5.9. Значения нормативных часовых тепловых потерь участков тепловой сети, аналогичных участкам, подвергавшимся тепловым испытаниям (ан. исп.) по типам прокладки, видам изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам вместе:

i -6

$Q = \text{сумма } (k \times q \times L \times \text{бета}) \times 10 ,$

из.н.ан.исп.год 1 и из.н.

(16)

Гкал/ч (ГДж/ч)

- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

i

$Q = \text{сумма } (k \times q \times L \times \text{бета}) \times$

из.н.ан.исп.год.п 1 и.п из.н.п

-6

10 , Гкал/ч (ГДж/ч) (17)

i

$Q = \text{сумма } (k \times q \times L \times \text{бета}) \times$

из.н.ан.исп.год.о 1 и.о из.н.о

-6

10 , Гкал/ч (ГДж/ч) (17а)

где:

k , k и k - поправочные коэффициенты для определения

и и.п и.о

нормативных часовых тепловых потерь, полученные по результатам тепловых испытаний.

5.10. Поправочные коэффициенты для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации,

определяются по формулам:

- при подземной прокладке, подающие и обратные трубопроводы вместе:

$Q$

из.год.и

$k = \frac{Q}{Q_{н.год}}$

и  $Q$  (18)

из.н.год

где:

$Q$  и  $Q$  - соответственно, тепловые потери,

из.год.и из.н.год

определенные тепловыми испытаниями, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, и потери, определенные по проектным нормам тепловых потерь по формуле (14) для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч);

- при надземной прокладке и раздельном расположении подающих и обратных трубопроводов:

$Q$

$k = \frac{Q_{п.и}}{Q_{п.н}}$

и.п ----- (19)

$Q$

из.год.п.н

$Q$

$k = \frac{Q_{о.и}}{Q_{о.н}}$

и.о ----- (19а)

$Q$

из.год.о.н

где:

$Q$  и  $Q$  - соответственно, тепловые потери,

из.год.п.и из.год.о.и

определенные тепловыми испытаниями и пересчитанные на среднегодовые условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, для подающих и обратных трубопроводов, ккал/ч (кДж/ч);

$Q$  и  $Q$  - тепловые потери, определенные по

из.год.п.н из.год.о.н

проектным нормам тепловых потерь по формулам (15) и (15а) для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч).

Максимальные значения поправочных коэффициентов к нормативным значениям не должны быть больше значений, приведенных в нормативном акте по составлению энергетических характеристик тепловых сетей и нормативном акте по определению нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения.

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов по периодам функционирования (отопительный и неотопительный) и за год в целом определяются как

суммы нормативных значений эксплуатационных тепловых потерь за соответствующие месяцы.

6. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии через теплоизоляционную конструкцию при теплоносителе "пар".

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции при теплоносителе "пар" принципиально не отличается от определения потерь тепловой энергии при теплоносителе "вода" и в общем виде определяется вышеприведенными положениями и формулами. Для учета особенностей пара как теплоносителя следует руководствоваться нормативными актами по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях, действующими в части, касающейся паровых сетей.

7. Определение нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителей.

7.1. Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются затратами на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя. К ним относятся:

- подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети;
- подмешивающие насосы на тепловой сети;
- дренажные насосы;
- насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов;
- насосы отопления и горячего водоснабжения и насосы подпитки II контура отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- привод электрифицированной запорно-регулирующей арматуры.

7.2. Затраты электрической энергии определяются отдельно по каждому виду насосного оборудования по формуле:

$(G \cdot H \cdot \rho \cdot n)$

$k \cdot \rho \cdot n \cdot 3$

$\Sigma = \text{сумма} \dots \times 10, \text{ кВт} \cdot \text{ч} (20)$

нас 1 367 эта

ну

где:

G - нормативный расход теплоносителя, перекачиваемого

р

з

насосами (м /ч), определяемый в зависимости от их назначения;

H - располагаемый напор, развиваемый насосами при нормативном

р

расходе, (м);

з

ρ - плотность теплоносителя, кг/м ;

n - число часов работы насосов при нормативных расходах и

н

напорах;

эта - КПД насосной установки (насосов и электродвигателей);

ну

k - количество групп насосов.

Нормативные расходы теплоносителя, перекачиваемого насосными установками, определяются в соответствии с гидравлическим режимом.

При этом располагаемые напоры принимаются согласно расчетному гидравлическому режиму функционирования тепловой сети.

7.3. Если насосная группа состоит из насосов одного типа, расход теплоносителя, перекачиваемого одним из этих насосов, определяется делением среднего за час суммарного значения расхода теплоносителя на количество рабочих насосов.

Если насосная группа состоит из насосов различных типов (или диаметры рабочих колес однотипных насосов различны), для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из установленных насосов, необходимо построить результирующую характеристику насосов, при помощи которой можно определить расход теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, при известном суммарном расходе перекачиваемого теплоносителя.

7.4. При дросселировании напора, развиваемого насосом (в клапане, задвижке или дроссельной диафрагме), значения напора, развиваемого насосом, и КПД насоса при определенном значении расхода перекачиваемого теплоносителя могут быть определены по результатам испытания насоса или его паспортной характеристике.

7.5. В случае регулирования напора и производительности насосов путем изменения частоты вращения их рабочих колес результирующая характеристика насосов насосной группы определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети следующим образом. Определяются расход теплоносителя для насосной группы и требуемый напор насосов, измененный по сравнению с паспортной характеристикой при полученном значении расхода теплоносителя. Найденные значения расхода теплоносителя для каждого из включенных в работу насосов и развиваемого ими при этом напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес насосов по формуле:

$$H_1 + G_1 + 2 + n_1 + 2$$

$$1 \mid 1 \mid 1 \mid$$

$$-- = |---| = |---| \quad (21)$$

$$H \mid G \mid n \mid$$

$$2 + 2 + + 2 +$$

где:

$H_1$  и  $H_2$  - соответственно, напоры, развиваемые насосом при

$n_1$  и  $n_2$

частотах вращения, соответственно,  $n_1$  и  $n_2$ , м;

$G_1$  и  $G_2$

- соответственно, расходы теплоносителя при частотах

$n_1$  и  $n_2$

3

вращения  $n$  и  $n_1$ , м /ч.

1 2

7.6. Мощность электродвигателей (кВт), необходимая для перекачки теплоносителя центробежными насосами, при измененной (по сравнению с номинальной) частоте вращения их рабочих колес определяется по формуле (20) с подстановкой значений расхода перекачиваемого теплоносителя, напора, развиваемого насосом, соответствующих расчетной частоте вращения рабочих колес, и КПД преобразователя частоты (последний - в знаменатель формулы) без учета числа часов работы насосов.

7.7. При определении нормативного расхода электрической энергии значение расхода горячей воды, перекачиваемой циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения, определяется по средней часовой за неделю тепловой нагрузке горячего водоснабжения и постоянно на протяжении сезона (отопительного или неотопительного периода).

7.8. При определении нормативного расхода электрической энергии подпиточных и циркуляционных насосов отопительных систем, подключенных к тепловой сети через теплообменники, значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, определяются емкостью этих систем и их теплопотреблением для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха.

7.9. При определении нормативного расхода электрической энергии подкачивающих и подмешивающих насосов на ЦТП значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, и развиваемый ими напор определяются принципиальной схемой коммутации ЦТП, а также принципами их автоматизации.

7.10. Расходы сетевой воды, располагаемые напоры и продолжительность работы насосов зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, если они не учтены в затратах на выработку энергии на источниках теплоты, определяются разработанными режимами работы баков-аккумуляторов в зависимости от режима водопотребления на горячее водоснабжение и мощности подпиточных устройств источников теплоты.

7.11. Затраты электрической энергии на привод запорно-регулирующей арматуры и средств автоматического регулирования и защиты определяются в зависимости от установленной мощности электродвигателей, назначения и числа часов работы оборудования, КПД привода по формуле:

$(m N n_1)$

$k_{пр} \text{ пр год}$

$\Sigma = \text{сумма}$  \_\_\_\_\_

$\text{пр 1 эта}$

$\text{пр}$

где:

$m$  - количество однотипных приводов электрифицированного

пр

оборудования, шт.;

N - установленная мощность электроприводов, кВт;

пр

эта - КПД электроприводов;

пр

n - годовое число часов работы электроприводов каждого вида

год

оборудования, ч;

k - количество групп электрооборудования.

---