

Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

Приказ · № 65н · от 18.02.2013 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 18 февраля 2013 г. n 65н

Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

Зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г.

Регистрационный N 27906

В соответствии со статьями 10 и 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 49, ст. 7033) и подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю:

Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложению.

Министр М.А.Топилин

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

Пункт раздела	Вид
технического	Медицинские показания для
Медицинские противопоказания	"Технические средства
средства	обеспечения инвалидов техническими
для обеспечения инвалидов	реабилитации"
реабилитации	средствами реабилитации
техническими средствами	федерального перечня
(изделия)	реабилитации
реабилитационных	мероприятий,
технических средств	реабилитации и услуг,
предоставляемых	инвалиду
1	2
3	4
6. Трости опорные и	тактильные,
костыли,	опоры, поручни
Трость опорная,	Стойкие умеренные нарушения
Относительные медицинские	регулируемая по
статодинамических функций	противопоказания:
высоте, без	вследствие:
выраженные нарушения	устройства
заболеваний, последствий	статодинамических функций
противоскольжения	травм, деформаций тазобедренного
верхних конечностей;	Трость опорная,
сустава (умеренно выраженная	выраженные или значительно
регулируемая по	контрактура с
болевым синдромом);	выраженные нарушения статики
высоте, с	коленного сустава (выраженная
и координации движений	устройством
контрактура с болевым синдромом);	(гиперкинетические,
противоскольжения	голеностопного сустава (резко
атактические нарушения)	Трость опорная,
не выраженная контрактура или анкилоз	регулируемая по
порочным положением стопы)	одной
высоте, без	нижней конечности;
заболеваний,	устройства
последствий травм,	деформаций костей
противоскольжения	нижней конечности (с искривлением и
Трость опорная, не	укорочением конечности более 7 см;
регулируемая по	ложным суставам бедренной

кости, | | | | высоте, с |обеих костей голени; подострым | | | | устройством |остеомиелитом); врожденных | | | | противоскольжения |деформаций стопы; последствий травм, | | | | Трость опорная с |деформаций таза; заболеваний, | | | | анатомической |последствий травм, деформаций | | | | ручкой, регулируемая|позвоночника при наличии болевого | | | | по высоте, без |синдрома; эндопротезирования сустава| | | | устройства |нижней конечности; ампутационной | | | | противоскольжения |культы одной нижней конечности | | | | Трость опорная с | (протезированной); | | | | анатомической |заболеваний, последствий травм | | | | ручкой, регулируемая|центральной, периферической нервной | | | | по высоте, с |системы (умеренный гемипарез, | | | | устройством |умеренный парез одной нижней | | | | противоскольжения |конечности, умеренный | | | | Трость опорная с |полиневропатический синдром, | | | | анатомической |умеренный вестибулярный синдром, | | | | ручкой, не |умеренный миастенический синдром, | | | | регулируемая по |умеренный атактический синдром). | | | | высоте, без |Стойкие умеренные нарушения функций | | | | устройства |кровообращения, дыхания, | | | | противоскольжения |пищеварения, выделения, | | | | Трость опорная с |крововетворения, обмена веществ и | | | | анатомической |энергии, внутренней секреции, | | | | ручкой, не |иммунитета вследствие: | | | | регулируемая по |болезней системы кровообращения | | | | высоте, с |(хроническая артериальная | | | | устройством |недостаточность II степени; | | | | противоскольжения |хроническая венозная недостаточность| | | | III степени; слоновость одной нижней | | | | конечности; стенокардия, III | | | | функциональный класс; хроническая | | | | сердечная недостаточность II стадии, | | | | III функциональный класс); болезней | | | | органов дыхания (дыхательная | | | | недостаточность II степени); | | | | болезней органов пищеварения | | | | (недостаточность функции печени II | | | | стадии); болезней мочеполовой | | | | системы (хроническая почечная | | | | недостаточность II стадии); | | | | нарушений обмена веществ и энергии | | | | (синдром диабетической стопы, | | | | ожирение III степени) | | | | -----|-----|-----|-----| | | | Трость 3-опорная, |Стойкие выраженные нарушения |Относительные медицинские | | регулируемая по |статодинамических функций |противопоказания: | | высоте, без |вследствие: |выраженные нарушения | | устройства |заболеваний, последствий |статодинамических функций | | противоскольжения |травм, деформаций тазобедренного |верхних конечностей; | | Трость 3-опорная, |сустава (выраженная, резко |выраженные или значительно | | регулируемая по |выраженная контрактура, анкилоз, |выраженные нарушения статики | | высоте, с |болтающийся тазобедренный сустав); |и координации движений | | устройством |коленного сустава (резко выраженная | (гиперкинетические, | | противоскольжения |контрактура, анкилоз в функционально|атактические нарушения) | | Трость 3-опорная, не|невыгодном положении, | | регулируемая по |болтающийся коленный сустав) одной | | | высоте, без |нижней конечности; голеностопного | | | устройства |сустава (резко выраженная | | | противоскольжения |контрактура или анкилоз обеих нижних| | | Трость 3-опорная, не|конечностей); заболеваний, | | | регулируемая по |последствий травм, деформаций костей| | | высоте, с |обеих нижних конечностей; | | | устройством |заболеваний, последствий травм, | | | противоскольжения |деформаций позвоночника; | | | Трость 3-опорная с |эндопротезирования суставов нижней | | | анатомической |конечности; ампутационных культей | | | ручкой, регулируемая|обеих нижних конечностей | | | по высоте, без |(протезированных); заболеваний, | | | устройства |последствий травм центральной, | | | противоскольжения |периферической нервной системы | | | Трость 3-опорная с |(умеренный парез обеих нижних | | | анатомической |конечностей, умеренный трипарез, | | | ручкой, регулируемая|умеренный тетрапарез, выраженный | | | по высоте, с |гемипарез). | | | устройством |Стойкие выраженные | | | противоскольжения |нарушения функций кровообращения, | | | Трость 3-опорная с |дыхания, пищеварения, выделения, | | | анатомической |крововетворения, обмена веществ и | | | ручкой, не |энергии, внутренней секреции, | | | регулируемая по |иммунитета вследствие: | | | высоте, без |болезней системы кровообращения | | | устройства |(хроническая артериальная | | | противоскольжения |недостаточность II-III, III | | | | Трость 3-опорная с |степеней, хроническая

венозная | | | |анатомической |недостаточность II-III, III | | | |ручкой, не |степеней, слоновость нижней |
 | | |регулируемая по |конечности в стадии лимфодемы); | | | |высоте, с |болезней органов дыхания | | |
 |устройством |(дыхательная недостаточность II-III, | | | |противоскольжения |III степеней); болезней
 органов | | | |Трость 4-опорная, |пищеварения (недостаточность функции| | | |регулируемая по
 |печени II-III, III стадий); болезней| | | |высоте, без |мочеполовой системы (хроническая | | | |устройства
 |почечная недостаточность III стадии)| | | |противоскольжения | | | |Трость 4-опорная, | | | |
 |регулируемая по | | | |высоте, с | | | |устройством | | | |противоскольжения | | | |Трость 4-опорная,
 не| | | |регулируемая по | | | |высоте, без | | | |устройства | | | |противоскольжения | | | |Трость 4-
 опорная, не| | | |регулируемая по | | | |высоте, с | | | |устройством | | | |противоскольжения | | | |
 |Трость 4-опорная с | | | |анатомической | | | |ручкой, регулируемая| | | |по высоте, без | | | |
 |устройства | | | |противоскольжения | | | |Трость 4-опорная с | | | |анатомической | | | |ручкой,
 регулируемая| | | |по высоте, с | | | |устройством | | | |противоскольжения | | | |Трость 4-опорная с
 | | | |анатомической | | | |ручкой, не | | | |регулируемая по | | | |высоте, без | | | |устройства | | | |
 |противоскольжения | | | |Трость 4-опорная с | | | |анатомической | | | |ручкой, не | | | |
 |регулируемая по | | | |высоте, с | | | |устройством | | | |противоскольжения | | | |-----|-----
 -----|-----| | |Трость тактильная |Стойкие нарушения зрительных
 функций|Относительные медицинские | | |гибкая составная |единственного или лучше видящего
 |противопоказания: | | |Трость тактильная |глаза III степени (высокая степень |выраженные
 нарушения | | |гибкая |слабовидения: острота зрения |статодинамических функций | |
 |телескопическая |0,05 - 0,1 или/и концентрическое |верхних конечностей | |Трость тактильная
 |сужение поля зрения до 20 градусов) | | |жесткая составная |или IV степени (абсолютная или | | |
 |Трость тактильная |практическая слепота: острота зрения| | |жесткая |0 - 0,04 или/и
 концентрическое | | |телескопическая |сужение поля зрения до 10 градусов) | | |-----|-----
 -----|-----| | |Костыли с опорой под|Стойкие выраженные нарушения
 |Относительные медицинские | | |локоть с устройством|статодинамических функций и функций
 |противопоказания: | | |противоскольжения |кровообращения вследствие: |выраженные нарушения | |
 |Костыли с опорой под|заболеваний, последствий травм, |статодинамических функций | | |локоть без
 устройств-|деформаций тазобедренного, |верхних конечностей; | | |ва противоскольжения|коленного,
 голеностопного суставов |выраженные или значительно | | |Костыли с опорой на |обеих нижних
 конечностей; |выраженные нарушения статики | | |предплечье с |заболеваний, последствий травм, |и
 координации движений | | |устройством |деформаций костей обеих нижних |(гиперкинетические, | |
 |противоскольжения |конечностей; порочного положения |атактические нарушения) | | |Костыли с
 опорой на |стопы с трофическими расстройствами | | |предплечье без |и невозможностью
 пользоваться | | |устройства |ортопедической обувью; свищевой | | |противоскольжения |формы
 остеомиелита одной нижней | | |Костыли подмышечные |конечности с нарушением ее | | |с
 устройством |опороспособности; | | |противоскольжения |эндопротезирования суставов нижних | | |
 |Костыли подмышечные |конечностей; ампутационных культей | | |без устройства |одной или обеих
 нижних конечностей | | |противоскольжения |(протезированных); заболеваний, | | | |последствий
 травм центральной, | | | |периферической нервной системы | | | |(выраженный гемипарез,
 выраженный | | | |парез обеих нижних конечностей, | | | |выраженный парез одной нижней | | |
 |конечности в сочетании с умеренным | | | |парезом одной верхней конечности | | | |(перекрестно);
 болезней системы | | | |кровообращения (хроническая | | | |артериальная недостаточность II-III, | | |
 |III степеней, хроническая венозная | | | |недостаточность II-III, III | | | |степеней, слоновость в
 стадии | | | |лимфодемы обеих нижних конечностей) | | | |-----|-----
 -----|-----| | |Опора в кровать |Стойкие выраженные нарушения |Относительные медицинские | |
 |веревочная |статодинамических функций и функций |противопоказания: | | |Опора в кровать
 |кровообращения вследствие: |выраженные нарушения | | |металлическая |заболеваний, последствий
 травм |статодинамических функций | | |Ходунки шагающие |центральной, периферической нервной

| верхних конечностей | | | Ходунки на колесах | системы; болезней системы | | | Ходунки с опорой на
 | кровообращения (выраженный | | | предплечье | гемипарез, выраженный парез обеих | | | Ходунки,
 | нижних конечностей, умеренно | | | изготавливаемые по | выраженный тетрапарез, умеренно | | |
 | индивидуально | выраженная атаксия при | | | заказе | вестибулярно-мозжечковых нарушениях, | | |
 | Ходунки с | выраженные амиостатические | | | подмышечной опорой | нарушения | | | Ходунки-
 | роллаторы | | | |-----|-----|-----| | | Поручни (перила)
 | для | Стойкие выраженные нарушения | | | самоподнимания | статодинамических функций | | |
 | угловые | вследствие: | | | Поручни (перила) для | заболеваний, последствий травм, | | |
 | самоподнимания | деформаций тазобедренного, | | | прямые (линейные) | коленного, голеностопного
 | суставов | | | | обеих нижних конечностей; | | | | заболеваний, последствий травм, | | | деформаций
 | костей обеих нижних | | | | конечностей; заболеваний, | | | | последствий травм, деформаций | | |
 | позвоночника; свищевой формы | | | | остеомиелита одной нижней конечности | | | | с нарушением ее
 | опороспособности; | | | | эндопротезирования суставов нижних | | | | конечностей; ампутационных
 | культей | | | | | обеих нижних конечностей | | | | (протезированных); заболеваний, | | | | последствий
 | травм центральной, | | | | периферической нервной системы | | | | (выраженный гемипарез;
 | умеренный или | | | | выраженный парез обеих нижних | | | | конечностей; выраженный парез одной |
 | | | | нижней конечности в сочетании с | | | | умеренным парезом одной верхней | | | | конечности
 | (перекрестно); умеренный | | | | или выраженный тетрапарез; умеренный | | | | или выраженный
 | трипарез); | | | | заболеваний органов кровообращения, | | | | дыхания, пищеварения, выделения, | | |
 | | кроветворения, обмена веществ и | | | | энергии, внутренней секреции, | | | | иммунитета | | |-----
 |-----|-----|-----|-----| | 7. Кресла-коляски с | | | | ручным
 | приводом | | | | (комнатные, | | | | прогулочные, | | | | активного типа), с | | | | электроприводом, | | |
 | | малогабаритные | | | | |-----|-----|-----|-----| |
 | Кресло-коляска с | Стойкие выраженные или значительно | Абсолютные медицинские | | | ручным
 | приводом | выраженные нарушения | противопоказания: | | | базовая комнатная, в | статодинамических
 | функций | последствия заболеваний, | | | том числе для | вследствие: | травм и дефектов, приводящие |
 | | детей-инвалидов | заболеваний, последствий травм, | к прогрессированию | | | Кресло-коляска с
 | деформаций тазобедренного, | патологического процесса в | | | ручным приводом с | коленного,
 | голеностопного суставов | положении инвалида сидя | | | жестким сиденьем и | одной или обеих
 | нижних конечностей; | | | спинкой комнатная, в | заболеваний, последствий травм, | | | том числе для
 | деформаций костей обеих нижних | | | детей-инвалидов | конечностей; выраженных врожденных | | |
 | Кресло-коляска с | аномалий (пороков развития) костей | | | ручным приводом с | обеих нижних
 | конечностей, таза и | | | откидной спинкой | позвоночника; осложнений после | | | комнатная, в том
 | эндопротезирования суставов нижних | | | числе для | конечностей; ампутационных культей | | |
 | детей-инвалидов | обеих бедер или голени; | | | Кресло-коляска с | ампутационной культи одного
 | бедра на | | | ручным приводом с | любом уровне независимо от | | | регулировкой угла | пригодности к
 | протезированию; | | | наклона подножки | ампутационных культей обеих стоп на | | | | (подножек)
 | комнатная | уровне сустава Шопара; заболеваний, | | | Кресло-коляска с | последствий травм
 | центральной, | | | ручным приводом для | периферической нервной системы | | | больных ДЦП
 | (выраженный или значительно | | | комнатная, в том | выраженный парез одной нижней или | | |
 | числе для | обеих конечностей, выраженный | | | детей-инвалидов | гемипарез, гемиплегия, паралич |
 | | Кресло-коляска с | одной нижней или обеих конечностей, | | | приводом для | выраженный или
 | значительно | | | управления одной | выраженный тетрапарез, выраженный | | | рукой комнатная, в
 | или значительно выраженный трипарез, | | | том числе для | выраженные или значительно | | |
 | детей-инвалидов | выраженные гиперкинетические | | | Кресло-коляска с | нарушения, значительно
 | выраженная | | | ручным приводом для | атаксия, выраженные | | | лиц с большим весом | вестибуло-
 | мозжечковые нарушения, | | | комнатная, в том | выраженные амиостатические | | | числе для
 | нарушения). | | | детей-инвалидов | Стойкие выраженные или значительно | | | | выраженные

нарушения функций | | | | кровообращения, дыхания, | | | | пищеварения, выделения, | | | |
 кроветворения, обмена веществ и | | | | энергии, внутренней секреции, | | | | иммунитета
 вследствие: | | | | болезней системы кровообращения | | | | (хроническая артериальная | | | |
 недостаточность III степени; | | | | хроническая венозная | | | | недостаточность III степени; | | | |
 слоновость в стадии лимфодемы обеих | | | | нижних конечностей; стенокардия, IV | | | |
 функциональный класс; хроническая | | | | сердечная недостаточность III | | | | стадии, IV
 функциональный класс); | | | | болезней органов дыхания | | | | (дыхательная недостаточность III | | | |
 степени в сочетании с сердечной | | | | недостаточностью любой стадии); | | | | болезней органов
 пищеварения | | | | (недостаточность функции печени III | | | | стадии с портальной гипертензией и | |
 | | | | асцитом); болезней мочеполовой | | | | системы (хроническая почечная | | | | недостаточность III,
 IV стадий); | | | | злокачественных новообразований (IV | | | | клиническая группа); психических | | | |
 расстройств с тяжелой или глубокой | | | | умственной отсталостью, деменцией | | | | -----|---
 -----|-----| | Кресло-коляска с | Стойкие выраженные или
 значительно | Абсолютные медицинские | | ручным приводом | выраженные нарушения
 противопоказания: | | базовая прогулочная, | статодинамических функций | последствия заболеваний,
 | | в том числе для | вследствие: | травм и дефектов, приводящие | | детей-инвалидов | заболеваний,
 последствий травм, | к прогрессированию | | Кресло-коляска с | деформаций тазобедренного,
 патологического процесса в | | ручным приводом с | коленного, голеностопного суставов | положении
 пациента сидя | | жестким сиденьем и | одной или обеих нижних конечностей; | | спинкой
 прогулочная, | заболеваний, последствий травм, | | в том числе для | деформаций костей обеих
 нижних | | детей-инвалидов | конечностей; выраженных врожденных | | | Кресло-коляска с
 аномалий (пороков развития) костей | | | ручным приводом с | обеих нижних конечностей, таза и | |
 | откидной спинкой | позвоночника; | | | прогулочная, в том | осложнений после эндопротезирования | |
 | | числе для | суставов нижних конечностей; | | | детей-инвалидов | ампутированных культей обеих
 голеней | | | Кресло-коляска с | или бедер, ампутированной культи | | | ручным приводом с | одного
 бедра на любом уровне | | | регулировкой угла | независимо от пригодности к | | | наклона подножки
 протезированию, ампутированных | | | (подножек) | культей обеих стоп на уровне сустава | |
 | прогулочная, в том | Шопара; заболеваний, последствий | | | числе для | травм центральной,
 периферической | | | детей-инвалидов | нервной системы (выраженный или | | | Кресло-коляска с
 значительно выраженный парез одной | | | ручным приводом для | нижней или обеих конечностей, | |
 | | больных ДЦП | выраженный гемипарез, гемиплегия, | | | прогулочная, в том | паралич одной нижней
 или обеих | | | числе для | конечностей). | | | детей-инвалидов | Стойкие выраженные или значительно
 | | | Кресло-коляска с | выраженные нарушения функций | | | рычажным приводом | кровообращения,
 дыхания, | | | прогулочная, в том | пищеварения, выделения, | | | числе для | кроветворения, обмена
 веществ и | | | детей-инвалидов | энергии, внутренней секреции, | | | Кресло-коляска с | иммунитета
 вследствие: болезней | | | приводом для | системы кровообращения (хроническая | | | управления
 одной | артериальная недостаточность III | | | рукой прогулочная, в | степени; хроническая венозная | |
 | | том числе для | недостаточность III степени; | | | детей-инвалидов | слоновость в стадии лимфодемы
 обеих | | | Кресло-коляска с | нижних конечностей; стенокардия, IV | | | ручным приводом для
 функциональный класс; хроническая | | | лиц с большим весом | сердечная недостаточность III | | |
 | прогулочная, в том | стадии, IV функциональный класс); | | | числе для | болезней органов дыхания | |
 | | детей-инвалидов | (дыхательная недостаточность III | | | степени в сочетании с сердечной | | |
 недостаточностью любой стадии); | | | | болезней органов пищеварения | | | | (недостаточность
 функции печени III | | | | стадии с портальной гипертензией и | | | | асцитом); болезней мочеполовой | |
 | | | | системы (хроническая почечная | | | | недостаточность III, IV стадий); | | | | злокачественных
 новообразований (IV | | | | клиническая группа); психических | | | | расстройств с тяжелой или
 глубокой | | | | умственной отсталостью, деменцией | | | | -----|-----|-----
 -----| | Кресло-коляска | Стойкие выраженные или значительно | Абсолютные медицинские | |

|активного типа, в |выраженные нарушения |противопоказания: | | |том числе для
 |статодинамических функций |последствия заболеваний, | | |детей-инвалидов |вследствие: |травм и
 |дефектов, приводящие | | |заболеваний, последствий травм, |к прогрессированию | | |деформаций
 |тазобедренного, |патологического процесса в | | |коленного, голеностопного суставов |положении
 |инвалида сидя. | | | |одной или обеих нижних конечностей; |Относительные медицинские | | |
 |заболеваний, последствий травм, |противопоказания: | | |деформаций костей обеих нижних
 |отсутствие или значительное | | |конечностей; заболеваний, |ограничение движения | | |
 |последствий травм, деформаций |обеих верхних конечностей; | | |позвоночника; выраженных
 |врожденных |стенокардия, IV | | |аномалий (пороков развития) костей |функциональный класс; | | |
 |обеих нижних конечностей, таза и |хроническая сердечная | | |позвоночника; осложнений после
 |недостаточность III стадии, | | |эндопротезирования суставов нижних |IV функциональный класс; | | |
 | |конечностей; ампутационных культей |болезни органов дыхания | | |обеих голеней или бедер,
 |(дыхательная недостаточность | | |ампутационной культи одного бедра на|III степени в сочетании с
 | | |любом уровне независимо от |сердечной недостаточностью | | |пригодности к протезированию,
 |любой стадии); болезни | | |ампутационных культей обеих стоп на |органов пищеварения | | |
 |уровне сустава Шопара; заболеваний, |(недостаточность функции | | |последствий травм
 |центральной, |печени III стадии с | | |периферической нервной системы |портальной гипертензией и
 | | |(выраженный или значительно |асцитом); болезни мочеполовой | | |выраженный парез одной
 |нижней или |системы (хроническая почечная | | |обеих конечностей, паралич одной
 |недостаточность III, IV | | |нижней или обеих конечностей). |стадий); злокачественные | | |Стойкие
 |выраженные или значительно |новообразования (IV | | |выраженные нарушения функций
 |клиническая группа); | | |кровообращения вследствие: |психические расстройства с | | |болезней
 |системы кровообращения |тяжелой или глубокой | | |(хроническая артериальная |умственной
 |отсталостью, | | |недостаточность III степени; |деменцией | | |хроническая венозная | | |
 |недостаточность III степени; | | |слоновость в стадии лимфодемы обеих | | |нижних конечностей)
 | | |-----|-----|-----| |Кресло-коляска с |Выраженные
 |нарушения функций верхних|Абсолютные медицинские | | |электроприводом |конечностей
 |(преимущественно |противопоказания: | | |комнатная, в том |двусторонние) вследствие |психические
 |расстройства с | | |числе для |заболеваний, деформаций и парезов |тяжелой или глубокой | | |детей-
 |инвалидов |верхних конечностей (амплитуда |умственной отсталостью, | | |Кресло-коляска с
 |активных движений в плечевом и |деменцией; эпилептический | | |электроприводом |локтевом
 |суставах не превышает 13-20|синдром; выраженные нарушения | | |прогулочная, в том |градусов,
 |лучезапястном - 9-14 |зрения; стенокардия, IV | | |числе для |градусов, ограничено |функциональный
 |класс. | | |детей-инвалидов |противопоставление первого пальца |Относительные медицинские | | |
 |Кресло-коляска для |(первый палец достигает ладонной |противопоказания: | | |больных ДЦП
 |поверхности на уровне основания |умеренно выраженные, | | |комнатная с |второго пальца); при
 |кулачном хвате|выраженные или значительно | | |электроприводом, в |пальцы отстоят от ладони на
 |3-4 см; |выраженные нарушения статики | | |том числе для |невозможность схвата мелких и |и
 |координации движений | | |детей-инвалидов |длительного удерживания крупных
 |(гиперкинетические, | | |Кресло-коляска для |предметов; снижение мышечной силы |атактические
 |нарушения); | | |больных ДЦП |верхней конечности до 2 баллов; |полное отсутствие движений в | | |
 |прогулочная с |атрофия мышц плеча на 6 - 6,5 см, |верхних конечностях и верхней | | |
 |электроприводом, в |предплечья - на 3,5 - 4 см) в |половине туловища; | | |том числе для |сочетании
 |со стойкими выраженными |хроническая сердечная | | |детей-инвалидов |или значительно
 |выраженными |недостаточность III стадии, | | |нарушениями статодинамических |IV
 |функциональный класс; | | |функций вследствие: |дыхательная недостаточность | | |заболеваний,
 |последствий травм, |III степени; болезни органов | | |деформаций нижних конечностей,
 |пищеварения (дефицит массы | | |таза и позвоночника; |тела III степени; цирроз | | |заболеваний,

последствий травм |печени - класс С; варикозное | | |центральной, периферической нервной
 |расширение вен пищевода и | | |системы. |желудка III степени, | | |Стойкие выраженные
 нарушения функций|осложненное частыми | | |кровообращения, дыхания вследствие:
 |кровотечениями); болезни | | |болезней системы кровообращения |мочеполовой системы | | |
 |(хроническая сердечная |(хроническая почечная | | |недостаточность II стадии, |недостаточность III
 стадии с | | |III функциональный класс); |противопоказанием к | | |болезней органов дыхания
 |системному гемодиализу); | | |(дыхательная недостаточность |злокачественные | | |III степени в
 сочетании с |новообразования (IV | | |хронической сердечной |клиническая группа); | | |
 |недостаточностью II стадии) |наркомания, хронический | | |алкоголизм II, III стадий | | |-----
 --|-----|-----| |Кресло-коляска |Стойкие значительно
 выраженные|Абсолютные медицинские | | |малогабаритная (для|нарушения статодинамических
 функций|противопоказания: | | |инвалидов с высокой|вследствие высокой двусторонней|умеренно
 выраженные, | | |ампутацией нижних|ампутации бедер |выраженные или значительно | |
 |конечностей), в том| |выраженные нарушения статики | | |числе для|и координации движений | |
 |детей-инвалидов | |(гиперкинетические, | | |атактические нарушения); | | |умеренно
 выраженный, | | |выраженный или значительно | | |выраженный верхний парапарез, | | |
 |верхняя параплегия; парез, | | |выраженный или значительно | | |выраженный парез двух
 кистей; | | |психические расстройства с | | |тяжелой или глубокой | | |умственной отсталостью,
 | | |деменцией; эпилептический | | |синдром |-----|-----|-----
 ---|-----|-----| |8. Протезы, в том | | |числе эндопротезы, и | | |ортезы | | |-----
 -|-----|-----|-----| |Протез пальца|Стойкие выраженные
 или значительно|Относительные медицинские | | |косметический |выраженные
 нарушения|противопоказания: | | |статодинамических функций верхней|болезненность культи; | | |
 |конечности: культи пальцев, фаланг|неокрепшие рубцы; незаживаю- | | |пальцев |шие раны и
 свищи; выстояние | | |костной культи; заболевания | | |кожных покровов кисти | | |-----|--
 -----|-----|-----| |Протез кисти|Культи кисти на уровне
 пястных|Относительные медицинские | | |косметический, в том|костей, при частично
 сохранных|противопоказания: | | |числе при вычленении|пальцах или отдельных пястных
 костях|выстояние костных опилок; | | |и частично|при сохранных, в том числе|болезненные
 невралгии; | | |вычленении кисти |частично, костях лучезапястного|заболевания кожных покровов | | |
 |сустава |верхней конечности; невриты | | |локтевого, лучевого нерва; | | |выраженные
 фантомные боли; | | |хронические заболевания куль- | | |ти кисти в стадии обострения | | |
 |(травмоиды, бурситы, свищи, | | |остеомиелит) | | |-----|-----|-----
 -----| |Протез предплечья|Культи после вычленения в|Относительные медицинские | |
 |косметический |лучезапястном суставе, культи|противопоказания: | | |предплечья на уровне
 нижней,|выстояние костных опилок; | | |средней, верхней трети, а также при|болезненные невралгии;
 | | |невозможности протезирования другими|заболевания кожных покровов | | |модификациями
 протезов |верхней конечности; невриты | | |локтевого, лучевого нерва; | | |выраженные
 фантомные боли; | | |хронические заболевания | | |культи предплечья в стадии | | |обострения
 (трав-моиды, | | |бурситы, свищи, остеомиелит) | | |-----|-----|-----
 -----| |Протез предплечья|Культи после вычленения в|Относительные медицинские | |
 |активный |лучезапястном суставе, культи|противопоказания: | | |предплечья на уровне
 нижней,|выстояние костных опилок; | | |средней, верхней трети, культи|болезненные невралгии; | | |
 |предплечья короткая (не менее 5 см|заболевания кожных покровов | | |от локтевого сгиба) при
 нормальном|верхней конечности; невриты | | |объеме подвижности в плечевом и|локтевого,
 лучевого нерва; | | |локтевом суставе |выраженные фантомные боли; | | |хронические
 заболевания | | |культи предплечья в стадии | | |обострения (травмоиды, | | |бурситы, свищи,
 остеомиелит); | | |контрактуры и/или анкилозы | | |локтевого, плечевого суставов | | |в порочном

положении; | | | | выраженные, значительно | | | | выраженные нарушения | | | | координации движений; | | | | двусторонняя верхняя | | | | параплегия; выраженный или | | | | значительно выраженный | | | | верхний парализ; | | | | психические расстройства | | | | -----|-----|-----|-----| | Протез предплечья|Культи после вычленения в|Относительные медицинские | | рабочий |лучезапястном суставе, культя|противопоказания: | | | | предплечья на уровне нижней,|выстояние костных опилов; | | | | средней, верхней трети, короткая|болезненные невриты; | | | | культя (не менее 6 см от локтевого|заболевания кожных покровов | | | | сгиба) |верхней конечности; невриты | | | | локтевого, лучевого нерва; | | | | выраженные фантомные боли, | | | | хронические заболевания | | | | культи предплечья в стадии | | | | обострения (травматиды, | | | | бурситы, свищи, остеомиелит);| | | | контрактуры и/или анкилозы | | | | локтевого, плечевого суставов| | | | в порочном положении; | | | | выраженные, значительно | | | | выраженные нарушения | | | | координации движений; | | | | двусторонняя верхняя | | | | параплегия; выраженный или | | | | значительно выраженный | | | | верхний парализ; выраженные| | | | и значительно выраженные | | | | психические расстройства | | | | -----|-----|-----|-----| | Протез предплечья с |Культи после вычленения в |Абсолютные медицинские | | | | внешним источником |лучезапястном суставе; культя|противопоказания: | | | | энергии |предплечья на уровне нижней, |не назначаются протезы с | | | | средней, верхней трети; культя |биоэлектрической системой | | | | предплечья короткая (не менее 6 см |управления, если | | | | от локтевого сгиба) при |электрическая активность | | | | невозможности протезирования тяговым|каждой из двух управляющих | | | | или рабочим протезом |мышц культи составляет менее | | | | 50 мкВ, а электрическая | | | | активность управляющей | | | | мышцы-антагониста - выше 30 | | | | мкВ. Относительные | | | | медицинские противопоказания:| | | | выстояние костных опилов; | | | | болезненные невриты; | | | | заболевания кожных покровов | | | | верхней конечности; невриты | | | | локтевого, лучевого нерва; | | | | выраженные фантомные боли; | | | | хронические заболевания | | | | культи предплечья в стадии | | | | обострения (травматиды, | | | | бурситы, свищи, остеомиелит);| | | | контрактуры и/или анкилозы | | | | локтевого, плечевого суставов| | | | в порочном положении; | | | | выраженные, значительно | | | | выраженные нарушения | | | | координации движений; | | | | двусторонняя верхняя | | | | параплегия; выраженный или | | | | значительно выраженный | | | | верхний парализ; | | | | психические расстройства | | | | -----|-----|-----|-----| | Протез плеча |Культи верхней конечности после|Относительные медицинские | | | | косметический |вычленения в локтевом суставе;|противопоказания: | | | | культи плеча на уровне нижней,|выстояние костных опилов; | | | | средней, верхней трети; культя плеча|болезненные невриты; | | | | короткая (длина культи плечевой|заболевания кожных покровов | | | | кости менее 7 см) |верхней конечности; невриты | | | | локтевого, лучевого нерва; | | | | выраженные фантомные боли; | | | | хронические заболевания | | | | культи плеча в стадии | | | | обострения (травматиды, | | | | бурситы, свищи, остеомиелит) | | | | -----|-----|-----|-----| | Протез плеча |Культи плеча на уровне нижней,|Относительные медицинские | | | | активный |средней, верхней трети;|противопоказания: | | | | функциональная длина культи плеча не|выстояние костных опилов; | | | | менее 4 см |болезненные невриты; | | | | заболевания кожных покровов | | | | верхней конечности; невриты | | | | локтевого, лучевого нерва; | | | | выраженные фантомные боли; | | | | хронические заболевания | | | | культи плеча в стадии | | | | обострения (травматиды, | | | | бурситы, свищи, остеомиелит);| | | | наличие контрактуры и | | | | анкилоза плечевого сустава в | | | | порочном положении; | | | | выраженные, значительно | | | | выраженные нарушения | | | | координации движений; | | | | двусторонняя верхняя | | | | параплегия, выраженный или | | | | значительно выраженный | | | | верхний парализ; | | | | психические расстройства | | | | -----|-----|-----|-----| | Протез плеча рабочий|Культи верхней конечности после|Относительные медицинские | | | | |вычленения в локтевом суставе;|противопоказания: | | | | культи плеча на уровне нижней,|выстояние костных опилов; | | | | средней, верхней

трети; болезненные невралгии; ||| функциональная длина культи плеча не | заболевания кожных покровов ||| менее 6 см | верхней конечности; невриты ||| | локтевого, лучевого нерва; ||| | выраженные фантомные боли; ||| | хронические заболевания ||| | культи плеча в стадии ||| | обострения (травматиды, ||| | бурситы, свищи, остеомиелит); ||| | наличие контрактуры и ||| | анкилоза плечевого сустава в ||| | порочном положении; ||| | выраженные, значительно ||| | выраженные нарушения ||| | координации движений; ||| | двусторонняя верхняя ||| | паралич; выраженный или ||| | значительно выраженный ||| | верхний паралич; ||| | психические расстройства ||| | -----|-----|-----| | Протез плеча с | Культи плеча на уровне нижней, | Абсолютные медицинские || | внешним источником | средней трети и верхней трети (с | противопоказания: || | энергии | длиной не менее 6-7 см) | не назначаются протезы с ||| | биоэлектрической системой ||| | управления при низкой ||| | активности (менее 50 мкВ) ||| | управляющих мышц и при ||| | электрической активности ||| | управляющей мышцы-антагониста ||| | более 30 мкВ. ||| | Относительные медицинские ||| | противопоказания: ||| | выстояние костных опилок; ||| | болезненные невралгии; ||| | заболевания кожных покровов ||| | верхней конечности; невриты ||| | локтевого, лучевого нерва; ||| | выраженные фантомные боли; ||| | хронические заболевания ||| | культи плеча в стадии ||| | обострения (травматиды, ||| | бурситы, свищи, остеомиелит); ||| | наличие контрактуры и ||| | анкилоза плечевого сустава в ||| | порочном положении; ||| | выраженные, значительно ||| | выраженные нарушения ||| | координации движений; ||| | двусторонняя верхняя ||| | паралич; выраженный или ||| | значительно выраженный ||| | верхний паралич; ||| | психические расстройства ||| | -----|-----|-----| | Протез после | Культи после вычленения в плечевом | Абсолютные медицинские || | вычленения плеча с | суставе; очень короткая (длина | противопоказания: || | электромеханическим | культи плечевой кости менее 7 см); | не назначаются протезы с || | приводом и | культи после ампутации плеча | биоэлектрической системой || | контактной системой | управления при низкой || | управления | активности (менее 50 мкВ) ||| | управляющих мышц и при ||| | электрической активности ||| | управляющей мышцы-антагониста ||| | более 30 мкВ. Относительные ||| | медицинские противопоказания: ||| | незаживающие язвы, раны, ||| | свищи; болезненные остеофиты; ||| | трофические расстройства, ||| | заболевания кожных покровов; ||| | невриты; выраженные фантомные ||| | боли; хронические заболевания ||| | в стадии обострения ||| | (травматиды, бурситы, свищи, ||| | остеомиелит) ||| | -----|-----|-----| | Протез после | Культи верхней конечности после | Относительные медицинские || | вычленения плеча | вычленения в локтевом суставе; | противопоказания: || | функционально- | культи плеча на уровне нижней, | выстояние костных опилок; || | косметический | средней, верхней трети; болезненные невралгии; ||| | функциональная длина культи плеча не | заболевания кожных покровов ||| | менее 4 см | верхней конечности; невриты ||| | локтевого, лучевого нерва; ||| | выраженные фантомные боли; ||| | хронические заболевания ||| | культи плеча в стадии ||| | обострения (травматиды, ||| | бурситы, свищи, остеомиелит); ||| | наличие контрактуры и ||| | анкилоза плечевого сустава в ||| | порочном положении; ||| | выраженные, значительно ||| | выраженные нарушения ||| | координации движений; ||| | двусторонняя верхняя ||| | паралич; выраженный или ||| | значительно выраженный ||| | верхний паралич; ||| | психические расстройства ||| | -----|-----|-----| | Чехол на культю | Культи предплечья, плеча | Относительные медицинские || | предплечья | противопоказания: || | хлопчатобумажный | аллергические реакции на || | Чехол на культю | материал чехла || | плеча ||| | хлопчатобумажный ||| | -----|-----|-----| | Чехол на культю | Культи верхней конечности | Относительные медицинские || | верхней конечности | противопоказания: || | из полимерного | аллергические реакции на || | материала | материал чехла || | (силиконовый) ||| | -----|-----|-----| | Косметическая | Наличие протеза верхней

конечности|Противопоказаний не имеется | | |оболочка на протез|(для придания протезу формы, | | |
 |верхней конечности |максимально приближенной к фактуре| | | |естественной, оставшейся
 конечности)| | |-----|-----|-----| | |Протез стопы |Культи
 стопы по Гаранжо; культя|Относительные медицинские | | |стопы по Шарпу, Лисфранку,
 Шопару;|противопоказания: | | |культя стопы после продольных|незаживающие язвы, раны, | | |
 |ампутаций |свищи; болезненные остеофиты;| | | |трофические расстройства, | | | |заболевания
 кожных покровов; | | | |невриты; выраженные фантомные| | | |боли; хронические заболевания| | |
 |в стадии обострения | | | |(травмоиды, бурситы, свищи, | | | |остеомиелит); значительно | | |
 |выраженные атактические | | | |нарушения; нижняя параплегия;| | | |значительно выраженный
 нижний| | | |парапарез | | |-----|-----|-----| | |Протез
 голени |Культи голени по Пирогову или по|Относительные медицинские | | |лечебно-тренировоч-
 |Сайму; культя голени после|противопоказания: | | |ный |вычленения в голеностопном
 суставе;|незаживающие язвы, раны, | | |Протез голени |культя голени короткая; культя|свищи;
 болезненные остеофиты;| | |немодульного типа, в|голении в нижней, средней, верхней|трофические
 расстройства, | | |том числе при |трети; атипичная культя голени |заболевания кожных покровов; | |
 |врожденном |невриты; выраженные фантомные| | |недоразвитии | |боли; хронические заболевания| |
 | |Протез голени | |в стадии обострения | |модульного типа, в | |(травмоиды, бурситы, свищи, | |т. ч.
 при |остеомиелит); значительно | |недоразвитии | |выраженные атактические | |Протез голени
 для |нарушения; выраженная | |купания |деформация, анкилоз | | |коленного, тазобедренного |
 | | |сустава в порочном положении;| | | |нижняя параплегия; | | | |значительно выраженный
 нижний| | | |парапарез; хроническая | | |сердечная недостаточность III| | |стадии, III, IV | | |
 |функциональные классы; | | | |стенокардия, III, IV | | | |функциональные классы; | | | |дыхательная
 недостаточность | | | |III степени | | |-----|-----|-----| | |
 |Протез бедра |Культи бедра после вычленения в|Относительные медицинские | | |лечебно-
 тренировоч- |коленном суставе; культя бедра по|противопоказания: | | |ный |Гритти или по Гритти-
 Шимановскому;|незаживающие язвы, раны, | | |Протез бедра |культя бедра в нижней, средней
 и|свищи; болезненные остеофиты;| | |немодульный |верхней трети; культя бедра
 короткая|трофические расстройства, | | |Протез бедра |(уровень опиления бедренной кости|заболевания
 кожных покровов; | | |модульный |находится ниже уровня седалищного|невриты; выраженные
 фантомные| | |Протез бедра |бугра менее чем на 6 см), атипичная|боли; хронические заболевания| |
 |модульный с внешним |культя бедра |в стадии обострения | |источником энергии | |(травмоиды,
 бурситы, свищи, | | |Протез бедра для |остеомиелит); значительно | |купания | |выраженные
 атактические | | | |нарушения; выраженная | | |деформация, анкилоз | | |коленного,
 тазобедренного | | | |сустава в порочном положении;| | | |нижняя параплегия; | | | |значительно
 выраженный нижний| | | |парапарез; хроническая | | |сердечная недостаточность III| | |стадии,
 III, IV функциональ- | | | |ные классы; стенокардия, III, | | | |IV функциональные классы;| | |
 |дыхательная недостаточность| | | |III степени | | |-----|-----|-----| | |
 -----| | |Протез при |Культи, в том числе атипичная, после|Относительные медицинские | | |
 |вычленении бедра |вычленения в тазобедренном суставе;|противопоказания: | | |немодульный
 |после межподвздошно-брюшной |незаживающие язвы, раны, | | |Протез при |ампутации; после
 гемипельвэктомии |свищи; болезненные остеофиты;| | |вычленении бедра |трофические
 расстройства, | | |модульный |заболевания кожных покровов; | | | |невриты; выраженные
 фантомные| | | |боли; хронические заболевания| | | |в стадии обострения | | | |(травмоиды,
 бурситы, свищи, | | | |остеомиелит); значительно | | | |выраженные атактические | | | |нарушения |
 | |-----|-----|-----| | |Чехол на культю |Культи голени,
 бедра |Относительные медицинские | | |голении шерстяной |противопоказания: | | |Чехол на культю |
 |аллергические реакции на | |голении |материал чехла | |хлопчатобумажный | | | |Чехол на культю
 | | |голении из | |полимерного | | |материала | | | |(силиконовый) | | | |Чехол на культю | | |

|бедро шерстяной | | | |Чехол на культю | | | |бедро | | | |хлопчатобумажный | | | |Чехол на культю |
 | | | |бедро из полимерного | | | |материала | | | |(силиконовый) | | | |-----|-----
 -----|-----| | |Косметическая |Наличие протеза нижней конечности|Противопоказаний
 не имеется | | |оболочка на протез |(для придания протезу формы, | | |нижней конечности
 |максимально приближенной к фактуре| | |естественной, оставшейся конечности)| | |-----
 -|-----|-----| | |Экзопротез молочной|Отсутствие молочной железы
 или ее|Абсолютные медицинские | | |железы |части после мастэктомии |противопоказания: | |Чехол
 для| индивидуальная | | |экзопротеза молочной|непереносимость компонентов, | |железы
 трикотажный |входящих в состав изделия. | | |Относительные медицинские | | |
 |противопоказания: | | |заболевания кожи в области | | |операционного рубца | | |-----|---
 -----|-----| | |Зубные протезы|Врожденная адентия (полная
 или)|Абсолютные медицинские | | |(кроме зубных)|частичная); постоперационные
 дефекты|противопоказания: | | |протезов из|зубных рядов с резекцией челюсти;индивидуальная | |
 |драгоценных металлов|атрофия альвеолярного отростка |непереносимость компонентов, | |и
 других |входящих в состав изделия. | | |дорогостоящих |Относительные медицинские | |
 |материалов, |противопоказания: | | |приравненных по|паралич, выраженный парез | |стоимости к|
 |жевательных мышц | | |драгоценным | | |металлам) | | |-----|-----|-----|-----
 -----| | |Глазной протез |Анофтальм, микрофтальм |Абсолютные медицинские | |
 |стеклянный |противопоказания: | | |Глазной протез |деформация костей орбиты, | |
 |пластмассовый |несовместимая с | | |протезированием; | | |индивидуальная | | |
 |непереносимость компонентов, | | |входящих в состав изделия | | |-----|-----
 -----|-----| | |Протез ушной |Уродующие деформации наружного уха,|Абсолютные
 медицинские | | |сопровождающиеся нарушением|противопоказания: | | |целостности уха;
 отсутствие|индивидуальная | | |наружного уха |непереносимость компонентов, | | |входящих в
 состав изделия | | |-----|-----|-----| | |Протез носовой
 |Уродующие деформации носа;|Абсолютные медицинские | | |отсутствие носа, частей носа
 |противопоказания: | | |индивидуальная | | |непереносимость компонентов, | | |входящих в
 состав изделия | | |-----|-----|-----| | |Протез нёба
 |Заболевания, врожденные аномалии,|Абсолютные медицинские | | |последствия травм нёба
 |противопоказания: | | |-----|-----|-----|бульбарные нарушения; | |Протез
 голосовой |Заболевания, врожденные аномалии,|миастенический синдром | | |последствия травм
 гортани | | |-----|-----|-----| | |Протез лицевой
 |Анофтальм, микрофтальм в сочетании с|Абсолютные медицинские | | |комбинированный, в
 |отсутствием уха или носа;|противопоказания: | | |том числе совмещен- |посттравматические
 и|индивидуальная | | |ные протезы (ушной, |послеоперационные дефекты|непереносимость
 компонентов, | | |и/или носовой, и/или|челюстно-лицевой области; врожденные|входящих в состав
 изделия. | | |глазницы) |аномалии челюстно-лицевой области |Относительные медицинские | | |
 |противопоказания: | | |паралич, выраженный парез | | |лицевых мышц | | |-----|-----
 -----|-----| | |Протез половых |Отсутствие у мужчин наружных
 половых|Абсолютные медицинские | | |органов |органов или их части,
 последствия|противопоказания: | | |травм и дефектов наружных половых|онкологические
 заболевания | | |органов |половых органов IV стадии без| | |ремиссии; неустраняемое | | |
 |истинное недержание мочи | | |-----|-----|-----| | |
 |Эндопротез |Стойкие умеренные, выраженные или|Относительные медицинские | | |лучезапястного
 |значительно выраженные нарушения|противопоказания: | | |сустава и сустава |статодинамических
 функций верхних|верхняя параплегия, | | |кисти |или нижних конечностей вследствие|значительно
 выраженный | | |Эндопротез локтевого|заболеваний, травм, деформаций|верхний парепарез; нижняя
 | | |сустава |плечевого, локтевого,|параплегия, значительно | | |Эндопротез плечевого|лучезапястного

сустава и суставов|выраженный парепарез; || |сустава |кости, тазобедренного, коленного,|сердечная недостаточность III| | |Эндопротез |голеностопного сустава, суставов|стадии; стенокардия, III | | |голеностопного |стопы (с нарушениями функции сустава|функциональный класс; || |сустава и сустава |III-IV, IV степеней) |дыхательная недостаточность || |стопы | |III степени || |Эндопротез коленного| || |сустава || || |Эндопротез || || |тазобедренного || || |сустава || || |-----|-----|-----|-----| |Эндопротез клапанов |Врожденные и приобретенные пороки |Абсолютные медицинские || |сердца |сердца с наличием сужения, сращения |противопоказания: || |или недостаточности клапанов, |хроническая сердечная || |приводящие к выраженным нарушениям |недостаточность II-III || | |внутрисердечной гемодинамики |стадии, IV функциональный || || |класс; стенокардия, III, IV || || |функциональные классы; || || |дыхательная недостаточность || || |III степени в сочетании с || || |сердечной недостаточностью || || |III, III стадий; хроническая || || |печеночная недостаточность || || |III стадии; хроническая || || |почечная недостаточность III || || |стадии (терминальная стадия); || || |высокий риск тромбоза и || || |тромбоэмболии, || || |противопоказания к || || |антикоагулянтной терапии; || || |высокий риск кровотечений; || || |выраженное нарушение функции || || |кроветворения и иммунитета, || || |внутренней секреции; || || |злокачественные || || |новообразования; наличие в || || |организме очага инфекции || || |любой локализации || |-----|-----|-----|-----| | |Кохлеарный имплантат|Двусторонняя сенсоневральная |Абсолютные медицинские || |тугоухость III-IV степени и |противопоказания: || |тотальная глухота; двусторонняя |полная или значительная || |глубокая сенсоневральная глухота |облитерация улитки; острый || || |(средний порог слухового восприятия |или хронический средний отит; || || |более 95 дБ на частотах 0,5, 1 и |перфорация барабанной || || |2 кГц) - отсутствие отоакустической |перепонки; ретрокохлеарная || |эмиссии / микрофонного потенциала; |патология; состояние после || |пороги слухового восприятия в |перерезки слухового нерва при || |свободном звуковом поле при |удалении невриномы слухового || |использовании оптимально подобранных|нерва. || |слуховых аппаратов (бинауральное |Относительные медицинские || |слухопротезирование), превышающие 55|противопоказания: || |дБ на частотах 2-4 кГц; |сопутствующие тяжелые || |отсутствие выраженного улучшения |соматические заболевания; || |слухового восприятия речи от |психические заболевания; || |применения оптимально подобранных |слабоумие; наркотическая или || |слуховых аппаратов при высокой |алкогольная зависимость || |степени двусторонней || || |сенсоневральной тугоухости (средний || || |порог слухового восприятия более || || |80 дБ) после пользования аппаратами || || |в течение 6 месяцев или разборчи- || || |вось предложений, равная или ниже || || |40%, при использовании оптимально || || |подобранных слуховых аппаратов || || |-----|-----|-----|-----| |Эндопротез сосудов |Выраженный или значительно|Абсолютные медицинские || |выраженный стеноз коронарных|противопоказания: || |артерий, периферических артерий, вен|наличие в стенке сосуда || || |образования с высоким || || |содержанием кальция, || || |выраженный острый или || || |подострый процесс || || |тромбообразования вокруг || || |бляшки, невозможность || || |прохождения проводника || || |стента; хроническая сердечная || || |недостаточность II, III || || |стадий, IV функциональный || || |класс; стенокардия, III, IV || || |функциональные классы; || || |дыхательная недостаточность || || |III степени в сочетании с || || |сердечной недостаточностью || || |III, III стадий; хроническая || || |печеночная недостаточность || || |III стадии; хроническая || || |почечная недостаточность III || || |стадии (терминальная стадия); || || |высокий риск тромбоза и || || |тромбоэмболии; || || |противопоказания к || || |антикоагулянтной терапии; || || |нескорректированные нарушения || || |свертывающей системы крови; || || |высокий риск кровотечений; || || |выраженное нарушение функции || || |кроветворения и иммунитета, || || |внутренней секреции; || || |злокачественные || || |новообразования; наличие в || || |организме очага инфекции || || |любой локализации || |-----|-----|-----|-----| | |Интраокулярная линза|Помутнение хрусталика (катаракта) |Абсолютное

медицинское | | | | противопоказание: | | | | аутоиммунная реакция (увеит) | | | | на материалы, из
 которых | | | | изготовлена интраокулярная | | | | линза. | | | | Относительные медицинские | | | |
 |противопоказания: | | | | глаукома; близорукость выше 6 | | | | диоптрий; возраст до 3 лет | | | |-----
 -----|-----|-----| | Бандаж ортопедический | Стойкие умеренно
 выраженные | Абсолютные медицинские | | кий на верхнюю | статодинамические
 нарушения | противопоказания: | | конечность для улуч- | вследствие заболеваний,
 последствий | ущемленные грыжи | | шения лимфопатического | травм, деформаций | | оттока, в том
 числе | опорно-двигательного аппарата; | | после ампутации | сосудов верхних и нижних | |
молочной железы	конечностей; паховые грыжи			Бандаж грыжевой			(паховый)								
Бандаж-суспензорий				Бандаж на			лучезапястный сустав			Бандаж на запястье					
Бандаж на локтевой				сустав			Бандаж на плечевой				сустав			Бандаж на верхнюю	
	конечность -				"косынка"				Головодержатель				полужесткой фиксации		
Головодержатель				жесткой фиксации				Бандаж на шейный				отдел позвоночника			
Бандаж на				тазобедренный сустав				Бандаж на коленный				сустав (наколенник)			
Бандаж на				голеностопный сустав				Бандаж компрессион-				ный на нижнюю конеч-			
ность				-----	-----	-----		Бюстгальтер для							
Отсутствие молочной железы или ее			экзопротеза молочной	части после мастэктомии											
железы				Грация (или				полуграция) для				фиксации экзопротеза			
			-----	-----	-----		Корсет мягкой	Стойкие умеренные,							
выраженные или	Абсолютные медицинские		фиксации	значительно выраженные											
нарушения	противопоказания:		Корсет полужесткой	статодинамических функций	психические										
заболевания с		фиксации	позвоночника вследствие заболеваний,	ограничением способности											
Корсет жесткой	последствий травм, аномалий развития	контролировать свое поведение													
фиксации				Корсет				функционально-кор-				ригирующий			
корректор осанки				-----	-----	-----			Аппарат на						
кисть	Стойкие выраженные или значительно	Абсолютные медицинские			Аппарат на кисть и										
выраженные нарушения	противопоказания:		лучезапястный сустав	статодинамических функций											
верхней	психические заболевания			Аппарат на	или нижней конечности вследствие	с									
ограничением		лучезапястный сустав	заболеваний, последствий травм,	способности											
контролировать			Аппарат на локтевой	аномалий развития	свое поведение			сустав							
Аппарат на кисть,				лучезапястный и				локтевой суставы				Аппарат на			
лучезапястный и				локтевой суставы				Аппарат на локтевой				и плечевой суставы			
Аппарат на				лучезапястный,				локтевой и плечевой				суставы			
				сустав				Аппарат на всю руку				Аппарат на			
				голеностопный и				коленный суставы				Аппарат на коленный			
на				тазобедренный сустав				Аппарат на коленный				и тазобедренный			
Аппарат на всю ногу				Аппарат на нижние				конечности и				туловище			
лучезапястный сустав				Тужур на предплечье				Тужур на локтевой				сустав			
плечевой				сустав				Тужур на всю руку				Тужур на			
косметический				на голень				Тужур на коленный				сустав			
тазобедренный сустав				Тужур на коленный и				тазобедренный				суставы			
		тазобедренный сустав				Тужур на всю ногу				Обувь на протез				Обувь на аппарат	
-----	-----	-----	-----		9. Ортопедическая	Обувь									
ортопедическая	Незначительно выраженные	Абсолютные медицинские		обувь	малосложная без										
статодинамические нарушения	противопоказания:		утепленной подкладки	вследствие											
 функциональной | обширные трофические язвы | | | Обувь ортопедическая | недостаточности стоп
 или | стопы; гангрена; | | | малосложная на | плоскостопия | распространенные гнойные | | | утепленной
 подкладке | процессы в мягких тканях; | | | отсутствие опороспособности | | | | нижней конечности

из-за ||| обширного рубцового ||| изменения ткани, склонной к ||| изъязвлению;
аллергические ||| реакции на материалы ||| ортопедического изделия ||| -----
-----|-----| | Обувь ортопедическая | Стойкие умеренно выраженные
| Абсолютные медицинские || сложная без | статодинамические нарушения | противопоказания: ||
| утепленной подкладки | вследствие заболеваний, последствий | обширные трофические язвы ||
| Обувь ортопедическая | травм, деформаций стоп: статическая | стопы; гангрена; || сложная на
утеплен- | недостаточность стоп с выраженными | распространенные гнойные || ной подкладке
| анатомическими проявлениями; | процессы в мягких тканях; || Обувь ортопедическая | укорочение
длины конечности свыше 30 | отсутствие опороспособности || | при односторонней | мм; врожденные и
ампутационные | нижней конечности из-за || ампутации без | дефекты стоп; паралитические
| обширного рубцового || | утепленной подкладки | деформации стоп; врожденные | изменения ткани,
склонной к || Обувь ортопедическая | деформации (эквино-варусная | изъязвлению; аллергические ||
| при односторонней | деформация (косолапость), эквинусная | реакции на материалы || ампутации на
| (конская) стопа, плоско-вальгусная | ортопедического изделия || | утепленной подкладке | стопа и
т.д.); остаточные деформа- || | Вкладные | ции после повреждений стопы; анкилоз ||
| корригирующие | голеностопного сустава; лимфостаз || | элементы для | (слоновость) и
акромегалия; || | ортопедической обуви | использование фиксационных аппаратов || | (в том числе
стель- | и туторов, синдром диабетической || | ки, полустельки) | стопы || | Вкладной башмачок || | -
-----|-----|-----|-----| 10. | Противопролежневый
| Значительно выраженные нарушения | Противопоказаний не имеется | Противопролежневые
| матрац | статодинамических функций, функций || | матрацы и подушки | полиуретановый
| кровообращения, дыхания, || | Противопролежневый | пищеварения, выделения, || | матрац
гелевый | кроветворения, обмена веществ и || | Противопролежневый | энергии, психических
функций, || | матрац воздушный (с | иммунитета || | компрессором) || | Противопролежневая || |
| подушка || | | полиуретановая || | | Противопролежневая || | | подушка гелевая || |
| Противопролежневая || | | подушка воздушная || | -----|-----|-----
-----|-----|-----| 11. | Приспособления | Приспособление для | Стойкие выраженные
нарушения | Относительные медицинские | для одевания, | надевания рубашек | статодинамических
функций | противопоказания: | | раздевания и захвата | Приспособление для | вследствие заболеваний,
последствия | верхняя параплегия | | предметов | надевания колгот | травм: || | Приспособление для
| умеренный, выраженный тетрапарез, || | надевания носков | трипарез, выраженный гемипарез; || |
| Приспособление | умеренный, выраженный парез обеих || | (крючок) для | верхних конечностей;
выраженный || | | застегивания пуговиц | парез одной верхней конечности; || | | выраженные
вестибулярно-мозжечковые || | | нарушения; выраженные || | | амиостатические нарушения; || |
| выраженные гиперкинетические || | | нарушения; ампутационные культы || | | верхних
конечностей, преимущественно || | | при пользовании протезами; || | | деформации верхних
конечностей || | | (анкилозы, контрактуры суставов, || | | ложные суставы) || | -----|-----
-----|-----|-----| | Захват активный | Стойкие умеренные, выраженные,
| Относительные медицинские || | Захват для удержания | значительно выраженные нарушения
| противопоказания: || | посуды | статодинамических функций верхних | верхняя параплегия || | Захват
для | конечностей вследствие заболеваний, || | | открывания крышек | травм, деформаций:
выраженный, || | | Захват для ключей | значительно выраженный трипарез; || | | значительно
выраженный гемипарез; || | | -----|-----| умеренно выраженный парез обеих || | | Крюк на
длинной | верхних конечностей; умеренно || | | ручке (для | выраженный парез одной верхней || |
| открывания форточек, | конечности в сочетании с || | | створок окна и | незначительным парезом
другой || | т. д.) | верхней конечности; умеренные, || | | выраженные, значительно выраженные || |
| вестибулярно-мозжечковые нарушения; || | | выраженные, значительно выраженные || |
| амиостатические нарушения; || | | умеренные, выраженные, значительно || | | выраженные

|сверхмощный | |процессов в наружном и | | |Слуховой аппарат | |среднем ухе в первые месяцы | |
 |цифровой заушный | |после перенесенного | | |мощный | |церебрального менингита или | | |Слуховой
 аппарат | |улучшающих слух операций | | |цифровой заушный | | | |средней мощности | | | |Слуховой
 аппарат | | | |цифровой заушный | | | |слабой мощности | | | |Слуховой аппарат | | | |карманный | | |
 | |супермощный | | | |Слуховой аппарат | | | |карманный мощный | | | |Слуховой аппарат | | | |
 |цифровой заушный для | | | |открытого | | | |протезирования | | | |Вкладыш ушной | | | |
 |индивидуального | | | |изготовления (для | | | |слухового аппарата) | | | |-----|-----
 -|-----|-----|-----| |18. Телевизоры с|Телевизор с|Нарушение слуховых
 функций IV|Относительные медицинские | |телетекстом для|телетекстом для|степени и глухота;
 нарушение|противопоказания: | |приема программ со|приема программ со|слуховых функций III
 степени (при|острота зрения единственного | |скрытыми субтитрами |скрытыми
 субтитрами|неэффективности слухопротезирования)|или лучше видящего глаза | | |с диагональю
 54-66| |менее 0,05 с коррекцией и/или| | |см | |концентрическое сужение поля | | | |зрения менее 10
 градусов | |-----|-----|-----|-----| |19.
 Телефонные |Телефонное |Нарушение слуховых функций IV|Относительные медицинские |
 |устройства с|устройство с|степени и глухота, нарушение|противопоказания: | |текстовым выходом
 |текстовым выходом |слуховых функций III степени (при|острота зрения единственного | |
 |неэффективности слухопротезирования)|или лучше видящего глаза | | |менее 0,05 с коррекцией
 и/или| | |концентрическое сужение поля | | | |зрения менее 10 градусов | |-----|-----
 ----|-----|-----|-----| |20. Голосообразующие |Голосообразующий
 |Значительно выраженные нарушения|Абсолютные медицинские | |аппараты |аппарат |функции
 голосообразования вследствие|противопоказания: | | |заболеваний, врожденных
 аномалий,|глухонемого; бульбарный | | |последствий травм органов речи, в|синдром. | | |том числе
 при удалении гортани |Относительные медицинские | | |противопоказания: | | |воспалительный
 процесс в | | |области трахеостомы; | | |заболевания легких с | | | |дыхательной
 недостаточностью | | | |II, III степеней | |-----|-----|-----|-----|
 -----| |21. Специальные |Выраженные или значительно|Абсолютные медицинские | |средства
 при| |выраженные нарушения функции|противопоказания: | |нарушениях функций| |выделения,
 сопровождающиеся|для мочеиспускания и | |выделения (моче- и |наложением кишечной стомы,
 кишечного|калоприемников, комплектов | |калоприемники) | |свища, уростомы на передней
 брюшной|для сбора мочи - индиви- | | |стенке |дуальная непереносимость | | |компонентов,
 входящих в | | | |состав изделия | |-----|-----|-----|-----| |
 |Адгезивная пластина|Кишечная стома или свищ на передней|Противопоказаний не имеется | | |для
 |брюшной стенке | | |двухкомпонентного | | |калоприемника | | | |-----|-----
 -----|-----|-----| |Однокомпонентный |Илеостома, колостома с жидким
 или|Относительные медицинские | | |дренируемый |полуоформленным кишечным отделяемым
противопоказания:		калоприемник	перистомальный дерматит;			стриктура стомы при		
необходимости бужирования		-----	-----	-----	-----			
Однокомпонентный	Колостома с оформленным или	Относительные медицинские						
недренируемый	полуоформленным кишечным отделяемым	противопоказания:		калоприемник				
илеостома и колостома с			жидким кишечным отделяемым;			колостома при наличии		
параколостомальной грыжи,			перистомальных кожных			осложнений		-----
-----	-----	-----	-----		Мешок дренируемый	Илеостома, колостома с жидким		
или	Относительные медицинские			для	полуоформленным кишечным отделяемым			
противопоказания:		двухкомпонентного	парастомальная грыжа		калоприемника			
-----	-----	-----	-----		Мешок недренируемый	Колостома с		
оформленным или	Относительные медицинские			для	полуоформленным кишечным отделяемым			
противопоказания:		двухкомпонентного	илеостома и колостома с		калоприемника		жидким	

кишечным отделяемым | | |-----|-----|-----| | Пояс
для|Использование двухкомпонентного|Противопоказаний не имеется | | |калоприемников
и|калоприемника или уроприемника для| | |уроприемников |обеспечения их дополнительной| | |
|фиксации | | |-----|-----|-----| | |Калоприемник
из|Колостома с оформленным кишечным|Относительные медицинские | | |пластмассы на
поясе|отделяемым при выраженных|противопоказания: | | |в комплекте с|аллергических реакций на
адгезивы |илеостома и колостома с | | |мешками | |жидким или полуоформленным | | | |кишечным
отделяемым | | |-----|-----|-----| | |Адгезивная пластина
Уростома (илеоконduit) на передней	Противопоказаний не имеется			для	брюшной стенке									
двухкомпонентного				уроприемника				Уростомный мешок для				двухкомпонентного		
уроприемника				-----	-----	-----								
Однокомпонентный	Уростома, нефростома, цистостома,	Относительные медицинские												
дренируемый	уретерокутанеостома, недержание	противопоказания:			уроприемник	мочи,								
корректируемое с помощью	перистомальные кожные			Мешок для сбора мочи	использования									
уропрезерватива	осложнения			(дневной)				Мешок для сбора мочи				(ночной)		
для крепе-				ния к ноге мешков				для сбора мочи				-----	-----	
-	-----			Катетер для	Выраженные или значительно	Абсолютные медицинские								
самокатетеризации	выраженные нарушения функции	противопоказания:			лубрицированный									
выделения (мочи)	аллергическая реакция на			Катетер для		материал, из которого								
эпицистостомы	изготовлен катетер			Катетер для				нефростомы				Катетер уретральный		
		постоянный				-----	-----	-----			Уропрезерватив			
Умеренные, выраженные или	Абсолютные медицинские				значительно выраженные									
нарушения	противопоказания:				функции выделения (недержание мочи у	аллергическая реакция								
на				мужчин)	материал, из которого				изготовлен уропрезерватив			-----	-----	
-----	-----	-----			Паста-герметик для	Кишечная стома, кишечный свищ								
на	Абсолютные медицинские			защиты и выравнива-	передней брюшной стенке; уростома									
противопоказания:			ния кожи вокруг		аллергическая реакция на			стомы		материал, из				
которого			Крем защитный	изготовлены средства защиты и			(тубик)		ухода за кожей вокруг					
кишеч-			Порошок (пудра)		ной стомы, кишечного свища на			абсорбирующий		передней				
брюшной стенке,			Защитная пленка		уростомы			Очиститель для кожи				-----	-----	
-----	-----	-----			Анальный тампон	Выраженные или								
значительно	Абсолютные медицинские			(средство ухода при	выраженные нарушения									
функции	противопоказания:			недержании кала)	выделения (недержание кала, мочи -									
аллергическая реакция на				при отделении мочи в непрерывный	материал, из которого									
кишечник)	изготовлен анальный тампон			-----	-----	-----	-----							
---			Средство для	Выраженные или значительно	Относительные медицинские				опорожнения					
колосто-	выраженные нарушения функции	противопоказания:			мы	выделения,								
сопровождающиеся	стриктура сигмостомы				наложением колостома (сигмостомы)			-----						
---	-----	-----	-----	-----		22. Абсорбирующее	Впитывающие							
простыни	Стойкие выраженные или значительно	Абсолютные медицинские			белье, подгузники									
(пеленки) размером	выраженные нарушения функции	противопоказания:			не менее 40 x 60 см									
выделения (мочи, кала) вследствие:	аллергическая реакция на				(впитываемостью от									
заболеваний, последствий травм,	материал, из которого			400 до 500 мл)	пороков развития									
центральной,	изготовлены изделия			Впитывающие простыни	периферической нервной системы;									
		(пеленки) размером	заболеваний, последствий травм,			не менее 60 x 60 см	пороков развития							
мочеполовой системы			(впитываемостью от			800 до 1200 мл)				Впитывающие простыни				
	(пеленки) размером			не менее 60 x 90 см				(впитываемостью от			1200 до 1900 мл)			
Подгузники для				взрослых, размер				"XS" (объем талии не				менее 40-60 см),		

Скачано на сайте «Законы РФ» — <https://actrf.ru> Стр. 19 из 20

сани- вследствие: |и дефектов, приводящие к | | |тарным оснащением |заболеваний, последствий травм, |прогрессированию | | |(с колесами) |деформаций тазобедренного, |патологического процесса в | | |Кресло-стул с сани- |коленного, голеностопного суставов |положении пациента сидя | | |тарным оснащением |обеих нижних конечностей; | | | |(без колес) |заболеваний, последствий травм, | | | |Кресло-стул с сани- |деформаций костей обеих нижних | | |тарным оснащением |конечностей; осложнений после | | |пассивного типа |эндопротезирования суставов нижних | | |повышенной |конечностей; ампутационных культей | | |грузоподъемности |обеих голени или бедер, | | | |(без колес) |ампутационной культи одного бедра на| | | |любом уровне независимо от | | | |пригодности к протезированию, | | | |ампутационных культей обеих стоп на | | | |уровне сустава Шопара; заболеваний, | | | |последствий травм центральной, | | | |периферической нервной системы | | | | |(выраженный или значительно | | | |выраженный парез обеих нижних | | | |конечностей, выраженный гемипарез, | | | |гемиплегия, паралич одной нижней или| | | |обеих конечностей, выраженный или | | | |значительно выраженный тетрапарез, | | | |выраженный или значительно | | | | |выраженный трипарез, выраженные или | | | |значительно выраженные | | | |гиперкинетические нарушения, | | | |значительно выраженная атаксия, | | | |выраженные вестибуло-мозжечковые | | | |нарушения, выраженные | | | |амиостатические нарушения); болезней| | | |системы кровообращения (хроническая | | | |артериальная недостаточность III | | | |степени, хроническая венозная | | | |недостаточность III степени, | | | |слоновость в стадии лимфодемы обеих | | | |нижних конечностей); болезней | | | |органов дыхания (дыхательная | | | |недостаточность III степени в | | | |сочетании с недостаточностью | | | |кровообращения любой степени); | | | |болезней органов пищеварения | | | | |(недостаточность функции печени III | | | |стадии с портальной гипертензией и | | | |асцитом); болезней мочеполовой | | | |системы (хроническая почечная | | | |недостаточность III стадии); | | | |злокачественных новообразований (IV | | | |клиническая группа); психических | | | |расстройств с тяжелой или глубокой | | | |умственной отсталостью, деменцией | | | |-----|-----|-----|-----|

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2010, N 47, ст. 6186).

Вид технического средства реабилитации подбирается индивидуально с учетом физиологических особенностей инвалида и условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у него стойких ограничений жизнедеятельности.

Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации являются основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации.