

О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре

Постановление · № 1662 · от 12.10.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1662

МОСКВА

О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2016, № 35, ст. 5326; 2017, № 28, ст. 4149; 2018, № 23, ст. 3284; № 53, ст. 8666; 2019, № 41, ст. 5730).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2020 г. № 1662

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре

1. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. В целях применения при осуществлении федерального государственного пожарного надзора риск-ориентированного подхода используемые гражданами и организациями производственные объекты, являющиеся объектами защиты, подлежат отнесению к одной из категорий риска. Отнесение объектов защиты к определенной категории риска осуществляется в отношении зданий, сооружений и помещений, являющихся пожарными отсеками, а также наружных установок на основании порядка и критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска согласно приложению."

2. Абзац восьмой пункта 21 после слов "земельных участков" дополнить словами ", многоквартирных жилых домов высотой до 28 метров", дополнить словами ", проводимых не чаще чем один раз в 3 года".

3. Дополнить указанное Положение приложением следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о федеральном

государственном пожарном надзоре

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 12 октября 2020 г. № 1662)

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ

отнесения объектов защиты к определенной категории риска

1. При отнесении объектов защиты к определенной категории риска причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров используются сведения единой государственной системы статистического учета пожаров и их последствий, а также сведения статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики.

2. На основании ежегодного мониторинга сведений, содержащихся в единой государственной системе статистического учета пожаров и их последствий, и сведений статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики (далее - ежегодный мониторинг) в отношении поднадзорных зданий, сооружений и помещений, а также наружных установок (далее - объекты защиты) определяются:

а) допустимый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров на объектах защиты в целом по Российской Федерации (далее - допустимый риск негативных последствий пожара);

б) ожидаемый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности (далее - ожидаемый риск негативных последствий пожаров по группе объектов защиты).

3. Допустимый риск негативных последствий пожаров ($Q_{\text{Сдоп}}$) определяется по формуле:

где:

- величина индивидуального пожарного риска воздействия критических значений опасных факторов пожара на человека на объекте защиты. В соответствии со статьей 79 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принимается равной одной миллионной в год;

- численность постоянного населения Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга;

- общее количество объектов защиты в Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга;

- общее количество погибших людей при пожарах на объектах защиты в Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга;

- общее количество травмированных людей при пожарах на объектах защиты в Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга.

4. Ожидаемый риск негативных последствий пожаров по группе объектов защиты в течение года ($Q_{\text{С}}$) определяется по формуле:

$$Q_{\text{С}} = P \times U_{\text{С}},$$

где:

P - вероятность возникновения пожаров в период проведения ежегодного мониторинга по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности;

$U_{\text{С}}$ - социальный ущерб по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности, возникший в период проведения ежегодного мониторинга.

5. Вероятность возникновения пожаров в период проведения ежегодного мониторинга по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности (P), определяется по формуле:

,

где:

М П - количество пожаров, происшедших на объектах защиты в соответствующей группе в период проведения ежегодного мониторинга;

М об - количество объектов защиты в соответствующей группе в период проведения ежегодного мониторинга;

Т - период проведения ежегодного мониторинга, равный одному году.

6. Социальный ущерб по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности, возникший в период проведения ежегодного мониторинга (U_C), определяется по формуле:

,

где:

М Г - количество погибших при пожарах людей на объектах защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности в период проведения ежегодного мониторинга;

М Т - количество травмированных при пожарах людей на объектах защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности в период проведения ежегодного мониторинга.

7. Критерием отнесения объекта защиты к определенной категории риска является уровень превышения величины ожидаемого риска негативных последствий пожаров для соответствующей группы объектов защиты над величиной допустимого риска негативных последствий пожара. Для определения уровня превышения величины ожидаемого риска негативных последствий пожаров для соответствующей группы объектов защиты над величиной допустимого риска негативных последствий пожара определяется показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров для рассматриваемых объектов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности.

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров ($K_{г.т.}$) определяется по формуле:

,

где:

Q_C - ожидаемый риск негативных последствий пожара для группы объектов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности;

$Q_{Сдоп}$ - допустимый риск негативных последствий пожаров.

8. В зависимости от значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожаров выделяют следующие уровни тяжести потенциальных негативных последствий пожара:

при значении $K_{г.т.}$, равном или превышающем 100, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является чрезвычайно высоким;

при значении $K_{г.т.}$, находящемся в диапазоне от 45 до 100, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является высоким;

при значении $K_{г.т.}$, находящемся в диапазоне от 20 до 45, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является значительным;

при значении $K_{г.т.}$, находящемся в диапазоне от 9 до 20, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является средним;

при значении $K_{г.т.}$, находящемся в диапазоне от 4 до 9, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является умеренным;

при значении $K_{г.т.}$, находящемся в диапазоне от 0 до 4, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является низким.

Уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара принимается за соответствующую категорию риска для группы объектов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности без учета индивидуальных социально-экономических особенностей и характеристик объекта защиты.

Данный показатель является базовым для определения категории риска для каждого объекта защиты из соответствующей им группы.

9. В целях осуществления планирования контрольно-надзорных мероприятий федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, проводятся ежегодные расчеты $Q_{\text{Сдоп}}$, $Q_{\text{С}}$, $K_{\text{г.т.}}$. На основе указанных расчетов формируется пятилетний статистический ряд значений и определяется их среднестатистическая величина. Расчеты значений $Q_{\text{Сдоп}}$, $Q_{\text{С}}$, $K_{\text{г.т.}}$ для осуществления планирования контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году проводятся на основании статистических сведений о количестве пожаров и их последствий за 2019 год.

Указанные значения публикуются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. В целях определения категории риска для каждого объекта защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определенной категории риска, либо для принятия решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты категории риска определяется индекс индивидуализации подконтрольного лица.

11. Индекс индивидуализации подконтрольного лица определяется органом государственного пожарного надзора, к компетенции которого отнесено принятие решения о присвоении объекту защиты определенной категории риска. Исходные данные для расчета индекса индивидуализации подконтрольного лица определяются на основе информации об объекте защиты, имеющейся в распоряжении органа государственного пожарного надзора.

При наличии оснований, позволяющих отнести объект защиты к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект защиты к более высокой категории риска.

12. Индекс индивидуализации подконтрольного лица представляет собой показатель, получаемый в результате обработки данных об индивидуальных социально-экономических характеристиках объекта защиты - индикаторов риска причинения вреда (ущерба), оказывающих влияние на уровень обеспечения его пожарной безопасности, а также критериев добросовестности подконтрольного лица, характеризующих вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности.

13. Индекс индивидуализации подконтрольного лица ($U_{\text{инд}}$) для каждого объекта защиты определяется по формуле:

,

где:

- индикаторы риска причинения вреда (ущерба), отражающие индивидуальные характеристики объекта защиты;

M - общее количество учтенных индикаторов риска причинения вреда (ущерба);

- критерии добросовестности, характеризующие вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности;

N - общее количество критериев добросовестности.

14. В зависимости от значения индекса индивидуализации подконтрольного лица органом государственного пожарного надзора категория риска конкретного объекта защиты может быть изменена на более высокую или более низкую категорию риска с учетом значений уровней тяжести потенциальных негативных последствий пожара, установленных пунктом 8 настоящего приложения.

15. Основанием для принятия решения об изменении присвоенной объекту защиты категории риска является значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий, полученное с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица.

16. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица (К г.т.инд) определяется по формуле:

$$К \text{ г.т.инд} = К \text{ г.т.} + U \text{ инд} ,$$

где:

К г.т. - базовый показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара;

U инд - индекс индивидуализации подконтрольного лица.

17. Индикаторы риска причинения вреда (ущерба), отражающие индивидуальные характеристики объекта защиты, устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 и 2.

18. Критерии добросовестности, характеризующие вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности, устанавливаются в соответствии с приложениями № 3 и 4.

19. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации:

а) к категории чрезвычайно высокого риска относятся объекты специального назначения, на которых осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации;

б) к категории значительного риска относятся объекты обороны и иные объекты специального назначения (включая объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности), на которых осуществляют свою деятельность федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки;

в) к категории среднего риска относятся дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации, а также представительства Российской Федерации за рубежом;

г) к категории низкого риска относятся иные объекты, не отнесенные к категории чрезвычайно высокого, значительного и среднего риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приложению к Положению о федеральном государственном
пожарном надзоре

Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) для объектов

общественного и жилого назначения, объектов транспортной инфраструктуры

Индикаторы риска причинения вреда (ущерба) Показатель (критерий оценки) Значения индикаторов
риска причинения вреда (ущерба)

Объекты образования

и объекты,

на которых осуществляется деятельность детских лагерей Объекты здравоохранения Объекты

социальной защиты Объекты религиозного назначения Объекты культурно-досугового

назначения Объекты временного размещения людей, туризма

и отдыха Объекты торговли Объекты общественного питания Объекты бытового обслуживания и

предоставления услуг населению Объекты транспортной инфраструктуры Объекты

административного назначения Объекты жилого назначения

(многоквартирные жилые дома)

1. Степень огнестойкости I, II 000000000000

III 131111111111

IV, V 353333333333

2. Высота здания, сооружения от 28 м

до 50 м

(до 75 м для многоквартирных жилых домов) 222222222222

свыше 50 м (свыше

75 м для многоквартирных жилых домов) 444444444444

3. Наличие открытых лестниц и (или) многосветных пространств да 444444444444

нет 000000000000

4. Количество людей до 50 000000000000

50 - 200 433343333333

200 - 700 655565555555

700 - 1000 877787777777

1000 - 5000 10888128128888

свыше 5000 1210101015101510101010

5. Наличие круглосуточного пребывания или проживания маломобильных групп населения, детей дошкольного и школьного возраста, пожилых людей старше 65 лет да 4040404001000000

нет 000000000000

6. Нахождение в рабочее время на объекте более 10 человек, отнесенных к категории маломобильных групп населения, детей дошкольного и школьного возраста,

а также пожилых людей старше 65 лет да 2020202020000000

нет 000000000000

7. Системы противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) смонтированы более 10 лет назад и не подвергались капитальному ремонту да 10101010101010101010101010

нет или сведения отсутствуют 000000000000

8. Наличие на объекте пожарной охраны, обеспеченной пожарно-техническим

вооружением да 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15

нет 000000000000

9. Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности нет 000000000000

не круглосуточно 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5

круглосуточно 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-10

10. Электропроводка выполнена более 10 лет назад и не подвергалась капитальному ремонту да 555555555555

нет или сведения отсутствуют 000000000000

11. Вид электропроводки (за исключением зданий и сооружений V степени огнестойкости) открытая 222222222222

скрытая 000000000000

12. Наличие электрического отопления (за исключением электрических котлов с контуром отопления)да555555555555
нет000000000000

13. Наличие печного отопленияда10101010101010101010
нет000000000000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приложению к Положению о федеральном государственном
пожарном надзоре

Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) для производственных объектов и
наружных установок

Индикаторы риска причинения вреда (ущерба)Показатель (критерий оценки)Значения индикаторов
риска причинения вреда (ущерба)

Объекты производственного назначенияОбъекты складского назначенияОбъекты
сельскохозяйственного назначенияНаружные установки

1. Степень огнестойкостиI, II000-
III111-
IV, V433-

2. Наличие людей в селитебной зонеда44-5
нет00-0

3. Высота здания, сооружения (наружной установки)до 28 м0000
от 28 м до 50 м2222
свыше 50 м4444

4. Наличие открытых лестниц и (или) многосветных пространствда444-
нет000-

5. Наличие постоянных рабочих местда3444
нет0000

6. Наличие маломобильных групп населения, пожилых людей старше 65 лет на
территориида10202010
нет0000

7. Системы противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной
сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система
противодымной вентиляции) смонтированы более 10 лет назад и не подвергались капитальному
ремонтуда10101010
нет или сведения отсутствуют0000

8. Наличие на объекте пожарной охраны, обеспеченной пожарно-техническим
вооружениемда-15-15-15-15
нет0000

9. Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг,
зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление
частной охранной деятельностинет0000
не круглосуточно-3-3-3-3

круглосуточно-5-5-5-5

10. Категория здания, сооружения (наружной установки), если категоризируется А, АН - для наружной установки 8888

Б, БН - для наружной установки 8888

В с долей помещений В1-В2 более 50 процентов 1010106

В с долей помещений В1-В2 менее 50 процентов,

ВН - для наружной установки 4446

Г, ГН - для наружной установки 2223

Д, ДН - для наружной установки 0000

11. Электропроводка выполнена более 10 лет назад

и не подвергалась капитальному ремонту да 555-

нет или сведения отсутствуют 000-

12. Вид электропроводки (за исключением зданий

и сооружений V степени огнестойкости) открытая 222-

скрытая 000-

13. Электрическое отопление (за исключением электрических котлов с контуром отопления) да 555-

нет 000-

14. Наличие печного отопления да 101010-

нет 000-

15. Категория объекта по потенциальной радиационной опасности I 1010--

II 77--

III 42--

IV 21--

не категоризируется 00--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приложению к Положению о федеральном государственном
пожарном надзоре

Значения критериев добросовестности для объектов общественного и жилого назначения, объектов
транспортной инфраструктуры

Критерии добросовестности Показатель (критерий оценки) Значения критериев добросовестности

Объекты образования

и объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей Объекты

здравоохранения Объекты социальной защиты Объекты религиозного назначения Объекты культурно-

досугового назначения Объекты временного размещения людей, туризма и отдыха Объекты

торговли Объекты общественного питания Объекты бытового обслуживания и предоставления услуг

населению Объекты транспортной инфраструктуры Объекты

административного назначения Объекты

жилого назначения

(многоквартирные жилые дома)

1. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного
надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований,
предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для маломобильных групп населения,

автоматическим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции)*да88888888888888
нет00000000000000

2. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений*да66666666666666
нет00000000000000

3. Наличие в отношении объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, не вошедшими в пункты 1, 2 настоящей таблицы*да22222222222222
нет00000000000000

4. Наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)да10-10-10-10-10-10-10-10-10-100
нет00000000000000

5. Наличие на объекте учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению зданияда33333333333333
нет00000000000000

6. Наличие сведений о проведении на объекте перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или технического перевооруженияда33333333333333
нет00000000000000

7. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения объекта для проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной безопасностида4-4-4-4-4-4-4-4-4-44
нет00000000000000

8. Наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным персоналомда4-4-4-4-4-4-4-4-4-44
нет00000000000000

9. Наличие зарегистрированных случаев пожаров на объекте за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества)*да2020202020202020202020
нет00000000000000

10. Наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте либо решения суда о приостановлении деятельности на объекте в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет*да3030303030303030303030
нет00000000000000

11. Наличие информации о вводе в эксплуатацию либо фактическом функционировании объекта,

12. Непредставление

13. Непредставление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности

15. Наличие сведений о приостановлении действия лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие грубых нарушений лицензионных требований, осуществлявшего деятельность на объекте да

10101010101010101010
нет000000000000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

2. Наличие в отношении объекта (наружной установки) действующего предписания органа

государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений*да6668
нет0000

3. Наличие в отношении объекта (наружной установки) действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, не вошедшие в пункты 1, 2 настоящей таблицы*да2222
нет0000

4. Наличие в отношении объекта (наружной установки) положительного заключения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)да-10-10-10-10
нет0000

5. Наличие на объекте (на территории) учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначениюда3335
нет0000

6. Наличие сведений о проведении на объекте (наружной установке) перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или техническом перевооружении (реконструкции технологических установок)да3333
нет0000

7. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения объекта (наружной установки) для проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной безопасностида-4-4-4-4
нет0000

8. Наличие круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным персоналомда-4-4-4-4
нет0000

9. Наличие зарегистрированных случаев пожаров на объекте (наружной установке) за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества)*да20202020
нет0000

10. Наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте (наружной установке) либо решения суда о приостановлении деятельности на объекте в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет*да30303030
нет0000

11. Наличие информации о вводе в эксплуатацию либо фактическом функционировании объекта (наружной установки), получивших отрицательное заключение при согласовании специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасностида20202020
нет0000

12. Непредставление в установленном порядке декларации пожарной безопасности в отношении объекта (наружной установки), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации да5555
нет0000

13. Непредставление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности на объекте (наружной установке) да10101010
нет0000

14. Наличие сведений о ненадлежащей работе при пожаре на объекте (наружной установке) имеющихся систем противопожарной защиты да10101010
нет0000

15. Наличие сведений о приостановлении действия лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие грубых нарушений лицензионных требований на объекте (наружной установке) да10101010
нет0000

* Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты."
