

О нормах и порядке обеспечения катерами, вспомогательными судами и плавсредствами, шкиперским инвентарным, аварийно-спасательным и водолазным имуществом, средствами обеспечения спусков под воду, инвентарным и расходным инструментом, расходными материалами, горючим и смазочными материалами, а также электромеханическим оборудованием морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

Постановление · № 287 · от 05.05.2005 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 2005 г. N 287

г. Москва О нормах и порядке обеспечения катерами, вспомогательными судами и плавсредствами, шкиперским инвентарным, аварийно-спасательным и водолазным имуществом, средствами обеспечения спусков под воду, инвентарным и расходным инструментом, расходными материалами, горючим и смазочными материалами, а также электромеханическим оборудованием морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации

В соответствии со статьей 51 Федерального закона "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

нормы обеспечения катерами, вспомогательными судами и плавсредствами морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения шкиперским инвентарным имуществом и расходными материалами катеров, вспомогательных судов и плавсредств, судоремонтных мастерских и подразделений материально-технического обеспечения морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения аварийно-спасательным имуществом катеров, вспомогательных судов и плавсредств, подразделений материально-технического обеспечения морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения водолазным имуществом и средствами обеспечения спусков под воду специальных подразделений водолазов морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения инвентарным и расходным инструментом катеров, вспомогательных судов и плавсредств, судоремонтных мастерских и подразделений материально-технического обеспечения морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения горючим и смазочными материалами катеров, вспомогательных судов и плавсредств (для главных двигателей и вспомогательных механизмов) морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации;

нормы обеспечения электромеханическим оборудованием, двигателями и агрегатами для аварийно-восстановительного ремонта и ремонта способом агрегатной замены катеров, вспомогательных судов и плавсредств морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. Установить, что катера, вспомогательные суда и плавсредства новых проектов, не включенные в

нормы, снабжаются шкиперским инвентарным и аварийно-спасательным имуществом, инвентарным и расходным инструментом, расходными материалами, горючим и смазочными материалами, а также электромеханическим оборудованием применительно к одному из проектов, включенных в нормы и близких по водоизмещению.

3. Обеспечение морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации катерами, вспомогательными судами и плавсредствами, шкиперским инвентарным, аварийно-спасательным и водолазным имуществом, средствами обеспечения спусков под воду, инвентарным и расходным инструментом, расходными материалами, горючим и смазочными материалами, а также электромеханическим оборудованием производить в соответствии с утвержденными настоящим постановлением нормами в порядке, установленном Министром внутренних дел Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета.

4. Организация эксплуатации и порядок списания катеров, вспомогательных судов и плавсредств, шкиперского инвентарного, аварийно-спасательного и водолазного имущества, средств обеспечения спусков под воду, инвентарного и расходного инструмента, расходных материалов, горючего и смазочных материалов, а также электромеханического оборудования определяются Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2005 г.

N 287

Н О Р М Ы

обеспечения катерами, вспомогательными судами и плавсредствами
морских воинских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации -----

| Срок службы | Подразделения сторожевых катеров

| (лет) | (единиц)

| +-----

| | взвод | рота | дивизион

| | (звено, | сторожевых | сторожевых

| | группа) | катеров в | катеров в

| | сторожевых | составе | составе

| | катеров | полка | полка

| | в составе |(батальона)| (морского

| | полка | | отряда)

| |(батальона)| | ----- 1. Катера различного

назначения 15,5; водоизмещающие, водометные, на подводных на газовой каверне, крыльях,

подводных крыльях, глиссирующие - 8,5 глиссирующие, водоизмещением: более 30 тонн - 1 3 от 15

до 30 тонн 1 1 3 от 5 до 15 тонн 2 4 6 до 5 тонн 1 1 1 2. Катера различного назначения 10 1 1 2 на

воздушной подушке 3. Лодки различного назначения 8,5; 1 2 2 моторные, жестко-надутые,

деревянные - 4 надувные, весельные 4. Водные мотоциклы (гидроциклы) 8,5 2 3 4 различного

назначения 5. Шлюпки различного назначения 8,5 1 1 2 (типа ЯЛ 6, ЯЛ 4) 6. Буксиры, теплоходы 25 -

2 4 7. Баржи, барж-площадки грузоподъемностью - 4 8 самоходные до 300 тонн - 17,

более 300 тонн - 26 8. Плавпричалы металлические 50 1 1 1 секционные (до 50 м) (до 75 м) (до 125 м)

Только для воинских частей, имеющих в своем составе подразделения, предназначенные для транспортировки воинских грузов и войск.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 мая 2005 г.

N 287

Н О Р М Ы

обеспечения шкиперским инвентарным имуществом и расходными материалами

катеров, вспомогательных судов и плавсредств, судоремонтных мастерских и подразделений

материально-технического обеспечения морских воинских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации -----

| Срок | Единица | Катера водоизмещением | Буксиры, | Судо-

| службы | измере- +-----|теплохо-|ремонтные

| | ния |более|от 15|от 5 |до 5 | ды, |мастерские,

	30	до 30	до 15	тонн	баржи	подразде-
--	----	-------	-------	------	-------	-----------

	тонн	тонн	тонн		самоход-	ления
--	------	------	------	--	----------	-------

| | | | | | | ные, |материаль-

| | | | | | другие | но-техни-

| | | | | | | вспомо-| ческого

	гатель-	обеспе-
--	---------	---------

| | | | | | | | ные | чения,

| | | | | | суда | плав-

||| ||| причалы -----

I. Шкиперское инвентарное имущество

Текстильные изделия 1. Занавес на иллюминатор 5 лет комп- 1/6 1/4 1/2 - 1/4 -

(в пересчете лектов/

на декоративную ткань) метров 2. Занавес прикроватный 5 лет комп- 1/8 1/4 - 1/6 - -

(в пересчете лектов/

на декоративную ткань) метров 3. Портьера для двери 5 лет комп- 1/6 1/4 - 1/10 - -

(в пересчете лектов/

на декоративную ткань) метров 4. Шторы на окна (в 5 лет комп - - - 1/4 - -

пересчете на репс лектов/

шелковый) метров 5. Скатерти (в пересчете 6 лет комп- 1/2 1/2 1/2 - - -

на сукно приборное) лектов/

метров 6. Мешок для провизии 1 год штук 3 2 2 - 2 2 7. Наручная повязка для 3 месяца штук 3 2 - 2 6

дежурных 8. Наручная повязка для 3 месяца штук 3 2 2 2 2 6

вахтенных 9. Обвесы разных размеров 2 года комп- 1/10 1/10 - - 1/10 -

(в пересчете на парусину) лектов/

метров 10. Портфель для секретных 3 года штук

документов по количеству

офицеров, мичманов

(прапорщиков) 11. Матрац поролоновый (по 5 лет штук

количеству личного

состава, находящегося
 на катере, судне,
 плавсредстве) 12. Брезент размером 3 года штук 1 1 1 1 1 2
 2,1 х 2,0 м 13. Брезент размером 3 года штук - - - - 1 2
 4,21 х 4,0 м 14. Брезент размером 3 года штук - - - - - 4
 5,0 х 4,92 м 15. Брезент размером 3 года штук - - - - - 2
 7,0 х 4,92 м 16. Брезент размером 3 года штук - - - - - 2
 7,03 х 7,0 м 17. Киса для кормового 2 года штук 1 1 1 1 1 -
 флага 18. Киса шлюпочная для 2 года штук 1 1 1 1 1 -
 инструмента 19. Киса для сигнальных 2 года штук 1 1 1 1 1 1
 книжек 20. Киса для сигнальных 2 года штук 2 - - - - 2
 флагов 21. Чехлы корабельные и на 2 года комп- 2/20 2/4 2/3 - 2/60 2/60
 вооружение, наружные лектов/
 (в пересчете на метров
 парусину) 22. Чехлы на технику по 2 года комп- 1/15 1/10 1/3 1/3 1/10 1/50
 внутренним помещениям лектов/
 (в пересчете на метров
 парусину) 23. Чехол на катер 3 года комп- - 1/100 1/50 1/50 - -
 лектов/
 метров 24. Чехлы на мебель (в 3 года комп- 1/5 1/5 1/3 1/3 1/10 -
 пересчете на тик) лектов/
 метров 25. Чехол на матрац (по 3 года штук
 числу матрацев) 26. Подстилка под матрац 3 года штук
 (по числу матрацев) 27. Скатерть из пластика 2 года комп- 1/4 1/2 1/2 - - -
 лектов/
 метров 28. Круг спасательный 5 лет штук 2 2 2 1 3 3 29. Военно-морской флаг 1 год штук - - - - - 2
 кораблей (катеров)
 и судов внутренних
 войск Министерства
 внутренних дел
 Российской Федерации
 размером
 2,02 х 1,35 м 30. Военно-морской флаг 1 год штук 2 2 - - - -
 кораблей (катеров)
 и судов внутренних
 войск Министерства
 внутренних дел
 Российской Федерации
 размером 1,35 х 0,9 м 31. Военно-морской флаг 1 год штук 4 3 3 3 3 -
 кораблей (катеров)
 и судов внутренних
 войск Министерства
 внутренних дел
 Российской Федерации
 размером 0,98 х 0,65 м 32. Военно-морской флаг 1 год штук 5 4 3 3 3 -
 кораблей (катеров)
 и судов внутренних
 войск Министерства

внутренних дел
 Российской Федерации
 размером 0,45 х 0,3 м 33. Вымпел кораблей 1 год штук 2 2 - - -
 (катеров) внутренних
 войск Министерства
 внутренних дел
 Российской Федерации
 размером 1,5 х 0,125 м 34. Вымпел кораблей 1 год штук 2 2 - - -
 (катеров) внутренних
 войск Министерства
 внутренних дел
 Российской Федерации
 размером 1,5 х 0,25 м 35. Флаги сигнальные для 4 года комп- - - - - 2
 передачи сигналов по лектов
 сводам размером
 0,75 х 0,65 м 36. Флаги сигнальные для 4 года комп- 2 2 - - 2 -
 передачи сигналов лектов
 по сводам размером
 0,4 х 0,3 м 37. Флаг буквы "З" размером 1 год штук 1 1 - - 1 -
 0,4 х 0,3 м 38. Флаг буквы "Л" размером 1 год штук 1 1 - - 1 -
 0,4 х 0,3 м 39. Флаг буквы "М" размером 1 год штук 1 1 - - 1 -
 0,4 х 0,3 м 40. Флаг буквы "П" размером 1 год штук 1 1 - - 1 -
 0,4 х 0,3 м 41. Флаг буквы "Р" размером 1 год штук 1 1 - - 1 -
 0,4 х 0,3 м 42. Вымпел ответный размером 1 год штук 1 1 - - 1 -
 0,75 х 0,25 х 0,06 м 43. Флажки семафорные 1 год штук 2 2 2 1 2 4
 размером 0,45 х 0,45 м 44. Флаг "Альфа" 1 год штук 2 2 2 2 - -
 (водолазный) размером
 1,0 х 1,0 м 45. Флаг "ноль" размером 1 год штук 2 2 2 2 2 2
 0,4 х 0,3 м 46. Флаг России размером 5 лет штук - - - - 1
 1,8 х 0,9 м 47. Флаг России размером 5 лет штук 1 1 - - 1 -
 0,6 х 0,3 м
 Корабельный и
 хозяйственный инвентарь 48. Пломбир 5 лет штук 1 1 1 1 1 2 49. Нож боцманский 3 года штук 1 1 1 1
 1 3 50. Нож монтерский 3 года штук 1 1 1 1 1 3 51. Ножницы для резки 5 лет штук 1 1 1 1 1 2
 парусины (портновские
 большие) 52. Лопата деревянная для 1 год штук 1 - - - 1 30
 снега 53. Пешня для колки льда 5 лет штук 1 - - - 2 10 54. Скребок плоский 2 года штук 1 1 1 1 2 5 55.
 Скребки для чистки 2 года штук 2 2 2 2 2 5
 борта 56. Сокет металлический 2 года штук 2 1 1 1 1 - 57. Пепельница 2 года штук 2 1 1 1 1 - 58.
 Плевательница 2 года штук 2 1 1 1 1 - 59. Очки для 2 года штук 2 2 2 2 2 -
 сигнальщиков 60. Замок висячий 3 года штук 10 7 5 5 8 20 61. Сундук металлический без штук 2 2 1 1
 2 10
 для денег и документов срока
 (ящики, шкатулки
 металлические) 62. Электромегатон 3 года штук 2 1 1 1 2 5 63. Свисток постовой 2 года штук 2 2 2 2
 2 5
 сигнальный 64. Ведро оцинкованное 2 года штук 2 2 1 1 2 10 65. Таз оцинкованный 2 года штук 4 3 2
 2 3 10 66. Воронки железные 3 года штук 2 2 1 1 2 5 67. Емкость для 3 года штук 1 1 1 1 1 10

дистиллированной воды

20-литровая 68. Бочки полиэтиленовые 3 года штук 1 1 1 1 1

20-50-литровые 69. Свайка 3 года штук 1 1 1 1 1 70. Канистры металлические 3 года штук 4 2 2 2 2 6

(полиэтиленовые)

20-литровые 71. Кранец корабельный 1 год штук 4 4 2 2 4 6

средний 72. Кранец корабельный 1 год штук 4 4 2 2 4 6

малый 73. Мат шпигованный 1 год штук 2 2 1 1 2 2 74. Мат плетеный 1 год штук 2 2 1 1 2 2 75. Игла парусная 2 года штук 3 2 1 1 2 10 76. Лом железный 10 лет штук 4 2 2 1 1 2 77. Шило 1 год штук 2 2 1 2 5 78. Шпатель 2 года штук 2 2 1 1 2 1 79. Фонарь шлюпочный 2 года штук 2 2 1 1 2 10

трехцветный 80. Переносная лаборатория 8 лет штук - - - - - 1

для анализа горючих и

смазочных материалов

(типа корабельной

лаборатории топлив и

масел КЛТМ) 81. Драек большой, средний, 3 года штук 1 1 - - - -

малый 82. Мушкель для клетневания 2 года штук 1 1 1 1 1 - 83. Рукав резиновый для 2 года метров 50 50 50 50 50 100

приема воды

Пишущие, счетные приборы,

измерители веса и длины,

чертежные принадлежности 84. Набор чертежно- 5 лет штук 1 1 1 1 1 2

копировальный НЧК-15-01-1 85. Электронный калькулятор без штук - - - - - 2

срока 86. Пишущая машина с большой без штук - - - - - 3

кареткой срока 87. Портативная пишущая без штук 1 1 - - - 2

машина срока 88. Метр складной стальной 3 года штук 1 1 1 1 1 4 89. Рулетка стальная 1 год штук 1 1 1 1 1 4

длиной 1 м 90. Рулетка стальная длиной 5 лет штук 1 1 - - 1 2

10 м

Кисти, щетки окрасочные,

агрегаты 91. Кисти малярные малые 1 год штук 2 2 1 1 2 20

N 8-16 92. Кисти малярные средние 1 год штук 3 2 2 1 2 10

N 18-22 93. Кисти малярные большие 1 год штук 2 2 1 1 2 10

N 24-30 94. Кисти "Флейц" N 2, 3 1 год штук 1 1 1 1 1 10 95. Кисти филенчатые N 16-24 1 год штук 1 1 1 1 1 10 96. Щетка щетинная палубная 1 год штук 4 4 1 1 4 10 97. Щетка щетинная бортовая 1 год

штук 2 2 2 2 3 10 98. Щетка половая волосая 1 год штук 1 1 1 - 2 10 99. Щетка для чистки 1 год штук 1 1 - - 2 10

приборов 100. Щетка-сметка 1 год штук 1 1 1 1 2 10 101. Щетка для стирки 1 год штук 5 3 1 1 3 10

белья 102. Щетка стальная 1 год штук 2 1 1 1 2 10

малая 103. Щетка стальная 1 год штук - - - - 1 10

большая 104. Пистолет 2 года штук 1 1 1 1 1 4

краскораспылитель

Тросы стальные 105. Трос (бензель) диаметром 1 год кило- 2 2 - - 5 -

1,95 мм граммов 106. Трос стальной гибкий 1 год метров 50 50 - - 50 -

диаметром 4,6 - 5 мм 107. Трос стальной гибкий 1 год метров 20 - 60 60 50 60

диаметром 6,2 - 6,8 мм 108. Трос стальной гибкий 1 год метров 50 50 - - - -

диаметром 7,7 - 8,1 мм 109. Трос стальной гибкий 1 год метров 20 30 - - 50 -

диаметром 8,8 - 9,5 мм 110. Трос стальной гибкий 1 год метров 20 - 30 30 - 50

диаметром 13 - 13,5 мм 111. Трос стальной гибкий 2 года метров 160 100 - - 50 150
 диаметром 15 - 15,5 мм
 швартовный 112. Трос стальной гибкий 2 года метров 200 - - - 50
 диаметром 18 - 19,5 мм
 швартовный 113. Трос стальной гибкий 2 года метров - - - 200 150
 диаметром 22 - 22,5 мм
 швартовный 114. Трос стальной гибкий 2 года метров 50 - - - 200 150
 диаметром 24 - 24,5 мм
 швартовный

II. Шкиперский расходный материал (на 1 год эксплуатации)

Канаты (тросы) пеньковые,
 лини и шнуры 115. Канат (трос) пеньковый кило- 8 12 5 5 12 -
 белый окружностью граммов
 30 мм 116. Канат (трос) пеньковый кило- 12 - - - 12 -
 белый окружностью граммов
 40 мм 117. Канат (трос) пеньковый кило- 18 12 12 12 25 -
 белый окружностью граммов
 50 мм 118. Канат (трос) пеньковый кило- 30 20 - - 50 -
 белый окружностью граммов
 80 мм 119. Канат (трос) пеньковый кило- - - - 90 -
 белый окружностью граммов
 100 мм 120. Канат (трос) пеньковый кило- 8 8 8 - 12 -
 смоляной окружностью граммов
 30 мм 121. Канат (трос) пеньковый кило- 13 - - - 15 -
 смоляной окружностью граммов
 40 мм 122. Канат (трос) пеньковый кило- 20 - - - 20 -
 смоляной окружностью граммов
 50 мм 123. Канат (трос) пеньковый кило- - - - 60 -
 смоляной окружностью граммов
 80 мм 124. Лить морской капроновый кило- 5 2 1,5 1 3 -
 диаметром 4,5 мм граммов 125. Лить морской капроновый кило- 2 2 - - 3 -
 диаметром 5,1 мм граммов 126. Лить морской капроновый кило- 5 5 5 3 3 -
 диаметром 5,6 - 8,5 мм граммов 127. Лить пеньковый смоляной кило- 7 7 4 - 3 -
 диаметром 5,8 - 8,0 мм граммов 128. Шнур льняной диаметром кило- 2 2 1 1 8 -
 6 мм граммов 129. Шнур льняной диаметром кило- 2 1 - - 2 2
 8 мм граммов 130. Шнур льняной диаметром кило- 2 1 1 - 2 2
 10 мм граммов 131. Пакля смоляная кило- 2 2 2 1 3 2
 граммов

Окрасочные материалы

Для подводной части 132. Краска ЭКЖС-40 (ЭК-755кк, кило- 30 30 20 10 50 -
 ХС-534) граммов 133. Грунт ВЛ-02 (ВЛ-023) кило- 25 20 10 5 - -
 граммов

Для наружной поверхности

надводной части 134. Краска ХС-527 (ХВ-124, кило- 80 80 20 20 50 20
 ПФ-167, ПФ-115 серая, граммов
 ПХВ-29-33) 135. Грунт ВЛ-02 кило- 20 5 5 5 10 -
 (ВЛ-023) граммов 136. Краска ХС-720А кило- 20 20 6 4 10 10
 (ХС-720К) граммов 137. Грунт ФЛ-ОЗЖ (ГФ-032, кило- 8 5 3 3 5 20

АГ-10С) граммов 138. Грунт ФЛ-ОЗК (ФЛ-ОЗКК, кило- 20 10 5 5 20 20
ХС-010, свинцовый граммов
сурик, железный
сурик)
Для внутренних помещений,
оборудования, механизмов
и систем 139. Краска ПФ-218 (ПФ-218Г, кило- 60 60 20 20 60 10
ПФ-115, ПФ-223, ВА-27ПГ, граммов
краски масляные на
цинковой основе разных
цветов) 140. Грунт ВЛ-02 (ВЛ-023, кило- 4 2 1 0,5 4 -
ФЛ-ОЗК, ФЛ-ОЗЖ, граммов
смешанный грунт N 83) 141. Краски эмалевые разных кило- 3 2 1 1 6 3
цветов граммов 142. Краска КС-88 кило- 2 1 1 0,5 2 10
граммов 143. Краска КО-813 (АЛ-70, кило- 10 5 3 2 5 40
лак пентафталевый N 170 граммов
с алюминиевой пудрой) 144. Краска ПФ-218 красная кило- 2 2 1,5 1 2 2
(ПФ-115 красная, граммов
130 - пожарная) 145. Эмаль КФ-252 кило- 4 4 2 2 2 15
граммов 146. Кислотостойкий лак кило- 3 3 2 1 1 50
БТ-783 (бывший 411) граммов 147. Эмаль ОЭП-4171-1 кило- 1 1 1 1 1 10
(ОЭП-4173-1) граммов
Для трюмов 148. Свинцово-суричный грунт кило- 30 30 10 5 30 40
N 81 (ЭКЖС-40, граммов
ЭФ-753) 149. Грунт ФЛ-ОЗК кило- - - - - 10 -
граммов 150. Лак пентафталевый кило- 4 2 1 1 1 5
N 170 граммов 151. Лак масляный кило- 3 1,5 1 0,5 - 5
граммов 152. Эмаль ГФ-92 серая кило- выдается по потребности
и красная граммов 153. Шеллак сухой кило- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -
граммов 154. Алюминиевая пудра кило- выдается по потребности
граммов 155. Бронзовая пудра кило- выдается по потребности
граммов 156. Белила цинковые кило- - - - - 50
граммов 157. Зелень свинцовая кило- - - - - 10
граммов 158. Краска черная малярная кило- - - - - 15
граммов 159. Киноварь искусственная кило- - - - - 5
граммов 160. Охра минеральная кило- - - - - 10
граммов 161. Сурик свинцовый кило- - - - - 20
граммов 162. Сурик железный сухой кило- - - - - 30
граммов 163. Ультрамарин кило- - - - - 2
граммов 164. Растворитель Р-4 кило- 15 10 10 4 20 40
граммов 165. Сольвент кило- 10 10 5 3 5 10
каменноугольный граммов 166. Уайт-спирит кило- 15 10 5 2 10 40
граммов 167. Сиккатив кило- выдается по потребности
граммов 168. Олифа натуральная кило- 10 10 10 1 10 40
граммов 169. Скипидар кило- 4 5 - - - 15
граммов 170. Ксилол кило- 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 1
граммов 171. Ацетон кило- 3 2 1 1 2 10
граммов

Технохимические материалы и

химические реактивы 172. Сода кальцинированная кило- 40 20 15 - 40 150

граммов 173. Сода каустическая твердая кило- 7 2 2 - 5 20

граммов 174. Хромпик калиевый (калий кило- 4 3 3 2 5 10

двуххромовокислый) граммов 175. Глицерин кило- 5 2 - - 5 1

граммов 176. Нашатырь порошком кило- 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 5

граммов 177. Силикагель кило- выдается по потребности

граммов 178. Хладон-12, хладон-22 кило- выдается по потребности

граммов 179. Смола эпоксидная с кило- 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 1

компонентами (или граммов

аптечки эпоксидной

смолы в пересчете

на вес) 180. Спирт этиловый кило- 10,2 6,1 3,3 1,2 1,8 6

ректификованный из граммов

пищевого сырья

(ГОСТ 5962-67) 181. Клей столярный кило- 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 5

мездровый граммов 182. Пленка полиэтиленовая квад- 4 3 2 2 4 20

ратных

метров 183. Канифоль кило- 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 3

граммов 184. Мастика для заливки кило- 3 3 1 0,5 2 5

аккумуляторов граммов 185. Электролит для кило- 20 20 10 10 15 50

аккумуляторов граммов 186. Паста ГОИ кило- 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1

граммов 187. Мел кило- 6 5 4 3 5 2

граммов 188. Пемза кусковая кило- 1 1 1 - 1 5

граммов

Текстильные материалы 189. Парусина морская метров 5 5 3 2 5 40

суровая 190. Парусина морская метров 2 2 2 2 2 10

полубельная 191. Полотно шелковое (для метров 2 1,5 1 1 1 2

технических целей,

арт. 12035) 192. Марля отбельная метров 15 5 2 1 1 5 193. Флагтух разных цветов метров 0,5 - - - - 5

194. Нитки льняные суровые кило- 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 1

граммов 195. Нитки шелковые разных кило- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1

цветов граммов

Обтирочные и

хозяйственные материалы 196. Ветошь кило- 120 90 50 12 50 100

граммов 197. Волокно льняное (кудель) кило- 40 20 20 - 40 100

граммов 198. Салфетка обтирочная штук 30 25 15 5 20 100

(50 x 50 см) 199. Войлок технический кило- 3 2 2 1 3 10

граммов 200. Голик (метелка) штук 10 8 8 20 5 40 201. Вата гигроскопическая кило- 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 2

нестерильная граммов 202. Метелка просяная штук 10 10 5 2 8 20

Кожа для технических

надобностей 203. Замша фильтрационная квад- 30 30 15 5 15 40

ратных

деци-

метров 204. Юфть натуральная квад- 20 15 10 5 10 15

ратных

деци-

метров 205. Чепрак технический квад- 25 25 25 8 15 50
хромового дублирования ратных
деци-
метров 206. Кожа сыромятная кило- 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 5
граммов
Бумага техническая,
калька и фибра 207. Бумага чертежная кило- 1 0,5 0,5 - - 4
граммов 208. Бумага рулонов выдается по потребности
фильтровально-
лабораторная 209. Бумага миллиметровая рулонов 0,5 0,5 - - - 2 210. Бумага чертежная рулонов 2 1 -
- - 5
прозрачная (20-мет-
ровых) 211. Калька бумажная рулонов 3 2 - - - 10 212. Карандаш "Стеклограф" комп- 2 1 - - - 10
лектов
(6 штук) 213. Тушь жидкая разных флаконов 3 2 - - - 10
цветов 214. Картон кило- 2 1 1 1 2 2
водонепроницаемый граммов 215. Электрокартон кило- 2 1 1 0,5 1 15
граммов 216. Стеклоткань квад- 1 0,5 0,5 0,5 1 5
ратных
метров 217. Фибра листовая кило- 1 15 15 15 1 15
граммов

Для тяжелых тканей срок службы составляет 10 лет, для легких - 5 лет, для стеклотканей - 1 год.
Разрешается выдавать синтетическую пленку со сроком службы, составляющим 2 года.

Потребность, учитываемая на мешки продфуражные.

Местная заготовка.

Может быть заменен на матрац ватный. Обеспечение матрацами производится за счет имущества,
выслужившего установленные сроки эксплуатации, но годного для дальнейшего использования по
прямому назначению.

Один из них парадный шелковый со сроком службы, составляющим 2 года.

Разрешается выдавать персональную электронно-вычислительную машину с принтером для
распечатки листов бумаги размером А3.

Разрешается выдавать персональную электронно-вычислительную машину с принтером для
подразделений материально-технического обеспечения.

Разрешается выдавать валики маховые с чехлами взамен кистей малярных из расчета 1 за 5 кистей.
Для плавпричалов.

Катерам выдавать дополнительно 2 швартовых капроновых конца на 2 года.

Катерам разрешается выдавать в качестве швартовых и буксирных тросов трос капроновый или
пропиленовый.

Разрешается выдавать тросы сизальские вместо пеньковых смоляных в количестве 75 процентов
нормы.

Шнуры льняные разрешается заменять капроновыми.

Вместо краски ХС-527 допускается выдача белил свинцовых для изготовления шаровой краски.

Грунт выдавать при последующей окраске стальных поверхностей и поверхностей из алюминиево-
магниевого сплава антикоррозионной краской ХС-720.

Краску ХС-720 выдавать при последующей окраске поверхностей красками ХС-527 или ХС-510.

Грунт выдавать для окраски поверхностей из алюминиево-магниевого сплава при последующей
окраске их красками ХВ-124, ПФ-167, ПФ-115 или ПХВ.

Грунт выдавать для окраски стальных поверхностей при последующей окраске их красками ХВ-124, ПФ-167, ПФ-115 или ПХВ.

Разрешается выдавать одновременно норму краски ВА-27ПГ за 2 года для проведения полной окраски. Краска ПФ-218Г выдается для окраски поверхностей оборудования, нагреваемых до 100°C, а также для окраски поверхностей оборудования, подвергающегося воздействию нефтепродуктов (кратковременно).

Для окраски поверхностей с температурой нагрева свыше 200°C краску КС-88 как исключение можно заменять при необходимости на КО-813 или АЛ-70.

Краска КО-813 выдается для окраски поверхностей с температурой до 250°C. При отсутствии основной и заменяющей краски разрешается для кожухов дымовых труб применять сурмин С-5.

При наличии щелочных аккумуляторов.

Для алюминиевых корпусов выдавать грунт ВЛ-02.

Для грузовых трюмов.

Разрешается выдавать взамен лаков масляных.

Разрешается выдавать другие марки растворителей.

Для грунтов ФЛ-ОЗК, ФЛ-ОЗЖ и краски ПФ-218.

Разрешается заменять хромпиком натриевым.

В том числе для аварийно-спасательного имущества. Разрешается отпускать одновременно в требуемом количестве в пределах нормы.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 мая 2005 г.

№ 287

Н О Р М Ы

обеспечения аварийно-спасательным имуществом катеров,

вспомогательных судов и плавсредств, подразделений

материально-технического обеспечения морских воинских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации -----

| Срок | Единица | Катера, вспомогательные | Подразделения

| службы | измере- | суда и плавсредства | материально-

| | ния | водоизмещением | технического

| | +-----|обеспечения

| | | более |от 5 до| до 5 |(нештатные

| | |50 тонн|50 тонн| тонн | аварийно-

| | | | |спасательная

| | | | |группа,

| | | | |аварийно-

| | | | |спасательная

| | | | |партия) -----

I. Водоотливные переносные средства 1. Мотонасос водоотливной 10 лет комп- - - 1 переносной лектов производительностью до 100 куб. м/ч (комплект № 4) Состав комплекта: мотонасос ВСА-100 в сборе 10 лет или агрега- - - 1 (одноступенчатый 2000 ч тов центробежный насос консольного типа с двигателем МЗМА-407С), ТУ 01-050-61, чертеж ВСА-100-М-ОО рукава резинотканевые с 3 года метров - - - 12 - 16 металлическими спиралями диаметром 100 мм для воды (всасывающие), ГОСТ 5398-76 рукава резинотканевые с 3 года метров - - - 16 - 20 металлическими спиралями диаметром 100 мм

для воды (напорные), ГОСТ 5398-76 сетка приемная с обратным 10 лет штук - - - 1 клапаном, деталь
BCA-100-018 соединения шланговые разъемные, 10 лет комп- - - 4 деталь BCA-100-017 лектов
переходник съемный, 10 лет комп- - - 1 деталь BCA-100-030 лектов шланг гибкий металлический
для 10 лет метров - - - 20 отвода выхлопных газов, ГОСТ 3575-75 (Р1-Ц-А-Л-50) батарея
аккумуляторная ЭСТ-70 3 года штук - - - 1 чехол на мотонасос 2 года комп- - - 1
лектов инструмент согласно формуляру 10 лет комп- - - 1
лектов Запасные части к насосу: ротор насоса в сборе, расходу- штук - - - 1 деталь BCA-1000-01-01
ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт сетка фильтра, расходу- штук - - - 2 деталь BCA-100-076-01 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт шарикоподшипник радиальный расходу- штук - - - 1 однорядный N 306, ется на ГОСТ
8338-75 плановые
предупре-
дительные
ремонт кольцо уплотняющее, расходу- штук - - - 1 деталь BCA-100-01-4а ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт шарикоподшипник радиальный расходу- штук - - - 1 двухрядный N 156707А, ется на ОСТ
3156307 плановые
предупре-
дительные
ремонт втулка резиновая, расходу- штук - - - 4 деталь BCA-100-01-8а ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт сопло эжектора, расходу- штук - - - 1 деталь BCA-100-06-2а ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт Запасные части к двигателю: кольцо поршневое компрессионное расходу- штук - - - 4
верхнее, деталь 407-1004025 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт кольца поршневые компрессионные расходу- комп- - - 1 стандартные, ется на лектов
деталь 407-1004025-1000101 плановые на
предупре- двига-
дительные тель
ремонт свечи запальные с прокладкой в расходу- штук - - - 4 сборе, деталь 400-3707010-Б ется на
плановые
предупре-
дительные

ремонт клапана выпускной, расход - штук - - - 4 деталь 407-1007015-А ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт клапана впускной, расход - штук - - - 4 деталь 407-1007010 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт пружина клапана большая, расход - штук - - - 8 деталь 407-1007020 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт пружина клапана малая, расход - штук - - - 8 деталь 407-1007021 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт прокладка под крышку головки расход - штук - - - 1 блока цилиндров, деталь ется на
407-1003270 плановые
предупре-
дительные
ремонт прокладка картера левая, расход - штук - - - 1 деталь 400-1009071 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт прокладка картера правая, расход - штук - - - 1 деталь 400-1009070 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт прокладка картера передняя и расход - штук - - - 2 задняя, деталь 401-1009072 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт прокладка под головку блока расход - штук - - - 1 цилиндров, деталь 407-1003020 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт диафрагма бензонасоса в сборе, расход - штук - - - 1 деталь 402-1106140 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт прокладка впускной трубы, расход - штук - - - 1 деталь 407-1008016 ется на
плановые
предупре-
дительные
ремонт шайба уплотнительная крышки расход - штук - - - 1 головки блока цилиндров, ется на
деталь 407-1003271 плановые
предупре-
дительные

ремонты прокладка выпускного коллектора, расходу- штук - - - 1 деталь 407-1008036 ется на
 плановые
 предупре-
 дительные
 ремонты ремень вентилятора, расходу- комп- - - - 1 деталь 402-1308020 ется на лектов
 плановые на
 предупре- двига-
 дительные тель
 ремонты вкладыш шатуна, расходу- комп- - - - 2 деталь 407-1000104 ется на лектов
 плановые на
 предупре- двига-
 дительные тель
 ремонты прокладка под крышку люка для расходу- штук - - - 4 регулировки клапанов ется на
 плановые
 предупре-
 дительные
 ремонты элемент фильтра тонкой очистки расходу- штук - - - 1 масла в сборе ЭФА-2, ется на деталь
 401-1017035 плановые
 предупре-
 дительные
 ремонты 2. Электронасос водоотливной 10 лет комп- - - - 1 переносной погружной лектов
 производительностью до 50 куб. м/ч (комплект N 7) Состав комплекта N 7: электронасос ЭСН-16/I-II
 10 лет агрега- - - - 1 (центробежный насос с или тов электродвигателем 1500 ч переменного тока
 напряжением 220 или 380 В герметичного исполнения), ТУ 26-06-1027-76 рукава резинотканевые с 3
 года метров - - - 8 металлическими спиралями диаметром 65 мм со шланговыми соединениями, ГОСТ
 5398-76 рукава пожарные напорные 3 года метров - - - 20 диаметром 66 мм с гайками, ТУ 17-1801-68
 кабель четырехжильный 3 года метров - - - 15 (4 x 2,5 мм) негорючий резиновый шланговый морской
 (НРШМ) от сети к пускателю, ГОСТ 7866.1-76 кабель четырехжильный 3 года метров - - - 20 (4 x 2,5
 мм) негорючий резиновый шланговый морской (НРШМ) от пускателя к насосу, ГОСТ 7866.1-76
 пускатель магнитный, 10 лет штук - - - 1 ПММ 1212-1 соединение резьбовое 10 лет штук - - - 2
 диаметром 65 мм, деталь ЭСН-16/1-19 сетка приемная, 10 лет штук - - - 1 деталь ЭСН-16/1-01-10
 канат пеньковый смоленный 3 года метров - - - 20 диаметром 15 мм, ГОСТ 483-75 инструмент согласно
 паспорту 10 лет комп- - - - 1
 лектов хомут, чертеж 5ВШ.145.000 расходу- штук - - - 2
 ется на
 плановые
 предупре-
 дительные
 ремонты прокладка, чертеж 8ВШ.371.196 расходу- штук - - - 2
 ется на
 плановые
 предупре-
 дительные
 ремонты прокладка, чертеж 8ВШ.371.198 расходу- штук - - - 1
 ется на
 плановые
 предупре-
 дительные

ремонт прокладка, чертеж 8ВШ.371.199 расход - штук - - - 1

еся на

плановые

предупре-

дительные

ремонт уплотнение торцевое расход - штук - - - 1 1В-20Ф, ТУ 26-06-621-70 еся на

плановые

предупре-

дительные

ремонт запасные части к магнитному расход - комп - - - 1 пускателью согласно еся на лектов

упаковочной ведомости плановые

предупре-

дительные

ремонт

II. Имущество для заделки повреждений корпуса 3. Пластырь деревянный с мягкими по мере штук 2 2 1 10 бортами (ОСТ 5.2199-77) расход -

вания 4. Пластырь металлический клапанный 5 лет штук - - - 2 размером 100 x 400 x 600 мм (чертеж

812-03.041) 5. Пластырь металлический клапанный 5 лет штук - - - 2 размером 75 x 250 x 350 мм

(чертеж 812-03.042) 6. Пластырь металлический с 5 лет штук - 2 - 1 прижимным болтом ПБ-1 (чертеж

812-03.043) 7. Брус сосновый размером по мере штук - - - 6 150 x 150 x 2500 мм расход - (чертеж

812-03.033-02) вания 8. Брус сосновый размером по мере штук 2 - - 8 130 x 130 x 2500 мм расход -

(чертеж 812-03.033-01) вания 9. Брус сосновый размером по мере штук 4 2 - 8 100 x 100 x 2000 мм

расход - (чертеж 812-03.033-1) вания 10. Доска сосновая по мере штук 2 - - 4 размером 50 x 200 x

2500 мм расход - (чертеж 812-03.034-02) вания 11. Доска сосновая по мере штук 4 4 - 4 размером 25

x 200 x 2500 мм расход - (чертеж 812-03.034) вания 12. Клин ясеневый по мере штук 12 8 - 12

размером 60 x 200 x 400 мм расход - (чертеж 812-03.035-02) вания 13. Клин сосновый по мере штук 6

6 4 12 размером 60 x 100 x 400 мм расход - (чертеж 812-03.035-01) вания 14. Пробка сосновая

размером по мере штук 2 - - 12 200 x 100 x 400 мм расход - (чертеж 812-03.036-03) вания 15. Пробка

сосновая размером по мере штук 6 2 - 6 150 x 50 x 400 мм расход - (чертеж 812-03.036-02) вания 16.

Пробка сосновая по мере штук 15 15 15 20 размером 75 x 10 x 340 мм расход - (чертеж

812-03.036-01) вания 17. Пробка сосновая размером по мере штук 20 20 10 20 30 x 150 мм расход -

(чертеж 812-03.036) вания 18. Болт крючковый 5 лет штук - - - 1 (чертеж 816-30.456) 19. Болт с

откидной головкой 5 лет штук - - - 1 (чертеж 812-30.377) 20. Домкрат винтовой на 1 тонну 10 лет

штук - - - 1 (чертеж ВН 814-6) 21. Упор раздвижной металлический 10 лет штук - - - 1 первого

размера, наибольшей длиной 2,5 м (чертеж 812-30.149) 22. Упор раздвижной металлический 10 лет

штук 2 1 - 2 третьего размера, наибольшей длиной 1,7 м (чертеж 812-30.180) 23. Упор раздвижной

металлический 10 лет штук 2 1 - 2 четвертого размера, наибольшей длиной 0,6 м (чертеж

812-30.136) 24. Струбцина аварийная 10 лет штук - - - 1 универсальная 25. Пила поперечная

двуручная по 5 лет штук - - - 2 дереву (ГОСТ 979-70) 26. Пила-ножовка по дереву 5 лет штук 1 1 1 1

27. Топор плотницкий с топорщиком 10 лет штук 1 1 1 1 (ГОСТ 1399-73, чертеж 811-30.211) 28.

Кувалда кузнечная тупоносая 10 лет штук 1 1 - 1 массой 5 кг с рукояткой (ГОСТ 11401-75, чертеж

816-30.274-4) 29. Зубило кузнечное для холодной 5 лет штук 1 - - 1 рубки с ручкой (чертеж

816-30.253-1) 30. Льноволокно длинное или пакля по мере кило- 8 4 3 10 строительная расход -

граммов

вания 31. Парусина льняная по мере метров 3 2 1 8 (ГОСТ 15530-76) расход -

вания 32. Цемент быстротвердеющий по мере кило- - - - 40 марки 400-600 в расход - граммов

водонепроницаемой таре вания (ГОСТ 969-66) 33. Песок строительный для по мере кило- - - - 40

бетонирования расход - граммов в ящиках (ГОСТ 8736-67) вания 34. Фанера клееная сосновая

толщиной по мере листов 4-6 мм размером 500 х 600 мм расходо- (ГОСТ 3916-69) вания 35. Сталь листовая толщиной по мере кило- 1 - - 80 4-5 мм (ГОСТ 19903-74) расходо- граммов вания 36. Уголок стальной размером от по мере кило- - - 40 63 х 40 х 4 мм до расходо- граммов 70 х 70 х 6 мм (ГОСТ 8510-72) вания 37. Гвозди строительные проволочные по мере кило- 1 1 0,5 5 длиной 40-150 мм расходо- граммов (ГОСТ 4028-63) вания 38. Сурик железный, разведенный в по мере кило- 5 5 - 10 банках по 5 кг (ГОСТ 8135-74, расходо- граммов чертеж 812-30.429-2) вания 39. Комплект N 16 аварийного 5 лет комп- 1 1 - 2 инструмента в сумке лектов Состав комплекта: ключ гаечный разводной от 0 до 5 лет штук 1 1 - 2 30 мм 250 х 68 мм, ГОСТ 7275-75 молоток слесарный с квадратным 5 лет штук 1 1 - 2 бойком 13,5 х 400 мм, ГОСТ 2310-70, чертеж 7850-0038 ножницы ручные для резки металла 5 лет штук 1 1 - 2 длиной 320 мм, ГОСТ 7210-75 отвертка слесарно-монтажная 5 лет штук 1 1 - 2 1,2 х 1,5 х 200 мм (7810-0395 Гр.3.Кд.21.ХР), ГОСТ 5423-54 плоскогубцы комбинированные 5 лет штук 1 1 - 2 длиной 200 мм, ГОСТ 5547-7554 рамка ножовочная по металлу 5 лет штук 1 1 - 2 290 х 100 х 32 мм, ГОСТ 17270-71, чертеж 6920-0002 полотно ножовочное по металлу по мере штук 2 2 - 4 0,8 х 13 х 300 мм, ГОСТ 6641-68, расходо- чертеж 2800-004 вания долото плотничное 20 х 345 мм, 5 лет штук 1 1 - 2 ГОСТ 1185-69 зубило слесарное 5 лет штук 1 1 - 2 20 х 80 х 200 мм, ГОСТ 7211-72, чертеж 2810-0223 лебеза для конопатки 5 лет штук 2 2 - 4 20 х 180 мм, чертеж 811-30.066-2 лопатка для клетневания 5 лет штук 1 1 - 2 металлическая 250 х 35 х 3 мм, чертеж 811-30.074 метр складной металлический 5 лет штук 1 1 - 2 120 х 14 х 12 мм наперья трубчатые (буров) 5 лет штук 1 1 - 2 нож складной боцманский, 5 лет штук 1 1 - 2 ГОСТ 11704-75 ключ комбинированный для 5 лет штук 2 2 - 4 рукавных соединений (гаек РС), ОСТ 5.9568-74 кольцо резиновое уплотнительное по мере штук 3 3 - 6 для рукавных соединений расходо- (гаек РС), С1-674-55, вания чертеж 938-35.833 гвозди строительные проволочные по мере кило- 0,25 0,35 - 0,5 диаметром 2-4 мм длиной расходо- граммов 100 мм, ГОСТ 4028-63 вания зажим рукавный для пожарных 3 года штук 2 2 - 4 шлангов диаметром 50, 70 и 80 мм, ГОСТ 2071-69 лист медный 2 х 125 х 250 мм, по мере листов 1 1 - 2 ГОСТ 495-70 расходо- вания паронит 2 х 125 х 250 мм, по мере листов 1 1 - 2 ГОСТ 481-71 расходо- вания проволока стальная по мере кило- 5 5 - 10 низкоуглеродистая расходо- граммов диаметром 2 мм, ГОСТ 3282-74 вания резина листовая по мере листов 1 1 - 2 маслобензостойкая расходо- марки "А" мягкая вания 5 х 125 х 250 мм, ТУ 38-105-376-72 рукавицы тканевые типа "Б" по мере пар 1 1 - 2 155 х 280 мм, ГОСТ 124.010-75 расходо- вания мел природный кусковой марки "А" по мере кило- 0,05 0,05 - 0,1 расходо- граммов вания сумка парусиновая 5 лет штук 1 1 - - 430 х 310 х 100 мм, чертеж 812-030.583-3 40. Аптечка эпоксидных составов по мере штук 1 1 1 2 АЭС-3М расходо- вания

III. Имущество для исправления повреждений трубопроводов 41. Бугель универсальный ленточный 5 лет штук - - - 1 БУЛ-100-200 (чертеж 812-30.474) 42. Бугель универсальный ленточный 5 лет штук 1 - - 1 БУЛ-50-100 (чертеж 812-30.473) 43. Бугель универсальный ленточный 5 лет штук 2 2 1 4 БУЛ-20-50 (чертеж 812-30.472) 44. Заглушка универсальная с тремя 10 лет штук - - - 1 захватами для труб диаметром 70-150 мм (чертеж 812-30.460) 45. Струбцина слесарная размером 10 лет штук 1 - - 2 245 х 145 х 40 мм (чертеж 970-03.377) 46. Свинец листовой прокладочный по мере кило- - - - 3 толщиной 3 мм размером расхо- граммов 300 х 300 мм (ГОСТ 9559-75) дования 47. Медь листовая толщиной кило- 2 2 - 5 2-3 мм (ГОСТ 495-77) граммов 48. Резина листовая толщиной по мере листов 1 1 1 4 2-5 мм размером 500 х 500 мм расхо- (ГОСТ 7338-77) дования 49. Паронит листовой толщиной по мере штук 1 1 1 2 2-5 мм размером 500 х 500 мм расхо- (ГОСТ 7338-77) дования 50. Проволока стальная по мере кило- 0,5 0,5 0,2 2 низкоуглеродистая расхо- граммов диаметром 1-2 мм (ГОСТ дования 3282-74) IV. Электротехническое имущество 51. Светильник ручной переносной 2 года штук 1 - - 2 (тип 1240Б) с бесцветным колпаком, двухполюсной вилкой и кабелем негорючим резиновым шланговым морским

(НРШМ) длиной 20 м (ТУ 5.633-5087-75) 52. Светильник ручной переносной 2 года штук 2 1 - 1 (тип 1240Б) с бесцветным колпаком, двухполюсной вилкой и кабелем негорючим резиновым шланговым морским (НРШМ) длиной 10 м (ТУ 5.633-5087-75) 53. Фонарь электрический ручной 1 год штук 2 2 1 4 54. Кабель негорючий резиновый 5 лет метров 100 75 - 50 шланговым морской (НРШМ), сечением 3 х 10 кв. мм или 1 х 10 кв. мм 55. Сросток боевой для силовой сети 5 лет штук 1 - - 1 из кабеля негорючего резинового шлангового морского (НРШМ) длиной 8-15 м, сечением 3 х 4 кв. мм или 1 х 4 кв. мм (чертеж 815-78-003, 815-78-001) 56. Сросток боевой для сети 5 лет штук - 1 - 1 освещения из кабеля негорючего резинового шлангового морского (НРШМ) длиной 8-15 м, сечением 3 х 4 кв. мм или 1 х 4 кв. мм (чертеж 815-78-003, 815-78-002) 57. Зажим универсальный кабельный 5 лет штук ЗУК-1 или ЗУК-2 (АО 17-73) с ключом обрешиненным (ТУ 117-66) 58. Комплект N 18 аварийного 5 лет комп- 1 1 1 1 инструмента электрика лектов в сумке

Состав комплекта: плоскогубцы комбинированные 5 лет штук 1 1 1 1 изолированные длиной 200 мм (ГОСТ 5547-75) острогубцы изолированные длиной 5 лет штук 1 1 1 1 200 мм (ГОСТ 7282-75) отвертка слесарно-монтажная с 5 лет штук 1 1 1 1 пластмассовой ручкой 1,6 х 9 х 250 мм (7810-0330 Гр.З.Кд.21.Хр), ГОСТ 17199-71 отвертка слесарно-монтажная с 5 лет штук 1 1 1 1 пластмассовой ручкой 1,2 х 5 х 220 мм (7810-0324 Гр.З.Кд.21.Хр), ГОСТ 17199-71 напильник плоский тупоносый 5 лет штук 1 1 1 1 бархатный длиной 250 мм (ГОСТ 1465-69) нож монтерский 12 х 18 х 185 мм 5 лет штук 1 1 1 1 (чертеж 812-30.493) ключ гаечный разводной от 0 до 5 лет штук 1 1 1 1 30 мм 250 х 68 мм (ГОСТ 7275-75) ключ гаечный 5 х 5,5 5 лет штук 1 1 1 1 (7811-0005Д2), ГОСТ 2839-71 ключ гаечный 8 х 10 5 лет штук 1 1 1 1 (7811-0003Д2), ГОСТ 2839-71 ключ гаечный 10 х 12 5 лет штук 1 1 1 1 (7811-0004Д2), ГОСТ 2839-71 ключ гаечный 12 х 14 5 лет штук 1 1 1 1 (7811-0021Д2), ГОСТ 2839-71 ключ гаечный 14 х 17 5 лет штук 1 1 1 1 (7811-0022Д2), ГОСТ 2839-71 ключ гаечный 17 х 19 5 лет штук 1 1 1 1 (7811-0023Д2), ГОСТ 2839-71 инструмент комбинированный для 5 лет штук 1 1 1 1 резки панцирной оболочки кабеля (ТУ 7.343.00) клещи для выемки трубчатых 5 лет штук 1 1 1 1 предохранителей на 15 и 100 а (ТУ 5-688.645-65) ключ от подстанции (649-59.231) 5 лет штук 2 2 2 2 надфиль плоский тупоносый длиной 5 лет штук 2 2 2 2 80 мм (ГОСТ 1513-67) индикатор напряжения 3 года штук 1 1 1 1 модернизированный МИН-1 (ТУ 25-04-846-69) перчатки резиновые 3 года пар 1 1 1 1 диэлектрические (защитные), ГОСТ 38-105 лента изоляционная шириной 25 мм по мере кило- 0,25 0,25 0,25 1 (ГОСТ 2162-68) расхо- граммов дования вставки плавкие для трубчатых по мере штук 40 40 40 40 предохранителей расхо- ПР-2 на 6, 10, 15, 20, 25, 35, дования 60 и 100 а (ГОСТ 17049-71, ТУ 16-522, 091-72) предохранители пробковые (МРТУ по мере штук 5 5 5 5 5-647-2917-64) расхо- дования сумка парусиновая для 5 лет штук 1 1 1 1 инструмента 430 х 310 х 100 мм (чертеж 812-30.583-4)

V. Спасательное имущество 59. Плот спасательный надувной 5 лет в про- 100 - - - ПСН-10м (ТУ 38.005211-74) центрах

от числа

личного

состава 60. Плот спасательный надувной 5 лет в про- - 100 - - ПСН-6м (ТУ 38.005211-74) центрах

от числа

личного

состава 61. Жилет спасательный 3 года в про- 100 100 100 100 индивидуальный центрах ИСС-М (ТУ 38.5-489-69) от числа

личного

состава 62. Круг спасательный с выкидным 5 лет штук 2 2 - 3 линем (ГОСТ 19815-74)

VI. Противопожарное имущество 63. Мотонасос пожарный переносной 10 лет комп- - - 1 МП-800 (комплект N 73) лектов

Состав комплекта N 73: мотонасос МП-800 в сборе 10 лет или агрегатов - - - 1 (центробежный насос и

500 ч бензиновый двухтактный двигатель, установленные на одной раме), чертеж МП-800-00-00-00
 рукава резинотканевые с 3 года метров - - - 8 металлическими спиралями диаметром 75 мм (ГОСТ
 5398-76) рукава пожарные напорные льняные 3 года метров - - - 40 диаметром 66 мм (ТУ 17-1801-68)
 рукава пожарные напорные льняные 3 года метров - - - 60 диаметром 51 мм (ТУ 17-1801-68)
 соединения рукавные разъемные 10 лет комп- - - 2 диаметром 75 мм (ОСТ 5.5336-77) лектов
 соединения рукавные (гайки РС) 10 лет комп- - - 2 для пожарных рукавов диаметром лектов
 условным 70 мм (ОСТ 5.5336-77) соединения рукавные (гайки РС) 10 лет комп- - - 2 для рукавов
 пожарных напорных лектов диаметром условным 50 мм (ОСТ 5.5336-77) сетка приемная 10 лет штук
 - - - 1 ствол пожарный ручной 10 лет штук - - - 2 комбинированный РСМ - 50 (ТУ 154-69, чертеж А
 1099) ствол пожарный ручной 10 лет штук - - - 2 комбинированный РСМ - 65 (ТУ 154-69, чертеж А
 1099) двухходовое разветвление с 10 лет штук - - - 1 соединениями рукавными (гайками РС) рукавов
 пожарных напорных 70 x 50 x 50 мм переходная гайка РС 70 x 50 мм 10 лет штук - - - 1 зажим
 рукавный 10 лет штук - - - 2 (ГОСТ 2071-69) воронка с фильтром 10 лет штук - - - 1 инструмент
 согласно формуляру 10 лет комп- - - 1 мотонасоса лектов
 Запасные части: запальные свечи расхо- штук - - - 2
 дуется
 на пла-
 новые
 преду-
 преди-
 тельные
 ремонты сальник коленчатого вала расхо- штук - - - 2
 дуется
 на пла-
 новые
 преду-
 преди-
 тельные
 ремонты кольцо уплотнительное сальника расхо- штук - - - 1 насоса дуется
 на пла-
 новые
 преду-
 преди-
 тельные
 ремонты комплект принадлежностей к расхо- комп- - - - 1 магнето дуется лектов
 на пла-
 новые
 преду-
 преди-
 тельные
 ремонты прокладки под головку цилиндра расхо- штук - - - 2
 дуется
 на пла-
 новые
 преду-
 преди-
 тельные
 ремонты поршневые кольца двигателя расхо- штук - - - 6

дуется
на пла-
новые
преду-
преди-
тельные

ремонт 64. Насос пожарный ручной РПН-М 8 лет комп- 1 1 - 1 (комплект N 63) лектов
Состав комплекта N 63: насос пожарный ручной РПН-М в 8 лет агрегатов 1 1 - 1 сборе
(двухцилиндровый поршневой насос с ручным приводом, смонтированный на жесткой раме), ТУ
133-66, чертеж А-368 (ТУ-А-024-74ТУ) рукав резинотканевый всасывающий 3 года метров 4 4 - 4 с
металлическими спиралью диаметром 50 мм (ГОСТ 5398-76) гайка к рукаву всасывающему 8 лет
штук 1 1 - 1 (чертеж А-368) сетка приемная (чертеж А-368) 8 лет штук 1 1 - 1 рукав пожарный
напорный 3 года метров 10 10 - 10 прорезиненный диаметром 51 мм (ГОСТ 7877-75) соединение
рукавное напорной 8 лет штук 1 1 - 1 линии (нормаль С1-674-55) ствол пожарный РКМ-50 с 8 лет
штук 1 1 - 1 насадкой диаметром 10 мм и соединением рукавным (гайкой РС) рукава пожарного
напорного диаметром 51 мм (нормаль С1-674-55) ключ комбинированный для 8 лет штук 1 1 - 1
соединений рукавных (гаек РС) (ОСТ 5.9569-74, чертеж ВН 816-2)

Запасные части: манжета поршневая расхо- штук 2 2 - 2 (чертеж А-369-2/3) дуется

на пла-
новые
преду-
преди-
тельные

ремонт кольцо уплотнительное для расхо- штук 4 4 - 4 соединений рукавных (гаек РС) дуется
пожарных рукавов напорных на пла- диаметром 51 мм (нормаль новые С1-674-55, чертеж ВН 557-69)

преду-
преди-
тельные

ремонт прокладка под гайку приемного расхо- штук 2 2 - 2 рукава (чертеж А-369-15/4) дуется

на пла-
новые
преду-
преди-
тельные

ремонт прокладка под клапанные коробки расхо- штук 2 2 - 2 насоса (чертеж А-369-1/8) дуется

на пла-
новые
преду-
преди-
тельные

ремонт клапан (чертеж А-369-12/6) расхо- штук 2 2 - 2

дуется
на пла-
новые
преду-
преди-
тельные

ремонт 65. Установка переносная пенная 5 лет комп- 1 - - 1 судовая УППС-100 (ГВПП-100), лектов

ОСТ 5.2198-76 66. Огнетушитель возимый 5 лет штук 1 - - 2 воздушно-пенный ОВПМ-30 (ТУ С2 13-70) 67. Огнетушитель воздушно-пенный 5 лет штук 6 4 - 10 ОВПМ-8 (А10067-75 ТУ) 68. Огнетушитель порошковый ОП-8 5 лет штук 2 2 1 6 69. Огнетушитель ручной 10 лет штук 2 1 - 10 углекислотный ОУ-5 (ГОСТ 7276-69) 70. Огнетушитель ручной 10 лет штук 2 2 2 - углекислотный ОУ-2 (ТУ 22-2394-71, чертёж ОУ-2 ст. ОО) 71. Ствол пожарный ручной 5 лет штук 2 1 - 5 комбинированный РКСМ-50 (ТУ 154-69, чертёж А 1099) 72. Рукав нормальной прочности на 2 года штук 2 1 - 5 давление 1,2 МПа длиной 20 м (ТУ 6018-73) 73. Рукав пожарный напорный 3 года штук по числу пожарных рожков диаметром 51 мм и 66 мм нормальной прочности на давление 1,2 МПа длиной 10 м (ТУ 6018-73) 74. Гайка рукавная соединительная 5 лет штук по две гайки на каждый 10 (гайка РС) для рукавов пожарный рукав пожарных напорных диаметром 51 мм и 65 мм (ОСТ 5.5336-77) 75. Пояс пожарный спасательный 5 лет комп- - - 2 (комплект N 66) лектов

Состав комплекта N 66: пояс пожарный спасательный 5 лет штук - - - 1 (ГОСТ 7040-65) карабин пожарный 5 лет штук - - - 1 (ГОСТ 7041-71) строп из каната стального 5 лет штук - - - 1 гибкого диаметром 4,8 мм с коушами длиной 20 м (ГОСТ 2688-69, 2224-72) 76. Костюм теплоотражательный 5 лет комп- - - 2 (ГОСТ 12.4.030-77) лектов 77. Каска пожарная 5 лет штук - - - 4 (ТУ 78-199-780, чертёж К-646) 78. Рукавицы асбестовые 1 год штук 1 1 - 4 (чертёж 812-30.454) 79. Фонарь электрический групповой 4 года штук - - - 4 пожарный ФЭГ (ТУ 78-207-71) 80. Фонарь электрический 4 года штук - - - 2 индивидуальный пожарный ФЭИ (ТУ 78-207-71) 81. Ведро пожарное металлическое 4 года штук 1 1 1 2 (чертёж 812-30.341) 82. Ведро пожарное парусиновое 3 года штук 1 1 1 2 (чертёж 812-30.449-1) 83. Лом пожарный легкий ЛПЛ (ГОСТ 10 лет штук 1 1 - 1 16714-71) 84. Лом пожарный универсальный ЛПУ 10 лет штук 1 1 - 2 (ГОСТ 16714-71) 85. Топор пожарный поясной с кобурой 10 лет штук 1 1 - 2 (ГОСТ 16714-71, ТУ К-918) 86. Пенообразователь ПО-1 (ПО-1Д) по мере кило- 250 (ГОСТ 6948-70) расхо- граммов дования

VII. Учебно-тренировочные и имитационные средства 87. Щит тренировочный 5 лет штук - - - 2 (чертёж 812-30.247-2) 88. Патрубки имитации повреждений корабельных трубопроводов: для жидкости 5 лет штук - - - 2 (чертёж 812-30.124) для воздуха 5 лет штук - - - 2 (чертёж 812-30.128) 89. Стенд имитации горения 5 лет штук - - - 1 электрокабелей (чертёж 812-84.182-0) 90. Противень огневой 1000 x 1000 мм 3 года штук - - - 1 для имитации очагов пожара горючих жидкостей (чертёж 812-30.340-3) 91. Вязкая зажигательная смесь для по мере кило- - - - 100 имитации зажигательного расхо- граммов вещества типа "Напалм" дования 92. Очаг пожара (ВТУ N 1603) по мере комп- - - 2 расхо- лектов дования 93. Взрывпакеты имитационные по мере штук - - - 240 расхо- дования

Вместо мотонасоса ВСА-100 (комплект N 4) разрешается выдавать мотонасос НОБ-70/7 (СТУ 36-01-1256-75) массой 180 кг.

В объем поставки заводом-изготовителем не входит. Укомплектовывается на местах довольствующим органом.

Поставляется заводом-изготовителем только по особому требованию заказчика, что оговаривается при заключении договора.

Один на 5 мотонасосов.

Поставка электронасоса с электродвигателем переменного тока напряжением 220 В (индекс ЭСН-16/I) или напряжением 380 В (индекс ЭСН-16/II) оговаривается при заказе.

Для плавпричалов - 3 штуки. Изготавливаются двух размеров - 125 x 400 x 600 мм (чертёж 812-03.044) и 55 x 250 x 250 мм (чертёж 812-03.045) и распределяются в пределах общего количества, установленного нормами, в зависимости от конструктивных особенностей набора корпуса катера,

судна, плавпричала.

Для плавпричалов - 3 штуки.

Для плавпричалов - 6 штук.

Для плавпричалов - 12 штук.

Тип струбины определяется в зависимости от профиля шпангоутов и величины шпации катера, судна, плавпричала:

для шпангоутов бульбовых профилей - шпация до 500 мм (размер 720 x 360 мм, масса 15,9 кг, чертеж 812-30.490-1);

для шпангоутов бульбовых профилей - шпация до 800 мм (размер 950 x 360 мм, масса 18,2 кг, чертеж 812-30.490-2);

для шпангоутов угловых профилей - шпация 500 мм (размер 720 x 360 мм, масса 15,9 кг, чертеж 812-30.491-1);

для шпангоутов угловых профилей - шпация до 800 мм (размер 950 x 360 мм, масса 18,2 кг, чертеж 812-30.491-2).

Для плавпричалов - 5 штук.

Для плавпричалов - 2 штуки.

Для плавпричалов - 1 штука.

Для плавпричалов - 6 метров. Парусина льняная, применяемая для заделки повреждений корпуса, N 5 (арт. 11114, масса 1 м - 0,912 кг), N 7 (арт. 11116, масса 1 м - 0,44 кг).

Для плавпричалов - 100 килограммов.

Для катеров, судов с деревянным корпусом по 2 листа.

Для плавпричалов - 10 килограммов.

Комплект инструмента предназначен для борьбы за живучесть корабля (катера), судна, хранится в специальной парусиновой сумке, габариты сумки - 430 x 310 x 100 мм, масса комплекта с сумкой - 10,56 кг.

Заготавливаются на местах.

Для плавпричалов - 3 килограмма.

Сростки боевые поставляются с учетом количества жил и сечения электрокабелей. Сростки боевые длиной 15 м, сечением 3 x 50 кв. мм, 3 x 35 кв. мм, 3 x 10 кв. мм, 3 x 4 кв. мм (чертеж 815-78.003), 2 x 2,5 кв. мм (чертеж 815-78.002), 1 x 200 кв. мм, 1 x 150 кв. мм, 1 x 95 кв. мм, 1 x 70 кв. мм, 1 x 50 кв. мм, 1 x 35 кв. мм, 1 x 25 кв. мм, 1 x 16 кв. мм, 1 x 6 кв. мм, 1 x 4 кв. мм (чертеж 815-78.001).

На каждую жилу сростков боевых сечением более 10 кв. мм по 2 зажима.

Для плавпричалов - 1 комплект.

Комплект аварийного инструмента корабельного электрика предназначен для борьбы за живучесть электротехнических устройств корабля (катера), судна, хранится в специальной парусиновой сумке, габариты сумки - 430 x 310 x 100 мм, масса комплекта - 5,4 кг, поставляется довольствующим органом в сборе.

ПСН-10м, ПСН-6м поставляются в контейнерах, масса - 125 кг и 100 кг. Взамен разрешается выдавать лодки авиационные спасательные ЛАС-5М.

Мотонасос пожарный МП-800 предназначен для подачи воды на стволы пожарные при тушении пожаров, габариты агрегата - 670 x 560 x 700 мм, масса комплекта - 70 кг.

Насос пожарный ручной РПН-М предназначен для подачи воды на ствол при тушении пожара, производительность насоса - 6 куб. м/час при 60 качаниях в минуту при напоре 0,26 МПа, высота всасывания 5 м, габариты насоса: длина - 750 мм, ширина - 390 мм, высота - 390 мм, масса - 58 кг, масса комплекта - 120 кг.

Производительность УПС-100 72 - 130 л/сек пены кратностью 70-80, размеры: 620 x 428 x 320 мм, масса с зарядом 42,5 кг. Разрешается заменять в порядке исключения огнетушителем воздушно-пенным передвижным ОВП-100 (ТУ 22-2358-71).

Разрешается заменять в порядке исключения огнетушителем воздушно-пенным передвижным ОВП-100.

Разрешается заменять в порядке исключения огнетушителем воздушно-пенным ОВП-10 или огнетушителем ручным химическим густопенным морским ОП-М (ОТУ 22-1150-68). При снабжении огнетушителем ОП-М разрешается выдавать в запас заряды к огнетушителю ОП-М в количестве 50 процентов от числа огнетушителей.

Пояс спасательный пожарный предназначен для спасения личного состава, участвующего в тушении или находящегося в опасной для жизни пожарной зоне, а также для страховки пожарных при работе на высоте во время пожаротушения. Масса комплекта - 2,7 кг. Изготавливается длиной 1350, 1200 и 1050 мм.

Костюм мужской (куртка и брюки) для пожарных, масса - 3 кг, размеры - 56-58.

Пенообразователь ПО-1 (ПО-1Д) предназначен для переносных противопожарных средств. Его количество рассчитывается на полную зарядку огнетушителей ОВПМ-8, ОВПМ-30, УПС-100 и на 100-процентный запас для их перезарядки. Вместо ПО-1 (ПО-1Д) разрешается выдавать пенообразователь ПО-3А, но при зарядке им систем и средств пожаротушения должно быть исключено смешивание с ПО-1 (ПО-1Д).

Вязкая зажигательная смесь типа "Напалм" включает в себя бензин автомобильный или авиационный и порошок-загуститель ОП-2 или ПК. Приготовление вязкой зажигательной смеси производится по специальной инструкции непосредственно перед ее применением.

Средства имитации выдаются по мере потребности в пределах количества, указанного в норме, на 1 год.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 мая 2005 г.

N 287

Н О Р М Ы

обеспечения водолазным имуществом и средствами обеспечения спусков под воду специальных подразделений водолазов морских воинских частей внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации -----

| Единица | Количество

| измерения | -----

1. Водолазное имущество 1. Аппарат изолирующий дыхательный комплектов 1 на 1 водолаза (типа ИДА-71У, ИДА-85,

ИДА-2000, ОХУ NG2) 2. Аппарат воздушно-баллонный комплектов 1 на 2 водолазов (типа АВМ-5, АВМ-9, АВМ-12,

АВТ) 3. Шлем водолазный трехболтовой в штук 2 на 1 водолазный сборе с манишкой (типа УВС-50М, катер, 1 поточно-СВВ-97) рекомпрессионную

станцию 4. Аппарат шланговый подводный комплектов 2 на 1 водолазный

(типа ШАП-2000) катер 5. Аппарат изолирующий дыхательный комплектов 2 на 1 отсек камеры для кислородной декомпрессии декомпрессии

(типа ИДА-72Д2, ИДА-ТД) 6. Аппарат изолирующий дыхательный комплектов 2 на 1 отсек камеры для кислородной декомпрессии декомпрессии

(типа ИДА-72Д1, ИДА-ТДС) 7. Малогабаритный комплектов 1 на 1 водолаза

воздушно-баллонный аппарат аварийного всплытия (типа АВА-Т) 8. Гидрокомбинезон сухого типа комплектов 1 на 2 водолазов (типа УГК, NORDIK, PRO, ARKTIK) 9. Цельновулканизированный комплектов 1 на 3 водолазов резиновый гидрокомбинезон для спусков в загрязненную воду (типа VIKING) 10. Рубаха водолазная трехболтовая комплектов 2 на 1 водолазный (гидрокомбинезон сухого типа) шлем (типа BP, ВРЭ, NORDIK, СВВ) 11. Гидрокомбинезон мокрого типа комплектов 1 на 2 водолазов из неопрена толщиной 5,5 мм (типа "Нептун", "Чайка", AQUALUNG) 12. Маска водолазная полнолицевая комплектов 1 на 2 водолазов (типа BM-5, EXO-26, AGA, TEXTAR, KMB-18/28) 13. Полумаска водолазная одно штук 1 на 2 водолазов (двух) - линзовая 14. Перчатки из неопрена (типа пар 1 на 1 водолаза AQUALUNG) 15. Носки из неопрена (типа пар 1 на 1 водолаза AQUALUNG) 16. Шлем из неопрена (типа штук 1 на 1 водолаза AQUALUNG) 17. Боты из неопрена (типа пар 1 на 1 водолаза AQUALUNG) 18. Утеплитель гидрокомбинезона с комплектов 1 на 1 водолаза носками (типа THINSULATE) 19. Феска или подшлемник шерстяной штук 1 на 1 водолаза 20. Свитер шерстяной штук 1 на 1 водолаза 21. Рейтузы шерстяные штук 1 на 1 водолаза 22. Перчатки шерстяные пар 1 на 1 водолаза 23. Носки шерстяные пар 1 на 1 водолаза 24. Чулки шерстяные пар 1 на 1 водолаза 25. Носки или чулки меховые пар 1 на 1 водолаза 26. Баллоны воздушные стальные штук 1 на 1 воздушно- (типа AQUALUNG, емкостью 7, 9, баллонный аппарат 12 и 15 литров) 27. Вентили баллонные одно(двух)- комплектов 1 на 1 баллон рожковые (типа AQUALUNG) 28. Вентиль (тяга) резервной подачи комплектов 1 на 1 баллон воздуха (типа AQUALUNG) 29. Воздушная арматура для АВМ-5 комплектов 1 на 2 баллона (АВМ-12) с клапаном перепуска и запорным клапаном 30. Легочный автомат (регулятор комплектов 1 на 1 баллон воздушный 2-й ступени) летний (зимний) (типа AQUALUNG, редуктор АВМ) 31. Редуктор (регулятор) воздушный комплектов 1 на 1 баллон 1-й ступени летний (зимний) с дыхательным шлангом (типа AQUALUNG, редуктор АВМ)

II. Комплекующие изделия водолазного снаряжения 32. Водолазные боты (типа ВС-1) пар 1 на 2 гидрокомбинезона 33. Галоши водолазные (типа ВГ-У) пар 2 на 1 водолазный шлем 34. Жилет всплытия (типа ЖВ-1, комплектов 1 на 1 аппарат ЖВ-2) ИДА-71 У, ИДА-85 35. Жилет-компенсатор плавучести комплектов 1 на 2 водолазов (типа SPORASUB, D"E Cor) 36. Ласты резиновые регулируемые пар 1 на 1 водолаза (типа DIVEX, IMPREX, CONTACT PRO) 37. Груз нагрудный свинцовый (12, комплектов 1 на 1 водолазный 16, 18 и 24 кг) шлем 38. Грузы поясные, ножные в комплектов 1 на 1 водолаза

комплекте с поясом или ремнем (типа SOFT BELT) 39. Нож водолазный (типа HBY, комплектов 1 на 1 водолаза TECHNISUB, AQUALUNG) 40. Сигнальный конец (канат метров 100 на 2 водолазов капроновый окружностью 30 мм) 41. Спусковой конец (канат метров 100 на 1 капроновый окружностью 80 мм) водолазный пост 42. Клапан штук 2 на 1 рубаху травяще-предохранительный для водолазной рубахи BP, BPЭ (типа ПВ-059) 43. Транспортная рукоятка штук 1 на 1 баллон воздушного баллона (типа AQUALUNG) 44. Пятка резиновая баллонная (типа штук 1 на 1 баллон AQUALUNG) 45. Сетка защитная баллонная (типа штук 1 на 1 баллон AQUALUNG) 46. Манжеты резиновые для пар 1 на 1 гидрокombineзонов (типа PRO, гидрокombineзон HEAVY DUTY, BELLOW) 47. Рукавицы (перчатки) резиновые пар 1 на 1 (латексные) для гидрокombineзон гидрокombineзонов (типа PRO, HEAVY DUTY, BELLOW) 48. Манометр воздушный выносной комплектов 1 на 1 баллон высокого давления со шлангом высокого давления (типа SPORA) 49. Консоль выносная с манометром, комплектов 1 на 1 баллон компасом и глубиномером (типа IMPREX)

III. Оборудование и имущество для обеспечения водолазных работ 50. Компас подводный (типа TECHNS, штук 1 на 1 водолаза КНМ, SK 7) 51. Набор переходников (штуцеров) комплектов 1 на 1 для воздушных баллонов и водолазный пост редукторов (типа ЗИП АВ-Т) 52. Глубиномер водолазный (типа штук 1 на 1 водолаза Г-5, TECHNS, SM 16) 53. Часы наручные водолазные (типа штук 1 на 1 водолаза "Амфибия", TUSA, OCEANIC) 54. Декомпрессиметр водолазный комплектов 1 на 3 водолазов (типа TUSA, OCEANIC, VYPER) 55. Фонарь подводный ручной комплектов 1 на 2 водолазов батарейный (типа "Берилл", "Вега") 56. Установка осветительная с комплектов 1 на 1 переносными подводными водолазный пост световыми приборами (типа ППС-66, "Вега-100") 57. Установка комплектов 1 на 1 проверочно-контрольная водолазный пост (ремонтно-контрольная) (типа ПКУ-1, РКУ-2) 58. Прибор для определения качества комплектов 1 на 1 регенеративного вещества (типа водолазный пост "Кальциметр") 59. Прибор газового анализа на комплектов 1 на 1 содержание кислорода и вредных водолазный пост примесей (типа ПГА-ДУМ, ПГА-ВПМ, ПГА-КМ, Т-ГА) 60. Эхолот переносной (типа ЛМС) комплектов 1 на 1 водолазный пост 61. Станция телефонная немагнитная комплектов 1 на 2 шлема водолазная (типа НВТС-М) 62. Станция телефонная водолазная комплектов 1 на 1 универсальная (типа водолазный пост ВТУС-70-1/3, US DIVE) 63. Станция телефонная водолазная комплектов 1 на 1 гидроакустической связи (типа водолазный пост МГВ-5В, МГВ-6В, МГВ-9В,

AQUACOM) 64. Станция телефонная комплектов 1 на 1 гидроакустической связи водолазный пост береговая (типа МГВ-5Н, МГВ-6Н, МГВ-9Н) 65. Буй водолазный с флагом "АЛЬФА" комплектов 2 на 1 (типа SPORA-2) водолазный пост 66. Флаг "АЛЬФА" штук 2 на 1 водолазный пост 67. Ремонтный комплект для комплектов 1 на 5 гидрокомбинезонов из неопрена гидрокомбинезонов (типа РКН-Т) 68. Ремонтный комплект для комплектов 1 на 5 гидрокомбинезонов из гидрокомбинезонов триламинанта (типа РКТ-Т) 69. Ремонтный комплект для комплектов 1 на 5 резиновых изделий (типа РКР-Т) гидрокомбинезонов 70. Трубка дыхательная (типа штук 1 на 1 водолаза "Спиро") 71. Сумка для водолазного снаряжения штук 1 на 1 водолаза (типа TUSA) 72. Сумка с укладкой комплектов 1 на 1 врача-врача-специфизолога (типа TUSA) специфизолога 73. Аптечка водолазная (типа комплектов 1 на 1 МАВ-Т) водолазный пост 74. Станция водолазная быстрого комплектов 1 на 1 водолазное разворачивания (типа ВСБР-Т) подразделение 75. Шланги водолазные диаметром комплектов 1 на 1 шлем 12-14 мм со шланговыми УВС-50М соединениями 76. Шланг-кабель со шланговыми комплектов 1 на 1 шлем соединениями для СВВ-97 СВВ-97 77. Шланг водолазный диаметром 6-8 комплектов 1 на 4 аппарата мм со шланговыми соединениями АВМ и редуктором транспортного баллона 78. Кабель водолазный телефонный с комплектов 2 на 1 муфтами (типа КСТГ, НРШМ, водолазный пост FI ON) 79. Камера поточно-декомпрессионная комплектов 1 на 1 водолазное (типа ПДК-2, ПДК-2У) подразделение 80. Камера декомпрессионная комплектов 1 на 1 уменьшенная (типа РКУМ, РКУМу) водолазный катер, 1 поточно-рекомпрессионную станцию 81. Компрессор воздуха высокого комплектов 1 на 1 водолазный давления стационарный (с катер, электрическим или дизельным 1 поточно-приводом) (типа ЭК-10, К-2/150, рекомпрессионную BAUER, POSEIDON, ВЗУ-200У) станцию 82. Компрессор воздуха высокого комплектов 2 на 1 водолазное давления переносной (с подразделение электрическим или бензиновым приводом) (типа "Старт", BAUER, POSEIDON) 83. Фильтры (блоки) очистки воздуха комплектов 1 на 1 водолазный высокого давления (типа катер, ФВД-200у, ПБО-200, TRIPLEKS) 1 поточно-рекомпрессионную станцию 84. Зарядные элементы для фильтров комплектов 1 на каждую (блоков) очистки воздуха систему высокого давления к фильтрам (блокам) (типа ФВД-200у,

ПБО-200, TRIPLEKS) 85. Компрессор кислородный (типа комплектов 1 на 2
 КД-3М, КН-4Э) водолазных поста 86. Компрессор кислородный ручной комплектов 1 на 1
 (типа КН-4Р) водолазный пост 87. Ремонтный комплект на комплектов 1 на 1
 кислородный компрессор (насос) водолазный пост 88. Система полузамкнутой комплектов 1 на
 вентиляции декомпрессионных 1 поточно-
 камер декомпрессионную
 камеру 89. Манометр водолазный воздушный штук 10 на
 (типа МТП-ВД-160, ВП-160, КЛ-1) 1 поточно-
 декомпрессионную
 камеру, 5 на 1
 рекомпрессионную
 камеру типа РКУ 90. Щит водолазный комплектов 1 на 1
 воздухораспределительный (типа водолазный катер,
 3-ЩП, ВРП) 1 поточно-
 декомпрессионную
 камеру 91. Баллон стальной для гелия штук 2 на 1 отсек
 емкостью 40 литров на давление поточно-
 2 декомпрессионной
 20,0 МПа (200 кг/см) камеры,
 рекомпрессионной
 камеры 92. Баллон стальной для воздуха штук 20 на 1 водолазное
 емкостью 40 литров на давление подразделение
 2
 20,0 МПа (200 кг/см) 93. Баллон стальной для кислорода штук 20 на 1 водолазное
 емкостью 40 литров на давление подразделение
 2
 20,0 МПа (200 кг/см) 94. Баллон стальной для воздуха штук 4 на 1 отсек
 емкостью 100-200 литров на рекомпрессионный
 2 камеры типа РКУ,
 давление 25,0 МПа (250 кг/см) 10 на 1 отсек
 поточно-
 декомпрессионной
 камеры 95. Станция передвижная комплектов 1 на 1 водолазное
 рекомпрессионная (типа ПРС-ВМ, подразделение
 на базе автомобиля ЗИЛ-131,
 КаМАЗ) 96. Трап водолазный штук 1 на 1 пост 97. Аппарат для лечения комплектов 2 на 1 водолазное
 гипоксических состояний подразделение
 человека (типа "Ингалит-А",
 "Ингалит-Б", "Ингалит-В") 98. Генератор термохимический для комплектов 1 на 1 водолазное
 выработки кислорода из брикетов подразделение
 твердой кислородосодержащей
 композиции (типа "Тополь",
 "Крокус") 99. Толщиномер подводный (типа комплектов 1 на 1 пост
 ТПУ-1) 100. Полуавтомат сварочный для комплектов 1 на 1 водолазное
 подводной сварки (типа подразделение
 "Нептун-4") 101. Оборудование для комплектов 1 на 1 водолазное
 экзотермической резки и сварки подразделение
 под водой (типа

ОСО) 102. Приспособление защитное для комплектов 1 на 1 сварки под водой к снаряжению водолазный пост УВС-50М, СВВ-97 103. Электромегафон (типа ЭМ-12) комплектов 1 на 1 водолазный пост 104. Сигнально-громкоговорящая комплектов 1 на 1 катер установка (типа СГУ-100) обеспечения, 1 поточно-рекомпрессионную камеру 105. Магнитофон 2-кассетный штук 1 на 1 пост 106. Флажковый семафор МППСС комплектов 2 на 1 пост 107. Металлоискатель подводный (типа штук 1 на 1 "Ирис-2П", МИВ, PULSE 6X/8X) водолазный пост 108. Комплект водолазного комплектов 1 на 1 инструмента (типа НВИ-Т) водолазный пост 109. Фотоаппарат со вспышкой (типа штук 1 на 1 ФЭД-5В) водолазный пост 110. Фотокамера подводная со комплектов 1 на 1 вспышкой (типа "Боника", водолазный пост EPOQUE) 111. Видеокамера для подводной комплектов 1 на 1 съемки (типа EPOQUE, SONY) с водолазный катер, видеобоксом (типа TOP DAWG) 1 поточно-рекомпрессионную станцию 112. Телеуправляемые подводные комплектов 1 на 1 водолазное аппараты (типа "Скаут", подразделение "Инспектор") 113. Водолазный телевизионный комплектов 1 на 1 комплекс (типа ВКТ-У, АПТ-2П, водолазный катер, РВТК-Т) 1 поточно-рекомпрессионную станцию 114. Понтоны мягкие и подъемные комплектов 1 на 1 устройства (типа МСП-10, МСП-5, водолазный катер, ПУ-2000, ПУ-1000) 1 поточно-рекомпрессионную станцию 115. Индивидуальные буксировщики комплектов 1 на 2 водолазов водолазов (типа "Протей-М", "Протон", "СОМ-1", "Торпедо") 116. Грунтосос пневматический комплектов 1 на 1 пост диаметром 150 мм 117. Ружье подводное пневматическое комплектов 1 на 2 водолазов гарпунное (типа STEALTH) 118. Планшет водолазный подводный комплектов 3 на 1 водолазное (типа ПВП) подразделение 119. Ножницы для резки стального комплектов 2 на 1 водолазное троса (типа ВНРТ) подразделение 120. Кренометр-угломер водолазный штук 2 на 1 водолазное (типа ВКУ) подразделение 121. Линейка водолазная штук 1 на 1 водолазное подразделение 122. Футшток водолазный штук 1 на 1 водолазное металлический подразделение

IV. Плавсредства для обеспечения спусков под воду 123. Лодка жестко-надувная с комплектов 1 на 5 водолазов подвесным мотором (типа РН-600, РН-400, SPORTIS) с тележкой 124. Лодка надувная спасательная комплектов 1 на 1 (типа ЛАС-5, НЛ-5, SPORTIS) водолазный пост 125. Индивидуальный плот-палатка комплектов 1 на 2 водолазов (типа ИПП-1)

V. Средства визуального наблюдения и средства спасения 126. Бинобль (типа БП 8 x 30) штук 1 на 1 водолазный пост 127. Труба бинокулярная ночного комплектов 1 на 1

видения, прибор ночного видения водолазный катер,
1 поточно-рекомпрессионную станцию 128. Линемет аварийный (типа АЛ-1) комплектов 1 на 1 водолазный пост 129. Лебедка водолазная комплектов 1 на 1 водолазное электрическая (ручная) до 10 тс подразделение 130. Гидрокомбинезон десантника комплектов 1 на 3 водолазов (типа ГКД) 131. Мягкий контейнер десантника комплектов 1 на 3 водолазов (типа МКД)

Такое водолазное снаряжение и средства обеспечения спусков под воду закладываются в войсковых частях, имеющих мобилизационное задание, как имущество длительного хранения на период военного времени.

Поставка комплектов производится в соответствии с перечнем, указанным в техническом формуляре, где указывается также и срок службы отдельных составляющих комплекта.

Для учебного подразделения 1 шлем на каждый водолазный пост.

Для учебного подразделения 1 комплект на каждый водолазный пост.

Устанавливается на береговых барокомплексах.

Для учебного подразделения 4 комплекта на каждый водолазный пост.

Гидрокомбинезоном типа NORDIK, CBB комплектуется шлем CBB-97.

Разрешается заменять гидрокомбинезоном полусухим из неопрена толщиной 7 мм (типа "Гудзон", "Беринг").

Поставляется взамен полнолицевой маски для гидрокомбинезонов мокрого типа.

Поставляется взамен шерстяного белья.

При использовании баллонов емкостью 7 и 9 литров аппарат комплектуется 2 баллонами.

Комплектуется в зависимости от типа снаряжения.

Поставляется взамен отдельных приборов, входящих в состав консоли.

Устанавливается стационарно на береговых объектах.

Поставляются по мере расходования в зависимости от фильтрующей системы. Первоначальная поставка - 3 комплекта на систему.

Для учебных подразделений - 40 штук.

Для учебного подразделения - 2 комплекта.

Для учебного подразделения - 3 комплекта. Взамен может поставаться лодка надувная спасательная с подвесным мотором типа "Стриж", НЛ-8.

Взамен может поставаться шлюпка спасательная типа ЯЛ-4, ЯЛ-6.

Примечание. Сроки службы водолазного имущества и средств обеспечения спусков под воду устанавливаются предприятиями-изготовителями.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 5 мая 2005 г.

N 287

Н О Р М Ы

обеспечения инвентарным и расходным инструментом катеров, вспомогательных судов и плавсредств, судоремонтных мастерских и подразделений материально-технического

||| Катера водоизмещением ||

|| +-----||

|Срок службы| Единица |более|от 15|от 5 |до 5 |Вспо- |Судо-

| | измерения |30 |до 30|до 15|тонн |мога- |ремонт-

| | |тонн |тонн |тонн | |тель- |ные

||||| |ные |мастер-

||||| |суда и |ские,

||||| |плав- |подраз-

||||| |сред- |деления

||||| |ства |мате-

||||| |риально-

||||| |техни-

||||| |ческого

||||| |обес-

||||| |печения -----

I. Инвентарный инструмент

Инструмент слесарно-монтажный 1. Воротки раздвижные 3 года штук 1 1 - - 1 2 2. Воротки простые для метчиков 3 года штук 1 1 1 1 1 3 3. Дрель ручная 4 года штук 1 1 1 1 1 2 4. Дрель пневматическая 7 лет штук 1 1 - - 1 1 5. Домкрат винтовой (гидравлический) 10 лет штук 1 1 1 1 1 2 2-5 тонн 6. Домкрат гидравлический 5-10 тонн 10 лет штук 1 1 1 - 1 2 7. Кувалда стальная 5 лет штук 1 1 1 1 1 1 8. Кувалда медная, свинцовая 5 лет штук 1 1 1 - 1 1 9. Лампа паяльная 2 года штук 1 1 1 1 1 3 10. Плашкодержатель 4 года штук 1 1 1 1 1 3 11. Молоток слесарный 3 года штук 2 2 1 1 1 4 12. Молоток медный, свинцовый 5 лет штук 2 1 1 - 1 1 13. Наковальня 10 лет штук - - - - 1 2 14. Струбцина слесарная 7 лет штук 1 1 1 1 1 5 15. Тиски ручные 3 года штук 1 1 1 - 1 2 16. Тиски слесарные поворотные 5 лет штук 1 1 1 - 1 2 17. Трещотка слесарная 3 года штук 1 1 - - 1 1 18. Шлифовальная машина 4 года штук 1 1 1 - 1 2 19. Щетка пневматическая 7 лет штук 1 1 1 - 1 2 20. Пневмомолоток 7 лет штук 1 1 - - 1 2 21. Таль ручная 4 года штук 1 1 1 1 1 2 22. Ключ трубный рычажный 3 года штук 1 1 - - - 1 23. Ключ трубный цепной 3 года штук 1 - - - - 2 24. Ключ динамометрический 5 лет штук 1 1 1 1 1 2 25. Станок токарно-винторезный с без срока штук - - - - - 1 диаметром обработки 250-320 мм, модели 16Б05П, 1А616, 1А616П, 1М61 26. Станок настольно-сверлильный, без срока штук - - - - - 2 модель 2М112 27. Станок вертикально-сверлильный, без срока штук - - - - - 1 модели 2Н11ВА, 2Н118, 2Г125, 2Н125, 2Н125Л, 2А135, 2Н135, 2Н150 28. Станок поперечно-строгальный, без срока штук - - - - - 1 модели 7А311, 7А33, ТД36, ТД37 29. Станок вертикально-фрезерный, без срока штук - - - - - 1 модели 6Т104, 6Р10, 6520, 6Р11, 6Р12, 6Р13 30. Станок горизонтально-фрезерный, без срока штук - - - - - 1 модели 6Т804Г, 6Р80Г, 6Т81Г, 6Т82Г, 6Р83Г 31. Станок заточной для без срока штук - - - - - 1 полуавтоматической заточки резцов, сверл, модели 3М640,

ЗВ642, ЗБ22Д, ЗГ653 32. Станок обдирочно-шлифовальный для без срока штук - - - - - 1
заточки резцов, сверл и
шлифобработки деталей вручную,
модели ЗБ632, 332Б, ЗБ633,
ЗБ634 33. Пресс гидравлический, модели без срока штук - - - - - 1
П-6320, П-3220, П-6330 34. Машина трубогибочная, модели без срока штук - - - - - 1
ЭЗ-85, ГСТМ21М, СТГ-1,
СТГ-2, СТГ-3 35. Пресс-ножницы, модели С229А, без срока штук - - - - - 1
НББ5222 36. Ножницы ручные по металлу 3 года штук 1 1 1 1 1 3 37. Станок для ножовочных полотен
5 лет штук 1 1 1 1 1 3 38. Клупп 6 лет штук 1 1 - - - 2 39. Труборез 3 года штук 1 - - - - 2
Столярно-плотницкий инструмент 40. Ножовка по дереву 7 лет штук 1 1 1 1 1 3 41. Топор плотницкий
6 лет штук 1 1 1 1 1 3 42. Рубанки разные 5 лет штук 1 1 1 1 1 3 43. Стамески разные 3 года штук 1 1
1 1 1 5 44. Долота разные 3 года штук 1 1 1 1 1 4 45. Пила двуручная 5 лет штук 1 1 1 1 1 2 46. Клещи
столярные 5 лет штук 1 1 1 1 1 2 47. Кусачки 3 года штук 1 1 1 1 1 2 48. Коловорот с трещоткой 5 лет
штуков 1 1 1 1 1 2 49. Станок деревообрабатывающий без срока штук - - - - - 2
комбинированный и
универсальный (типа КС,
КСМ, УМ)
Мерительный инструмент 50. Штангельциркуль 5 лет штук 1 1 1 1 1 2 51. Микрометр 10 лет штук 1 1
- 1 1 2 52. Индикатор часового хода 10 лет штук 1 1 - 1 1 2 53. Штихмас 3 года штук 1 - - 1 1 2 54.
Резьбомер 10 лет штук 1 1 1 - 1 2 55. Нутромер 10 лет штук 1 1 - - 1 2 56. Кронциркуль 3 года штук 1
1 1 - 1 2 57. Линейка измерительная 5 лет штук 1 1 1 1 1 3
металлическая 58. Щуп пластинчатый 2 года комплектов 1 1 1 1 1 3
Электротехнический инструмент и принадлежности 59. Пробник аккумуляторный 10 лет штук 1 1 1 1
1 2 60. Клещи для опрессовки наконечников 10 лет штук 1 1 - - 1 2 61. Ножницы комбинированные 10
лет штук 1 1 - - 1 2
для резки панцирной оплетки
кабеля 62. Электроточило настольное 3 года штук 1 - - - 1 2 63. Электропаяльник 2 года штук 1 1 - 1
1 5 64. Электрокалорифер переносной 5 лет штук 1 1 - - - 5 65. Электродрель 3 года штук 1 - - - 1 3
66. Электрическая угловая шлифовальная 5 лет штук 1 - - - - -
машина 67. Электровентилятор переносной 5 лет штук 1 - - - 1 6 68. Аккумулятор типа 6СТ - 180 2
года штук 6 4 4 2 4 8 69. Зарядное устройство для 10 лет комплектов 1 1 - - 1 2
аккумуляторов
Электрогазосварочное оборудование 70. Трансформатор сварочный (типа 7 лет агрегатов - - - - - 2
ТД-300, ТД-500) 71. Преобразователь сварочный 7 лет агрегатов - - - - - 2
однопостовой (типа ПСО-300-3,
ПСО-500) 72. Электрододержатель с проводом 2 года штук - - - - - 2
(типа ЭВ-315, ЭД-300, ЭД-500,
ЭЗР-3-66, ЭЗР-4-68) 73. Electroды УОНИ-13/45А диаметром по мере килограммов - - - - - 30
3-5 мм для сварки корпусных расходо-
сталей на воздухе вания
(ОСТ 5.9224-75) 74. Установка аргонно-дуговой сварки 7 лет комплектов - - - - - 2
(типа УДГ-301, УДГ-501, ПРМ-4,
"Электрон") 75. Горелка ацетиленовая (типа 2 года штук - - - - - 6
ТЭП-1А-67, 22П-1-66, 233-1-61,
2ВПМ, 2ВП-4, 23М-2-62М,
234-2-62-2, ГС-3, 2ЭГ-А765,
"Звезда", "Звездочка",

ТКР-1-67) 76. Редуктор ацетиленовый 4 года штук - - - - 10
 (кислородный) (типа РАО-70,
 РАЗ-70, РВД-44-66) 77. Резак ацетиленовый (кислородный) 2 года штук - - - - 6
 (типа РАО-70, РАЗ-70,
 РВД-44-66) 78. Шланги ацетиленовые, кислородные, 5 лет метров - - - - 100
 бензостойкие 79. Комплект автогенной аппаратуры 5 лет комплектов - - - - 1
 N 402 80. Стол сварщика неповоротный (типа без срока штук - - - - 2
 ССН-1, ССН-2) 81. Маска или щиток для защиты 2 года штук - - - - 4
 электросварщика (типа ШС, МС) 82. Светофильтры стеклянные Э-2, Э-3, по мере штук - - - - 4
 Э-4 размером 102 x 52 x расходо-
 2,5 мм (ГОСТ 9497-60) вания 83. Кабель сварочный негорючий 3 года метров - - - - 100
 резиновый шланговый морской
 (НРШМ) сечением 1 x 70 кв. мм
 (ГОСТ-7866.1-76) 84. Струбцина сборочная для подключения 2 года штук - - - - 2
 обратного провода к свариваемому
 изделию (ОН9-204-60, чертеж
 816-30.289) 85. Щетка проволочная ручная для 1 год штук - - - - 4
 очистки металла (ОСТ 5.9176-73)
 II. Расходный инструмент
 Инструмент слесарно-монтажный 86. Бородки слесарные 1 год штук 1 1 1 1 1 3 87. Выколотки
 (бронзовая, алюминиевая) 1 год штук 2 1 1 1 2 3 88. Зубило слесарное 1 год штук 2 1 1 1 2 4 89.
 Зубило кузнечное 1 год штук 1 1 1 1 1 2 90. Кернер 1 год штук 2 1 1 1 2 2 91. Крейсмессель 1 год
 штук 1 1 1 1 1 2 92. Круглогубцы 1 год штук 1 1 1 1 1 3 93. Острогубцы (кусачки) 1 год штук 1 1 1 1 1
 3 94. Отвертки (разные) 1 год штук 5 4 2 1 3 7 95. Плоскогубцы комбинированные 1 год штук 2 2 2 3 2
 5 96. Пассатижи 1 год штук 1 1 1 2 1 3 97. Просечки 1 год штук 2 2 2 1 2 2
 Ключи гаечные 98. Ключи рожковые, двусторонние 1 год штук 10 6 6 6 6 10
 разные, накидные 99. Ключи гаечные торцовые 1 год штук 6 3 2 2 3 10 100. Набор торцовых ключей
 со сменными 1 год комплектов 1 1 1 1 1 30
 головками 101. Ключ гаечный разводной 1 год штук 1 1 1 1 1 3
 Режущий инструмент 102. Бокорезы 1 год штук 1 1 1 1 1 2 103. Зенкеры 1 год штук 1 1 1 1 1 2 104.
 Зенковки 1 год штук 1 1 1 1 1 2 105. Надфили 1 год штук 10 5 4 3 3 10 106. Напильники 1 год штук 10
 6 5 3 5 10 107. Метчики 1 год комплектов 5 5 2 2 2 5 108. Сверла 1 год штук 10 10 3 3 3 10 109.
 Ножовочные полотна 1 год штук 20 15 10 10 10 40 110. Плашки 1 год штук 4 4 2 2 2 10 111.
 Развертки 1 год штук 2 2 - - 2 10 112. Резцы токарные 1 год штук - - - - 6 113. Шабер 1 год штук 1 1 1
 1 1 3 114. Фрезы 1 год штук - - - - 10
 Абразивные изделия 115. Брусочки шлифовальные 1 год штук 1 1 1 1 1 3 116. Шлиф шкурка на полотне
 1 год метров 15 15 10 10 10 50 117. Шлиф шкурка на бумаге 1 год метров 15 15 10 10 10 50 118.
 Круги шлифовальные 1 год штук - - - - 6 119. Шлиф порошок 1 год килограммов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 0,5
 Электротехнический инструмент и принадлежности 120. Ареометр (денсиметр) 1 год комплектов 1 1
 1 1 1 3 121. Плоскогубцы с изолированными 1 год штук 1 1 1 1 1 3
 ручками 122. Отвертка с изолированной ручкой 1 год штук 2 2 1 1 2 3 123. Ключ гаечный разводной с
 1 год штук 1 1 1 1 1 3
 изолированной ручкой 124. Клещи для снятия предохранителей 1 год штук 1 1 1 1 1 3

Состав комплекта N 402:

генератор ацетиленовый типа ГНВ-1,25 - 1 штука;
 баллон кислородный емкостью 40 литров - 6 штук;

редуктор кислородный ДКП-1-65 - 1 штука;
шланг для ацетилена длиной 10 метров;
шланг для кислорода длиной 10 метров;
горелка универсальная "Звезда" - 1 штука;
резак для разделительной резки "Факел" - 1 штука.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2005 г.
N 287

Н О Р М Ы

обеспечения горючим и смазочными материалами катеров, вспомогательных судов и плавсредств (для главных двигателей и вспомогательных механизмов) морских воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации I. Нормы обеспечения горючим (топливом) катеров, вспомогательных судов и плавсредств (для главных двигателей и вспомогательных механизмов) -----

| |Норма обеспечения горючим

Тип, марка | Единица | (топливом) двигателя катера, | измерения +-----
вспомогательного | |на 1 час хода| на 1 час судна и плавсредства | | (работы под | холостого
| | нагрузкой) | хода -----

Главные двигатели 1. М419 килограммов 180 80 2. 6ЧНСП 23/30 килограммов 65 10 3. ЗД12 килограммов 65 10 4. ЗД6 килограммов 22 3 5. ЗД20 килограммов 30 9,5 6. ЯМЗ 238 килограммов 30 3 7. ЗМЗ 53 литров 32 10 8. ЗМЗ 4063 литров 19 6 9. Москвич 412 литров 14,7 4,5 10. Джонсон 25 литров 11 - 11. Джонсон 70 литров 18 - 12. Джонсон 115 литров 30 - 13. Джонсон 150 литров 45 - 14. Джонсон 200 литров 85 - 15. Меркурий 60 литров 18 - 16. Меркурий 250 литров 90 - 17. Ямаха 700 литров 34 - 18. Ямаха 1200 литров 64 - 19. Вихрь 30 литров 12,6 - 20. Вихрь 32 литров 13,5 - 21. Вихрь 25 литров 10,6 - 22. Ветерок 12 литров 4,3 - 23. Ветерок 8 литров 2,9 -
Вспомогательные двигатели 24. М-50 килограммов 110 - 25. 2Ч 8,5/11 килограммов 2 - 26. 4Ч 8,5/11 килограммов 4 - 27. 4Ч 10,5/13 килограммов 7 - 28. Дизель-генератор килограммов 7 -
АД30 29. Мото-компрессор литров 1,5 -

"Бауэр-100" 30. Дизель-компрессор килограммов 9,6 -

"Poseidon" P800E3 31. Дизель-компрессор килограммов 2,6 -

"Poseidon" PSU320 32. Дизель-компрессор килограммов 1,9 -

"Poseidon" PSU250 33. Котел-плита килограммов 30 в сутки - II. Нормы обеспечения смазочными маслами и смазками катеров, вспомогательных судов и плавсредств (для главных двигателей и вспомогательных механизмов)

Нормы обеспечения основными смазочными маслами устанавливаются на 1 тонну горючего (топлива) в следующих размерах: для дизельных двигателей - 60 килограммов; для бензиновых двигателей - 40 килограммов; для подвесных лодочных моторов - 70 килограммов.

Обеспечение смазочными маслами и смазками вспомогательных механизмов определяется по формулярным данным вспомогательных механизмов.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 мая 2005 г.

№ 287

Н О Р М Ы

обеспечения электромеханическим оборудованием,
двигателями и агрегатами для аварийно-восстановительного
ремонта и ремонта способом агрегатной замены катеров,
вспомогательных судов и плавсредств морских воинских частей
внутренних войск Министерства внутренних дел

Российской Федерации -----

| Единица | Количество оборудования, двигателей,

| изме- | агрегатов

| рения +-----

| | уста- | на ремонт (для указанного

| | новле- | количества катеров, судов)

| | но на +-----

| | 1 кате- | ава- | способом агрегатной замены

| | ре, судне|рийно- | на катера, суда в

| | | воста- | количестве (единиц)

| | | нови- +-----

| | | тельный | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12

| | | для 3 | | | | |

| | | единиц | | | | | -----

Для катеров водоизмещением свыше 15 тонн 1. Главный двигатель штук 1 1 1 1 2 2 3 2. Дизель-генератор штук 1 1 1 1 1 1 1 3. Дизель-компрессор штук 1 1 1 1 1 2 2 3 4. Электрокабук штук 1 1 1 1 1 1 1 5. Выпрямительный штук 1 1 1 1 1 1 1 1

агрегат 6. Холодильный штук 1 1 1 1 1 2 2 2

агрегат 7. Вал гребной штук 1 1 1 1 2 2 2 3 8. Винт гребной штук 1 1 1 1 2 2 2 3 9. Подшипник комп- 1 1 1 1 2 2 2 3

резинометал- лек-

лический тов

гребного

вала

Для катеров с водометным движителем водоизмещением 15 тонн и более 10. Главный двигатель штук 1 1 - 1 2 2 2 3 11. Дизель-генератор штук 1 1 - 1 2 2 2 3 12. Электрокабук штук 1 1 1 1 2 2 2 3 13. Вал гребной штук 1 1 1 1 2 2 2 3 14. Винт гребной штук 1 1 1 1 2 2 2 3 15. Спрямяющий штук 1 1 1 1 2 2 2 3

агрегат 16. Подшипник комп- 1 1 1 1 2 2 2 3

резинометал- лек-

лический тов

гребного

вала

17. Подшипник упорный штук 1 1 1 1 2 2 2 3 18. Шахта комп- 1 1 1 1 2 2 2 3

водомета лек-

(корпус тов

водяного

насоса в

сборе)

Для катеров водоизмещением до 15 тонн 19. Главный двигатель штук 1 1 - 1 2 2 2 3 20. Подшипник комп- 1 1 - 1 2 2 2 3

резинометал- лек-

лический тов

гребного

вала 21. Вал гребной штук 1 1 - 1 2 2 2 3 22. Винт гребной штук 1 1 - 1 2 2 2 3

Для катеров с водометным движителем водоизмещением до 15 тонн 23. Главный двигатель штук 1 1 - 1 1 2 2 3 24. Спрямяющий штук 1 1 1 1 2 2 2 3

агрегат 25. Шахта штук 1 1 1 1 2 2 2 3

водо-

мета

(корпус

водяного

насоса в

сборе) 26. Вал гребной штук 1 1 1 1 2 2 2 3 27. Винт гребной штук 1 1 1 1 2 2 2 3 28. Подшипник штук 1 1 1 1 2 2 2 3

резинометал-

лический

гребного

вала 29. Подшипник упорный штук 1 1 1 1 2 2 2 3

Для катеров на воздушной подушке различных проектов 30. Главный двигатель штук 1 1 1 1 1 2 2 3

31. Гибкое комп- 1 1 1 1 1 2 2 3

ограждение лек-

(юбка) тов 32. Скеги комп- 1 1 1 1 1 2 2 3

пневматические лек-

тов 33. Ремень комп- 1 1 1 1 1 2 2 3

вентилятора лек-

тов 34. Привод комп- 1 1 1 1 1 2 2 3

воздушного лек-

винта тов 35. Винт воздушный комп- 1 1 1 1 1 2 2 3

лек-

тов 36. Винт вентилятора комп- 1 1 1 1 1 2 2 3

лек-

тов 37. Привод винта комп- 1 1 1 1 1 1 2 3

вентилятора лек-

тов
