

Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда

Приказ · № ЕД-7-26/1065@ · от 09.12.2021 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

9 декабря 2021 г. № ЕД-7-26/1065@

Об утверждении форматов электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда

Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2021 г.

Регистрационный № 66731

В соответствии с частью 2 статьи 8, частью 3 статьи 11 и частью 4 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2021, № 27, ст. 5164), а также пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2021, № 34, ст. 6206), в целях развития электронного документооборота, в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 № 336-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5164) приказываю:

1. Утвердить:

формат электронной транспортной накладной согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
формат электронной сопроводительной ведомости согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат электронного заказ-наряда согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022, и действует до 01.09.2026.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего деятельность по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель

Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от 9 декабря 2021 г. № ЕД-7-26/1065@

Формат электронной транспортной накладной

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронной транспортной накладной.
 2. Электронная транспортная накладная включает четыре обязательных файла обмена:
 - файл обмена информации грузоотправителя, состоящей из сведений об участниках перевозки, о существенных условиях договора перевозки, о поданном под погрузку транспортном средстве и его водителе (водителях), сведениях о грузе и сопроводительных документах на него, а также о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза в транспортное средство. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью грузоотправителя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство;
 - файл обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя сведений перевозчика в отношении принятия вверяемого груза и фактических обстоятельств погрузки груза в транспортное средство. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;
 - файл обмена информации грузополучателя, состоящей из сведений грузополучателя о приеме груза от перевозчика, а также о фактических характеристиках принятого груза и обстоятельствах приемки. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью грузополучателя или усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на подписание транспортной накладной от имени грузополучателя;
 - файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза), состоящей из дополнительных к информации грузополучателя сведений перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика.
- Кроме того, электронная транспортная накладная, исходя из обстоятельств исполнения договора перевозки и (или) по соглашению сторон также может содержать следующие файлы обмена (являются опциональными при информационном обмене):
- файл обмена информации о переадресовке, состоящей из сведений об изменении конечного пункта доставки груза и (или) сведений о новом грузополучателе. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;
 - файл обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства, состоящей из сведений транспортного средства и (или) водителя (водителей) при перевозке груза. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;
 - файл обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки (далее - первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни (информация перевозчика)), состоящей из сведений о выполнении перевозки, о стоимости перевозки груза (установленной плате), порядке расчета платы за перевозку груза. Файл обмена подписывается электронной подписью лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны перевозчика (уполномоченного лица);
 - файл обмена информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки (далее - первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни (информация грузоотправителя)), состоящей из информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки. Файл обмена подписывается электронной подписью лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни со стороны грузоотправителя (уполномоченного лица) (наличие файлов обмена информации перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки и информации грузоотправителя о подтверждении факта изменения финансового состояния

перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки позволяет использовать электронную транспортную накладную в качестве первичного учетного документа с набором реквизитов, удовлетворяющим требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2021, № 27, ст. 5187).

В зависимости от стадии перевозки электронная транспортная накладная как перевозочный документ, подтверждающий гражданско-правовые отношения, в конкретный момент времени может состоять из:

информации транспортной накладной, документирующей факт заключения договора перевозки груза (при наличии файла обмена информации грузоотправителя и однозначно связанного с ним файла обмена информации перевозчика о принятии груза к перевозке);

информации транспортной накладной, документирующей факт изменения условий договора перевозки груза (по мере формирования файлов обмена информации о переадресовке и (или) информации о замене водителя (водителей) и (или) транспортного средства), однозначно связанной с информацией транспортной накладной, документирующей факт заключения договора перевозки груза;

информации транспортной накладной, документирующей факт исполнения договора перевозки груза (при наличии файла обмена информацией грузополучателя и однозначно связанного с ним файла обмена информации перевозчика о сдаче груза грузополучателю), однозначно связанной с информацией транспортной накладной, документирующей факт заключения договора перевозки груза;

информации транспортной накладной, документирующей факт изменения финансового состояния организации в результате исполнения договора перевозки груза (при наличии файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика) и однозначно связанного с ним файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя)), однозначно связанной с информацией транспортной накладной, документирующей факт исполнения договора перевозки груза.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 973.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_TRNACLGR0T;

A - идентификатор перевозчика-получателя файла обмена транспортной накладной (информации грузоотправителя), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора электронного документооборота (далее - оператор ЭДО) перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика.

E - идентификатор грузополучателя - получателя файла обмена транспортной накладной (информации грузоотправителя), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота электронной транспортной накладной,

присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя.

O - идентификатор грузоотправителя - отправителя файла обмена транспортной накладной (информации грузоотправителя), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя.

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузоотправителя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузоотправителя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузоотправителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNACLGROT_1_973_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.53 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает

фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузоотправителя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
---	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов. Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Транспортная накладная, информация грузоотправителяДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Транспортная накладная, информация

грузоотправителя (Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110339

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)О

Принимает значение: "Транспортная накладная, информация грузоотправителя"

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена информации

грузоотправителяНаимЭкСубСостАТ(1-1000)Н

Если элемент сформирован, то должно выполняться условие:

ИННЮЛ в = ИННЮЛ в |

ИННФЛ в = ИННФЛ в |

сформирован СвИнНеУч в и ДаннИно в

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информации

грузоотправителяОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Содержание транспортной накладной, информация грузоотправителяСодИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителяПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Таблица 5.3

Содержание транспортной накладной, информация грузоотправителя (СодИнфГО) Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИДТрНАТ(1-1000)Н

Выдается ГИС ЭПД

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание операцииСодОперАТ(1-255)О

Содержание действий.

Указывается: "Лицом, осуществляющим погрузку груза, при указанных обстоятельствах передан водителю груз с указанными характеристиками"

Порядковый номер транспортной накладнойНомерТрНАТ(1-1000)О

Дата составления транспортной накладнойДатаТрНАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Порядковый номер заказа (заявки)НомЗакАТ(1-1000)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата заказа (заявки)ДатаЗакАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентификация файла обмена заказа (заявки)ИдЗакСН

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Исправление транспортной накладнойИспрТрНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.43.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации транспортной накладной, документирующей факт заключения договора перевозки груза

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения о заказчике услуг по организации перевозки груза, связанных с перевозкой грузаСвЗакСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.6.

Обязателен при = 1 (из таблицы 5.5)

Сведения о грузополучателеСвГПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о сопроводительных документах на грузСопрДокСН

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Сведения об указаниях грузоотправителя по особым условиям перевозкиУказГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о перевозчикеСвПерСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Сведения о водителеСвВодитСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения о транспортном средствеСвТССО

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Сведения грузоотправителя о передаче груза при приеме груза перевозчикомСвПогрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения об отметках грузоотправителяОтметГОСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Таблица 5.4

Идентификация файла обмена заказа (заявки) (ИдЗак)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена заказа (заявки)ИдФайлЗакАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена заказа (заявки) без расширения

Дата формирования файла обмена заказа (заявки)ДатФайлЗакАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена заказа (заявки)ВрФайлЗакАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Электронная подпись файла обмена заказа (заявки)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 5.5

Сведения о грузоотправителе (СвГО)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус грузоотправителя (грузоотправитель является/не является экспедитором)ГОЭкспАТ(=1)ОК

Принимает значения:

0 - не является исполнителем услуг по организации перевозки груза |

1 - является исполнителем услуг по организации перевозки груза

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузоотправителяРекИдентГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Реквизиты документа, определяющего основания осуществления расчетов по договору перевозки иным лицом, отличным от грузоотправителяОснРасчИнымСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

При = 0 не формируется

Таблица 5.6

Сведения о заказчике услуг по организации перевозки груза, связанных с перевозкой груза (СвЗак)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Реквизиты, позволяющие идентифицировать заказчика услуг, связанных с перевозкой грузаРекИдентЗакСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Реквизиты договора на выполнение услуг по организации перевозки грузаДогУслПерСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Таблица 5.7

Сведения о грузополучателе (СвГП) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Реквизиты, позволяющие идентифицировать грузополучателя РекИдентГПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Адрес места доставки груза АдресДостГрСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.49

Таблица 5.8

Сведения о грузе (СвГруз) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Описание груза ОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Общая объявленная стоимость (ценность) груза ОбЦеннГрСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40

Информационное поле ИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Таблица 5.9

Описание груза (ОпГруз) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Отгрузочное наименование груза НаимГрузАТ(1-1000)О

Для опасных грузов указывается в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR), заключенным в г. Женеве 30.09.1957 (Россия присоединилась к Соглашению постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 № 76, Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 508) (далее - Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)).

В случае погрузки груза на транспортное средство путем погрузки груженого или порожнего контейнера указывается наименование груза "Контейнер"

Код товарной номенклатуры КодТовНомАТ(=4)НК

Принимает значение в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии" (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021)

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)О

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)О

Вид тарыВидТарАТ(=2)ОК

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021) или "00" при отсутствии тары

Плотность груза в соответствии с документацией на грузПлотнАН(5.2)Н

Измеряется в килограммах на кубический метр

Объем груза, в кубических метрахОбъемАН(17.3)Н

Количество грузовых мест согласно описанию грузаКолМестГрАН(4)О

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1.

Отметка о перевозке в составе груза товара, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системеУчГосСистАТ(=1)НК

Принимает значение:

0 - в составе груза отсутствует товар, перевозка которого подлежит учету в государственной системе |

1 - в составе груза присутствует товар, перевозка которого подлежит учету в государственной системе

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)Н

МаркировкаМаркПТ(1-1000)ОМ

При отсутствии принимает значение "Отсутствует"

Габариты груза, в метрахГабарСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39.

Заполняется при перевозке крупногабаритного груза

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза)СвОпГрузСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Сведения о контейнерахСвКонтейнСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34.

Обязателен, если = "Контейнер"

Плановая масса груза, в килограммахПлМасГрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.41

Объявленная стоимость (ценность) грузаЦеннГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40

Сведения о заказчике услуг, связанных с перевозкой грузаЗакУслСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Дополнительные сведения о товаре, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системеСвГосСистСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.10.

Обязателен при =1

Таблица 5.10

Дополнительные сведения о товаре, перевозка которого подлежит учету в государственной информационной системе (СвГосСист)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование государственной системыНаимГосСистАТ(1-255)О

Учетная единица в государственной системеУчетЕдАТ(1-255)Н

Иная информация о товаре, подлежащем учету в государственной системеИнаяИнфАТ(1-1000)Н

Идентификационный номер учетной единицы в государственной системеИдНомУчетЕдПТ(1-255)ОМ

Таблица 5.11

Сведения о сопроводительных документах на груз (СопрДок)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Перечень прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), санитарными, таможенными (при наличии), гарантийными, иными правилами в соответствии с законодательством Российской ФедерацииДокКТрНСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений и других документов, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации, либо регистрационные номера указанных документов, если такие документы (сведения о таких документах) содержатся в государственных информационных системахДокКГрСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Реквизиты, позволяющие идентифицировать документ, подтверждающий отгрузку товараДокПерЦеннСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Реквизиты сопроводительной ведомости (при перевозке груженых контейнеров или порожних контейнеров)РекСопрВедСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

Обязателен, если = "Контейнер" (из таблицы 5.9)

Таблица 5.12

Сведения об указаниях грузоотправителя по особым условиям перевозки (УказГО)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Запрещение перегрузки грузаЗапрПерегрузАТ(=1)НК

Принимает значение:

0 - нет запрещения перегрузки груза |

1 - перегрузка груза запрещена

Дата и время доставки грузаДатВрДостГрАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;

+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрДостАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Срок доставки грузаСрокДостГрАТ(1-100)Н

Сведения о запорно-пломбировочных устройствах (указываются в случае их предоставления грузоотправителем)СвПломбаАТ(1-2000)Н

Указания в отношении выполнения норм перевозки (для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)УкНормПрвзАТ(1-2000)О

При отсутствии указывается "Отсутствуют"

Указания об ограничениях скорости движения при перевозке грузаОгрСкорАТ(1-2000)Н

Сведения о маршруте перевозкиМршПрвзСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Сведения о процедуре переадресовкиСвПАСО

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Климатический режим перевозкиКлимРежСН

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Таблица 5.13

Сведения о процедуре переадресовки (СвПА)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Лицо, по указанию которого может осуществляться переадресовкаЛицоПААТ(1-255)ОК

Принимает значение:

Грузоотправитель | Грузополучатель

Способ передачи указания на переадресовкуСпосПерУкПААТ(1-255)О

Принимает значение: "Электронное уведомление перевозчика о переадресовке"

Контакты лица, по указанию которого может осуществляться перевозкаКонтПАСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.48

Реквизиты документа, подтверждающего передачу полномочий по переадресовке
грузополучателюДокПерПолнПАСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45. Обязателен, если =

Грузополучатель

Таблица 5.14

Климатический режим перевозки (КлимРеж)Наименование элементаСокращенное наименование
(код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Нижний предел температуры, градусов Цельсия (от)ТемпНеНижеAN(6.2)Н

Верхний предел температуры, градусов Цельсия (до)ТемпНеВышеAN(6.2)Н

Нижний предел влажности, процент (от)ВлажнНеНижеAN(5.2)Н

Верхний предел влажности, процент (до)ВлажнНеВышеAN(5.2)Н

Таблица 5.15

Сведения о водителе (СвВодит)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер водительского удостоверенияНомВУАТ(1-20)НУ

Обязателен при отсутствии

Серия водительского удостоверенияСерВУАТ(1-20)НУ

Обязателен при отсутствии

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен при отсутствии

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)НУ

Типовой элемент .

Обязателен при отсутствии и и

Сведения о способе идентификации при применении простой подписиСвСпИдПодпАТ(1-1000)Н

Номер телефонаТлфПТ(1-20)ОМ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.53

Сведения о путевом листеПутевойЛистСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Таблица 5.16

Сведения о транспортном средстве (СвТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Транспортное средство (в том числе тягач)ТССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Прицеп (полуприцеп)ПрицепСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Сведения о специальных условиях движенияСпецУслДвижСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Таблица 5.17

Сведения грузоотправителя о передаче груза при приеме груза перевозчиком

(СвПогруз)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Заявленные дата и время подачи транспортного средства под погрузкуЗаявПогрАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрЗаявАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Фактические дата и время прибытия под погрузкуФДатВрПрибАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрФПогрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Фактические дата и время убытияФДатВрУбытАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрФУбытАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Фактическое состояние тары при приеме груза перевозчиком от лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство $\Phi\text{CостТарАТ}(1-1000)\text{Н}$

Фактическое состояние упаковки при приеме груза перевозчиком от лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство $\Phi\text{CостУпАТ}(1-1000)\text{Н}$

Фактическое состояние кузова при приеме груза перевозчиком от лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство $\Phi\text{CостКузАТ}(1-1000)\text{Н}$

Масса брутто груза $\text{МасБрутОтгрАТ}(1-1000)\text{О}$

Метод определения массы груза $\text{МетОпрМассАТ}(=2)\text{ОК}$

Принимает значение:

01 - Взвешивание по общей массе

(определение разницы между массой транспортного средства после погрузки и перед погрузкой по общей массе) |

02 - Взвешивание по осно |

03 - Расчетная масса груза (расчет на

основании данных геометрического обмера согласно загружаемому грузу и (или) технической документации на него и (или) данным измерительных приборов, имеющих регистрацию как средство измерения и прошедших соответствующую периодическую поверку

Количество грузовых мест при приеме груза перевозчиком $\text{КолМестПриемАН}(4)\text{О}$

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Адрес места погрузки $\Phi\text{АдресПогрСО}$

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.49

Сведения о лице, осуществляющем погрузку груза в транспортное средство СвЛицПогрГрСО

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения о владельце объекта инфраструктуры пункта погрузки ВладИнфрСО

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Основание беспрепятственного доступа к объекту инфраструктуры пункта погрузки лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство: документ | $\text{ОснДостОбИнфрДокСН}$

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

Заполняется в случаях, когда лицо, которое является владельцем объекта инфраструктуры пункта погрузки, известно и не является грузоотправителем

Основание беспрепятственного доступа к объекту инфраструктуры пункта погрузки лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство: текст при отсутствии подтверждающих документов $\text{ОснДостОбИнфрТекстПТ}(1-1000)\text{Н}$

Заполняется в случаях, когда лицо, которое является владельцем объекта инфраструктуры пункта погрузки, известно и не является грузоотправителем. Приводятся обстоятельства, препятствующие указанию документа, подтверждающего основание беспрепятственного доступа к объекту инфраструктуры пункта погрузки лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство

Информационное поле ИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Таблица 5.18

Сведения о лице, осуществляющем погрузку груза в транспортное средство

(СвЛицПогрГр)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак совпадения с грузоотправителем: лицо, которое осуществляет погрузку груза в транспортное средство, является грузоотправителемСовГПАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - совпадает. Лицо, которое осуществляет погрузку груза в транспортное средство, является грузоотправителем |

2 - не совпадает. Лицо, которое осуществляет погрузку груза в транспортное средство, не является грузоотправителем

Реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средствоРекЛицПогрГрСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29.

Обязателен при =2

Основание, по которому лицо осуществляет погрузку груза в транспортное средствоОснПогрГрСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Обязателен при =2

Работник лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средствоРабЛицПогрГрСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.19.

Обязателен при =2

Идентифицирующий реквизит грузоотправителяИдентРекГОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36.

Обязателен при =1

Таблица 5.19

Работник лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство (РабЛицПогрГр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжностьАТ(1-128)О

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Основание полномочий (доверия) на осуществление действий по погрузке груза в транспортное средство: должностные обязанности |ОДолжОбПТ(1-255)О

Значение по умолчанию "Должностные обязанности"

Основание полномочий (доверия) на осуществление действий по погрузке груза в транспортное средство: иные основанияОПИноеСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

Указываются иные основания полномочий (доверия)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.53

Таблица 5.20

Сведения о владельце объекта инфраструктуры пункта погрузки (ВладИнфр) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Признак совпадения лица, которое является владельцем инфраструктуры пункта погрузки, с грузоотправителем СовпГОВАТ(=1) ОК

Принимает значение:

1 - совпадает. Лицо, которое является владельцем объекта инфраструктуры пункта погрузки, является грузоотправителем |

2 - не совпадает. Лицо, которое является владельцем объекта инфраструктуры пункта погрузки, не является грузоотправителем |

3 - не совпадает. Лицо, которое является владельцем объекта инфраструктуры, неизвестно

Обстоятельства, являющиеся причиной отсутствия информации о владельце инфраструктуры пункта погрузки ОбНетИнфОВладАТ(1-1000) НУ

Обязателен при СовпГОВ=3

Реквизиты владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки РекВладИнфСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29.

Обязателен при =2

Идентифицирующий реквизит грузоотправителя ИдентРекГОСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36.

Обязателен при =1

Таблица 5.21

Сведения об отметках грузоотправителя (ОтметГО) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата и время отметки ДатВрОтметАТ(=25) О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени; +/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрОтмАТ(=1) ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметки ОбстОтметАТ(1-2000) О

Может принимать значение: невывоз груза по вине перевозчика |

несвоевременное предоставление - транспортного средства |

несвоевременное предоставление контейнера |

непредъявление транспортного средства для перевозки груза |

иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о погрузке груза СвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Расчет и размер штрафаРазмШтрСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Сведения об актах взвешиванияСвАктВзвСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.44

Таблица 5.22

Расчет и размер штрафа (РазмШтр)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическое количество единиц измерения для расчета штрафа (фактическая база для расчета штрафа)ФактКолЕдИзмАТ(1-255)Н

Итоговый размер штрафа в валюте Российской ФедерацииИтогРазмШтрРФА(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии

Заполняется в случаях, когда по условиям договора расчеты суммы штрафа производятся в валюте Российской Федерации, а также при расчете суммы штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации грузополучателя

Валюта штрафа по условиям договора: КодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Валюта штрафа по условиям договора: НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Формируется согласно указанному коду валюты

Итоговый размер штрафа в валюте, отличной от рублейИтогРазмШтрИН(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Дата, на которую определяется курс валютыДатаКурсВалАТ(=10)Н

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Курс валюты на дату расчета размера штрафаКурсВалАН(10.4)Н

Заполняется в случае, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации грузоотправителя

Расчет штрафаРасчШтрАТ(1-1000)Н

Таблица 5.23

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузоотправителя

(Подписант)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени грузоотправителя без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени грузоотправителя на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени грузоотправителя на основании бумажной доверенности |

4 - лицо, действующее от имени лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство, без доверенности

5 - лицо, действующее от имени лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство, на основании электронной доверенности |

6 - лицо, действующее от имени лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство, на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3" или "6", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.53

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.24.

Обязателен в случае =2 или 5 и отсутствия

Таблица 5.24

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени грузоотправителя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 5.25

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах
(СвЮЛЧТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование полноеНаимОргАТ(1-1000)О

ИННИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

КППКППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Таблица 5.26

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвиПТрНТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

ИННИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.53

Таблица 5.27

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика (СвИнНеУчТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ и при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ и при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛС НУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.46.

Обязателен для =ФЛ

Таблица 5.28

Сведения о физическом лице (СвФЛТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.53

Таблица 5.29

Сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (УчастникТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастСН

Состав элемента представлен в таблице 5.30.

Дополнительная информация, позволяющая в автоматизированном режиме определять необходимый для конкретного случая порядок использования данных файла обмена информации грузоотправителя у перевозчика/грузополучателя и (или) других получателей данного файла обмена

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки)ИдСвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Сведения об адресеАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.50.

Заполняется в отношении сведений о юридическом лице

Контактные данныеКонтактСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.48

Таблица 5.30

Информация для участника документооборота (ИнфДляУчаст)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН участникаИННУчастАТ(10-12)О

Информация для участникаИнфУчастАТ(1-255)О

Таблица 5.31

Сведения о специальных условиях движения (СпецУслДвижТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер специального разрешенияНомСРАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии

Дата специального разрешенияДатаСРАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен при отсутствии

Срок действия специального разрешенияСрокСРАТ(1-100)НУ

Обязателен при отсутствии

Идентификатор файла специального разрешения (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдСРАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии , и

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или транспортного средства, перевозящего опасный грузСведМршСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.32

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или транспортного средства, перевозящего опасный груз (СведМршТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматМршТекстАТ(1-2000)НУ

Обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматМршМашЧитАТ(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Обязателен при отсутствии

Таблица 5.33

Сведения об опасном грузе (СвОпГрузТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ООННомООНАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение в формате "UN XXXX", где:

"UN" - неизменяемое значение,

XXXX - идентификационный номер по списку опасных веществ по номерам ООН в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) колонка 1 "N ООН"

Надлежащее отгрузочное наименованиеНадОтгНаимАТ(1-1000)О

В качестве надлежащего отгрузочного наименования обязательно указывается наименование опасного груза, которое соответствует номеру ООН в соответствии с подпунктом 3.1.2 главы 3.1 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Колонка 2 "Наименование и написание")

Техническое наименованиеТехНаимАТ(1-1000)Н

Указывается техническое наименование, определенное в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица

А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 2 "Наименование и написание") и пункта 3.1.2 главы 3.1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

ОписаниеОписаниеАТ(1-1000)Н

Содержит описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции в тех случаях, когда классификация, условия перевозки и (или) химическая совместимость вещества могут варьироваться в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 2 "Наименование и описание") и пункта 3.1.2 главы 3.1 части 3а приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

КлассКласАТ(1-3)ОК

Обязательно указывается значение класса опасности грузов в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 3а "Класс") и главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Классификационный кодКласКодАТ(1-50)ОК

Обязательно указывается значение классификационного кода опасных грузов в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 3b "Классификационный код") и главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) если значение классификационного кода в справочнике определено. В случае, если значение классификационного кода в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Группа упаковкиГрУпАТ(1-50)ОК

Обязательно указывается значение группы упаковки в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 4 "Группа упаковки") и подпункта 2.1.1.3 пункта 2.1.1 главы 2.1 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) если значение группы в справочнике определено. В случае, если значение группы упаковки в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Знак опасностиЗнОпАТ(1-50)ОК

Обязательно указывается значение знака опасности в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 5 "Знак опасности") и подпункта 5.2.2 пункта 5.2.2 главы 5.2 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Код ограничения проезда через туннелиКодОгрЧерТунАТ(1-50)ОК

Обязательно указывается значение кода ограничения проезда через туннели в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 15 "Трансп. Категория (Код ограничения проезда через туннели)") и главы 8.6 части 8 приложения В Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). В случае если значение в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Название или символ каждого радионуклидаНазРадионукАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (а) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов, соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении которых действуют наибольшие ограничения

Описание физической и химической формыОписФизХимФормАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (b) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается описание физической и химической формы материала или запись о том, что данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию. Для химической формы допустимо общее химическое описание в отношении радиоактивных материалов с дополнительной опасностью (см. подпункт (c) специального положения 172 главы 3.3 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ))

Максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк), или масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицах МаксАкТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (c) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ (см. подпункт 1.2.2.1 пункта 1.2.2 главы 1.2 части 1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)). Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала (или, в надлежащих случаях, масса каждого делящегося нуклида в смесях), выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицах

Категория упаковки, транспортного пакета или контейнера КатУпакТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (d) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается категория упаковки, транспортного пакета или контейнера, присвоенная согласно пункту 5.1.5.3.4 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), то есть I - БЕЛАЯ, II - ЖЕЛТАЯ, III - ЖЕЛТАЯ

Транспортный индекс $\text{ТрансИндексТ(1-100)Н}$

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (e) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А и подпунктом 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 пункта 5.1.5.3 главы 5.1 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается транспортный индекс (ТИ), определенный согласно пунктам 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) кроме категории I - БЕЛАЯ

Индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материал $\text{ИндексБезТ(1-100)Н}$

Дополнительные положения для класса 7. В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (f) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материал

Опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа, применимый для данного груза $\text{ОпозЗнакТ(1-10000)Н}$

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (g) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

обязательно указывается опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа (радиоактивный материал особого вида, радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, делящийся материал, подпадающий под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5 (f) подпункта 2.2.1.2 пункта 2.2.7 главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), специальные условия, конструкция упаковки или перевозка), применимый для данного груза

Полная активность грузаПолнАктГрАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (j) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается полная активность груза в виде значения, кратного А2 (для материалов LSA-II и LSA-III, SCO-I, SCO-II, SCO-III).

В случае радиоактивного материала, для которого значение А2 является неограниченным, должно быть указано значение "-"

Общая масса нетто взрывчатого содержимого в килограммах для каждого вещества или изделия, имеющего отдельный номер ООНОбМасНетВзрСодАТ(1-50)Н

Обязательно для заполнения для класса 1

Общая масса нетто взрывчатого содержимого в килограммах для всех веществ и изделий, которых касается сопроводительная ведомостьОбМасНетВзрСодВсехАТ(1-50)Н

Обязательно для заполнения для класса 1

Процентный (по объему или массе) состав смесиПроцСмесиАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 2. Обязательно заполнять в случае перевозки смесей (см. пункт 2.2.2.1.1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)) в цистернах (съемных цистернах, встроенных цистернах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или элементах транспортных средств-батарей или МЭГК) в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.2 (а) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Дата истечения времени удержанияДатИстВрУдерАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительные положения для класса 2.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.2 (d) пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в остальных случаях для класса 2 должно быть указано значение "-"

Контрольная температура, в градусахКонтТемперАТ(1-10)Н

Обязательно заполнять для самореактивных веществ и полимеризующихся веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.3.1 подпункта 5.4.1.2.3 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в остальных случаях для класса 4.1 и класса 5.2 должно быть указано значение "-"

Аварийная температура, в градусахАварТемперАТ(1-10)Н

Обязательно заполнять для самореактивных веществ и полимеризующихся веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.3.1 подпункта 5.4.1.2.3 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) в остальных случаях для класса 4.1 и класса 5.2 должно быть указано значение "-"

Таблица 5.34

Сведения о контейнерах (СвКонтейнТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Количество контейнеровКолКонтейнАН(2)О

Идентификационный номер контейнераИдКонтейнПТ(1-255)ОМ

Таблица 5.35

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (ИдСвТип) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах |СвЮЛУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |СвИнНеУчСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27.

В таблице 5.27 элемент обязателен.

В отношении перевозчика не формируется

Сведения о физическом лицеСвФЛУчастС О

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28.

В отношении перевозчика не формируется, если не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области автомобильного городского пассажирского транспорта

Таблица 5.36

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27.

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 5.37

Транспортное средство (ПараметрыТСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер СТСНомерСТСАТ(1-10)Н

Указывается серия и номер СТС без учета пробелов и знака номера

VIN номерНомерВИНАТ(1-17)Н

Регистрационный номерРегНомерАТ(1-9)О

Тип владенияТипВладАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - собственность |

2 - совместная собственность супругов |

3 - аренда |

4 - лизинг |

5 - безвозмездное пользование

Параметры транспортного средстваПарТССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Реквизиты документа (документов), подтверждающего основание владения грузовым автомобилем (тягачом), а также прицепом (полуприцепом)ОснАрЛизС НМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.45.

Обязателен при =3 или =4 или =5, при этом элемент Даннино не может быть выбран (из таблицы 5.36)

Таблица 5.38

Параметры транспортного средства (ПарамТСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ТипТипАТ(1-1000)О

МаркаМаркаАТ(1-1000)О

Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(5.2)О

Вместимость, в кубических метрахВместимАН(4.2)О

Таблица 5.39

Габариты груза (ГабарТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысЗначАН(17.3)О

Длина, в метрахДлЗначАН(17.3)О

Ширина, в метрахШирЗначАН(17.3)О

Таблица 5.40

Объявленная стоимость (ценность) груза (ЦеннГрузТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Стоимость (ценность) груза с налогом - всегоСтЦеннГрAN(19.2)O

Валюта стоимости (ценности): кодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийском классификатором валют (ОКВ)

Валюта стоимости (ценности): НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Формируется согласно указанному коду валюты

Таблица 5.41

Масса груза (МассаТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса нетто груза в килограммахМасНетЗначAN(17.3)H

Масса брутто груза в килограммахМасБрутЗначAN(17.3)O

Количество паллетКолПаллAN(4)H

Таблица 5.42

Координаты места (КоордТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаAT(15-17)O

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаAT(15-18)O

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.43

Исправление (ИспрТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрAN(3)O

Дата исправленияДатаИспрAT(=10)O

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.44

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.47

Таблица 5.45

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указан

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указан .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен, если не указан

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указаны , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36. Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификаторе)

Таблица 5.46

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица

(УдЛичнИнФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.47

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 5.48

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)ОМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 5.49

Сведения об адресе (АдресПользТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и
физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.42

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдресРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.51

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации

|АдресИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.52

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 5.50

Адрес местонахождения (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской
Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.51

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за
пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.52

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 5.51

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК
Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 5.52

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.53

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ПРИЕМЕ ГРУЗА К ПЕРЕВОЗКЕ

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNACLPPrIN;

A - идентификатор грузополучателя - получателя файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя.

E - идентификатор грузоотправителя - получателя файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя.

O - идентификатор перевозчика - отправителя файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика.

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика, принявшего груз к перевозке;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNACLPPrIN_1_973_02_05_01_01 05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.16 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "C" - сложный элемент логической

модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозкеИдПолИнойПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Транспортная накладная, информация перевозчика о приеме груза к перевозкеДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Транспортная накладная, информация перевозчика о приеме груза к перевозке (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110340

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)О

Принимает значение: "Транспортная накладная, информация перевозчика о приеме груза"

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозкеДатИнфПрвПриемАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозкеВрИнфПрвПриемАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузоотправителяИдИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание транспортной накладной, информация перевозчика о приеме груза к перевозкеСодИнфПрвПриемСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозкеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации грузоотправителя (ИдИнфГО)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла обмена информации грузоотправителяИдФайлИнфГОАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузоотправителя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатФайлИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрФайлИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузоотправителя

Электронная подпись файла обмена информации грузоотправителяЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание транспортной накладной, информация перевозчика о приеме груза к перевозке (СодИнфПрвПрием) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание операцииСодОперАТ(1-255)О

Содержание действий.

Указывается: "Груз принят к перевозке водителем, уполномоченным перевозчиком на перевозку груза, от лица, осуществившего погрузку груза в транспортное средство"

Оговорки и замечания перевозчика при приеме грузаЗамПрвПриемСН

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Сведения об отметках перевозчика при приеме грузаОтметПрвПриемСНМ

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Таблица 7.5

Оговорки и замечания перевозчика при приеме груза (ЗамПрвПрием)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени прибытияЗамДатВрПрибАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени; +/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПрбАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени убытияЗамДатВрУбытАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрУбАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени постановки на

погрузкуЗамДатВрПосПриемАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПрмАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, креплении груза, тары, упаковки, маркировки и опломбированияЗамСостГрузАТ(1-10000)НК

Принимает значение:

Груз поврежден |

Груз грязный |

Груз имеет запах |

Упаковка груза не соответствует условиям перевозки |

Упаковка груза повреждена |

Упаковка груза отсутствует | Грузоотправитель не обеспечил взвешивание ТС на предмет соответствия нагрузки на ось требованиям правил перевозки грузов |

Количество грузовых мест не соответствует заявленному |

Нарушена схема погрузки груза в ТС - Грузоотправителем |

Груз не соответствует заявленной массе |

Нарушение пломбы |

Отсутствие необходимой маркировки |

Другой текст

Оговорки и замечания в отношении массы грузаЗамМассАТ(1-1000)Н

Оговорки и замечания в отношении количества грузовых местЗамКолМестАТ(1-1000)Н

Оговорки и замечания в отношении проведения погрузочных работЗамПогрРабАТ(1-1000)Н

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Таблица 7.6

Сведения об отметках перевозчика при приеме груза (ОтметПрвПрием)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ4:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрОтмАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Может принимать значение:

задержка (простой) транспортного средства, поданного под погрузку |

простой специализированного транспортного средства |

задержка (простой) контейнеров |

иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки

Отметки в отношении акта взвешиванияОтмАктВзвАТ(1-1000)Н

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о погрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.13

Расчет и размер штрафаРазмШтрСНМ

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Таблица 7.7

Расчет и размер штрафа (РазмШтр)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическое количество единиц измерения для расчета штрафа (фактическая база для расчета штрафа)ФактКолЕдИзмАТ(1-255)Н

Итоговый размер штрафа в валюте Российской ФедерацииИтогРазмШтрРФАН(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии

Заполняется в случаях, когда по условиям договора расчеты суммы штрафа производятся в валюте Российской Федерации, а также при расчете суммы штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации перевозчика о приеме груза

Валюта штрафа по условиям договора: КодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Валюта штрафа по условиям договора: НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Формируется согласно указанному коду валюты

Итоговый размер штрафа в валюте, отличной от рублейИтогРазмШтрИнАН(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии .

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Дата, на которую определяется курс валютыДатаКурсВалАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Курс валюты на дату расчета размера штрафаКурсВалАН(10.4)Н

Заполняется в случае, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации перевозчика о приеме груза

Расчет штрафаРасчШтрАТ(1-1000)Н

Таблица 7.8

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке (Подписант)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени перевозчика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 7.9.

Обязателен в случае =2 и отсутствия

Таблица 7.9

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент . Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени перевозчика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 7.10

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика

(СвИнНеУчТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14.

Обязателен для =ФЛ

Таблица 7.11

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве

налогоплательщика |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.10.

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 7.12

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.13

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указан

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указан .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен, если не указан

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указаны , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 7.14

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица

(УдЛичнИнФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.15

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 7.16

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕАДРЕСОВКЕ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNPEREADR;

A - идентификатор грузоотправителя - получателя файла обмена информации о переадресовке, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя;

E - идентификатор грузополучателя - получателя файла обмена информации о переадресовке, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя;

O - идентификатор перевозчика - отправителя файла обмена информации о переадресовке, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о переадресовке. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о переадресовке отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о переадресовке присутствуют и указаны в файле обмена информации о переадресовке;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNPEREADR_1_973_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.28 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной

части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О	У		
---------------------	--------	-----------	---	---	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О			
--	---------	----------	---	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации о переадресовке	ИдПолИной	ПТ(4-46)	НМ			
--	-----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде	ИдОЭДОКодПолИной	ИдОЭДО	Иной	где:		
---	------------------	--------	------	------	--	--

ИдОЭДО	- идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;					
--------	--	--	--	--	--	--

КодПолИной	- уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.					
------------	---	--	--	--	--	--

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение	"1"					
--	-----	--	--	--	--	--

Транспортная накладная, информация о переадресовке	Документ	СО				
--	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице	9.2					
---------------------------------------	-----	--	--	--	--	--

Таблица 9.2

Транспортная накладная, информация о переадресовке (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110343

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)О

Принимает значение: "Транспортная накладная, информация о переадресовке"

Дата формирования файла обмена информации о переадресовкеДатаИнфПААТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о переадресовкеВрИнфПААТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчика о приеме грузаИдИнфПрвПриемСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание транспортной накладной, информация о переадресовкеСодИнфПАСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о переадресовкеПодписантСОМ

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика о приеме груза

(ИдИнфПрвПрием)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Время формирования файла обмена информации перевозчика о приеме

грузаВрФайлПрвПриемАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о приеме груза

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о приеме грузаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание транспортной накладной, информация о переадресовке (СодИнфПА)Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание операцииСодОперАТ(1-1000)О

Содержание действий.

Указывается: "Получение указания о переадресовке"

Дата и время переадресовкиДатВрПААТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПААТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Форма переадресовкиФормаПААТ(1-1000)О

Принимает значение: "Электронная"

Вид доставки документа о переадресовкеВидДостАТ(1-50)О

Принимает значение: "Электронное уведомление перевозчика о переадресовке"

Электронная подпись уведомления перевозчика грузоотправителем или грузополучателем о переадресовке груза в электронной формеЭПУвПААТ(1-)Н

Представляется в кодировке Base64

Исправление транспортной накладнойИспрТрНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации транспортной накладной, документирующей факт изменения условий договора перевозки груза (в части информации о переадресовке)

Основание переадресовкиОснПАСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.10.

Содержит сведения об электронном уведомлении перевозчика грузоотправителем или грузополучателем о переадресовке груза

Сведения о новом грузополучателеНовГрузПолСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12.

Сведения о новом пункте выгрузкиНовПунктВыгрСО

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Сведения об отметках при переадресовкеОтметПАСНМ

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Таблица 9.5

Сведения о новом пункте выгрузки (НовПунктВыгр)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Новые дата и время подачи транспортного средства под выгрузкуДатВрНовВыгрПААТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени; +/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВгрПААТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Адрес места выгрузкиАдрВыгрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Таблица 9.6

Сведения об отметках при переадресовке (ОтметПА)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени; +/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрОтмАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Таблица 9.7

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о переадресовке (Подписант)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени перевозчика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 9.8.

Элемент обязателен при =2 и отсутствии

Таблица 9.8

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме
(СвДовер)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия
подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени перевозчика (без
расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую
возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе
в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 9.9

Исправление (ИспрТип)Наименование моментаСокращенное наименование (код) элементаПризнак
типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомерИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 9.10

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.11.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 9.11

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О
Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О
Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика |ДанниИноСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.18.

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной
организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 9.12

Сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки)
(УчастникТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастСН
Состав элемента представлен в таблице 9.13.

Дополнительная информация, позволяющая в автоматизированном режиме определять
необходимый для конкретного случая порядок использования данных файла обмена информации
грузоотправителя у перевозчика/грузополучателя и (или) других получателей данного файла обмена

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике
перевозки)ИдСвСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Сведения об адресеАдресСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22.

Заполняется в отношении сведений о юридическом лице

Контактные данные лица, от которого получено указание на переадресовкуКонтактСН
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.27

Таблица 9.13

Информация для участника документооборота (ИнфДляУчаст) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

ИНН участника ИННУчастАТ(10-12)О

Информация для участника ИнфУчастАТ(1-255)О

Таблица 9.14

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (ИдСвТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвиПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах |СвЮЛУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |СвИнНеУчСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.18.

В таблице 9.18 элемент обязателен.

В отношении перевозчика не формируется

Сведения о физическом лице СвФЛУЧастСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Таблица 9.15

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвиПТрНТип) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

ИНН ИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя ОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо ИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.16

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах (СвЮЛУЧТрНТип)

Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование полноеНаимОргАТ(1-1000)О

ИННИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

КППКППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Таблица 9.17

Сведения о физическом лице (СвФЛТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Иные сведения,

идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.18

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (СвИнНеУчТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение: ЮЛ | ФЛ, где:

ЮЛ - юридическое лицо;

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19.

Элемент обязателен при =ФЛ

Таблица 9.19

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица

(УдЛичнИнФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 9.20

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Таблица 9.21

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 9.22

Адрес местонахождения (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфС О

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 9.23

Сведения об адресе (АдресПользТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.24

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдресРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации

|АдресИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 9.24

Координаты места (КоордТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90 УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 9.25

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 9.26

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 9.27

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)ОМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 9.28

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ЗАМЕНАХ ВОДИТЕЛЯ (ВОДИТЕЛЕЙ) И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNZAMEN;

A - идентификатор грузоотправителя - получателя файла обмена информации о заменах водителя
(водителей) и (или) транспортного средства, состоящий не более чем из 46 символов, где:
первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который
присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных
операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором
(GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной,
присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя.

E - идентификатор грузополучателя - получателя файла обмена информации о заменах водителя
(водителей) и (или) транспортного средства, состоящий не более чем из 46 символов, где:
первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который
присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных
операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя.

O - идентификатор перевозчика - отправителя файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства, состоящий не более чем из 46 символов, где: первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика.

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства присутствуют и указаны в файле обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNZAMEN_1_973_04_05_01_xx, где xx - номер версии схемы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.22 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "H" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "K". Например, "OK". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "M". Например, "HM" или "OKM".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "U" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "HU" или "OKU";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О			
--	---------	----------	---	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства	ИдПолИнойПТ	(4-46)	НМ			
--	-------------	--------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный

трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Транспортная накладная, информация о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средстваДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Транспортная накладная, информация о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства (Документ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110344

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)О

Принимает значение: "Транспортная накладная, информация о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства"

Дата формирования файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средстваДатИнфЗаменАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средстваВрИнфЗаменАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчика о приеме грузаИдИнфПрвПриемСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание транспортной накладной, информация о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средстваСодИнфЗаменСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средстваПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика о приеме груза

(ИдИнфПрвПрием)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о приеме грузаИдФайлПрвПриемАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о приеме груза без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о приеме грузаДатФайлПрвПриемАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о приеме груза

Время формирования файла обмена информации перевозчика о приеме грузаВрФайлПрвПриемАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о приеме груза

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о приеме грузаЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание транспортной накладной, информация о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства (СодИнфЗамен)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О
Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание операцииСодОперАТ(1-1000)О

Указывается одно из значений:

Замена водителя |

Замена водителей |

Замена транспортного средства |

Замена транспортных средств |

Замена водителя и транспортного средства |

Замена водителей и транспортного средства |

Замена водителя и транспортных средств |

Замена водителей и транспортных средств |

Дата и время заменыДатВрЗаменАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени;
+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрЗамАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Исправление транспортной накладнойИспрТрНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации транспортной накладной, документирующей факт изменения условий договора перевозки груза (в части информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средства)

Причина замены: текстПричЗамТекстПТ(1-2000)О

Причина замены: документПричЗамДокСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Сведения о заменах водителя (водителей)ЗаменВодитСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Обязателен при отсутствии

Сведения о заменах транспортного средстваЗаменТССНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.7

Обязателен при отсутствии

Сведения об отметках при заменах водителя (водителей) и (или) транспортного средстваОтметЗамСНМ

Состав элемента представлен в таблице 11.8

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.20

Таблица 11.5

Сведения о заменах водителя (водителей) (ЗаменВодит)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентифицирующие признаки документа о передаче груза новому водителюДокПерГрВодСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Сведения о новом водителеНовВодитСН

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Таблица 11.6

Сведения о новом водителе (НовВодит)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер водительского удостоверенияНомВУАТ(1-20)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Серия водительского удостоверенияСерВУАТ(1-20)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)НУ

Типовой элемент .

Элемент обязателен при отсутствии и и

Сведения о способе идентификации при применении простой подписиСвСпИдПодпАТ(1-1000)Н

Номер телефонаТлфПТ(1-20)ОМ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.22

Сведения о путевом листеПутевойЛистСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Таблица 11.7

Сведения о заменах транспортного средства (ЗаменТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Транспортное средство (в том числе тягач)ТССНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.16.

Элемент обязателен при отсутствии

Прицеп (полуприцеп)ПриепСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.16.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентифицирующие признаки документа о передаче груза в другое транспортное средствоДокПерГрСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Сведения о специальных условиях движенияСпецУслДвижСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.18

Таблица 11.8

Сведения об отметках при заменах водителя (водителей)и (или) транспортного средства (ОтметЗам) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где Т - разделитель даты и времени; +/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрОтмАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о перемещении груза в другое транспортное средствоСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.20

Таблица 11.9

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о заменах водителя (водителей) и (или) транспортного (Подписант)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени перевозчика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.22

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 11.10.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 11.10

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени перевозчика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 11.11

Исправление (ИспрТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомерИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 11.12

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.13.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 11.13

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДанниИноСО

Типовой элемент . Состав элемента представлен в таблице 11.14.

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 11.14

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (СвИнНеУчТрНТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение: ЮЛ | ФЛ, где: ЮЛ - юридическое лицо;

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ

Типовой элемент . Состав элемента представлен в таблице 11.15. Элемент обязателен при =ФЛ

Таблица 11.15

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 11.16

Транспортное средство (ПараметрыТСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер СТСНомСТСАТ(1-10)Н

Указывается серия и номер СТС без учета пробелов и знака номера

VIN номерНомерВИНАТ(1-17)Н

Регистрационный номерРегНомерАТ(1-9)О

Тип владенияТипВладАТ(=1)ОК

Принимает значение:

- 1 - собственность |
- 2 - совместная собственность супругов |
- 3 - аренда |
- 4 - лизинг |
- 5 - безвозмездное пользование

Параметры транспортного средстваПарТССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.17

Реквизиты, документа (документов), подтверждающего основание владения грузовым автомобилем (тягачом), а также прицепом (полуприцепом)ОснАрЛизСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12.

Обязателен при =3 или =4 или =5 при этом элемент не может быть выбран (из таблицы 11.13)

Таблица 11.17

Параметры транспортного средства (ПарамТСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ТипТипАТ(1-1000)О

МаркаМаркаАТ(1-1000)О

Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(5.2)О

Вместимость, в кубических метрахВместимАН(4.2)О

Таблица 11.18

Сведения о специальных условиях движения (СпецУслДвижТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер специального разрешенияНомСРАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Дата специального разрешенияДатаСРАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Срок действия специального разрешенияСрокСРАТ(1-100)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла специального разрешения (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдСРАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии и и

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или транспортного средства, перевозящего опасный грузСведМршСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.19

Таблица 11.19

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или транспортного средства, перевозящего опасный груз (СведМршТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматМршТекстАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматМршМашЧитАТ(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 11.20

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.21

Таблица 11.21

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 11.22

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

12. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNACLGRPO

A - идентификатор перевозчика - получателя файла обмена информации грузополучателя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором

(GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика;

Е - идентификатор грузоотправителя - получателя файла обмена информации грузополучателя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя;

О - идентификатор грузополучателя - отправителя файла обмена транспортной накладной (информации грузополучателя), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации грузополучателя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации грузополучателя присутствуют и указаны в файле обмена информации грузополучателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNACLGRPO_1_973_05_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 - 13.23 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О			
---------------------	--------	-----------	---	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации грузополучателяИдПолИнойПТ(4-46)НМ
Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:
ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный
трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;
КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя,
длина кода иного получателя не более 43 символов. Обязателен, если W в имени файла обмена
принимает значение "1"

Транспортная накладная, информация грузополучателяДокументСО
Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Транспортная накладная, информация грузополучателя (Документ) Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110341

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖА|Т(1-255)О

Принимает значение: "Транспортная накладная, информация грузополучателя о приеме груза"

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта - составителя файла обмена информации
грузополучателяНаимЭконСубСостАТ(1-1000)О

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена информации
грузополучателяОснДоверОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.17.

Формируется, если экономический субъект - составитель информации грузополучателя не является
грузополучателем

Идентификация файла обмена информации перевозчика о приеме грузаИдИнфПрвПриемСО

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Содержание транспортной накладной, информация грузополучателяСодИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузополучателяПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 13.9

Таблица 13.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика о приеме груза

(ИдИнфПрвПрием)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о приеме

грузаИдФайлИнфПрвПриемАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о приеме груза без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о приеме

грузаДатФайлПрвПриемАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о приеме груза

Время формирования файла обмена информации перевозчика о приеме

грузаВрФайлПрвПриемАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о приеме груза

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о приеме грузаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Содержание транспортной накладной, информация грузополучателя (СодИнфГП)Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание операции: прием грузаСодОпПрАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии и не формируется при наличии .

Принимает значение содержания действий.

Указывается: "Лицом, уполномоченным на получение груза, при указанных обстоятельствах принят от перевозчика груз с указанными характеристиками"

Содержание операции: отказ в приеме грузаСодОпОткАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии и не формируется при наличии .

Принимает значение содержания действий.

Указывается: "Лицом, уполномоченным на получение груза, при указанных обстоятельствах отказано в принятии от перевозчика груза с указанными характеристиками"

Причина отказа в приеме грузаПричОткАТ(1-2000)НУ

Обязателен при наличии

Исправление транспортной накладнойИспрТрНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.15.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации транспортной накладной, документирующей факт исполнения договора перевозки груза

Сведения о приеме груза грузополучателем от перевозчикаПриемГрузГПСНУ

Состав элемента представлен в таблице 13.5.

Обязателен при наличии .

Сведения об отметках грузополучателяОтметГПСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.7

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Таблица 13.5

Сведения о приеме груза грузополучателем от перевозчика (ПриемГрузГП)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактические дата и время прибытия транспортного средства под выгрузкуФДатВрПрибАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТипНалКоорТ
очВрФПрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Фактические даты и время убытияФДатВрУбытАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТипНалКоорТ
очВрФУбАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Заявленные дата и время прибытия транспортного средства под выгрузкуЗаявДатВрПрибАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - раделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрЗПрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Метод определения массы грузаМетОпрМассАТ(=2)НК

Принимает значение:

01 - Взвешивание по общей массе (определение разницы между массой транспортного средства после погрузки и перед погрузкой по общей массе) |

02 - Взвешивание поосно |

03 - Расчетная масса груза (расчет на основании данных геометрического обмера согласно загружаемому грузу и (или) технической документации на него и (или) данным измерительных приборов, имеющих регистрацию как средство измерения и прошедших соответствующую периодическую поверку

Общее количество принятых грузовых мест (число)КолМестПриемЧАН(4)О

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Общие сведения о фактическом состоянии груза, тары, упаковки, маркировки и опломбированияОбщСвСостАТ(1-10000)О

Масса брутто принятого груза в килограммахМасБрутЗначПриемАН(17.3)О

Масса нетто принятого груза в килограммахМасНетЗначПриемАН(17.3)Н

Объем грузовых мест в кубических метрахОбъемАН(17.3)Н

Адрес места выгрузкиАдрВыгрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.20

Сведения о принятом грузе по отгрузочным наименованиямСвПринПоНаимСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Таблица 13.6

Сведения о принятом грузе по отгрузочным наименованиям (СвПринПоНаим)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Отгрузочное наименование принятого грузаНаимГрузАТ(1-1000)О

Для опасных грузов указывается в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбированияСостГрузАТ(1-10000)О

Плотность груза в соответствии с документацией на грузПлотнАН(5.2)Н

Объем груза, в кубических метрахОбъемАН(17.3)Н

Количество грузовых местКолМестАН(4)О

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Перечень маркировокПерМаркПТ(1-1000)НМ

Масса грузаМасГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.14

Таблица 13.7

Сведения об отметках грузополучателя (ОтметГП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТипНалКоорТ
очВрОтмАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Может принимать значение: просрочка доставки грузов | иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о выгрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.17

Расчета и размер штрафаРазмШтрСНМ

Состав элемента представлен в таблице 13.8

Сведения об актах взвешиванияСвАктВзвСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.17

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.16

Таблица 13.8

Расчета и размер штрафа (РазмШтр)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическое количество единиц измерения для расчета штрафа (фактическая база для расчета штрафа)ФактКолЕдИзмАТ(1-255)Н

Итоговый размер штрафа в валюте Российской ФедерацииИтогРазмШтрРФАН(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии .

Заполняется в случаях, когда по условиям договора расчеты суммы штрафа производятся в валюте Российской Федерации, а также при расчете суммы штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации грузополучателя

Валюта штрафа по условиям договора: КодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Валюта штрафа по условиям договора: НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК
Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
Формируется согласно указанному коду валюты

Итоговый размер штрафа в валюте, отличной от рублейИтогРазмШтрИнАН(19.2)НУ
Обязателен при отсутствии .
Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Дата, на которую определяется курс валютыДатаКурсВалАТ(=10)Н
Типовой элемент .
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Курс валюты на дату расчета размера штрафаКурсВалАН(10.4)Н
Заполняется в случае, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации грузополучателя

Расчет штрафаРасчШтрАТ(1-1000)Н

Таблица 13.9

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации грузополучателя
(Подписант)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

- 1 - лицо, действующее от имени грузополучателя без доверенности |
 - 2 - лицо, действующее от имени грузополучателя на основании электронной доверенности |
 - 3 - лицо, действующее от имени грузополучателя на основании бумажной доверенности
- Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.23

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 13.10.

Обязателен в случае =2 и отсутствия

Таблица 13.10

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме

(СвДовер) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени грузополучателя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 13.11

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика

(СвИнНеУчТрН-Тип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ и при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ и при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.18.

Обязателен для =ФЛ

Таблица 13.12

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О
Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДанниИноСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11.

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 13.13

Координаты места (КоордТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

YYYYYYYYYYYY - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

YYYYYYYYYYYY - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 13.14

Масса груза (МассаТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса нетто груза в килограммахМасНетЗначАН(17.3)Н

Масса брутто груза в килограммахМасБрутЗначАН(17.3)О

Количество паллетКолПаллАН(4)Н

Таблица 13.15

Исправление (ИспрТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 13.16

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.19

Таблица 13.17

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии .

При отсутствии номера указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии и и

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.12.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 13.18

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица

(УдЛичнИнФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 13.19

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 13.20

Сведения об адресе (АдресПользТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.13

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдресРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.21

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации

|АдресИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.22

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 13.21

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информации

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 13.22

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 13.23

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ВЫДАЧЕ ГРУЗА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ (ЛИЦУ, УПРАВМОЧЕННОМУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА)

14. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNACLPVYN;

A - идентификатор грузополучателя - получателя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя.

E - идентификатор грузоотправителя - получателя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя.

O - идентификатор перевозчика - отправителя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика.

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза). Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза) отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о выдаче

груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза) присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза);

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNACLPVYN_1_973_06_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 - 15.16 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности

наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ"; дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (Файл) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификатор файла ИдФайл АТ(1-255) ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл ВерсПрог АТ(1-40) О

Версия формата ВерсФорм АТ(1-5) О

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза) ИдПолИной ПТ(4-46) НМ

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДО КодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Транспортная накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза) Документ СО

Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Транспортная накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза) (Документ) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Код документа по КНД КНДАТ(=7) ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110342

Наименование документа по факту хозяйственной жизниПоФактХЖАТ(1-255)О

Принимает значение: "Транспортная накладная, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю"

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ДатИнфПрвВыдАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ВрИнфПрвВыдАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации грузополучателяИдИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 15.3

Содержание транспортной накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)СодПрвВыдСО

Состав элемента представлен в таблице 15.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 15.8

Таблица 15.3

Идентификация файла обмена информации грузополучателя (ИдИнфГП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации грузополучателяИдФайлИнфГПАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации грузополучателя без расширения

Дата формирования файла обмена информации грузополучателяДатФайлИнфГПАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузополучателя

Время формирования файла обмена информации грузополучателяВрФайлИнфГПАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации грузополучателя

Электронная подпись файла обмена информации грузополучателяЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.4

Содержание транспортной накладной, информация перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза) (СодПрвВыд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание операцииСодОперАТ(1-255)О

Содержание действий.

Указывается: "Груз с указанными характеристиками сдан водителем, уполномоченным перевозчиком на перевозку груза, лицу, уполномоченному на получение груза"

Оговорки и замечания перевозчика при выдаче грузаЗамПрвВидСН

Состав элемента представлен в таблице 15.5

Сведения об отметках перевозчика при выдаче грузаОтметПрвВидСНМ

Состав элемента представлен в таблице 15.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.12

Таблица 15.5

Оговорки и замечания перевозчика при выдаче груза

(ЗамПрвВид)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени прибытия

ЗамДатаВрПриб

А

Т(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТип

НалКоорТ очВрПр

А

Т(=1)

НКУПринимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии ЗамДатВрПриб

Оговорки и замечания в отношении фактических даты и времени убытия

ЗамДатВрУбыт

А

Т(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

T - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТип

НалКоорТочВрУб

A

T(=1)

НКУПринимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии ЗамДатВрУбыт

Оговорки и замечания в отношении фактической даты и времени постановки на выгрузку

ЗамДатВрПосВыгр

A

T(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

T - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТип

НалКоорТ очВрВыгр

A

T(=1)

НКУПринимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии ЗамДатВрПосВыгр

Оговорки и замечания в отношении фактического состояния груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования, массы груза и количества грузовых мест

ЗамСостГруз

A

T(1-10000)

НКПринимает значение:

Груз не поврежден |

Груз не грязный |

Груз не имеет запаха |

Упаковка груза соответствует условиям перевозки |

Упаковка груза не повреждена |

Упаковка груза присутствует |

Масса груза не соответствует указанной грузополучателем |

Нарушение пломбы отсутствует |

Количество грузовых мест не соответствует заявленному |

Необходимая маркировка присутствует |

другой текст

Оговорки и замечания в отношении проведения работ по выгрузке

ЗамРабВыгр

A

T(1-10000)

Н

Информационное поле

ИнфПол

С

НМТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.12

Таблица 15.6

Сведения об отметках перевозчика при выдаче груза (ОтметПрвВид)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТипНалКоорТ
очВрОтмАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Может принимать значение:

задержка (простой) транспортного средства, поданного под выгрузку |

задержка (простой) контейнеров |

иное описание обстоятельств, послужившее основанием для отметки

Отметки в отношении акта взвешиванияОтмАктВзвАТ(1-1000)Н

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о выгрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.13

Расчет и размер штрафаРазмШтрСНМ

Состав элемента представлен в таблице 15.7

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.12

Таблица 15.7

Расчет и размер штрафа (РазмШтр)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Фактическое количество единиц измерения для расчета штрафа (фактическая база для расчета
штрафа)ФактКолЕдИзмАТ(1-255)Н

Итоговый размер штрафа в валюте Российской ФедерацииИтогРазмШтрРФАН(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии

Заполняется в случаях, когда по условиям договора расчеты суммы штрафа производятся в валюте Российской Федерации, а также при расчете суммы штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза

Валюта штрафа по условиям договора: КодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Валюта штрафа по условиям договора: НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)Н

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Формируется согласно указанному коду валюты

Итоговый размер штрафа в валюте, отличной от рублейИтогРазмШтрИнАН(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Дата, на которую определяется курс валютыДатаКурсВалАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Курс валюты на дату расчета размера штрафаКурсВалАН(10.4)Н

Заполняется в случае, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза

Расчет штрафаРасчШтрАТ(1-1000)Н

Таблица 15.8

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза) (Подписант)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени перевозчика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.16

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 15.9.

Обязателен в случае =2 и отсутствия

Таблица 15.9

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени перевозчика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 15.10

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (СвИнНеУчТрН-Тип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательное ги элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

Наименование юридического лица полное /Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14

Обязателен для =ФЛ

Таблица 15.11

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВпТ(1-255)О

Таблица 15.12

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.15

Таблица 15.13

Реквизиты документа (РеквДокТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Обязателен при отсутствии и и

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.11

Таблица 15.14

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица

(УдЛичнИнФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 15.15

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 15.16

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VIII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА О ФАКТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА)

R_T_A__O__GGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNPUDPER;

A - идентификатор грузоотправителя - получателя файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя;

O - идентификатор перевозчика - отправителя файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который

присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNPUDPER_1_973_07_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

17. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 7 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 17.1 - 17.18 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация"

указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 7. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 17.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О			
--	---------	----------	---	--	--	--

Транспортная накладная, первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни (информация перевозчика)	Документ	СО				
---	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 17.2

Таблица 17.2

Транспортная накладная, первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни (информация перевозчика) (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК				
----------------------	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Принимает значение:	1110345					
---------------------	---------	--	--	--	--	--

Наименование документа по факту хозяйственной жизни	ПоФактХЖ	АТ(1-255)	О			
---	----------	-----------	---	--	--	--

Принимает значение:						
---------------------	--	--	--	--	--	--

"Транспортная накладная, информация перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения грузовой перевозки"						
---	--	--	--	--	--	--

Дата формирования файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни						
--	--	--	--	--	--	--

(информации перевозчика)ДатПУДИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни

(информации перевозчика)ВрПУДИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)НаимЭкСубСостАТ(1-1000)О

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.9.

Заполняется, если экономический субъект - составитель файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика) не является перевозчиком

Идентификация файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ИдИнфПрвВыдСО

Состав элемента представлен в таблице 17.3

Содержание факта хозяйственной жизни 1 - сведения перевозчика о финансовых последствиях факта выполнения перевозкиСодФХЖ1СО

Состав элемента представлен в таблице 17.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ПодписантСОМ

Состав элемента представлен в таблице 17.6

Таблица 17.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза) (ИдИнфПрвВыд)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ИдФайлПрвВыдАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза) без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ДатФайлПрвВыдАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)

Время формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)ВрФайлПрвВыдАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза)

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, уполномоченному на получение груза)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 17.4

Содержание факта хозяйственной жизни 1 - сведения перевозчика о финансовых последствиях факта выполнения перевозки (СодФХЖ1)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание факта хозяйственной жизниСодФХЖАТ(1-1000)О

Указывается "Вверенный грузоотправителем груз доставлен в пункт назначения и выдан уполномоченному на получение груза с учетом приведенных в транспортной накладной обстоятельств перевозки"

Валюта стоимости перевозки: кодВалКодАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение 643 в соответствии с Общероссийским классификатором валют

Валюта стоимости перевозки: наименованиеВалНаимАТ(1-100)Н

Принимает значение "Российский рубль" в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Стоимость перевозки без налога - всегоСтТовБезНДСАТ(19.2)О

Налоговая ставкаНалСтАТ(1-35)НКУ

Принимает значение: 0% 110% | 20% | 10/110 | 20/120 | без НДС | НДС исчисляется налоговым агентом.

Элемент обязателен при наличии |

Стоимость перевозки с налогом - всегоСтТовУчНалАН(19.2)Н

Порядок (механизм) расчета (исчислений) платыРасчетАТ(1-2000)Н

Сумма налога, предъявляемая покупателю (грузоотправителю)СумНалСО

Состав элемента представлен в таблице 17.5

Исправление первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ИспрПУДСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.8.

Формируется в случае исправления ошибок в информации транспортной накладной, документирующей факт изменения финансового состояния организации в результате исполнения договора перевозки груза

Дополнительные сведения о перевозчике - участнике факта хозяйственной жизниДопСвПрвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.13

Информационное поле факта хозяйственной жизни 1ИнфПолФХЖ1СНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.16

Таблица 17.5

Сумма налога, предъявляемая покупателю (грузоотправителю) (СумНал)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сумма НДС |СумНДСПН(19.2)O

Без НДСБезНДСПТ(1-7)O

Принимает значение: без НДС

Таблица 17.6

Сведения о лице, подписавшем файл обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика) (Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)OK

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени перевозчика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)H
Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.18

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 17.7.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 17.7

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени перевозчика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 17.8

Исправление (ИспрТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомерИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 17.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.10.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 17.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.11.

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной
организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 17.11

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика (СвИнНеУчТрН-Тип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информации

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение: ЮЛ | ФЛ, где:

ЮЛ - юридическое лицо;

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.12.

Элемент обязателен при =ФЛ

Таблица 17.12

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 17.13

Дополнительные сведения об участнике факта хозяйственной жизни (ДопСвУчФХЖТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код в общероссийском классификаторе предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)Н

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-1000)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Дополнительная информация, позволяющая в автоматизированном режиме определять
необходимый для конкретного случая порядок использования информации файла обмена у
грузоотправителя

Краткое названиеКраткНазвАТ(1-255)Н

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 17.14

Таблица 17.14

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 17.15

Таблица 17.15

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в
платежной системе Банка России (Справочник БИК России)

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 17.16

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 17.17

Таблица 17.17

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторИдентиф	АТ(1-50)	О			
----------------------	----------	---	--	--	--

ЗначениеЗначение	АТ(1-2000)	О			
------------------	------------	---	--	--	--

Таблица 17.18

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияФамилия	АТ(1-60)	О			
----------------	----------	---	--	--	--

ИмяИмя	АТ(1-60)	О			
--------	----------	---	--	--	--

ОтчествоОтчество	АТ(1-60)	Н			
------------------	----------	---	--	--	--

IX. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА О ФАКТЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ)

18. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A__O__GGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_TRNPUDGO;

A - идентификатор перевозчика - получателя файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя), состоящий не более чем из 46 символов, где: первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика;

O - идентификатор грузоотправителя - отправителя файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя), состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота электронной транспортной накладной, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально-уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_TRNPUDGO_1_973_08_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

19. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 8 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 19.1 - 19.16 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 8. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 19.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О			
---------------------	--------	-----------	---	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О			
--	---------	----------	---	--	--	--

Транспортная накладная, первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни (информация грузоотправителя)	Документ	СО				
--	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 19.2

Таблица 19.2

Транспортная накладная, первичный учетный документ о факте хозяйственной жизни (информация грузоотправителя) (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК				
----------------------	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110346

Наименование документа по факту хозяйственной жизни	ПоФактХЖ	АТ(1-255)	О			
---	----------	-----------	---	--	--	--

Принимает значение:

"Транспортная накладная, информация грузоотправителя об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения грузовой перевозки"

Дата формирования файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя)	ДатПУДИнфГО	АТ(=10)	О			
--	-------------	---------	---	--	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя)	ВрПУДИнфГО	АТ(=8)	О			
---	------------	--------	---	--	--	--

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Наименование экономического субъекта, составляющего файл обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя)	НаимЭкСубСост	АТ(1-1000)	О			
---	---------------	------------	---	--	--	--

Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, от которого будут поступать денежные

средстваНаимПлатАТ(1-1000)Н

Заполняется в случае, если денежные средства в счет расчетов по оплате выполненной перевозки будут поступать от лица, отличного от грузоотправителя (или от лица, отличного от указанного грузоотправителем в качестве лица, осуществляющего расчеты по договору перевозки, то есть при наличии в файле обмена информации грузоотправителя

Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя)ОснДовОргСостСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.7. Элемент обязателен, если составитель первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя) не является грузоотправителем

Основание, по которому денежные средства будут поступать в оплату перевозкиОснИнПлатСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.7. Элемент обязателен при наличии

Идентификация файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ИдПУДИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 19.3

Содержание факта хозяйственной жизни 2 - сведения грузоотправителя о финансовых последствиях факта выполнения перевозкиСодФХЖ2СО

Состав элемента представлен в таблице 19.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя) в электронной формеПодписантСОМ

Состав элемента представлен в таблице 19.5

Таблица 19.3

Идентификация файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика) (ИдПУДИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ИдФайлПУДИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика) без расширения

Дата формирования файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ДатФайлПУДИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)

Время формирования файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ВрФайлПУДИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена первичного учетного документа о

факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)

Электронная подпись файла обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации перевозчика)ЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 19.4

Содержание факта хозяйственной жизни 2 - сведения грузоотправителя о финансовых последствиях факта выполнения перевозки (СодФХЖ2)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа транспортной накладнойУИД_ТрНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Содержание факта хозяйственной жизниСодФХЖАТ(1-1000)О

Указывается "Обязательства по доставке груза в пункт назначения и выдаче его на получение груза лицу исполнены перевозчиком с учетом обстоятельств, приведенных в транспортной накладной"

Дополнительные сведения о грузоотправителе - участнике факта хозяйственной жизниДопСвГОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.11

Информационное поле факта хозяйственной жизни 2ИнфПолФХЖ2СНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.14

Таблица 19.5

Сведения о лице, подписавшем файл обмена первичного учетного документа о факте хозяйственной жизни (информации грузоотправителя) в электронной форме (Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени грузоотправителя без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени грузоотправителя на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени грузоотправителя на основании бумажной доверенности

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.16

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной

формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 19.6.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 19.6

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию транспортной накладной от имени грузоотправителя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 19.7

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.8.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 19.8

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.9

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной
организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 19.9

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика (СвИнНеУчТрН-Тип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтагАТ(1-25)ОК

Принимает значение: ЮЛ | ФЛ, где:

ЮЛ - юридическое лицо;

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ и отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.10.

Элемент обязателен при =ФЛ

Таблица 19.10

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (кол) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 19.11

Дополнительные сведения об участнике факта хозяйственной жизни (ДопСвУчФХЖТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код в общероссийском классификаторе предприятий и организацийОКПОАТ(1-10)НК

Структурное подразделениеСтруктПодрАТ(1-1000)Н

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастАТ(1-255)Н

Дополнительная информация, позволяющая в автоматизированном режиме определять
необходимый для конкретного случая порядок использования информации файла обмена у
перевозчика

Краткое названиеКраткНазвАТ(1-255)Н

Банковские реквизитыБанкРеквСН

Состав элемента представлен в таблице 19.12

Таблица 19.12

Банковские реквизиты (БанкРекв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомерСчАТ(1-20)О

Сведения о банкеСвБанкСН

Состав элемента представлен в таблице 19.13

Таблица 19.13

Сведения о банке (СвБанк)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаНаимБанкАТ(1-1000)Н

Банковский идентификационный код (БИК)БИКАТ(=9)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в
платежной системе Банка России (Справочник БИК России)

Корреспондентский счет банкаКорСчетАТ(1-20)Н

Таблица 19.14

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 19.15

Таблица 19.15

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 19.16

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 9 декабря 2021 г. № ЕД-7-26/1065@

ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи сопроводительной ведомости (далее - файл обмена).

2. Электронная сопроводительная ведомость оформляется в случае подачи порожнего контейнера грузоотправителю или в случае подачи груженого контейнера грузополучателю и возврата порожнего контейнера.

В случае подачи порожнего контейнера грузоотправителю электронная сопроводительная ведомость включает:

файл обмена информации перевозчика (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений об участниках (грузоотправителе, перевозчике, грузополучателе), контейнерах, транспортном средстве и иных существенных обстоятельствах перевозки. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;

файл обмена информации грузоотправителя (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений грузоотправителя о временных обстоятельствах принятия и состоянии порожнего контейнера. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью грузоотправителя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего погрузку контейнера на транспортное средство.

В случае подачи груженого контейнера грузополучателю электронная сопроводительная ведомость включает:

файл обмена информации перевозчика (является обязательным при информационном обмене),

состоящей из сведений об участниках (грузоотправителе, перевозчике, грузополучателе), об обстоятельствах предъявления груза к перевозке, сведениях о грузе, контейнерах, транспортном средстве и иных существенных обстоятельствах перевозки. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;

файл обмена информации грузоотправителя (является обязательным при информационном обмене), состоящей из указаний грузоотправителя к перевозке и сдаче контейнеров перевозчику. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью грузоотправителя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего погрузку контейнера на транспортное средство;

файл обмена информации перевозчика (по факту получения от грузоотправителя груженого контейнера к перевозке) (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений о временных обстоятельствах сдачи контейнера перевозчику. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;

файл обмена информации грузополучателя (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений о временных обстоятельствах приема контейнера грузополучателем, состоянии принятого от перевозчика контейнера и груза. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью грузополучателя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание сопроводительной ведомости от имени грузополучателя.

В случае возврата порожнего контейнера перевозчику электронная сопроводительная ведомость включает:

файл обмена информации перевозчика (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений об участниках (грузоотправителе, перевозчике, грузополучателе), о контейнерах, транспортном средстве и иных существенных обстоятельствах перевозки. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика;

файл обмена информации грузополучателя (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений о временных обстоятельствах подачи транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью грузополучателя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание сопроводительной ведомости от имени грузополучателя;

файл обмена информации перевозчика (по факту принятия порожнего контейнера от грузополучателя) (является обязательным при информационном обмене), состоящей из сведений о временных обстоятельствах приема контейнера от грузополучателя. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью перевозчика.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 974.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА (ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА)

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение

ON_SOPVEDPER1 - при передаче порожнего контейнера грузоотправителю;

ON_SOPVEDPER2 - при получении груженого контейнера от грузоотправителя;

ON_SOPVEDPER3 - при передаче груженого контейнера грузополучателю;

ON_SOPVEDPER4 - при получении порожнего контейнера от грузополучателя;

ON_SOPVEDPER5 - при подаче транспортного средства для погрузки порожнего контейнера;

A - идентификатор грузоотправителя-получателя файла обмена информации перевозчика, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который

присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора электронного документооборота (далее - оператор ЭДО) в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России; остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота сопроводительной ведомости, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя.

Е - идентификатор грузополучателя-получателя файла обмена информации перевозчика, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота сопроводительной ведомости, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя.

О - идентификатор перевозчика-отправителя файла обмена информации перевозчика, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика-участника документооборота, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SOPVEDPER_1_974_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.39 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде

атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "H" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "K". Например, "OK". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "M". Например, "HM" или "OKM".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "U" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "HU" или "OKU";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О			
---------------------	--------	-----------	---	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Сопроводительная ведомость, информация перевозчика	Документ	СО				
--	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Сопроводительная ведомость, информация перевозчика (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110347

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание сопроводительной ведомости, информация перевозчикаСодСВИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации перевозчика в электронной формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Таблица 5.3

Содержание сопроводительной ведомости, информация перевозчика (СодСВИнфПрв)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Уникальный идентификатор документа сопроводительной ведомостиУИД_СВАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Порядковый номер сопроводительной ведомостиНомерСВАТ(1-255)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата составления сопроводительной ведомостиДатаСВАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Исправление сопроводительной ведомостиИспрСВСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Сведения о грузоотправителеСвГОСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о грузополучателеСвГПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения о грузеСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Сведения о контейнерахСвКонтейнСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сдача (прием) контейнера (погрузка/выгрузка)СдачКонтПогрВыгрСО

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения о перевозчикеСвПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Сведения о транспортном средствеСвТССО

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Таблица 5.4

Сведения о грузоотправителе (СвГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о грузоотправителе - физическом лице |ГО_ФЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Сведения о грузоотправителе - индивидуальном предпринимателе |ГО_ИПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения о грузоотправителе - юридическом лицеГО_ЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения об ответственном физическом лице, осуществившем погрузку груженого контейнера на
транспортное средство по поручению грузоотправителя или грузополучателя |ОтвПогрузФЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Сведения об ответственном юридическом лице, осуществившем погрузку груженого контейнера на
транспортное средство по поручению грузоотправителя или грузополучателяОтвПогрузЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.5

Сведения о грузополучателе (СвГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о грузополучателе - физическом лице |ГП_ФЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Сведения о грузополучателе - индивидуальном предпринимателе |ГП_ИПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения о грузополучателе - юридическом лицеГП_ЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения об ответственном физическом лице, осуществившем прием грузевого контейнера по поручению грузополучателя или грузоотправителя |ОтвПриемФЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Сведения об ответственном юридическом лице, осуществившем прием грузевого контейнера по поручению грузополучателя или грузоотправителяОтвПриемЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.6

Сведения о грузе (СвГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Общая объявленная стоимость (ценность) грузаОбщСтоимГрузСН

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Таблица 5.7

Описание груза (ОпГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Отгрузочное наименование грузаНаимГрузАТ(1-1000)О

Для опасных грузов указывается в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR), заключенным в г. Женеве 30.09.1957 (Россия присоединилась к Соглашению постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 № 76 , Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 508) (далее - Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ))

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)О

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)Н

Виды тарыВидТарАТ(=2)Н

Плотность груза в соответствии с документацией на груз, килограмм на кубический метрПлотнАТ(1-1000)Н

Признак груза - делимый (неделимый)ГрузДелимАТ(=1)ОК

Принимает значения:

0 - неделимый |

1 - делимый

Объем контейнера (контейнеров)ОбъемКонтАН(12.3)О

Масса брутто (нетто) контейнера (контейнеров), в килограммахМассаКонтАН(12.3)О

Другая необходимая информация о грузеИнфГрузАТ(1-1000)Н

Объем груза, в кубических метрахОбъемАН(17.3)Н

Планируемое количество грузовых местПлКолМестАН(4)Н

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

МаркировкаМаркПТ(1-1000)ОМ

При отсутствии принимает значение "Отсутствует"

Габариты груза, в метрахГабарСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза)СвОпГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Плановая масса груза, в килограммахПлМасГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.8

Общая объявленная стоимость (ценность) груза (ОбщСтоимГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Стоимость (ценность) груза с налогом - всегоСтЦеннГрАН(19.2)Н

Валюта стоимости (ценности): кодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийском классификатором валют (ОКВ)

Валюта стоимости (ценности): НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Формируется
согласно указанному коду валюты

Таблица 5.9

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время сдачи под погрузкуДатВрСдПгрАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрС дПгрАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Дата и время возврата порожнего контейнераДатВрВозврКонтАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВозврКонтАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Код размеров и типа контейнераКодРазТипКонтАТ(=4)Н

Заполняется согласно правилам нумерации кодов размеров и типов контейнеров из раздела 4.2 ГОСТ Р 52524-2019 (ИСО 6346:1995)

Код страныКонтКодСтрАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Код означает страну, в которой зарегистрирован контейнер. Код страны является необязательным и может не наноситься на контейнер

Грузоподъемность, в тоннахГрузПодКонтАН(17.3)О

Масса контейнера, в килограммахМассаКонтАН(17.3)О

Наличие таблички, подтверждающей возможность работы под пломбами в соответствии с Международной конвенцией по безопасным контейнерам (КБК)ПрТаблПломбАТ(=1)ОК

Принимает значения:

0 - отсутствует |

1 - присутствует

Номер контейнераНомКонтейнПТ(1-255)ОМ

Таблица 5.10

Сдача (прием) контейнера (погрузка/выгрузка) (СдачКонтПогрВыгр)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Дата и время подачи транспортного средства под погрузку

ДатТСПогр

А

Т(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

T - разделитель даты и времени;

+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТип

НалКоорТочВрТСПогр

A

T(=1)

НКУПринимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Дата и время подачи транспортного средства под выгрузку

ДатТСВыгр

A

T(=25)

НТиповой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

T - разделитель даты и времени;

+/- ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТип

НалКоорТочВрТСВыгр

A

T(=1)

НКУПринимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Адрес места погрузки

АдрМП

C

НТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Адрес места выгрузки

АдрМВ

C

НТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Таблица 5.11

Сведения о перевозчике (СвПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о перевозчике - индивидуальном предпринимателе |ПрвИПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения о перевозчике - юридическом лицеПрвЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения о лице, ответственном за перевозкуСвОтвПрвзСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Сведения о водителе (водителях)СвВодитСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения о путевом листе (путевых листах)ПутевойЛистСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.12

Сведения о водителе (водителях) (СвВодит)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер водительского удостоверенияНомерВУАТ(1-20)Н

Серия водительского удостоверенияСерияВУАТ(1-20)Н

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дата окончания водительского удостоверенияДатаОконВУАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Сведения о способе идентификации при применении простой подписиСвСпИдПодпАТ(1-1000)Н

Номер телефонаТлфПТ(1-20)НМ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.13

Сведения о транспортном средстве (СвТС)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Транспортное средство (в том числе тягач)ТССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Прицеп (полуприцеп)ПрицепСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Таблица 5.14

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации перевозчика в электронной форме
(Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени перевозчика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени перевозчика на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.15.

Обязателен в случае =2 и отсутствия

Таблица 5.15

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме
(СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию сопроводительной ведомости от имени перевозчика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 5.16

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - физическом лице (УчастникСВФЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Контактные данныеКонтСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.17

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - индивидуальном предпринимателе
(УчастникСВИПТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателяИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Контактные данныеКонтСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.18

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - юридическом лице (УчастникСВЮЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименование юридического лицаНаимОргАТ(1-1000)О

ИНН юридического лицаИННЮЛАТ(=10)Н

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие юридическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Адрес места нахожденияАдрМНСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Контактные данныеКонтактСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.19

Сведения об ответственном лице (СведОтвЛицоТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Адрес места жительстваАдрМЖСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20.

Обязателен для (из таблицы 5.4) и не применяется для (из таблицы 5.5) и (из таблицы 5.11)

Данные о средствах связиСредСвязСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.20

Адрес местонахождения (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской
Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за
пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 5.21

Сведения об адресе (АдресПользТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и
физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдресРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации

|АдресИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 5.22

Координаты места (КоордТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90 УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как
десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180 УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как
десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.23

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 5.24

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (АдрИнфТип)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 Код страныКодСтрАТ(=3)ОК
 Типовой элемент .
 Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
 АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.25

Транспортное средство (ПараметрыТССВТип)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 Номер СТСНомСТСАТ(1-10)Н
 VIN номерНомерВИНАТ(1-17)Н
 Регистрационный номерРегНомерАТ(1-9)О
 Тип владенияТипВладАТ(=1)НК
 Принимает значение:
 1 - собственность |
 2 - совместная собственность супругов |
 3 - аренда |
 4 - лизинг |
 5 - безвозмездное пользование
 Параметры транспортного средстваПарТССО
 Состав элемента представлен в таблице 5.26

Реквизиты документа (документов), подтверждающего основание владения грузовым автомобилем (тягачом, а также прицепом (полуприцепом))ОснАрЛизСНУ
 Типовой элемент .
 Состав элемента представлен в таблице 5.27.
 Обязателен при =3 или =4 или =5, при этом элемент ДаннИно не может быть выбран (из таблицы 5.28)

Таблица 5.26

Параметры транспортного средства (ПарТС)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 ТипТипАТ(1-1000)О
 МаркаМаркаАТ(1-1000)О
 Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(5.2)О
 Вместимость, в кубических метрахВместимАН(4.2)Н

Таблица 5.27

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указан

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указан .

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Обязателен, если не указан

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о
таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Обязателен, если не указаны , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с
указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в
идентификатором)

Таблица 5.28

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной
организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)ОК

Таблица 5.29

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика (СвИнНеУчСВТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Обязателен для =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Обязателен для =ЮЛ

при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30.

Обязателен для =ФЛ

Таблица 5.30

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.31

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)ОМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 5.32

Масса груза (МассаТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса нетто груза в килограммахМасНетЗначАН(17.3)Н

Масса брутто груза в килограммахМасБрутЗначAN(17.3)O

Количество паллетКолПаллAN(4)H

Таблица 5.33

Исправление сопроводительной ведомости (ИспрСВТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрAN(3)O

Дата исправленияДатаИспрAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, составивших сопроводительную ведомость, в которой
произведено исправление |ФИОЛицCOM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Иные реквизиты, необходимые для идентификации лиц, составивших сопроводительную ведомость,
в которой произведено исправлениеИнРекИдентифЛицПТ(1-1000)OM

Таблица 5.34

Сведения об опасном грузе (СвОпГрузТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ООННомООНAT(1-50)O

Обязательно указывается значение в формате "UN XXXX", где:

"UN" - неизменяемое значение,

XXXX - идентификационный номер по списку опасных веществ по номерам ООН в соответствии с
подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А Соглашения о международной
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) колонка 1 "N ООН"

Надлежащее отгрузочное наименованиеНадОтгНаимAT(1-1000)O

В качестве надлежащего отгрузочного наименования обязательно указывается наименование
опасного груза, которое соответствует номеру ООН в соответствии с подпунктом 3.1.2 главы 3.1
части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
(Колонка 2 "Наименование и написание")

Техническое наименованиеТехНаимAT(1-1000)H

Указывается техническое наименование, определенное в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица
А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 2 "Наименование и написание") и пункта 3.1.2 главы 3.1
приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

ОписаниеОписаниеAT(1-1000)H

Содержит описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции в тех случаях, когда
классификация, условия перевозки и (или) химическая совместимость вещества могут варьироваться
в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 2
"Наименование и описание") и пункта 3.1.2 главы 3.1 части 3 приложения А Соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

КлассКласАТ(1-3)О

Обязательно указывается значение класса опасности грузов в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 3а "Класс") и главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Классификационный кодКласКодАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение классификационного кода опасных грузов в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 3б "Классификационный код") и главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) если значение классификационного кода в справочнике определено. В случае, если значение классификационного кода в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Группа упаковкиГрУпАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение группы упаковки в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 4 "Группа упаковки") и подпункта 2.1.1.3 пункта 2.1.1 главы 2.1 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) если значение группы в справочнике определено. В случае, если значение группы упаковки в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Знак опасностиЗнОпАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение знака опасности в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 5 "Знак опасности") и подпункта 5.2.2 пункта 5.2.2 главы 5.2 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Код ограничения проезда через туннелиКодОгрЧерТунАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение кода ограничения проезда через туннели в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 15 "Трансп. Категория (Код ограничения проезда через туннели)") и главы 8.6 части 8 приложения В Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). В случае если значение в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Название или символ каждого радионуклидаНазРадионукАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (а) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов, соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении которых действуют наибольшие ограничения

Описание физической и химической формыОписФизХимФормАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (b) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается описание физической и химической формы материала или запись о том, что данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию. Для химической формы допустимо общее химическое описание в отношении радиоактивных материалов с дополнительной опасностью (см. подпункт (с) специального положения 172 главы 3.3 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ))

Максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в

беккерелях (Бк), или масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицахМаксАктАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (с) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ (см. подпункт 1.2.2.1 пункта 1.2.2 главы 1.2 части 1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)). Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала (или, в надлежащих случаях, масса каждого делящегося нуклида в смесях), выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицах

Категория упаковки, транспортного пакета или контейнераКатУпакАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (d) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается категория упаковки, транспортного пакета или контейнера, присвоенная согласно пункту 5.1.5.3.4 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), то есть I - БЕЛАЯ, II - ЖЕЛТАЯ, III - ЖЕЛТАЯ

Транспортный индексТрансИндексАТ(1-100)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (е) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А и подпунктом 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 пункта 5.1.5.3 главы 5.1 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается транспортный индекс (TI), определенный согласно пунктам 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) кроме категории I - БЕЛАЯ

Индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материалИндексБезАТ(1-100)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (f) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материал

Опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа, применимый для данного грузаОпозЗнакАТ(1-10000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (g) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа (радиоактивный материал особого вида, радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, делящийся материал, подпадающий под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5 (f) подпункта 2.2.7.2 пункта 2.2.7 главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), специальные условия, конструкция упаковки или перевозка), применимый для данного груза

Полная активность грузаПолнАктГрАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (j) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается полная активность груза в виде значения, кратного А2 (для материалов LSA-II и LSA-III, SCO-I, SCO-II, SCO-III). В случае радиоактивного материала, для которого значение А2 является неограниченным, должно быть указано значение "-"

Общая масса нетто взрывчатого содержимого в килограммах для каждого вещества или изделия, имеющего отдельный номер ООНОбМасНетВзрСодАТ(1-50)Н

Обязательно для заполнения для класса 1

Общая масса нетто взрывчатого содержимого в килограммах для всех веществ и изделий, которых касается сопроводительная ведомостьОбМасНетВзрСодВсехАТ(1-50)Н

Обязательно для заполнения для класса 1

Процентный (по объему или массе) состав смесиПроцСмесиАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 2.

Обязательно заполнять в случае перевозки смесей (см. пункт 2.2.2.1.1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)) в цистернах (съемных цистернах, встроенных цистернах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или элементах транспортных средств-батарей или МЭГК) в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.2 (а) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Дата истечения времени удержанияДатИстВрУдерАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительные положения для класса 2.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.2 (d) пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в остальных случаях для класса 2 должно быть указано значение "-"

Контрольная температура, в градусахКонтТемперАТ(1-10)Н

Обязательно заполнять для самореактивных веществ и полимеризующихся веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.3.1 подпункта 5.4.1.2.3 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в остальных случаях для класса 4.1 и класса 5.2 должно быть указано значение "-"

Аварийная температура, в градусахАварТемперАТ(1-10)Н

Обязательно заполнять для самореактивных веществ и полимеризующихся веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.3.1 подпункта 5.4.1.2.3 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) в остальных случаях для класса 4.1 и класса 5.2 должно быть указано значение "-"

Таблица 5.35

Сведения о путевом листе (путевых листах) (ПутЛистТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование путевого листаНаимПЛАТ(1-1000)О

Номер путевого листаНомерПЛАТ(1-20)O

Дата выписки путевого листаДатаВыпПЛАТ(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о сроке действияСвСрокПЛАТ(1-100)O

Таблица 5.36

Габариты груза (ГабарТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысЗначAN(17.3)O

Длина, в метрахДлЗначAN(17.3)O

Ширина, в метрахШирЗначAN(17.3)O

Таблица 5.37

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)H

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.38

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)O

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)O

Таблица 5.39

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)O

ИмяИмяАТ(1-60)O

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)H

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА (ИНФОРМАЦИИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ)

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение

ON_SOPVEDGO1 - при получении порожнего контейнера от перевозчика;

ON_SOPVEDGO2 - при передаче груженого контейнера перевозчику;

A - идентификатор перевозчика-получателя файла обмена информации грузоотправителя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота сопроводительной ведомости, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика.

E - идентификатор грузополучателя-получателя файла обмена информации грузоотправителя, состоящий не более чем из 46 символов, где: первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя - участника документооборота сопроводительной ведомости, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя.

O - идентификатор грузоотправителя-отправителя файла обмена информации грузоотправителя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя-участника документооборота, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SOPVEDGO_1_974_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.19 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение: 5.01

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрогАТ(1-40)О

Сопроводительная ведомость, информация грузоотправителяДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Сопроводительная ведомость, информация

грузоотправителя (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110348

Дата формирования файла обмена информации грузоотправителяДатИнфГОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузоотправителяВрИнфГОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчикаИдИнфПрвСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание сопроводительной ведомости, информация грузоотправителяСодСВИнфГОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации грузоотправителя в электронной
формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время формируется в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание сопроводительной ведомости, информация грузоотправителя (СодСВИнфГО)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа сопроводительной ведомостиУИД_СВАТ(1-1000)О
Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Исправление сопроводительной ведомостиИспрСВСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.17

Сведения об указаниях грузоотправителяУказГОСН

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Сведения о контейнерахСвКонтейнСОМ

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Сдача (прием) контейнера (погрузка)СдачКонтПогрузСО

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.5

Сведения об указаниях грузоотправителя (УказГО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Указания для выполнения норм перевозки (для выполнения фитосанитарных, санитарных,
карантинных, таможенных и других требований)УкНормПрвзАТ(1-2000)Н

Предельные сроки перевозкиПредСрПрвзАТ(1-50)Н

Запрещение перегрузки грузаЗапрПерегрузАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - перегрузка груза запрещена

Сведения о запорно-пломбировочных устройствах (заполняются в случае их предоставления
грузоотправителем)СвПломбаАТ(1-2000)Н

Температурный режим перевозкиТемпРежСН

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.6

Температурный режим перевозки (ТемпРеж)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Нижний предел температуры, градусов Цельсия (от)ТемпНеНижеСВАН(6.2)Н

Верхний предел температуры, градусов Цельсия (до)ТемпНеВышеСВАН(6.2)Н

Нижний предел влажности, процент (от)ВлажнНеНижеСВАН(5.2)Н

Верхний предел влажности, процент (до)ВлажнНеВышеСВАН(5.2)Н

Таблица 7.7

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время сдачи грузевого контейнера перевозчикуДатВрСдГрКонтАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрСдГрКонтАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Дата и время возврата порожнего контейнераДатВрВозврКонтАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВозврКонтАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Таблица 7.8

Сдача (прием) контейнера (погрузка) (СдачКонтПогруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическая дата и время прибытияДатаТСПрибАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрТСПрибАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Фактическая дата и время подачи транспортного средства под погрузкуФактДатаПогрАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПогрАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Фактическая дата и время убытияДатаТСУбытАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрТСУбытАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Фактическое состояние контейнера и его опломбированияСВФСостКонтАТ(1-1000)Н

Количество грузовых местКолМестАН(4)Н

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Адрес места погрузкиАдрМПСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Масса груза, в килограммахМасГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.18

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.9

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации грузоотправителя в электронной форме
(Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени грузоотправителя без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени грузоотправителя на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени грузоотправителя на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 7.10.

Обязателен в случае =2 и отсутствия

Таблица 7.10

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию сопроводительной ведомости от имени грузоотправителя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 7.11

Сведения об адресе (АдресПользТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдресРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.13

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
|АдресИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 7.12

Координаты места (КоордТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 7.13

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 7.14

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 7.15

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16

Таблица 7.16

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 7.17

Исправление сопроводительной ведомости (ИспрСВТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, составивших сопроводительную ведомость, в которой
произведено исправление |ФИОЛицСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Иные реквизиты, необходимые для идентификации лиц, составивших сопроводительную ведомость, в которой произведено исправлениеИнРекИдентифЛицПТ(1-1000)ОМ

Таблица 7.18

Масса груза (МассаТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса нетто груза в килограммахМасНетЗначAN(17.3)H

Масса брутто груза в килограммахМасБрутЗначAN(17.3)O

Количество паллетКолПаллAN(4)H

Таблица 7.19

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияAT(1-60)O

ИмяИмяAT(1-60)O

ОтчествоОтчествоAT(1-60)H

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА (ИНФОРМАЦИИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ)

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение

ON_SOPVEDGP1 - при получении груженого контейнера от перевозчика;

ON_SOPVEDGP2 - при передаче порожнего контейнера перевозчику;

A - идентификатор перевозчика-получателя файла обмена информации грузополучателя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО перевозчика, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) перевозчика - участника документооборота сопроводительной ведомости, присваиваемым оператором ЭДО перевозчика;

E - идентификатор грузоотправителя-получателя файла обмена информации грузополучателя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузоотправителя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузоотправителя - участника документооборота сопроводительной ведомости, присваиваемым оператором ЭДО грузоотправителя;

O - идентификатор грузополучателя-отправителя файла обмена информации грузополучателя, состоящий не более чем из 46 символов, где:

первые три символа являются идентификатором оператора ЭДО грузополучателя, который присваивается Федеральной налоговой службой при включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России;

остальные символы - не более 43 символов - являются глобально-уникальным идентификатором (GUID) грузополучателя-участника документооборота, присваиваемым оператором ЭДО грузополучателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SOPVEDGP_1_974_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.17 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности

наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ"; дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение: 5.01

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О		
--	---------	----------	---	--	--

Сопроводительная ведомость, информация грузополучателя	Документ	СО			
--	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Сопроводительная ведомость, информация грузополучателя (Документ)					
---	--	--	--	--	--

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК			
----------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110349

Дата формирования файла обмена информации грузополучателя	ДатИнфГПАТ(=10)	О			
---	-----------------	---	--	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации грузополучателя	ВрИнфГПАТ(=8)	О			
--	---------------	---	--	--	--

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации перевозчика	ИдИнфПрв	СО			
---	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание сопроводительной ведомости, информация грузополучателяСодСВИнфГПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации грузополучателя в электронной формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации перевозчика (ИдИнфПрв)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаИдФайлИнфПрвАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаДатФайлИнфПрвАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГЧ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаВрФайлИнфПрвАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время формируется в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание сопроводительной ведомости, информация грузополучателя (СодСВИнфГП)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа сопроводительной ведомостиУИД_СВАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Исправление сопроводительной ведомостиИспрСВСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Сведения о контейнерахСвКонтейнСОМ

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Сдача (прием) контейнера (выгрузка)СдачКонтВыгрСО

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Таблица 9.5

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время подачи под выгрузкуДатВрПодВыгрАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПодВыгрАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Дата и время возврата порожнего контейнераДатВрВозврКонтАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВозврКонтАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Таблица 9.6

Сдача (прием) контейнера (выгрузка) (СдачКонтВыгр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическая дата и время прибытияДатаТСПрибАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрТСПрибАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Фактическая дата и время подачи транспортного средства под выгрузкуДатаПВыгрАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПВыгрАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Фактическая дата и время убытияДатаТСУбытАТ(=25)Н

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрТСУбытАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Обязателен при наличии

Фактическое состояние контейнера и его опломбированияСВФСостКонтАТ(1-1000)Н

Количество грузовых местКолМестАН(4)Н

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1

Адрес места выгрузкиАдрМВСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.10

Масса груза, в килограммахМасГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Таблица 9.7

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации грузополучателя в электронной форме
(Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени грузополучателя без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени грузополучателя на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени грузополучателя на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 9.8.

Обязателен в случае =2 и отсутствия

Таблица 9.8

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию сопроводительной ведомости от имени грузополучателя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL)

Таблица 9.9

Исправление сопроводительной ведомости (ИспрСВТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, составивших сопроводительную ведомость, в которой произведено исправлениеФИОЛицСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Иные реквизиты, необходимые для идентификации лиц, составивших сопроводительную ведомость, в которой произведено исправлениеИнРекИдентифЛицПТ(1-1000)ОМ

Таблица 9.10

Сведения об адресе (АдресПользТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдресРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации

|АдресИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 9.11

Координаты места (КоордТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90 УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 9.12

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 9.13

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 9.14

Масса груза (МассаТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса нетто груза в килограммахМасНетЗначАН(17.3)Н

Масса брутто груза в килограммахМасБрутЗначАН(17.3)О

Количество паллетКолПаллАН(4)Н

Таблица 9.15

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Таблица 9.16

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 9.17

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИО)Тип

Наименование элементаС окрашенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 9 декабря 2021 г. № ЕД-7-26/1065@

ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАКАЗ-НАРЯДА

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи заказ-наряда (далее - файл обмена).

2. Электронный заказ-наряд включает четыре обязательных файла обмена:

файл обмена информации фрахтователя, состоящей из сведений о фрахтователе, сведений об условиях фрахтования, сведений о наименовании груза, сведений об указаниях фрахтователя, сведений о маршруте и месте подачи транспортного средства, сведений о сроках выполнения перевозки. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью фрахтователя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание заказ-наряда от имени фрахтователя;

файл обмена информации фрахтовщика, состоящей из сведений о фрахтовщике, сведений об информации о принятии заказ-наряда к исполнению, сведений о транспортном средстве, сведений о прочих условиях, сведений о размере платы за пользование транспортным средством (при необходимости). Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью фрахтовщика или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание заказ-наряда от имени фрахтовщика;

файл обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства, состоящей из сведений о фактической дате и времени подачи транспортного средства, сведений об отметках фрахтователя (при необходимости). Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью фрахтователя или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание заказ-наряда от имени фрахтователя;

файл обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства, состоящей из сведений о фактической дате и времени завершения пользования транспортным средством, сведений об оговорках и замечаниях фрахтовщика (при наличии), сведений об отметках фрахтовщика (при необходимости). Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью фрахтовщика или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на подписание заказ-наряда от имени фрахтовщика.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 975.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ФРАХТОВАТЕЛЯ

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение:

ON_ZAKAZNAR - при подаче фрахтователем предложения о перевозке груза автомобильным транспортом;

A - идентификатор получателя (фрахтовщика) файла обмена информации фрахтователя, где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

O - идентификатор отправителя (фрахтователя) файла обмена информации фрахтователя, где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_ZAKAZNAR_1_975_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.35 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной

части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)				
----------------------	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПро	АТ(1-40)	О		
--	---------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Заказ-наряд, информация фрахтователя	Документ	СО			
--------------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Заказ-наряд, информация фрахтователя (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК			
----------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент					
-----------------	--	--	--	--	--

Принимает значение:	1110350				
---------------------	---------	--	--	--	--

Дата формирования файла обмена информации фрахтователя	ДатИнфФт	АТ(=10)	О		
--	----------	---------	---	--	--

Типовой элемент					
-----------------	--	--	--	--	--

Дата в формате	ДД.ММ.ГГГГ				
----------------	------------	--	--	--	--

Время формирования файла обмена информации фрахтователяВрИнфФтАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Содержание заказ-наряда, информации фрахтователяСодЗНИнфФтСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтователя в электронной формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Таблица 5.3

Содержание заказ-наряда, информации фрахтователя (СодЗНИнфФт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа заказ-нарядаУИД_ЗНАТ(1-1000)Н

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Порядковый номер заказ-нарядаНомерЗНАТ(1-1000)О

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата составления заказ-нарядаДатаЗНАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о сроках выполнения перевозки пользования транспортным средством фрахтователем, в целых часахСвСрокВыпПрвзАТ(1-5)О

Исправление заказ-нарядаИспрЗНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Сведения о фрахтователеСвФтСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения об условиях фрахтованияСвУслФрахСО

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения о наименовании грузаСвГрузСО

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Сведения о сопроводительных документах на грузСопрДокСН

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сведения об указаниях фрахтователяСвУказФтСО

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения о маршруте и месте подачи транспортного средстваСвМршПодТССО

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.4

Сведения о фрахтователе (СвФт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о фрахтователе - физическом лице |ФтФЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения о фрахтователе - юридическом лицеФтЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Таблица 5.5

Сведения об условиях фрахтования (СвУслФрах)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядок осуществления погрузо-разгрузочных работ, выполнения работ по промывке и дезинфекции
транспортных средствПорядОсущАТ(1-2000)О

Размер штрафа за непредставление транспортного средства, предусмотренного договором
фрахтованияРазШтрНеПрТСАН(19.2)Н

Размер штрафа за отказ от пользования транспортным средством, предусмотренным договором
фрахтованияРазШтрОткПолАН(19.2)Н

Таблица 5.6

Сведения о наименовании груза (СвГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Описание грузаОпГрузСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Общая объявленная стоимость (ценность) грузаОбЦеннГрСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.7

Описание груза (ОпГруз)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Отгрузочное наименование грузаНаимГрузАТ(1-1000)О

Для опасных грузов указывается в соответствии с Европейским соглашением о международной
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR), заключенным в г. Женеве 30.09.1957 (Россия
присоединилась к Соглашению постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994
№ 76 , Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 7, ст. 508)

(далее - Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)). В случае погрузки груза на транспортное средство путем погрузки груженого или порожнего контейнера указывается наименование груза "Контейнер"

Код товарной номенклатурыКодТовНомАТ(=4)Н

Принимает значение в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии" (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021)

Состояние грузаСостГрузАТ(1-1000)О

Способ упаковкиСпУпакАТ(1-1000)О

Вид тарыВидТарАТ(=2)ОК

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.9.2021) или "00" при отсутствии тары

Плотность груза в соответствии с документацией на грузПлотнАН(5.2)Н

Измеряется в килограммах на кубический метр

Возможность распределения груза для соблюдения допустимой нагрузки по осям транспортных средствВозмРаспрАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

Другая необходимая информация о грузеДрОГрузАТ(1-1000)Н

Указание объема грузовых мест в кубических метрахОбъемАН(17.3)О

Указание количества грузовых местКолМестАН(4)О

Для насыпных и наливных грузов принимает значение: 1.

МаркировкаМаркПТ(1-1000)ОМ

При отсутствии принимает значение "Отсутствует"

Габариты груза, в метрахГабарСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения об опасном грузе (в случае перевозки опасного груза)СвОпГрузСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения о контейнерахСвКонтейнСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.8.

Обязателен, если = "Контейнер"

Масса груза, в килограммахМасГрузСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Объявленная стоимость (ценность) грузаЦеннГрузСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Таблица 5.8

Сведения о контейнерах (СвКонтейн)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Количество контейнеровКолКонтейнАН(2)О

Идентификационный номер контейнераИдКонтейнПТ(1-255)ОМ

Таблица 5.9

Сведения о сопроводительных документах на груз (СопрДок)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Перечень прилагаемых к заказу-наряду документов, предусмотренных Соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), санитарными, таможенными,
карантинными и иными правилами в соответствии с законодательством Российской
ФедерацииДокКЗНСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений,
инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых установлено
законодательством Российской ФедерацииДокКГрСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Реквизиты сопроводительной ведомости при перевозке груженых контейнеров в случае погрузки
груза в контейнер без участия водителяРекСопрВедСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Таблица 5.10

Сведения об указаниях фрахтователя (СвУказФт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Указания, необходимые для выполнения норм перевозки (для выполнения фитосанитарных,
санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством
Российской Федерации)УкНормПрвзАТ(1-2000)Н

Параметры транспортного средства, необходимого для осуществления перевозки грузаПарТССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.11

Сведения о маршруте и месте подачи транспортного средства (СвМршПодТС)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время подачи транспортного средстваДатВрПодТСАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПодТСАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Сведения о маршруте перевозкиМршПрвзСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Адрес места подачи транспортного средстваАдрМесПодТССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Таблица 5.12

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтователя в электронной форме
(Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени фрахтователя без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени фрахтователя на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени фрахтователя на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность,
используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности
осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов,
подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 5.13.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 5.13

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию заказ-наряда от имени фрахтователя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 5.14

Исправление заказ-наряда (ИспрЗНТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, составивших заказ-наряд, в котором произведено исправление |ФИОЛицСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Иные реквизиты, необходимые для идентификации лиц, составивших заказ-наряд, в котором произведено исправлениеИнРекИдентифЛицПТ(1-1000)ОМ

Таблица 5.15

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - физическом лице (УчастникЗНФЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Контактные данныеКонтСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.16

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - юридическом лице (УчастникЗНЮЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименование юридического лицаНаимОргАТ(1-1000)О

ИНН юридического лицаИННЮЛАТ(=10)Н

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие юридическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Адрес места нахожденияАдрМНСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Контактные данныеКонтактСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.17

Габариты груза (ГабарТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахВысЗначАН(17.3)О

Длина, в метрахДлЗначАН(17.3)О

Ширина, в метрахШирЗначАН(17.3)О

Таблица 5.18

Сведения об опасном грузе (СвОпГрузТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ООННомООНАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение в формате

"UN XXXX", где:

"UN" - неизменяемое значение,

XXXX - идентификационный номер по списку опасных веществ по номерам ООН в соответствии с
подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А Соглашения о международной
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) колонка 1 "N ООН"

Надлежащее отгрузочное наименованиеНадОтгНаимАТ(1-1000)О

В качестве надлежащего отгрузочного наименования обязательно указывается наименование опасного груза, которое соответствует номеру ООН в соответствии с подпунктом 3.1.2 главы 3.1 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Колонка 2 "Наименование и написание")

Техническое наименованиеТехНаимАТ(1-1000)Н

Указывается техническое наименование, определенное в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 2 "Наименование и написание") и пункта 3.1.2 главы 3.1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

ОписаниеОписаниеАТ(1-1000)Н

Содержит описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции, в тех случаях, когда классификация, условия перевозки и (или) химическая совместимость вещества могут варьироваться в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 2 "Наименование и описание") и пункта 3.1.2 главы 3.1 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

КлассКласАТ(1-3)О

Обязательно указывается значение класса опасности грузов в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 3а "Класс") и главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Классификационный кодКласКодАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение классификационного кода опасных грузов в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 3б "Классификационный код") и главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) если значение классификационного кода в справочнике определено. В случае, если значение классификационного кода в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Группа упаковкиГрУпАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение группы упаковки в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 4 "Группа упаковки") и подпункта 2.1.1.3 пункта 2.1.1 главы 2.1 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) если значение группы в справочнике определено. В случае, если значение группы упаковки в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Знак опасностиЗнОпАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение знака опасности в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 5 "Знак опасности") и подпункта 5.2.2 пункта 5.2.2 главы 5.2 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Код ограничения проезда через туннелиКодОгрЧерТунАТ(1-50)О

Обязательно указывается значение кода ограничения проезда через туннели в соответствии с подпунктом 3.2.1 (таблица А) главы 3.2 части 3 приложения А (Колонка 15 "Трансп. Категория (Код ограничения проезда через туннели)") и главы 8.6 части 8 приложения В Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). В случае если значение в справочнике отсутствует, должно быть указано значение "-"

Название или символ каждого радионуклидаНазРадионукАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (а) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5

приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов, соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении которых действуют наибольшие ограничения

Описание физической и химической формыОписФизХимФормАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (b) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается описание физической и химической формы материала или запись о том, что данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию. Для химической формы допустимо общее химическое описание в отношении радиоактивных материалов с дополнительной опасностью (см. подпункт (c) специального положения 172 главы 3.3 части 3 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ))

Максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) или масса делящегося материала, выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицахМаксАктАТ(1-1000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (c) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ (см. подпункт 1.2.2.1 пункта 1.2.2 главы 1.2 части 1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)). Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала (или, в надлежащих случаях, масса каждого делящегося нуклида в смесях), выраженная в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицах

Категория упаковки, транспортного пакета или контейнераКатУпакАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (d) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается категория упаковки, транспортного пакета или контейнера, присвоенная согласно пункту 5.1.5.3.4 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), то есть I-БЕЛАЯ, II-ЖЕЛТАЯ, III-ЖЕЛТАЯ

Транспортный индексТрансИндексАТ(1-100)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (e) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А и подпунктом 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 пункта 5.1.5.3 главы 5.1 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается транспортный индекс (TI), определенный согласно пунктам 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) кроме категории I-БЕЛАЯ

Индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материалИндексБезАТ(1-100)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (f) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

обязательно указывается индекс безопасности по критичности для грузов, содержащих делящийся материал

Опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа, применимый для данного грузаОпозЗнакАТ(1-10000)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (g) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается опознавательный знак для каждого сертификата об утверждении компетентного органа (радиоактивный материал особого вида, радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, делящийся материал, подпадающий под освобождение по пункту 2.2.7.2.3.5 (f) подпункта 2.2.7.2 пункта 2.2.7 главы 2.2 части 2 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), специальные условия, конструкция упаковки или перевозка), применимый для данного груза

Полная активность грузаПолнАктГрАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 7.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.5.1 (j) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) обязательно указывается полная активность груза в виде значения, кратного А2 (для материалов LSA-II и LSA-III, SCO-I, SCO-II, SCO-III). В случае радиоактивного материала, для которого значение А2 является неограниченным, должно быть указано значение "-"

Общая масса нетто взрывчатого содержимого в килограммах для каждого вещества или изделия, имеющего отдельный номер ООНООбМасНетВзрСодАТ(1-50)Н

Обязательно для заполнения для класса 1

Общая масса нетто взрывчатого содержимого в килограммах для всех веществ и изделий, которых касается сопроводительная ведомостьОбМасНетВзрСодВсехАТ(1-50)Н

Обязательно для заполнения для класса 1

Процентный (по объему или массе) состав смесиПроцСмесиАТ(1-50)Н

Дополнительные положения для класса 2. Обязательно заполнять в случае перевозки смесей (см. пункт 2.2.2.1.1 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)) в цистернах (съёмных цистернах, встроенных цистернах, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или элементах транспортных средств-батарей или МЭГК) в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.2 (a) подпункта 5.4.1.2 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Дата истечения времени удержанияДатИстВрУдерАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительные положения для класса 2.

В соответствии с подпунктом 5.4.1.2.2 (d) пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в остальных случаях для класса 2 должно быть указано значение "-"

Контрольная температура, в градусахКонтТемперАТ(1-10)Н

Обязательно заполнять для самореактивных веществ и полимеризующихся веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.3.1 подпункта 5.4.1.2.3 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в остальных случаях для класса 4.1 и класса 5.2 должно быть указано значение "-"

Аварийная температура, в градусахАварТемперАТ(1-10)Н

Обязательно заполнять для самореактивных веществ и полимеризующихся веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, требующих регулирования температуры в ходе перевозки в соответствии с подпунктом 5.4.1.2.3.1 подпункта 5.4.1.2.3 пункта 5.4.1 главы 5.4 части 5 приложения А Соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) в остальных случаях для класса 4.1 и класса 5.2 должно быть указано значение "-"

Таблица 5.19

Масса груза (МассаТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Масса груза нетто в килограммахМасНетЗначАН(17.3)Н

Масса груза брутто в килограммахМасБрутЗначАН(17.3)О

Количество паллетКолПаллАН(4)Н

Таблица 5.20

Объявленная стоимость (ценность) груза (ЦеннГрузЗНТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Стоимость (ценность) груза с налогом - всегоСтЦеннГрАН(19.2)Н

Валюта стоимости (ценности): кодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Валюта стоимости (ценности): НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Формируется согласно указанному коду валюты

Таблица 5.21

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

При отсутствие указывается "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22. Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 5.22

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)ОК

Таблица 5.23

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (СвИнНеУчЗННТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен при =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24.

Элемент обязателен при =ФЛ

Таблица 5.24

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.25

Параметры транспортного средства (ПарамТСТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ТипТипАТ(1-1000)О

МаркаМаркаАТ(1-1000)О

Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(5.2)О

Вместимость, в кубических метрахВместимАН(4.2)О

Таблица 5.26

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства или транспортного средства, перевозящего опасный груз (СведМршТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматМршТекстАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматМршМашЧитАТ(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.27

Адрес местонахождения (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской
Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за

пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 5.28

Сведения об адресе (АдресПользТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и
физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Реквизиты адреса на территории Российской Федерации |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
|АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 5.29

Координаты места (КоордТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.30

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 5.31

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.32

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)ОМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 5.33

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.34

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 5.35

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ФРАХТОВЩИКА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение:

ON_ZAKAZNARSOG - при согласовании фрахтовщиком предложения о перевозке груза
автомобильным транспортом;

A - идентификатор получателя (фрахтователя) файла обмена информации фрахтовщика, где
идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного
документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

O - идентификатор отправителя (фрахтовщика) файла обмена информации фрахтовщика, где
идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного
документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться
строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_ZAKAZNARSOG_1_975_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям
данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов,
дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на
официальном сайте Федеральной налоговой службы.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на
рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и
атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения
о них приведены в таблицах 7.1 - 7.28 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие
сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть

описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML; признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файлаИдФайлАТ(1-255)ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлВерсПрогАТ(1-40)О

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение: 5.01

Заказ-наряд, информация фрахтовщикаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Заказ-наряд, информация фрахтовщика (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110351

Дата формирования файла обмена информации фрахтовщикаДатИнфФщАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации фрахтовщикаВрИнфФщАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации фрахтователяИдИнфФтСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание заказ-наряда, информация фрахтовщикаСодЗНИнфФщСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтовщика в электронной
формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации фрахтователя (ИдИнфФт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информация фрахтователяИдФайлИнфФтАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации фрахтователя без расширения

Дата формирования файла обмена информация фрахтователяДатФайлИнфФтАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации фрахтователя

Время формирования файла обмена информации фрахтователяВрФайлИнфФтАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации фрахтователя

Электронная подпись файла обмена информации фрахтователяЭПАТ(1-)О
Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание заказ-наряда, информация фрахтовщика (СодЗНИнфФщ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа заказ-нарядаУИД_ЗНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Сведения о фрахтовщикеСвФщСО

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Сведения об информации о принятии заказ-наряда к исполнениюСвПринЗНИспСО

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Сведения о транспортном средствеСвТССО

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Сведения о прочих условияхСвПрочУслСОМ

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Сведения о размере платы за пользование транспортным средствомСвРазПлатТССН

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.26

Таблица 7.5

Сведения о фрахтовщике (СвФщ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о фрахтовщике - индивидуальном предпринимателе |ФщИПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.13

Сведения о фрахтовщике - юридическом лицеФщЮЛСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Таблица 7.6

Сведения об информации о принятии заказ-наряда к исполнению (СвПринЗНИсп)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата принятия заказ-наряда к исполнениюДатаПринЗНАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Должность лица, принявшего заказ-наряд к исполнениюДолжПринЗНАТ(1-128)О

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Таблица 7.7

Сведения о транспортном средстве (СвТС)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

КоличествоКолвоAN(3)O

Регистрационные номераРегНомерAT(1-9)O

Параметры транспортного средстваПарТССO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.19

Сведения о водителеСвВодитCOM

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Таблица 7.8

Сведения о водителе (СвВодит)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер водительского удостоверенияНомВУAT(1-20)O

Серия водительского удостоверенияСерВУAT(1-20)O

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Дата окончания водительского удостоверенияДатаОконВУAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)H

Типовой элемент

Сведения о способе идентификации при применении простой подписиСвСпИдПодпAT(1-1000)H

Данные о средствах связи водителя (водителей)СредСвязСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Сведения о путевом листе (путевых листах)ПутевойЛистCOM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.20

Таблица 7.9

Сведения о прочих условиях (СвПрочУсл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер специального разрешенияНомСРАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Дата специального разрешенияДатаСРАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Элемент обязателен при отсутствии

Срок действия специального разрешенияСрокСРАТ(1-100)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла специального разрешения (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдСРАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии , и

Режим труда и отдыха водителя (экипажа) в пути следованияРежТрОтдАТ(1-2000)О

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего опасный грузСведМршСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.21

Сведения о коммерческих и иных актахСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.15

Таблица 7.10

Сведения о размере платы за пользование транспортным средством (СвРазПлатТС)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Стоимость услуги, в рубляхСтУслАН(19.2)О

Расходы фрахтовщика и предъявляемые фрахтователю платежи за проезд по платным автомобильным дорогамРасхПлатДорАН(19.2)Н

Расходы фрахтовщика и предъявляемые фрахтователю платежи за перевозку опасных грузов, грузов, перевозимых тяжеловесными и (или) крупногабаритными транспортными средствами, уплату таможенных пошлин и сборовРасхТамПошАН(19.2)Н

Выполнение погрузо-разгрузочных работ, а также работ по промывке и дезинфекции транспортных средствРасхПромАН(19.2)Н

Порядок (механизм) расчета (исчислений) платыРасчетАТ(1-2000)Н

Размер платы в рубляхРазмерПлатАН(19.2)Н

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.26

Таблица 7.11

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтовщика в электронной форме
(Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени фрахтовщика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени фрахтовщика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени фрахтовщика на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 7.12.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 7.12

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме
(СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию заказ-наряда от имени фрахтовщика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 7.13

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - индивидуальном предпринимателе
(УчастникЗНИПТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателяИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.28

Контактные данныеКонтСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Таблица 7.14

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни - юридическом лице (УчастникЗНЮЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименование юридического лицаНаимОргАТ(1-1000)О

ИНН юридического лицаИННЮЛАТ(=10)Н

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие юридическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Адрес места нахожденияАдрМНСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.22

Контактные данныеКонтактСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.25

Таблица 7.15

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии . При отсутствии указывается "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.16.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 7.16

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДанниИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.17

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 7.17

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (СвИнНеУчЗННТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен при =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ
Обязателен для =ЮЛ при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.18.

Элемент обязателен при =ФЛ

Таблица 7.18

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.19

Параметры транспортного средства (ПарамТСТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ТипТипАТ(1-1000)О

МаркаМаркаАТ(1-1000)О

Грузоподъемность, в тоннахГрузоподАН(5.2)О

Вместимость, в кубических метрахВместимАН(4.2)О

Таблица 7.20

Сведения о путевом листе (путевых листах) (ПутЛистТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование путевого листаНаимПЛАТ(1-1000)О

Номер путевого листаНомерПЛАТ(1-20)О

Дата выписки путевого листаДатаВыпПЛАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о сроке действияСвСрокПЛАТ(1-100)О

Таблица 7.21

Установленный маршрут движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства или транспортного средства, перевозящего опасный груз (СведМршТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматМршТекстАТ(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматМршМашЧитАТ(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 7.22

Адрес местонахождения (АдресТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской
Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.23

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места
жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за
пределами территории Российской Федерации) |АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.24

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреКодГАРПТ(1-36)О

Таблица 7.23

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИндексИндексАТ(=6)О

Код регионаКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент

РайонРайонАТ(1-50)Н

ГородГородАТ(1-50)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-50)Н

УлицаУлицаАТ(1-50)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Таблица 7.24

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 7.25

Контактные данные (КонтактТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)ОМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 7.26

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.27

Таблица 7.27

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 7.28

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ФРАХТОВАТЕЛЯ ПО ФАКТУ ПОДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение:

ON_ZAKAZNARPOD - при подаче транспортного средства;

A - идентификатор получателя (фраховщика) файла обмена информации фрахователя по факту подачи транспортного средства), где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

O - идентификатор отправителя (фрахователя) файла обмена информации фрахователя по факту подачи транспортного средства, где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_ZAKAZNARPOD_1_975_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в

числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Заказ-наряд, информация фрахтователя по факту подачи транспортного средстваДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Заказ-наряд, информация фрахтователя по факту подачи транспортного средства (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК			
----------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент					
-----------------	--	--	--	--	--

Принимает значение:	1110352				
---------------------	---------	--	--	--	--

Дата формирования файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваДатИнфФтАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваВрИнфФтАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации фрахтовщикаИдИнфФщСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание заказ-наряда, информация фрахтователя по факту подачи транспортного средстваСодЗНИнфФтСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства в электронной формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации фрахтовщика (ИдИнфФщ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информация фрахтовщикаИдФайлИнфФщАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информация фрахтовщика без расширения

Дата формирования файла обмена информация фрахтовщикаДатФайлИнфФщАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации фрахтовщика

Время формирования файла обмена информации фрахтовщикаВрФайлИнфФщАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации фрахтовщика

Электронная подпись файла обмена информация фрахтовщикаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание заказ-наряда, информация фрахтователя по факту подачи транспортного средства (СодЗНИнфФт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа заказ-нарядаУИД_ЗНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Фактические дата и время подачи транспортного средстваДатВрПодТСАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТ

ипНалКоорТочВрПодТСАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Сведения об отметках фрахтователяОтметФтСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Таблица 9.5

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства в электронной форме (Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени фрахтователя без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени фрахтователя на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени фрахтователя на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL).

Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 9.6.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 9.6

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию заказ-наряда от имени фрахтователя (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL)

Таблица 9.7

Сведения об отметках (ОтметЗНТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрОтметАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о погрузке/выгрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Расчет и размер штрафаРазмШтрСНМ

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Сведения об актах взвешиванияСвАктВзвСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Таблица 9.8

Расчет и размер штрафа (РазмШтр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическое количество единиц измерения для расчета штрафа (фактическая база для расчета штрафа)ФактКолЕдИзмАТ(1-255)Н

Итоговый размер штрафа в валюте Российской ФедерацииИтогРазмШтрРФА(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии .

Заполняется в случаях, когда по условиям договора расчеты суммы штрафа производятся в валюте Российской Федерации, а также при расчете суммы штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства

Валюта штрафа по условиям договора: КодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Валюта штрафа по условиям договора: НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Формируется согласно указанному коду валюты

Итоговый размер штрафа в валюте, отличной от рублейИтогРазмШтрИНА(19.2)НУ

Обязателен при отсутствии .

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Дата, на которую определяется курс валютыДатаКурсВалАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Курс валюты на дату расчета размера штрафаКурсВалАН(10.4)Н

Заполняется в случае, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства

Расчет штрафаРасчШтрАТ(1-1000)Н

Таблица 9.9

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

При отсутствии указывается "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о

таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.10.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 9.10

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О
Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О
Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика |ДаннИноСО
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной
организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)О

Таблица 9.11

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщика (СвИнНеУчЗННТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК
Принимает значение:
ЮЛ - юридическое лицо |
ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
лицаНаимАТ(1-1000)НУ
Элемент обязателен при =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ
Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица УдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12.

Элемент обязателен при = ФЛ

Таблица 9.12

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 9.13

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Таблица 9.14

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентиФАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 9.15

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ФРАХТОВЩИКА ПО ФАКТУ ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение:

ON_ZAKAZNARVOZ - при возврате транспортного средства;

A - идентификатор получателя (фрахтователя) файла обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства, где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

O - идентификатор отправителя (фрахтовщика) файла обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства, где идентификатор получателя совпадает с идентификатором участника электронного документооборота в рамках обмена документами по телекоммуникационным каналам связи;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36 символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_ZAKAZNARVOZ_1_975_04_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.17 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ		
---------------------	--------	-----------	----	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)					
---	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение:	5.01				
---------------------	------	--	--	--	--

Заказ-наряд, информация фрахтовщика по факту возврата транспортного средства	Документ	СО
Состав элемента представлен в таблице 11.2		

Таблица 11.2

Заказ-наряд, информация фрахтовщика по факту возврата транспортного средства (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК				
----------------------	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Принимает значение:	1110353					
---------------------	---------	--	--	--	--	--

Дата формирования файла обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средстваДатИнфФщАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средстваВрИнфФщАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваИдИнфФтСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание заказ-наряда, информация фрахтовщика по факту возврата транспортного средстваСодЗНИнфФщСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства в электронной формеПодписантСО

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Таблица 11.3

Идентификация файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства (ИдИнфФт)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваИдФайлИнфФтАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства без расширения

Дата формирования файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваДатФайлИнфФтАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства

Время формирования файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваВрФайлИнфФтАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средства

Электронная подпись файла обмена информации фрахтователя по факту подачи транспортного средстваЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание заказ-наряда, информация фрахтовщика по факту возврата транспортного средства

(СодЗНИнфФщ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа заказ-нарядаУИД_ЗНАТ(1-1000)О

Выдается ГИС ЭПД.

До начала функционирования ГИС ЭПД принимает значение "Без номера"

Фактические дата и время завершения пользования транспортным
средствомДатВрЗавПолТСАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТ
ипНалКоорТочВрПолТСАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Исправление заказ-нарядаИспрЗНСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Сведения об оговорках и замечаниях фрахтовщикаСвОгЗамФщСН

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Сведения об отметках фрахтовщикаОтметФщСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.8

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.15

Таблица 11.5

Сведения об оговорках и замечаниях фрахтовщика (СвОгЗамФщ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Изменение даты и времени выполнения перевозкиИзмДатВрВыпПрвзАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГПТТЧЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВыпПрвзАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Изменение сроков выполнения перевозкиИзмСрокВыпПрвзАТ(1-1000)О

Изменение маршрута выполнения перевозкиИзмМршВыпПрвзАТ(1-1000)Н

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.15

Таблица 11.6

Сведения о лице, подписавшем файл обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства в электронной форме (Подписант)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Статус подписантаСтатПодпАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - лицо, действующее от имени фрахтовщика без доверенности |

2 - лицо, действующее от имени фрахтовщика на основании электронной доверенности |

3 - лицо, действующее от имени фрахтовщика на основании бумажной доверенности.

Может принимать значение "3", если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области электронной подписи

Идентифицирующие сведения об информационной системе, в которой хранится доверенность, используемая для подтверждения полномочий в электронной формеИдСистХранАТ(1-500)Н

Унифицированный указатель (URL). Обязателен в случае, если представление доверенности осуществляется способом, отличным от включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем

ДолжностьДолжнАТ(1-128)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.17

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной формеСвДоверСНУ

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен при =2 и отсутствия

Таблица 11.7

Сведения о доверенности, используемой для подтверждения полномочий в электронной форме (СвДовер)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер доверенности: порядковыйНомерДоверАТ(1-100)Н

Номер доверенности: идентификатор файла доверенностиИдентДоверАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя сформированного файла доверенности, подтверждающей полномочия подписанта на действия по подписанию заказ-наряда от имени фрахтовщика (без расширения)

Идентифицирующие сведения об информационной системе, которая предоставляет техническую

возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу ее отмены доверителемСведСистОтмАТ(1-500)Н
Унифицированный указатель (URL)

Таблица 11.8

Сведения об отметках (ОтметЗНТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время отметкиДатВрОтметАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС+/-ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

+/-ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе ДатаВремяВЗТ
ипНалКоорТочВрОтметАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для отметкиОбстОтметАТ(1-2000)О

Сведения о коммерческих и иных актах, в том числе о погрузке/выгрузке грузаСвАктСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Расчет и размер штрафаРазмШтрСНМ

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Сведения об актах взвешиванияСвАктВзвСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.15

Таблица 11.9

Расчет и размер штрафа (РазмШтр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фактическое количество единиц измерения для расчета штрафа (фактическая база для расчета штрафа)ФактКолЕдИзмАТ(1-255)Н

Итоговый размер штрафа в валюте Российской ФедерацииИтогРазмШтрРФАН(19.2)НУ

Элемент обязателен при отсутствии .

Заполняется в случаях, когда по условиям договора расчеты суммы штрафа производятся в валюте Российской Федерации, а также при расчете суммы штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства

Валюта штрафа по условиям договора: КодКодОКВАТ(=3)НК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Валюта штрафа по условиям договора: НаименованиеНаимОКВАТ(1-100)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Формируется согласно указанному коду валюты

Итоговый размер штрафа в валюте, отличной от рублейИтогРазмШтрИнАН(19.2)Н

Элемент обязателен при отсутствии .

Заполняется в случае, если условиями договора предусмотрен расчет штрафа в валюте, отличной от валюты Российской Федерации

Дата, на которую определяется курс валютыДатаКурсВалАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Курс валюты на дату расчета размера штрафаКурсВалАН(10.4)Н

Заполняется в случае, если курс валюты известен на дату формирования файла обмена информации фрахтовщика по факту возврата транспортного средства

Расчет штрафаРасчШтрАТ(1-1000)Н

Таблица 11.10

Исправление заказ-наряда (ИспрЗНТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер исправленияНомИспрАН(3)О

Дата исправленияДатаИспрАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, составивших заказ-наряд, в котором произведено исправление |ФИОЛицСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.17

Иные реквизиты, необходимые для идентификации лиц, составивших заказ-наряд, в котором произведено исправлениеИнРекИдентифЛицПТ(1-1000)ОМ

Таблица 11.11

Реквизиты документа (РеквДокТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаНаимДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Номер документаНомерДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии . При отсутствии указывается "Без номера"

Дата документаДатаДокАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при отсутствии

Идентификатор файла документа (в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственных информационных системах)ИдДокАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии , ,

Дополнительные сведенияДопСведДокАТ(1-2000)Н

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документИдРекСостСОМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой (или с указанным в идентификатором)

Таблица 11.12

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших документ (ИдРекСостТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН юридического лица |ИННЮЛПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |ИННФЛПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика |ДаннИноСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.13

Краткое наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документНаимОИВПТ(1-255)ОК

Таблица 11.13

Сведения об иностранном лице, не состоящем на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (СвИнНеУчЗННТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ЮЛ - юридическое лицо |

ФЛ - физическое лицо

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ

Наименование юридического лица полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лицаНаимАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен при =ФЛ

Идентификатор иностранного лицаИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранное лицоИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен при =ЮЛ при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лицаУдЛичнИнФЛСНУ
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.14.

Элемент обязателен при = ФЛ

Таблица 11.14

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица (УдЛичнИнФЛТип)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 11.15

Информационное поле (ИнфПолТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена
(GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.16

Таблица 11.16

Текстовая информация (ТекстИнфТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 11.17

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

