

Об утверждении порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет функции и полномочия учредителя

Приказ · № 2644 · от 02.11.2024 · Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ·
Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80548
от 12 декабря 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

Москва

2 ноября 2024 г. № 2644

Об утверждении порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет функции и полномочия учредителя.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.П.Шалаев

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет функции и полномочия учредителя

1. При формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) на очередной финансовый год и на плановый период структурными подразделениями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, координирующими деятельность федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - структурные подразделения Росстандарта, учреждения), определяются значения допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании, в пределах которых государственное задание считается выполненным, в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
2. Значения допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании, не могут превышать 1 процента.
3. Допустимое (возможное) отклонение не применяется в случаях, если:
единицей объема государственной услуги (работы) является государственная услуга (работа) в целом (в части показателей объема государственной работы);
применяемый в абсолютных величинах показатель качества государственной услуги (работы) равен 1 (единице) (в части показателей качества государственной услуги (работы)).
4. Допустимые (возможные) отклонения от выполнения государственного задания применяются при рассмотрении структурными подразделениями Росстандарта отчетов учреждений о выполнении государственного задания, в которых имеются отклонения достигнутого значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы) от установленного государственным заданием показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.
5. Значения допустимых (возможных) отклонений от выполнения государственного задания, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании государственного задания на очередной финансовый год.