

Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО "Каустик" на территории г. Стерлитамака Республики Башкортостан

Постановление · № 32 · от 30.05.2012 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 30 мая 2012 г. N 32

Об установлении размера санитарно-защитной зоны

имущественного комплекса ОАО "Каустик" на территории

г. Стерлитамака Республики Башкортостан

Зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2012 г.

Регистрационный N 24506

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко, рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО "Каустик" на территории г. Стерлитамака Республики Башкортостан, в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596) и в соответствии с пп. 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74, зарегистрированным в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный N 10995) с изменениями N 1 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 N 25, зарегистрированным в Минюсте России 07.05.2008, регистрационный N 11637), с изменениями N 2 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 N 61, зарегистрированным в Минюсте России 27.10.2009, регистрационный N 15115), с изменениями N 3 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 N 122, зарегистрированным в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный N 18699) постановляю:

1. Установить для имущественного комплекса ОАО "Каустик" на территории г. Стерлитамака Республики Башкортостан санитарно-защитную зону следующих размеров:

- в северном направлении - 1550 и 1050 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 1900 метров от производства хлористого алюминия и 1250 метров от производства жидкого хлора;
- в северо-восточном направлении - 400 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 800 метров от производства каустической соды;
- в восточном направлении - 400 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 660 метров от производства каустической соды;
- в юго-восточном направлении - 300 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 720 метров от производства хлора, водорода;

- в южном направлении - 870 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 1300 метров от производства соляной кислоты;
- в юго-западном направлении - 600 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 780 метров от установки очистки и регенерации ртути;
- в западном направлении - 1250 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 1925 метров от производства эпихлоргидрина;
- в северо-западном направлении - 1300 метров от границы основной промышленной площадки предприятия или 2150 метров от производства эпихлоргидрина;
- 250 метров от границ промышленной площадки биологических очистных сооружений;
- в северо-восточном направлении - 450 метров от границы территории шламонакопителя, в остальных направлениях - 300 метров от границы территории шламонакопителя;
- 250 метров от границ промышленной площадки отстойников;
- 100 метров от границ промышленной площадки автотранспортного цеха.

2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Е.Г.Степанову обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса ОАО "Каустик" на территории г. Стерлитамака Республики Башкортостан.

3. Заместителю Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагиной довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагину.

Г.Г.Онищенко