

Об утверждении Правил заготовки живицы

Приказ · № 117 · от 05.03.2026 · Министерство природных ресурсов и экологии · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 86228
от 27 апреля 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

5 марта 2026 г. № 117

Об утверждении Правил заготовки живицы

В соответствии с частью 4 статьи 31 Лесного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.112 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, приказываю:

1. Утвердить Правила заготовки живицы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 911 "Об утверждении Правил заготовки живицы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2020 г., регистрационный № 61308).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Министр А.А.Козлов

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 5 марта 2026 г. № 117

Правила заготовки живицы

I. Общие положения

1. Правила заготовки живицы разработаны в соответствии со статьей 31 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - Лесной кодекс) и регулируют отношения, возникающие при использовании лесов для заготовки живицы.
2. Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса 1 .

1 Часть 1 статьи 31 Лесного кодекса.

3. Заготовка живицы осуществляется в лесах, которые предназначаются для заготовки древесины 2 .

2 Часть 2 статьи 31 Лесного кодекса.

4. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании договоров аренды

лесного участка 3 (далее - лица, использующие леса для заготовки живицы).

3 Часть 3 статьи 31 Лесного кодекса.

5. В подсочку передаются спелые и перестойные лесные насаждения:

- а) сосновые насаждения I - IV классов бонитета;
- б) еловые насаждения I - III классов бонитета;
- в) лиственничные насаждения I - III классов бонитета;
- г) средневозрастные, приспевающие и спелые пихтовые насаждения I - III классов бонитета;
- д) сосновые насаждения V класса бонитета, произрастающие на сухих почвах на территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской и Свердловской областей.

6. Пригодными для проведения подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья с диаметром ствола: сосны и лиственницы - 20 см и более, ели - 24 см и более.

Здоровые деревья сосны и лиственницы с диаметром ствола от 16 до 20 см могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

7. Не допускается проведение подсочки:

- а) лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;
- б) лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;
- в) лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;
- г) лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос.

8. В подсочку могут передаваться:

- а) лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 процентов от общего запаса древесины лесного насаждения;
- б) сосновые насаждения IV класса бонитета, на заболоченных почвах и V класса бонитета;
- в) сосновые редины;
- г) сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назначение;
- д) деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;
- е) сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

9. При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока проведения подсочки допускается проведение подсочки приспевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки достигнут возраста рубки и предназначаются для рубки.

II. Проведение подсочки сосновых насаждений

10. Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.

11. В зависимости от продолжительности проведения подсочки и срока поступления сосновых насаждений в рубку подсочка проводится по трем категориям:

- по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1 - 3 года;
- по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4 - 10 лет;
- по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11 - 15 лет.

Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений в зависимости от категории подсочки приведена в приложении № 1 к настоящим Правилам.

12. Общая ширина межкарровых ремней (нетронутой полосы коры) и количество карр на стволах деревьев сосны для различных категорий проведения подсочки приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам.

В год, предшествующий рубке сосновых насаждений, допускается проведение подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см.

13. Карры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только по здоровой части ствола дерева.

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых ремней или увеличение ширины карр на стволах деревьев сосны по отношению к указанным в приложении № 2 к настоящим Правилам.

14. Запрещается прикрепление приемников для сбора живицы к стволам деревьев металлическими предметами.

15. При проведении подсочки в сосновых насаждениях разрешается использовать стимуляторы выхода живицы, указанные в приложении № 3 к настоящим Правилам.

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на одних и тех же деревьях сосны различные стимуляторы выхода живицы.

16. Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов активных веществ и их смесей разной концентрации.

17. Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны приведены в приложении № 4 к настоящим Правилам.

18. Сосновые насаждения, назначенные в выборочные рубки 4, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не может превышать 15 лет.

4 Часть 2 статьи 23 5 Лесного кодекса.

19. В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом подсочка сосновых насаждений должна проводиться только в отношении деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

III. Проведение подсочки еловых насаждений

20. Срок проведения подсочки еловых насаждений не должен превышать 3 лет.

21. В качестве стимулятора выхода живицы разрешается в течение всего срока проведения подсочки еловых насаждений применять экстракт или настой кормовых дрожжей в концентрации, соответственно, не более 0,25 и 5,0 процента.

22. Размеры надрезов ствола дерева при подсочке деревьев ели должны быть следующими: глубина подновки - не более 2 мм, глубина желобка - не более 4 мм, шаг подновки - не более 50 мм, угол подновки - 30 - 40 градусов.

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев ели приведены в приложении № 5 к настоящим Правилам.

23. Подсочка деревьев ели проводится восходящим способом, начиная с высоты ствола 80 см. За сезон наносится не более 12 подновок при паузе вздымки от 7 до 14 календарных дней. Расход карры за сезон по высоте ствола не должен превышать 55 см, межкарровая перемычка - 10 см.

IV. Проведение подсочки лиственничных насаждений

24. Срок проведения подсочки лиственничных насаждений не должен превышать 5 лет.

25. В течение всего срока проведения подсочки лиственничных насаждений в качестве стимулятора выхода живицы разрешается применять экстракт или настой кормовых дрожжей в концентрации, соответственно, не более 0,25 и 5,0 процента, кукурузный экстракт и мальтозную патоку в концентрации, соответственно, не более 2,0 и 3,0 процента.

Все указанные стимуляторы выхода живицы при проведении подсочки лиственничных насаждений целесообразно применять вместе с аминокислотами или витаминами, указанными в приложении № 3 к настоящим Правилам.

26. Размеры надрезов ствола дерева при подсочке лиственничных насаждений должны быть следующими: глубина подновки - не более 5 мм, глубина желобка - не более 6 мм, шаг подновки - не более 50 мм, угол подновки - 30 - 40 градусов.

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев лиственницы приведены в приложении № 5 к настоящим Правилам.

27. При проведении подсочки в течение 3 лет карры размещаются в два яруса с перемычкой между ярусами 5 см. Подновки наносятся одновременно в обоих ярусах: в верхнем - восходящим, а в нижнем - нисходящим способами. Карры нижнего яруса в первый год закладываются на высоте 150 см. Пауза вздымки должна быть не менее 21 календарного дня, а использование поверхности ствола дерева в каждом ярусе не должно превышать 25 см в год.

При проведении подсочки лиственничных насаждений в течение 5 лет предусматривается применение восходящего способа в течение всего срока проведения подсочки. Межкарровая перемычка - 5 см. Карры закладывают на высоте 80 см (нижняя граница карры). Пауза вздымки 14 календарных дней, ежегодное использование для подсочки не более 40 см поверхности ствола. Межкарровые ремни размещаются только на здоровой части ствола дерева лиственницы. Карры закладываются равномерно по окружности ствола дерева лиственницы. При невозможности разместить карры равномерно самый узкий межкарровый ремень не должен быть менее 10 см. На стволах деревьев, имеющих наклон, межкарровые ремни отставляются со стороны наклона и с противоположной стороны при двух каррах на стволе дерева.

V. Проведение подсочки пихтовых насаждений

28. Срок проведения подсочки пихтовых насаждений не должен превышать 1 год.

Подсочка пихтовых насаждений проводится путем прокалывания смолеместилищ-желваков, находящихся в коре дерева.

Подсочку проводят в нижней и средней части ствола дерева в дни при отсутствии осадков и температуре воздуха не менее +16 градусов по Цельсию.

Для проведения подсочки пихтовых насаждений нижнюю часть желваков прокалывают острым концом металлической трубки, вставленной в сосуд для сбора живицы, с последующим выдавливанием живицы из желвака. В целях облегчения прокалывания желваков разрешается удалять наружный слой старой, грубой коры ножом или другим острым предметом. При удалении коры и прокалывании желваков запрещается повреждение луба.

29. Повторное проведение подсочки одних и тех же пихтовых лесных насаждений может проводиться не ранее чем через 5 лет.

VI. Осмолподсочка сосны

30. Осмолподсочка сосны осуществляется в низкобонитетных сосновых насаждениях в целях получения барраса (загустевшей или затвердевшей живицы).

В осмолподсочку передаются спелые и перестойные сосновые насаждения V класса бонитета и ниже.

Осмолподсочка сосны осуществляется без химического воздействия.

Продолжительность осмолподсочки сосновых насаждений, произрастающих на сухих почвах составляет 8 лет, на заболоченных почвах - 4 года.

31. В первый год осмолподсочки сосны на стволах деревьев в 10 см от поверхности земли устраивается естественный приемник путем удаления коры и луба до древесины (заболони) высотой 40 см и шириной, равной ширине карры. На деревьях по нижней границе естественного приемника

устанавливаются приемники или козырьки для сбора барраса.

На каждом дереве сосны закладывается только одна карра. Нетронутая полоса коры (межкарровый ремень) оставляется с северной стороны ствола дерева. Размеры ремней при осмолоподсочке сосны в зависимости от диаметра дерева приведены в приложении № 6 к настоящим Правилам.

За год до окончания осмолоподсочки сосны одновременно с нанесением подновок ширина межкарровых ремней сокращается вдвое, а в год рубки межкарровые ремни снимаются полностью. При осмолоподсочке сосны подновки наносятся восходящим способом, с равномерными паузами, глубина подновок не должна превышать 3 мм. Количество подновок и размеры шага подновки при осмолоподсочке сосны приведены в приложении № 7 к настоящим Правилам.

Схемы проведения осмолоподсочки сосны приведены в приложении № 8 к настоящим Правилам.

По схеме № 1, приведенной в приложении № 8 к настоящим Правилам, осмолоподсочка сосны проводится в течение 8 лет. В первые 5 лет осмолоподсочки сосны осуществляется с целью получения барраса, последующие три года - для просмоления древесины.

По схеме № 2, приведенной в приложении № 8 к настоящим Правилам, осмолоподсочка сосны проводится в течение 4 лет. Сбор барраса проводят не более двух раз в год.

VII. Права и обязанности лиц, осуществляющих использование лесов для заготовки живицы

32. Лица, использующие леса для заготовки живицы, имеют право:

- а) после первого года проведения подсочки исключить из подсочки до 10 процентов здоровых деревьев низкой смолопродуктивности от общего числа деревьев, пригодных к проведению подсочки;
- б) создавать лесную инфраструктуру, в том числе лесные дороги, в соответствии со статьей 13 Лесного кодекса;

33. Лица, использующие леса для заготовки живицы, обязаны:

- а) осуществлять использование лесов в соответствии с Лесным кодексом, лесохозяйственным регламентом лесничества, договором аренды лесного участка и проектом освоения лесов 5 ;

5 Статьи 72, 87, 88 Лесного кодекса.

- б) осуществлять хранение заготовленной живицы в лесу в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах 6 ;

6 Пункт 33 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614. Срок действия акта ограничен до 1 января 2027 г.

- в) осуществлять заготовку живицы, в том числе ее вывоз из леса в период действия договора аренды лесного участка;

- г) представлять органам государственной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, документы, предусмотренные Лесным кодексом 7 , в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 93 5 Лесного кодекса.

7 Часть 2 статьи 26, часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 60, часть 1 статьи 60 11 , часть 1 статьи 66, часть 1 статьи 88 Лесного кодекса.

Приложение № 1

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений в зависимости от категории подсочки

Срок подсочки, летПериод подсочки сосновых насаждений, годы с начала их эксплуатацииПродолжительность подсочки, летКатегория подсочки

15с 1-го по 5-йIII

с 6-го по 12-йII

с 13-го по 15-йI

10с 1-го по 7-йII

с 8-го по 10-йI

Приложение № 2

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Общая ширина межкарровых ремней (нетронутой полосы коры) и количество карр на стволах деревьев сосны для различных категорий проведения подсочки

Диаметр ствола дерева в коре на высоте 1,3 м, смКатегории проведения подсочки

I категорияII категорияIII категория

Количество карр на стволе дерева, шт.Общая ширина межкарровых ремней, смКоличество карр на стволе дерева, шт.Общая ширина межкарровых ремней, смКоличество карр на стволе дерева, шт.Общая ширина межкарровых ремней, см

20

1

20

1

30

-

-

24

1 - 2

20

1 - 2

30-

-

28

1 - 2

20

1 - 2

30

1

28

32

1 - 2

20

1 - 2

32
1
32
36
1 - 2
20
1 - 2
36
1
36
40
1 - 2
24
1 - 2
40
1
40
44
2
24
2
44
1
44
48
2
24
2
48
1
48
52
2
30
2
52
1
52
56
2
30
2
56
1
56

60

2

30

2

60

1

60

Более 60

2 - 3

40

2 - 3

равна диаметру ствола дерева

2

равна 1/2 диаметра ствола дерева

Приложение № 3

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Стимуляторы выхода живицы при проведении подсочки в сосновых насаждениях

Наименование стимуляторов выхода живицыСодержание действующего или сухого вещества в рабочем растворе не более,%Срок применения, лет до рубки

Группа А, неагрессивные стимуляторы

Экстракт кормовых дрожжей0,2515

Настой кормовых дрожжей5,015

Сульфитно-дрожжевая бражка и сульфитно-спиртовая барда25,015

Кукурузный экстракт1,015

Настой золы древесных пород-15

Березовый сок97,015

Группа Б, вещества, используемые для активизации стимуляторов группы А

Поваренная соль1,515

Зола древесных пород0,315

Лимонная кислота-15

Патока мальтозная2,015

2-хлорэтилфосфоновая кислота и ее производные (гидрел)1,015

Калий фосфорнокислый0,515

Аминокислоты:--

аргинин0,0215

пролин0,0115

орнитин0,0115

Витамины:--

декамевит2 таблетки на 10 л воды15

ундевит7 таблеток на 10 л воды15

Приложение № 4

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка на стволах деревьев сосны

Вид подсочки, стимулятор Категория подсочки Пауза вздымки (период времени между нанесением подновки на одной и той же карре) Шаг подновки (расстояние по вертикали между верхними или нижними гранями смежных подновок) Глубина подновки (размер подновки по радиусу ствола, определяемого толщиной срезанного слоя древесины) Глубина желобка (вертикального среза на карре для стока живицы в специальное приспособление-приемник для сбора живицы)

Обычная подсочка

I

не менее 2 суток

не более

15 мм

не более 6 мм

не более 8 мм

II - III

не менее 3 суток

не более 15 мм

не более 4 мм

не более 6 мм

Подсочка со стимуляторами выхода живицы групп А и Б

I

не менее 3 суток

не более 20 мм

не более 4 мм

не более 6 мм

II - III

не менее 4 суток

-

не более 4 мм

не более 6 мм

Приложение № 5

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Общая ширина межкарровых ремней и количество карр на стволах деревьев ели и лиственницы
Диаметр ствола дерева в коре на высоте 1,3 м, смПри подсочке еловых лесных насажденийПри
подсочке лиственничных лесных насаждений

Количество карр на стволе дерева, шт.Общая ширина межкарровых ремней, смКоличество карр на
стволе дерева, шт.Общая ширина межкарровых ремней, см

20--115

24140115

28145120

32150120

36255225

40265225

44270230

48275230

52280235

56385235

60395240

643100340

683105345

723110345

Приложение № 6

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и
экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Размеры ремней при осмолподсочке сосны в зависимости от диаметра дерева

Диаметр ствола в коре на высоте 1,3 м, смШирина ремня, см

до 1210

от 12 до 3015

более 3020

Приложение № 7

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и
экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Количество подновок и размеры шага подновки при осмолподсочке сосны

ГодыОсмолподсочка в насаждениях, произрастающих на сухих почвахОсмолподсочка в

насаждениях, произрастающих на заболоченных почвах

количество подновокшаг подновки, смколичество подновокшаг подновки, см

14567

1145420

2155520

3156340

41010180

5812--

6Перерыв для лучшего просмоления--

7175-

8175--

Приложение № 8

к Правилам заготовки живицы, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

от 5 марта 2026 г. № 117

Схемы проведения осмолподсочки сосны

Схема № 1Схема № 2

год осмолподсочкиграницы карр, смгод осмолподсочкиграницы карр, см

160150

21302130

32053230

42954350

5395--

6491-

7566--

8641--