

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ

Приказ · № 302н · от 17.05.2016 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

17 мая 2016 г. № 302н

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ

Зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г.

Регистрационный № 42536

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) приказываю:

1. Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 133н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 г., регистрационный № 26135).

Министр

В.И.Скворцова

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 17 мая 2016 г. № 302н

Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением

психоактивных веществ Категория возрастная: взрослые, дети Пол: любой Фаза: становление

ремиссии Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Вид медицинской помощи:

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь Условия оказания

медицинской помощи: стационарно; в дневном стационаре Форма оказания медицинской помощи:

плановая Средние сроки лечения (количество дней): 21 Код по МКБ Нозологические единицы |----|----

-----| F10.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением

алкоголя | |----|-----| F11.2|Синдром зависимости, вызванный

употреблением опиоидов | |----|-----| F12.2|Синдром зависимости,

вызванный употреблением каннабиоидов | |----|-----|

|F13.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных | | или снотворных веществ | |---

--|-----| F14.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением

кокаина | |----|-----| F15.2|Синдром зависимости, вызванный

употреблением других | | стимуляторов, включая кофеин | |-----|-----|
 ---| F16.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением | | галлюциногенов | |-----|-----|
 -----| F18.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих | |
 |растворителей | |-----|-----| F19.2|Синдром зависимости,
 вызванный одновременным употреблением | | нескольких наркотических средств и использованием
 других | | психоактивных веществ | |-----|-----| 1. Медицинские
 услуги для диагностики заболевания, состояния 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-
 специалиста |-----|-----|-----|-----| |Код
 |Наименование медицинской услуги | Усредненный |Усредненный| |медицинской | | показатель
 |показатель | |услуги | | частоты | | кратности | | | |предоставления|применения | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |B01.003.001 |Осмотр (консультация) врачом-
 анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |B01.008.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-
 дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 | |-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| |B01.023.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 |
 |-----|-----|-----|-----|-----| |B01.035.001 |Прием
 (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |B01.036.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
 нарколога первичный | 1 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 -----| |B01.047.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----|-----| |1.2. Лабораторные методы
 исследования | |-----|-----|-----|-----|
 |A09.05.044 |Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A09.28.056 |Исследование уровня
 психоактивных веществ в моче | 0,3 | 1 | |-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| |A12.06.011 |Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A26.06.036 |Определение антигена к вирусу
 гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) | 1 | 1 | | |в крови | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A26.06.041 |Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
 вирусному гепатиту С | 1 | 1 | | |(Hepatitis C virus) в крови | | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A26.06.048 |Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
 вирусу иммунодефицита | 1 | 1 | | |человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | | |
 -----|-----|-----|-----|-----| |B03.016.003 |Общий
 (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1
 | |-----|-----|-----|-----|-----| |B03.016.006 |Анализ
 мочи общий | 0,9 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 |1.3. Инструментальные методы исследования | |-----|-----|
 -----|-----|-----| |A04.16.001 |Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
 (комплексное) | 0,02 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 -| |A04.23.002 |Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 --|-----|-----| |A05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация
 электрокардиографических данных| 0,9 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----| |A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A05.23.001 |Электроэнцефалография | 0,01 |
 1 | |-----|-----|-----|-----| |A06.03.005
 |Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A06.09.006 |Флюорография легких | 0,5 | 1 | |-----|

|-----|-----|-----| A06.09.007 |Рентгенография
 легких | 0,5 | 1 | |-----|-----|-----|
 |A06.30.002 |Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,51 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |1.4. Иные методы исследования | |-----|
 |-----|-----| |2. Медицинские услуги
 для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |-----|
 |-----|-----| |2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-
 специалиста | |-----|-----|-----|-----|
 |B01.001.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 | |-----|
 |-----|-----|-----| |B01.001.002 |Прием (осмотр,
 консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,05 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.003.002 |Осмотр (консультация) врачом-
 анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.003.003 |Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-
 реаниматологом | 0,01 | 6 | |-----|-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.008.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,005 | 1 | |-----|
 |-----|-----|-----| |B01.014.001 |Прием
 (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.014.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-
 инфекциониста повторный | 0,005 | 1 | |-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.023.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,1 | 1 | |-----|
 |-----|-----|-----| |B01.028.001 |Прием
 (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,01 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.028.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-
 оториноларинголога повторный | 0,005 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.034.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный |
 0,9 | 1 | |-----|-----|-----|-----| |B01.034.002
 |Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.035.002 |Прием (осмотр, консультация)
 врача-психиатра повторный | 0,005 | 1 | |-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.036.005 |Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением | 1
 | 21 | |и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении | | | |стационара | | |
 |-----|-----|-----| |B01.047.002 |Прием
 (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B01.054.001 |Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |
 0,01 | 1 | |-----|-----|-----|-----| |B02.069.001
 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 0,9 | 1 | |первичный | | |
 |-----|-----|-----| |B02.069.002 |Прием
 (тестирование, консультация) медицинского психолога | 0,9 | 1 | |повторный | | |
 |-----|-----|-----| |2.2. Наблюдение и уход за пациентом
 медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B02.003.001 |Процедуры сестринского ухода за
 пациентом, находящимся в отделении | 0,01 | 6 | |интенсивной терапии и реанимации | | |
 |-----|-----|-----| |B02.003.002 |Процедуры
 сестринского ухода за пациентом, находящимся | 0,001 | 6 | |на искусственной вентиляции легких | |
 | |-----|-----|-----| |B02.003.003
 |Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом | 0,01 | 6 | |-----|-----|
 |-----|-----|-----| |B02.003.004 |Процедуры сестринского ухода за

пациентом в критическом состоянии | 0,001 | 3 | |-----|-----
 -----|-----|-----| B02.036.001 |Процедуры сестринского ухода при лечении больных с
 психическими | 1 | 21 | | |расстройствами и расстройствами поведения, связанными | | | |с
 употреблением психоактивных веществ | | | |-----|-----
 |-----|-----| B03.003.005 |Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,01 | 6 | |-----
 -----|-----|-----|-----|-----| 2.3. Лабораторные методы
 исследования | |-----|-----|-----|-----|-----|
 |A09.05.044 |Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 0,1 | 1 | |-----|-----
 -----|-----|-----|-----| A09.28.056 |Исследование уровня
 психоактивных веществ в моче | 0,1 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 -----|-----| B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| B03.016.004 |Анализ крови
 биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 | |-----|-----|-----|-----
 -----|-----|-----| B03.016.006 |Анализ мочи общий | 0,1 | 1 | |-----|-----|-----
 -----|-----|-----|-----| 2.4. Инструментальные методы исследования | |-----
 |-----|-----|-----|-----|-----| A05.10.004 |Расшифровка,
 описание и интерпретация электрокардиографических | 0,1 | 1 | | |данных | | | |-----|-----
 -----|-----|-----|-----| A05.10.006 |Регистрация
 электрокардиограммы | 0,1 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 |-----| 2.5. Иные методы исследования | |-----|-----|-----|-----
 -----| 2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы
 лечения, требующие анестезиологического и/или |реаниматологического сопровождения | |-----
 |-----|-----|-----|-----| B01.003.004
 |Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное | 0,01 | 6 | | |ведение) | | | |-----
 -----|-----|-----|-----| 2.7. Немедикаментозные
 методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |-----|-----|-----
 -----|-----|-----| A13.29.004 |Терапия средой | 0,1 | 1 | |-----|-----
 -----|-----|-----| A13.29.005.001|Арттерапия | 0,1 | 3 | |-----
 -----|-----|-----| A13.29.006 |Психологическое
 консультирование | 0,9 | 3 | |-----|-----|-----|-----|
 -----| A13.29.006.001|Индивидуальное психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----
 -----|-----|-----| A13.29.006.002|Групповое
 психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----|-----|-----
 |-----|-----| A13.29.006.003|Семейное психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----
 -----|-----|-----| A13.29.007 |Психологическая
 коррекция | 0,9 | 2 | |-----|-----|-----|-----|
 |A13.29.007.001|Индивидуальная психологическая коррекция | 0,9 | 1 | |-----|-----
 -----|-----|-----| A13.29.007.002|Групповая психологическая
 коррекция | 0,9 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 |A13.29.008 |Психотерапия | 0,9 | 4 | |-----|-----|-----|-----|
 -----|-----| A13.29.011 |Социально-реабилитационная работа | 0,2 | 3 | |-----|-----
 -----|-----|-----| A13.30.003 |Аутогенная тренировка | 0,5 | 2 | |-----
 -----|-----|-----|-----| A17.23.001 |Электрофорез
 лекарственных препаратов при заболеваниях | 0,01 | 7 | | |центральной нервной системы и головного
 мозга | | | |-----|-----|-----|-----| A17.23.002
 |Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной | 0,01 | 7 | | |нервной системы и головного
 мозга | | | |-----|-----|-----|-----| A17.24.002
 |Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 | |-----|-----

A17.24.003 Токи Бернара при	
заболеваниях периферической нервной системы 0,01 7	
A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях	
периферической 0,01 7 нервной системы	
A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях	
0,01 7 периферической нервной системы	
A17.29.002 Электросон 0,01 7	
A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой	
частоты 0,01 7 (ЭП УВЧ)	
A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 0,01 7	
3. Перечень лекарственных препаратов	
для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с	
указанием средних суточных и курсовых доз	
Код	Анатомо- Наименование Усредненный Единицы ССД СКД терапевтическо-
лекарственного показатель измерения химическая препарата частоты	
классификация предоставления	
A05BA Препараты для лечения 0,5 заболеваний печени	
Глицирризиновая мг 260/ 5200/	
кислота+Фосфолипиды 140 2800	
Орнитин мг 20000 420 000	
Ремаксол мл 400 4 000	
A11DA Витамин B1 0,5	
Кокарбоксилаза мг 100 1 400	
Тиамин мг 150 3 000	
A11GA Аскорбиновая кислота 0,1 (витамин C)	
Аскорбиновая кислота мг 500 3 500	
A11HA Другие витаминные 0,5 препараты	
Пиридоксин мг 150 3 000	
Рибофлавин мг 15 300	
A12CX Другие минеральные 0,5	
вещества	
Калия и магния	
аспарагинат мг 1000 20 000	
A16AA Аминокислоты и их 0,2 производные	
Адеметионин мг 800 11 200	
Глутаминовая кислота мг 3000 63 000	
A16AX Прочие препараты для 0,5 лечения заболеваний	
желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ	
Тиоктовая кислота мг 600 12 600	
B05BA Растворы для 0,1	
парентерального питания	
Аминокислоты для мл 40 200 парентерального питания+ Прочие	
препараты (Жировые эмульсии для парентерального питания+	
Декстроза+Минералы)	
B05BB Растворы, влияющие на 0,2 водно-электролитный баланс	
Калия хлорид+Натрия мл 800 5 600	
ацетат+Натрия хлорид	
B05XA Растворы электролитов 0,5	
Магния сульфат мг 2 500 25 000	

C01EB Другие препараты для		0,5	лечения заболеваний		сердца	
D08AX Другие		Калия и магния оротат мг 1 000				
антисептики и		0,3	дезинфицирующие		средства	
L03AX Другие		0,2	иммуностимуляторы			
		Этанол мл 6 60				
		P03AA Барбитураты и их		0,1	производные	
		Фенобарбитал мг 200 1 000				
		N03AF Производные		0,1		
карбоксиамида						
Карбамазепин мг 600 12 600						
N03AG Производные жирных		0,1	кислот			
		Вальпроевая кислота мг 1 500 31 500				
		Гамма-аминомасляная мг 3 750 75 000		кислота		
		N04AA Третичные амины		0,01		
		Бипериден мг 10 70				
		Тригексифенидил мг 2 14				
		N04BB Производные адамантана		0,01		
		Амантадин мг 600 4 200				
		N05AA Алифатические		0,005		
производные		фенотиазина				
		Левомепромазин мг 100 700				
		N05AB Пиперазиновые		0,01	производные	
		Перфеназин мг 20 420				
		Трифлуоперазин мг 20 420				
		N05AC Пиперидиновые		0,01	производные	
		Перициазин мг 30 630				
		Тиоридазин мг 200 4 200				
		N05AD Производные		0,01	бутирофенона	
		Галоперидол мг 10 210				
		N05AF Производные		0,01	тиоксанта	
		Зуклопентиксол мг 75 1 575				
		Флупентиксол мг 3 63				
		Хлорпротиксен мг 100 2 100				
		N05AH Диазепины, оксазепины		0,01	и тиазепины	
		Кветиапин мг 400 8 400				
		N05AL Бензамиды		0,01		
		Сульпирид мг 300 6 300				
		Тиаприд мг 300 6 300				
		N05AX Другие		0,01	антипсихотические	
		средства				
		Рisperидон мг 2 42				
		N05BA Производные		0,3	бензодиазепина	
		Бромдигидрохлорфенил- мг 6 60		бензодиазепин		
		Лоразепам мг 6 60				
		N05BB Производные		0,3	дифенилметана	

