

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173 "Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов"

Приказ · № 359 · от 30.10.2023 · Министерство транспорта · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 76590
от 25 декабря 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

30 октября 2023 г. № 359

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173 "Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов"

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, приказываю:

1. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173 "Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов" (зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2022 г., регистрационный № 68854) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 16 августа 2022 г. № 315 (зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2022 г., регистрационный № 70104), от 25 мая 2023 г. № 186 (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2023 г., регистрационный № 74039) (далее - приказ № 173), дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4. Настоящий приказ действует до 1 ноября 2026 г.".
2. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к приказу № 173 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Г.Савельев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 30 октября 2023 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173 "Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов"

1. В приложении № 1:
1) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
"

17(1)

ULR62

643531с 0395102в, 643536с 0395111в, 643530с 0395129в, 643531с 0395132в, 643531с 0395138в,
643533с 0395140в, 643532с 0395146в, 643530с 0395145в, 643531с 0395140в, 643519с 0395129в,
643521с 0395125в, 643524с 0395122в, 643531с 0395102в

От земли до 500 м (1600 фут) AMSL

Круглосуточно

";

2) пункт 48 признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 63(1) следующего содержания:

"

63(1)

UUR276

554715с 0365413в, 555114с 0371706в, 554744с 0372248в, 554648с 0372210в, 554406с 0372209в,
554040с 0372524в, 553542с 0370018в, 554124с 0365600в, 554715с 0365413в

От земли до 8100 м (26500 фут) AMSL

Круглосуточно

Исключая границы запретных зон UUP52 и UUP425.

Не распространяется на воздушные суда, осуществляющие полеты с/на аэродромы Москва (Внуково),
Москва (Шереметьево), Остафьево, Кубинка, Ермолино, на воздушные суда, осуществляющие полеты
с/на вертодром и посадочные площадки, информация о которых опубликована в сборнике
аэронавигационной информации Российской Федерации, на воздушные суда и беспилотные
воздушные суда ФСБ России и ФСО России, по траекториям, задаваемым органом ОВД, по маршрутам
ОВД

";

4) дополнить пунктами 165(1) - 165(1) следующего содержания:

"165(1)

UWR757

Окружность радиусом 2.5 км с центром (530442с 0482342в)От земли до 1200 м (4000 фут)

AGLKруглосуточно

165(2)

UWR759

Окружность радиусом 1.2 км с центром (530604с 0500313в)От земли до 500 м (1700 фут) AMSL

Круглосуточно

165(3)

UWR760

Окружность радиусом 0.5 км с центром (530418с 0495506в)От земли до 500 м (1700 фут) AMSL

Круглосуточно

165(4)

UWR761

Окружность радиусом 0.5 км с центром (530853с 0495957в)От земли до 500 м (1700 фут)

AMSLКруглосуточно

165(5)

UWR762

530623с 0495304в, 530701с 0495505в, 530616с 0495551в, 530602с 0495515в, 530513с 0495605в,
530440с 0495436в, 530623с 0495304вОт земли до 500 м (1700 фут) AMSL

Круглосуточно

5) дополнить пунктами 168(1) - 168(13) следующего содержания:

"168(1)

UWR801

Окружность радиусом 0.6 км с центром (520344с 0534001в)От земли до 1000 м (3300 фут) AGL

Круглосуточно

168(2)

UWR802

Окружность радиусом 2 км с центром (525218с 0511255в)От земли до 1000 м (3300 фут)

AGLКруглосуточно

168(3)

UWR2101

Окружность радиусом 0.5 км с центром (535517с 0581820в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(4)

UWR2102

Окружность радиусом 0.5 км с центром (524647с 0521532в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(5)

UWR2103

Окружность радиусом 0.5 км с центром (542536с 0522019в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(6)

UWR2104

Окружность радиусом 0.5 км с центром (560646с 0541455в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(7)

UWR2105

Окружность радиусом 0.5 км с центром (514655с 0550425в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(8)

UWR2106

Окружность радиусом 0.5 км с центром (540458с 0545549в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(9)

UWR2107

Окружность радиусом 0.5 км с центром (532303с 0555401в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(10)

UWR2108

Окружность радиусом 0.5 км с центром (522601с 0530833в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(11)

UWR2109

Окружность радиусом 0.5 км с центром (543653с 0534204в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(12)UWR2110

Окружность радиусом 0.5 км с центром (514914с 0594627в)От земли до 500 м (1700 фут)

AGLКруглосуточно

168(13)UWR2111

550330с 0560403в, 550313с 0560459в, 550213с 0560525в, 550213с 0560404в, 550330с 0560403в От земли до 500 м (1700 фут) AMSL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром Уфа

”;

6) дополнить пунктами 181(1) - 181(6) следующего содержания:

”181(1)USR978

Окружность радиусом 2.5 км с центром (605400с 0785300в) От земли до 150 м (500 фут) AGL Круглосуточно

181(2)USR939

Окружность радиусом 0.8 км с центром (593701с 0692111в) От земли до 300 м (1000 фут) AMSL Круглосуточно

Устанавливается только для беспилотных воздушных судов

181(3)USR940

Окружность радиусом 0.8 км с центром (601056с 0691731в) От земли до 300 м 11000 фут) AMSL Круглосуточно

Устанавливается только для беспилотных воздушных судов

181(4)USR941

Окружность радиусом 1 км с центром (702130с 0682007в) От земли до 1300 м (4300 фут) AMSL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты под литером "А", "К", с/на аэропорт Бованенково

181(5)USR942

Окружность радиусом 1 км с центром (702709с 0681745в) От земли до 1300 м (4300 фут) AMSL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты под литером "А", "К", с/на аэропорт Бованенково

181(6)USR943

Окружность радиусом 0.9 км с центром (654748с 0742321в) От земли до 1300 м (4300 фут) AMSL Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты под литером "А", "К"

”;

7) пункт 188(1) изложить в следующей редакции:

”

188(1)

UNR1926

550400с 0825859в, 550454с 0825927в, 550452с 0825940в, 550710с 0830046в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 3100 м с центром в точке 550535с 0825959в до 550400с 0825859в

От земли до 1900 м (6250 фут) AMSL

Круглосуточно

Ограничения не распространяются на воздушные суда экспериментальной авиации

”;

8) дополнить пунктами 188(2) - 188(5) следующего содержания

"188(2)

UNR1927

545954с 0732829в, 545959с 0732827в, 550002с 0732830в, 550012с 0732831в, 550020с 0732922в, 550007с 0732925в, 550001с 0732930в, 550003с 0732945в, 545958с 0732947в, 545954с 0732907в, 545956с 0732906в, 545955с 0732858в, 545954с 0732858в, 545952с 0732844в, 545954с 0732843в, 545953с 0732834в, 545954с 0732833в, 545954с 0732829в

От земли до 350 м (1150 фут) AMSL

Круглосуточно

188(3)

UNR1941

550407с 0731501в, 550417с 0731540в, 550404с 0731551в, 550404с 0731549в, 550402с 0731551в, 550403с 0731553в, 550400с 0731555в, 550350с 0731514в, 550407с 0731501в

От земли до 350 м (1150 фут) AMSL

Круглосуточно

188(4)

UNR1942

550449с 0731235в, 550452с 0731233в, 550451с 0731230в, 550455с 0731228в, 550453с 0731218в, 550458с 0731219в, 550505с 0731214в, 550515с 0731252в, 550519с 0731257в, 550512с 0731309в, 550500с 0731319в, 550456с 0731306в, 550457с 0731305в, 550456с 0731300в, 550455в 0731300в, 550449с 0731235в

От земли до 350 м (1150 фут) AMSL

Круглосуточно

188(5)

UNR2004

561926с 0791114в, 565542с 0793301в, 565416с 0803500с, 563001с 0822043в, 562316с 0822117в, 561849с 0812601в, 561742с 0801211в, 561926с 0791114в

От земли до 2000 м (6600 фут) AMSL

Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты по установленным маршрутам органа ОВД, под литером "А" и "К", а также на воздушные суда Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и на воздушные суда, выполняющие полеты в целях обеспечения безопасности космической деятельности при проведении пусков ракет-носителей

";

9) дополнить пунктами 259(1), 259(2) следующего содержания:

"259(1)

UNR2002

540236с 1020009в, 540020с 1020410в, 535938с 1020302в, 540155с 1015901в, 540236с 1020009в

От земли до 500 м (1700 фут) AGL

Круглосуточно

259(2)

UNR2003

515919с 1133441в, 515925с 1133457в, 515922с 1133510в, 515909с 1133527в, 515905с 1133518в, 515913с 1133507в, 515911с 1133501в, 515912с 1133452в, 515919с 1133441в

От земли до 400 м (1350 фут) AGL

Круглосуточно

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты (перелеты) с/на аэродром Чита (Кадала)

”;

10) Дополнить пунктом 280(1) следующего содержания:

”280(1)UHR1389

Окружность радиусом 0.7 км с центром (434724с 1315600в)

От земли до 900 м (3000 фут) AMSL

Круглосуточно

Не распространяется на полеты воздушных судов литеры "А", "К", а также на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродром Воздвиженка

”.

2. В приложении № 2:

1) пункты 34(3), 34(4) изложить в следующей редакции:

”34(3)ULR60

680236с 0332453в, 680125с 0332717в, 680005с 0332235в, 680124с 0332108в, 680236с 0332453вОт земли до 1300 м (4300 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

34(4)ULR61

680833с 0330822в, 680755с 0331057в, 680712с 0330927в, 680800с 0330710с, 680833с 0330822вОт земли до 1300 м (4300 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

2) пункты 181(1) - 181(3) изложить в следующей редакции:

”181(1)UUR273

541510с 0374436в, 541507с 0374434в, 541515с 0374340в, 541522с 0374342в, 541510с 0374436вОт земли до 450 м (1500 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

181(2)UUR274

523645с 0413245в, 523645с 0413250в, 523633с 0413249в, 523633с 0413245в, 523645с 0413245вОт земли до 450 м (1500 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

181(3)UUR275

531716с 0343031в, 531717с 0343043в, 531712с 0343048в, 531708с 0343042в, 531702с 0343043в, 531657с 0343035в, 531702с 0343019в, 531716с 0343031вОт земли до 600 м (2000 фут)

AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

3) пункт 246(1) изложить в следующей редакции:

”

246(1)URR509

451850с 0362031в, 451908с 0362148в, 451911с 0362234в, 451842с 0362249в, 451842с 0362032в, 451850с 0362031вОт земли до 300 м (1000 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

4) дополнить пунктом 252(1) следующего содержания:

”

252(1)URR517

475918с 0434222в, 475305с 0440540в, 472755с 0435620в, 473040с 0434326в, далее против часовой стрелки радиусом 50 км с центром (473838с 043052в) до 474747с 0434257в, 475918с 0434222вОт 1200 м (4000 фут) AGL до FL370Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

5) пункт 287 изложить в следующей редакции:

”287URR556

434950с 0423945в, 440315с 0425310в, 440440с 0431540в, 435930с 0432545в, 433910с 0432820в, 432655с 0432300в, 432235с 0430150в, 434950с 0423945вОт земли до FL290Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

6) пункт 304 изложить в следующей редакции:

"304URR573

451915с 0405015в, 452215с 0410245в, 452130с 0411140в, 451135с 0413020в, 450135с 0413000в, 443530с 0411840в, 443400с 0410455в, 443945с 0404900в, 445655с 0403515в, 451210с 0403355в, 451915с 0405015вОт земли до FL290Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

7) пункт 316 изложить в следующей редакции:

"316URR587

454435с 0420445в, 454245с 0423210в, 452400с 0423655в, 451210с 0422630в, 451025с 0420850в, 451850с 0420050в, 452935с 0415825в, 454435с 0420445вОт земли до FL290Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

8) дополнить пунктом 347(1) следующего содержания:

"347(1)URR626

450255с 0433000в, 451400с 0434905в, 450955с 0440230в, 445945с 0440830в, 444800с 0434710в, 445240с 0433515в, 450255с 0433000вОт земли до FL290Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

Не распространяется на воздушные суда, выполняющие полеты с/на аэродрома Буденовск, и в зонах ограничения URR598, URR602, URR603

”;

9) дополнить пунктом 375(1) следующего содержания:

”

375(1)URR627

Окружность радиусом 15.4 км с центром (450124с 0345507в)От земли до FL290Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

10) пункт 416 изложить в следующей редакции:

"416UWR716

555200с 0490800в, 561000с 0481900в, 562600с 0490000в, 565600с 0490900в, 565700с 0491000в, 562800с 0504800в, 561200с 0502300в, 555300с 0501400в, 555048с 0493730в, 554400с 0493000в, 555200с 0490800вОт 900 м (3000 фут) AGL до FL400Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

11) пункт 429(1) изложить в следующей редакции:

"429(1)UWR758

531631с 0503655в, 531829с 0503535в, 531842с 0503632в, 531646с 0503750в, 531631с 0503655вОт земли до 300 м (1000 фут) AGLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

12) пункт 462(1) изложить в следующей редакции:

"462(1)USR935

581318с 0560330в, 581406с 0561006в, 581212с 0561106в, 581248с 0560330в, 581318с 0560330вОт земли до 1300 м (4300 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

13) пункт 462(3) изложить в следующей редакции:

”462(3)USR937

573658с 0530728в, 573609с 0531726в, 572534с 0531326в, 572622с 0530635в, 573658с 0530728вОт 800 м (2600 фут) до 5000 м (16400 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

14) пункты 518(2), 518(3) изложить в следующей редакции:

”518(2)UNR1286

552516с 0855426в, 552521с 0855427в, 552529с 0855329в, 552503с 0855331в, 552516с 0855426вОт земли до 300 м (1000 фут) AGLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

518(3)UNR1917

550157с 0733727в, 550209с 0733759в, 550151с 0733815в, 550118с 0733820в, 550127с 0733701в, 550157с 0733727вОт земли до 200 м (700 фут) AMSLПубликуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

15) пункт 693(1) изложить в следующей редакции:

”

693(1)UHR1376

510610с 1290340в, 512040с 1293900в, 503300с 1310140в, 502530с 1303540в, 503620с 1293255в, 510505с 1292845в, 510610с 1290340в

От 2450 м (8000 фут) до 7600 м (25000 фут) AMSL

Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”;

16) пункт 778(1) изложить в следующей редакции:

”778(1)

UHR1373

Окружность радиусом 3 км с центром (613306с 1475705в)

От земли до 900 м (3000 фут) AGL

Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

”.