

О внесении изменений № 4 в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации · № 61 · от 15.11.2013 · не указан

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2013 г. № 61 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2014 г., № 3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 15 ноября 2013 г. N 61

О внесении изменений N 4 в ГН 2.2.5.2308-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2013 г.
Регистрационный N 30757

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002,
N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52
(ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213;
N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I),
ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I),
ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1,
ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359;
2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30
(ч. I), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о
государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004,
N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Внести изменения N 4 в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны"<1> (приложение).

Врио Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации А.Ю.Попова

<1> Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 N 89,
зарегистрированным Минюстом России 21.01.2008, регистрационный

N 10920; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2009 N 2, зарегистрированным Минюстом России 16.02.2009, регистрационный N 13345; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.09.2009 N 55, зарегистрированным Минюстом России 13.10.2009, регистрационный N 15013; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 94, зарегистрированным Минюстом России 08.09.2010, регистрационный N 18385. (Опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 11; 2009, N 11, 45; 2010, N 39. - Прим. ред.)

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ N 4

в ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Дополнить таблицу следующими позициями:

№	Наименование вещества	N CAS	Формула	Велич.	Преимущество
п/п	чина	ственное	ОБУВ, агрегат-	ное	мг/м ³ состояние
					в воздухе
					в
					условиях
					производ-
					ства
1	2	3	4	5	6
1.	[2-(акрилоилокси)этил]	44992-01-0	C ₈ H ₁₆ NO ₂ CL	3,0	а
	триметиламмоний хлорид				
2.	[2,7-Бис-[2-(диэтиламино)этокси]-9H-флуорен-9-он]	27591-69-1	C ₂₅ H ₂₆ CLN ₂ O	0,4	а
	дигидрохлорид				
	(амиксин, тилорон, тилаксин)				
3.	(E)-N-(6,6-диметил-2-гептен-4-инил)-N-метил-1-нафталенметанамин	78628-80-5	C ₂₁ H ₂₅ NHCL	0,5	а
	гидрохлорид (тербинафин)				
	гидрохлорид				

4.	Магний дигидроксид	1309-42-8	MgH O	2,0	а
				2	
5.	Пустырника экстракт	-	-	0,1	а
	сухой				

Примечание:

а - аэрозоль.
