

Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ

Приказ · № 301н · от 17.05.2016 · Министерство здравоохранения · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

17 мая 2016 г. № 301н

Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ

Зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г.

Регистрационный № 42535

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) приказываю:

1. Утвердить стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 132н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2012 г., регистрационный № 26163).

Министр В.И.Скворцова

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 17 мая 2016 г. № 301н Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи

при пагубном употреблении психоактивных веществ Категория возрастная: взрослые, дети Пол:

любой Фаза: обострение Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Вид

медицинской помощи: первичная специализированная медико-санитарная помощь Условия оказания

медицинской помощи: амбулаторно; в дневном стационаре Форма оказания медицинской помощи:

плановая Средние сроки лечения (количество дней): 10 Код по МКБ Нозологические единицы |----|---

-----| |F10.1|Пагубное употребление алкоголя | |----|-----

-----| |F11.1|Пагубное употребление опиоидов | |----|-----

-----| |F12.1|Пагубное употребление каннабиоидов | |----|-----

--| |F13.1|Пагубное употребление седативных или снотворных средств | |----|-----

-----| |F14.1|Пагубное употребление кокаина | |----|-----

| |F15.1|Пагубное употребление стимуляторов, включая кофеин | |----|-----

-----| |F16.1|Пагубное употребление галлюциногенов | |----|-----

---| |F18.1|Пагубное употребление летучих растворителей | |----|-----

----| |F19.1|Пагубное одновременное употребление нескольких наркотических | |средств и

использование других психоактивных веществ | |----|-----| 1.

Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |-----|-----|-----|-----|

Код	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель	Усредненный показатель	медицинской	показатель
показатель	услуги	частоты	кратности		предоставления применения
B01.036.001	Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный	1	1		
1.2. Лабораторные методы исследования ----- -----					
A09.05.044	Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови	0,9	1		
A09.05.229	Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного	0,5	1		
	трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза				
A09.28.056	Исследование уровня психоактивных веществ в моче	0,3	1		
A12.06.011	Проведение реакции Вассермана (RW)	0,9	1		
A26.06.036	Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus)	1	1		
	в крови				
A26.06.041	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С	1	1		
	(Hepatitis C virus) в крови				
A26.06.048	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита	1			
	человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови				
B03.016.003	Общий (клинический) анализ крови развернутый	0,9	1		
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,9	1		
B03.016.006	Анализ мочи общий	0,9	1		
1.3. Инструментальные методы исследования ----- -----					
A05.10.004	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	0,9	1		
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,9	1		
A06.09.006	Флюорография легких	0,5	1		
A06.09.007	Рентгенография легких	0,5	1		
A06.30.002	Описание и интерпретация рентгенографических изображений	0,5	1		
1.4. Иные методы исследования ----- -----					
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением ----- -----					
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста ----- -----					
B01.034.001	Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный	0,9	1		
B01.034.002	Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный	0,9	1		
B01.036.002	Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный	1	5		
B02.069.001	Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный	0,9	1		
B02.069.002	Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный	0,1	1		
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным					

образованием | |-----|-----|-----|-----|
 |B02.036.001 |Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими | 0,4 | 10 | |
 |расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением | | | |психоактивных
 веществ | | |-----|-----|-----|-----| |2.3.
 Лабораторные методы исследования | |-----|-----|-----|-----|
 -----|-----| |A09.05.229 |Качественное и количественное определение карбогидрат-
 дефицитного | 0,1 | 1 | | |трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного
 электрофореза| | |-----|-----|-----|-----|
 |A09.28.056 |Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,1 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A12.06.042 |Исследование антител к
 психоактивным веществам в крови | 0,001 | 1 | |-----|-----|
 ----|-----|-----| |B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 | |
 -----|-----|-----| |2.4.
 Инструментальные методы исследования | |-----|-----|-----|-----|
 |-----|-----| |A05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация
 электрокардиографических данных | 0,1 | 1 | |-----|-----|
 --|-----|-----| |A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |2.5. Иные методы исследования | |-----|
 -----|-----|-----|-----| |2.6. Хирургические,
 эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического
 и/или |реаниматологического сопровождения | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской
 реабилитации | |-----|-----|-----|-----|
 |A13.29.004 |Терапия средой | 0,1 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| |A13.29.005.001|Арттерапия | 0,1 | 2 | |-----|-----|
 -----|-----|-----| |A13.29.006 |Психологическое консультирование | 0,9 | 3 | |-----|
 -----|-----|-----|-----| |A13.29.006.001|Индивидуальное
 психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 --|-----|-----| |A13.29.006.002|Групповое психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|
 -----|-----|-----|-----| |A13.29.006.003|Семейное
 психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 --|-----|-----| |A13.29.007 |Психологическая коррекция | 0,9 | 2 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A13.29.007.001|Индивидуальная психологическая
 коррекция | 0,9 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 |A13.29.007.002|Групповая психологическая коррекция | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A13.29.008 |Психотерапия | 0,9 | 1 | |-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| |A13.29.011 |Социально-реабилитационная
 работа | 0,2 | 2 | |-----|-----|-----|-----|
 |A13.30.003 |Аутогенная тренировка | 0,01 | 2 | |-----|-----|
 ----|-----|-----| |B04.036.002 |Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
 психиатра-нарколога| 0,1 | 1 | |-----|-----|-----|-----|
 -----| |B04.069.001 |Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 0,1 | 1
 | |-----|-----|-----|-----| 3. Перечень
 лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории
 Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз |-----|-----|-----|
 -----|-----|-----|-----| | Код | Анатомо- | Наименование | Усредненный | Единицы
 |ССД|СКД | | терапевтическо- | лекарственного | показатель |измерения| | | | химическая |
 препарата | частоты | | | | классификация | |предоставления| | | |-----|-----|

A03AA	Синтетические	0,01					антихолинергические						
	средства, эфиры с						третичной аминогруппой						
							Платифиллин	мг	12	60			
A03AD	Папаверин и его	0,05					производные						
							Дротаверин	мг	240	1 200			
							Папаверин	мг	120	600			
A05BA	Препараты для лечения	0,5					заболеваний						
	печени						Фосфолипиды						
								мг	200	1 000			
	Глицирризиновая кислота							мг	500	2 500			
							Орнитин	мг	20 000	20 000			
A11DA	Витамин	0,5											
	Кокарбоксилаза							мг	100	1 000			
							Тиамин	мг	150	1 500			
A11GA	Аскорбиновая кислота	0,1					(витамин С)						
							Аскорбиновая кислота	мг	500	5 000			
A11HA	Другие витаминные	0,5					препараты						
							Пиридоксин	мг	150	1 500			
							Рибофлавин	мг	15	150			
A12CX	Другие минеральные	0,1											
	вещества						Калия и магния						
	аспарагинат							мг	1 000	10 000			
A16AA	Аминокислоты и их	0,1					производные						
							Адеметионин	мг	800	8 000			
							Глутаминовая кислота	мг	3 000	30 000			
A16AX	Прочие препараты для	0,5					лечения заболеваний						
							желудочно-кишечного						
							тракта и нарушений						
							обмена веществ						
							Тиоктовая кислота	мг	600	6 000			
B05AA	Кровезаменители и	0,1											
	препараты плазмы крови												
	Гидроксиэтилкрахмал							мл	500	3 000			
							Декстран	мл	800	2 400			
B05BB	Растворы, влияющие на	0,5					водно-электролитный						
							баланс						
							Калия хлорид+Натрия	мл	800	4 000			
							ацетат+Натрия хлорид						
	Стерофундин изотонический							мл	1 000	3 000			
B05CB	Солевые растворы	0,025											
							Натрия хлорид	мг	1 000	2 000			
B05CX	Другие ирригационные	0,3					растворы						
							Декстроза	мл	400	1 200			
B05XA	Растворы электролитов	0,075											
							Калия хлорид	мг	800	1 600			
							Кальция хлорид	мг	1 000	2 000			
							Магния сульфат	мг	2 500	5 000			
C01EB	Другие препараты для	0,1											
	лечения заболеваний						сердца						
							Калия и магния оротат	мг	1 000	10 000			
C03CA	Сульфонамиды	0,02											

Фуросемид	мг	80	160
C04AD Производные пурина		0,1	
Пентоксифиллин	мг	600	3 000
D08AX Другие антисептики и		0,2	
дезинфицирующие средства			
Этанол	мл	6	60
N03AG Производные жирных		0,1	
кислот			
Гамма-аминомасляная	мг	3 750	37 500
кислота			
N05BA Производные		0,3	
бензодиазепина			
Бромдигидрохлорфенил-	мг	6	60
бензодиазепин			
Лоразепам	мг	6	60
N05BB Производные		0,3	
дифенилметана			
Гидроксизин	мг	200	2 000
N05BX Другие анксиолитики		0,3	
Аминофенилмасляная кислота	мг	1 000	10 000
N05CF Бензодиазепиноподобные		0,01	
средства			
Золпидем	мг	10	50
Зопиклон	мг	15	75
N06AB Селективные ингибиторы		0,06	
обратного захвата			
серотонина			
Пароксетин	мг	20	200
Сертралин	мг	200	2 000
Флувоксамин	мг	100	1 000
Флуоксетин	мг	20	200
Циталопрам	мг	20	200
Эсциталопрам	мг	10	100
N06AX Другие антидепрессанты		0,04	
Бупропион	мг	150	1 500
Миансерин	мг	60	600
Милнаципран	мг	100	1 000
Миртазапин	мг	30	300
Пипофезин	мг	200	2 000
Пирлиндол	мг	400	4 000
Тразодон	мг	300	3 000
N06BC Производные ксантина		0,01	
Кофеин	мг	1 000	5 000
N06BX Другие		0,8	
психостимуляторы			
и ноотропные			
препараты			
N-карбамоилметил-4-фенил-			
мг	100	1 000	
2-пирролидон			
Винпоцетин	мг	30	300
Глицин	мг	600	6 000
Гопантенная кислота	мг	3 000	30 000
Никотиноил гамма-	мг	100	1 000
аминомасляная кислота			
Пирацетам	мг	1 200	12 000
N07BB Препараты, применяемые		0,2	
при			
алкогольной			
зависимости			
Метадоксин	мг	900	9 000

-----	N07XX Прочие препараты для	0,2		лечения заболеваний		нервной системы	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Этилметилгидроксипиридина
мг 300 3000		сукцинат		-----	-----	-----	-----
V03AB Антидоты	0,5		-----	-----	-----	-----	
Налоксон	мг 10 10	-----	-----	-----	-----	-----	
Флумазенил	мг 1 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----
V07AB Растворители и	0,9		разбавители, включая		иригационные		
растворы		-----	-----	-----	-----	-----	Вода для
инъекций	мл 5 50	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397).
3. Граждане, имеющие в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7583; 2013, № 19, ст. 2326, 2331; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; 2015, № 48, ст. 6724) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 413).

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;
- Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания;
- международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата;
- средняя суточная доза;

- средняя курсовая доза.
