

Об утверждении Правил применения абонентских станций (абонентских подвижных земных станций) геостационарных систем подвижной спутниковой связи с частотно-временным разделением каналов

Приказ · № 74 · от 02.07.2007 · Министерство информационных технологий и связи · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации

от 2 июля 2007 г. N 74

Об утверждении Правил применения абонентских станций
(абонентских подвижных земных станций) геостационарных систем
подвижной спутниковой связи с частотно-временным
разделением каналов

Зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2007 г.

Регистрационный N 9829

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (ч. I), ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения абонентских станций (абонентских подвижных земных станций) геостационарных систем подвижной спутниковой связи с частотно-временным разделением каналов.
 2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д.Антонюка.
- Министр Л.Д.Рейман

Приложение

П Р А В И Л А

применения абонентских станций (абонентских подвижных земных станций) геостационарных систем подвижной спутниковой связи с частотно-временным разделением каналов

I. Общие положения

1. Правила применения абонентских станций (абонентских подвижных земных станций) геостационарных систем подвижной спутниковой связи с частотно-временным разделением каналов (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (ч. I), ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Правила устанавливают обязательные требования к абонентским станциям (абонентским подвижным земным станциям) геостационарных систем подвижной спутниковой связи с частотно-

временным разделением каналов (далее - абонентские станции), применяемым в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

3. Абонентские станции подлежат декларированию соответствия.

4. Абонентские станции применяются в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам.

II. Требования к параметрам абонентских станций

5. Требования к параметрам радиоинтерфейса абонентских станций приведены в приложении N 1 к Правилам.

6. Абонентские станции работают в пределах следующих полос частот:

а) на прием в полосе частот 1525,0 - 1559,0 МГц;

б) на передачу в полосе частот 1626,5 - 1660,5 МГц.

7. Абонентские станции имеют международный идентификационный номер (IMEI), включающий код типового образца и серийный номер абонентской станции.

8. Абонентские станции обеспечивают:

1) вызовы экстренных оперативных служб;

2) ограничения на исходящие вызовы;

3) работу с ключом или паролем;

4) индикацию сигнала "Занято" на вызывающей абонентской станции;

5) русскоязычное написание меню и всех сообщений, выводимых на экран.

9. Относительная нестабильность частоты несущей передатчика абонентской станции при нормальных и экстремальных условиях

-6 составляет не более $\pm (0,1 \times 10^{-6})$.

Нормальные условия - условия, определенные как: температура внешней среды от 15°C до 35°C; относительная влажность от 45% до 75%; атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.; напряжение электропитания - номинальное.

Экстремальные условия - условия одновременного воздействия рабочей повышенной (пониженной) температуры, приведенной в таблице 1 приложения N 3 к Правилам, и повышенного (пониженного) напряжения электропитания.

10. Для передатчика абонентской станции устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) максимальной эквивалентной изотропной излучаемой мощности 20 дБВт;

2) уровней эквивалентной изотропной излучаемой мощности побочных излучений согласно приложению N 2 к Правилам.

11. Для приемника абонентской станции устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) чувствительности минус 130 дБм;

2) избирательности по соседнему каналу не менее 30 дБ.

12. Для абонентской станции устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

1) устойчивости к климатическим воздействиям согласно приложению N 3 к Правилам;

2) устойчивости к механическим воздействиям согласно приложению N 4 к Правилам;

3) устойчивости к воздействию электромагнитного поля согласно приложению N 5 к Правилам.

13. Требования к параметрам электропитания абонентской станции приведены в приложении N 6 к Правилам.

14. Требования к излучаемым промышленным радиопомехам от абонентских станций приведены в приложении N 7 к Правилам.

Приложения и Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.

Справочно: В международной практике используется аббревиатура IMEI (International Mobile station Equipment Identity - международный идентификатор оборудования подвижной станции).
