

Об утверждении Методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации · № 392 · от 11.06.2021 · Действует

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

11 июня 2021 г. № 392

Об утверждении Методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры

Зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2021 г.

Регистрационный № 65030

В целях реализации требований части 5 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3440; 2016, № 27, ст. 4282) и подпункта 5.2.25(70) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; 2014, № 10, ст. 1035), приказываю:

1. Утвердить Методику расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.
3. Признать утратившими силу приказы Минсельхоза России от 26 декабря 2014 г. № 534 "Об утверждении методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры" (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36097) и от 30 октября 2015 г. № 539 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 534" (зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2015 г., регистрационный № 39983).

И.о. Министра М.И.Увайдов

Приложение

к приказу Минсельхоза России

от 11 июня 2021 г. № 392

МЕТОДИКА

расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры

1. Методика применяется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пастбищную аквакультуру, научно-исследовательскими организациями, подведомственными Федеральному агентству по рыболовству.
2. Рыбоводные хозяйства, заключившие договор пользования рыбоводным участком на основании части 3 статьи 21 Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон

об аквакультуре), осуществляют расчет объема подлежащих изъятию аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры (далее - объекты аквакультуры) с учетом количества молоди (личинки) водных биологических ресурсов, выпущенных до заключения договора пользования рыбоводным участком на основании договоров, заключенных в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"¹, до наступления сроков изъятия объектов пастбищной аквакультуры, выпущенных в первый год после заключения договора пользования рыбоводным участком.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270.

3. Для целей настоящей Методики исходными данными для расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры, указанного в пункте 7 настоящей Методики, являются:

- а) стадия развития и средняя масса (грамм) выпускаемых объектов аквакультуры;
- б) количество выпущенной молоди (личинки) объекта аквакультуры (тысяч экземпляров), в предусмотренных пунктом 2 настоящей Методики случаях - количество молоди объектов аквакультуры, выпущенной до заключения договора пользования рыбоводным участком (тысяч экземпляров);
- в) продолжительность выращивания (нагула) объектов аквакультуры (полных лет);
- г) коэффициент изъятия объектов аквакультуры (далее - коэффициент изъятия) в килограммах на одну тысячу экземпляров выпущенной молоди объектов аквакультуры (килограмм/тысячу экземпляров), величины которого приведены в приложении к настоящей Методике.

4. Для целей настоящей Методики исходными данными для расчета объема подлежащих изъятию макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, указанного в пункте 8 настоящей Методики, являются:

- а) абсолютная плодовитость единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры (тысяч экземпляров зооспор/квадратный сантиметр);
- б) рабочая плодовитость единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, при их стимулировании и размещении на дне водного объекта (тысяч экземпляров зооспор/квадратный сантиметр);
- в) общая площадь подготовленных и размещенных на рыбоводном участке маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры (квадратных сантиметров);
- г) продолжительность выращивания макрофитов, являющихся объектами аквакультуры (полных лет);
- д) коэффициент изъятия макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, в килограммах на одну тысячу экземпляров выпущенных зооспор макрофитов, являющихся объектами аквакультуры (килограмм/тысячу экземпляров).

Величины абсолютной и рабочей плодовитости единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, а также коэффициента изъятия макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, приведены в приложении к настоящей Методике.

5. Расчет объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры производится применительно к каждому виду объектов аквакультуры с учетом принадлежности рыбоводного участка, в границах которого осуществляется выпуск и (или) планируется изъятие объектов аквакультуры, к рыбохозяйственному бассейну, а также сроков изъятия объектов аквакультуры, определяемых рыбоводными хозяйствами самостоятельно.

6. Расчет объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры производится в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики, за исключением:

- а) растительных видов рыб (амур белый, амур черный, толстолобик белый, толстолобик пестрый, толстолобики гибридные) в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском, Западном, Западно-

Сибирском и Северном рыбохозяйственных бассейнах;

б) анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), кумжи) в бассейнах рек Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, Северного рыбохозяйственного бассейна (в водных объектах Мурманской области), в которых отсутствует естественное воспроизводство водных биологических ресурсов, относящихся к тому же биологическому виду, что и выпускаемые объекты аквакультуры;

в) объектов аквакультуры в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, выращиваемых в водных объектах, характеризующихся заморными явлениями;

г) карпов (одомашненная форма сазана) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках;

д) макрофитов, являющихся объектами аквакультуры.

Изъятие в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, может осуществляться в полном объеме.

В отношении макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, расчет объема подлежащих изъятию макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, производится в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики.

7. Расчет объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры, за исключением объектов аквакультуры, указанных в пункте 6 настоящей Методики, производится по формуле:

$$N = n \times k,$$

где:

N - объем подлежащих изъятию объектов аквакультуры, килограмм;

n - количество выпущенной молоди (личинки) объекта аквакультуры, тысяч экземпляров; в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей Методики, - количество молоди объектов аквакультуры, выпущенной до заключения договора пользования рыбоводным участком, тысяч экземпляров;

k - коэффициент изъятия, килограмм/тысячу экземпляров выпущенной молоди (личинки) объекта аквакультуры.

Результаты расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры округляются до целых значений (в килограммах) по правилам арифметического округления.

8. Расчет объема подлежащих изъятию макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, производится по формуле:

$$NM = nM \times kM,$$

где:

NM - объем подлежащих изъятию слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, килограмм;

nM - количество выпущенных зооспор макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, тысяч экземпляров;

kM - коэффициент изъятия, килограмм/тысячу экземпляров выпущенных зооспор макрофитов, являющихся объектами аквакультуры.

Количество выпущенных зооспор макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, определяется расчетным методом с учетом общей площади подготовленных и размещенных на рыбоводном участке маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, и рабочей плодовитости единицы площади маточного слоевища макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, по формуле:

$$nM = P_{\text{раб}} \times S_{\text{раб}},$$

где:

пМ - количество выпущенных зооспор макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, тысяч экземпляров;

Рраб - рабочая плодовитость единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, при их стимулировании и размещении на дне, тысяч экземпляров зооспор/ квадратный сантиметр;

Сраб - общая площадь подготовленных и размещенных на рыбоводном участке маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, квадратных сантиметров.

Расчет рабочей плодовитости единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, при их стимулировании и размещении на дне водного объекта производится по формуле:

где:

Рраб - рабочая плодовитость единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, при их стимулировании и размещении на дне, тысяч экземпляров зооспор/ квадратный сантиметр;

Рабс - абсолютная плодовитость единицы спороносной- площади маточных слоевищ макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, тысяч экземпляров зооспор/квдратный сантиметр;

кстим - коэффициент выхода зооспор при стимулировании маточного слоевища макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, % (величина приведена в приложении к настоящей Методике);

100 - коэффициент для перевода процентов в десятичные доли.

Результаты расчета объема изъятия макрофитов, являющихся объектами аквакультуры, округляются до целых значений (в килограммах) по правилам арифметического округления.

Приложение

к Методике расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры, утвержденной приказом

Минсельхоза России

от 11 июня 2021 г. № 392

КОЭФФИЦИЕНТЫ

изъятия объектов пастбищной аквакультуры

1. Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн

1.1. Водные объекты республик Адыгея, Калмыкия (за исключением водных объектов, относящихся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну), Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области (за исключением Пролетарского и Веселовского водохранилищ), г. Севастополя.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

21 - 3031 - 4041 - 5051 - 100101 - 150

151 - 200

201 - 250251 - 300301 - 350

1

3

5

6

70
80
135
150
275
300
520
630
670
800
880

2
21
35
42
120
140
150
175
440
480
676
720
780
830
950

3
37
61
74
196
224
250
280
840
920
1123
1200
1290
1380
1560

4
59
98
118
370
430

480
530
870
9520
1202
1300
1380
1470
1670

5
113
188
225
380
440
550
957
1040
1500
1502
1610
1730
1840
1960

Лещ (жилая форма), коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 11,82,96,31421303962

1262931364043100103

2485156697580146150

3697481100110118180185

Судак (жилая форма), коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 1351570120

1315263122168

2447388196224

35592110235268

460100120250186

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,30,61,94,08,8

20,12,016333438

32,13,938747893

43,05,460119125149

Сом пресноводный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 10,92,87,312192553

136598596115125184

270115171201248294503

394154236280355456799

1.2. Водные объекты Волгоградской (за исключением водных объектов, относящихся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну), Воронежской, Липецкой, Саратовской (за исключением водных объектов, относящихся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну) областей. Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 200

201 - 250

101 - 150

151 - 200

менее 1

21

30

39

86

90

100

120

150

160

1

104

113120

137

150

170

200

220

240

2207226240277300350370400430

3336367387456470510540570600

4413451477567610640680720750

Лещ, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 11,82,96,31421303962

1262931364043100103

2485156697580146150

3697481100110118180185

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,10,30,83,4

10,61,11,51448

211,62,41869

31,52,53,61978

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,30,61,94,08,8

20,12,016333438

32,13,938747893

43,05,460119125149

Сом пресноводный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 1

0,9

2,8

7,3

12

19

25

53

1

36

59

85
96
115
125
184

2
70
115
171
201
248
294
503

3
94
154
236
280
355
456
799

1.3. Водные объекты Республики Крым с соленостью более 17%.

Пиленгас, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 20

1122632

212144055

326306592

43641120155

56368133172

1.4. Водные объекты Республики Крым с соленостью 10 - 17%.

Пиленгас, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 20

1235165

2222590100

34550120180

46285250310

5125140280350

2. Байкальский рыбохозяйственный бассейн

2.1. Водные объекты Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области (за исключением водохранилищ Ангарского каскада).

Сазан амурский, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 5

6 - 10

11 - 20

менее 10,7

0,9

1,4

2,3

12,4

3,1

4,5

7,5

24,3

5,6

8,1

14

36,0

7,7

11

19

411

14

20

33

Пелядь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,221,41,82,32,85,1

10,644,15,26,78,115

20,996,38,1101323

32,01012151730

42,81215202540

3. Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн

3.1. Водные объекты республик Дагестан (за исключением озера Южный Аграхан), Ингушетия, Калмыкия (за исключением Чограйского водохранилища), Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, Астраханской области.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМолодь массой 15 - 20 г

1455

21010

31326

Продолжительность выращивания, летМолодь средней массой 1 г

150

2320

3680

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМолодь средней массой 1 г

140

2204

3430

Сом пресноводный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 100

менее 10,9

2,8

7,3

12

19

25

53

136

59

85

96

115

125

184

270

115

171

201

248

294

503

394

154

236

280

355

456

3.2. Водные объекты Волгоградской (за исключением Волгоградского водохранилища), (за исключением Саратовской (за водохранилищ), Белгородской, Саратовского исключением Оренбургской Курской, Орловской, Самарской и Куйбышевского водохранилищ), Волгоградского и Саратовского (за исключением Ириклинского водохранилища), Пензенской (за исключением Сурского водохранилища) областей.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30

31 - 4041 - 5051 - 100

менее 119263460

19199105120

2181198210243

3294321339399

4361395418496

Лещ, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 11,82,96,31421303978

1262931364043100103

2485156697580146150

3697481100110118180185

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,10,30,83,4

10,61,11,51448

21,01,62,41869

31,52,53,61978

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,30,61,94,08,8

10,12,016333438

22,13,938747893

33,05,460119125149

Сом пресноводный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 2021 - 30

31 - 4041 - 50

51 - 100

менее 10,92,87,3121925

53

1

36

59

85

96

115

125

184

2

70

115

171

201

248

294

503

3

94

154

236

280

355

456

799

3.3. Водные объекты Республики Татарстан (за исключением Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ), Ульяновской области (за исключением Куйбышевского водохранилища).

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30

31 - 4041 - 5051 - 100

менее 118243171

18997101116

2179195206439

3291318335393

4359391414490

Лещ, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 11,62,66,01320283578

12425263439409899

2454851667376140148

365717898106113175181

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,10,40,83,3

10,62,33,31345

21,02,94,61665

31,94,46,11875

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
Личинки

менее 11 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,30,51,83,98,5

10,11,814303135

22,03,634717589

32,85,156115123145

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
3 - 5

6 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 10,82,56,812162350

134548093113121180

266111166196244289498

389149234275351453795

3.4. Водные объекты Республики Башкортостан (за исключением Нижнекамского, Кармановского, Павловского водохранилищ) и Удмуртской Республики (за исключением Воткинского и Нижнекамского водохранилищ).

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
3 - 5

6 - 1011 - 20

11,41,82,4

23,54,56,1

36,17,911

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 20

16,37,51013

215162329

325293848

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
21 - 30

31 - 4041 - 5051 - 100
менее 116232970
17175146158
2118126200223
3161174260295
4214231354408

3.5. Водные объекты республик Марий Эл (за исключением Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ), Мордовия, Чувашской Республики (за исключением Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ), Ивановской (за исключением Горьковского водохранилища), Нижегородской (за исключением Горьковского и Чебоксарского водохранилищ) областей.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30
31 - 4041 - 5051 - 100
менее 116232970
17175146158
2118126200223
3161174260295
4214231354408

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9
3 - 56 - 1011 - 20
21 - 3031 - 4041 - 5051 - 100
менее 11,82,96,31421303978
1262931364043100103
2
48
51
56
69
75
80
146
150
3697481100110118180185

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1
1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20
менее 10,10,10,51,13,8
10,61,92,81426
21,12,33,91643
31,83,46,02354

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г
личинки

менее 11 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,1

0,30,61,83,88,8

10,1

1,914243143

22,1

3,631536690

33,0

4,94680100133

Сом пресноводный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 10,8

2,4

7,09,6131838

123

46

768394100164

236

75

120129146155375

349

105

179201239265473

3.6. Водные объекты Пермского края (за исключением Воткинского и Камского водохранилищ) и Кировской области (за исключением водных объектов, относящихся к Северному рыбохозяйственному бассейну).

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 20

11,41,82,4

23,54,56,1

36,17,911

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 20

16,37,51013

215162329

325293848

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30

31 - 4041 - 5051 - 100

менее 116232970

17175146158

2118126200223

3161174260295

4214231354408

3.7. Водные объекты Костромской (за исключением Горьковского водохранилища), Тверской (за исключением Верхневолжского, Вазузского, Вышневолоцкого, Ивановского, Рыбинского и Угличского водохранилищ и озера Селигер) и Ярославской (за исключением Горьковского и Рыбинского водохранилищ) областей.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30

31 - 4041 - 5051 - 100

менее 115232940

16063105113

28490183203

3146159211240

4174188295340

Лещ, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9

3 - 56 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 11,42,35,01117243162

12123252932348082

2384145556064117120

3555965808894144148

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,30,51,43,8

10,61,92,81425

21,02,13,51539

31,52,95,11946

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 10,10,20,51,437
10,11,59132437
21,72,919254571
32,43,925345994

3.8. Водные объекты Брянской, Владимирской, Калужской, Московской (за исключением
Иваньковского, Истринского, Клязьминского, Можайского, Озернинского, Пестовского, Рузского,
Учинского водохранилищ), Рязанской (за исключением Пронского водохранилища), Смоленской (за
исключением Вазузского, Десногорского, Яузского водохранилищ), Тамбовской, Тульской (за
исключением Пронского, Шатского, Черепетского водохранилищ и водных объектов, относящихся к
Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну) областей, г. Москвы.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

21 - 30
31 - 4041 - 5051 - 100
менее 125364670
1114120234252
2188202320356
3258278416472
4342370566652

Лещ, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9
3 - 56 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100
менее 11,83,06,51422314081
1273033384244104107
24953
59727883152156
3727785104114122187192

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

менее 1
1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20
менее 10,20,20,81,86,0
11,03,04,42242
21,83,66,22668
32,85,49,63686

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

Личинки
менее 11 - 2,93 - 56 - 1011 - 20
менее 10,20,41,02,86,014,0
10,23,022,038,050,068,0
23,45,850,084,0106,0144,0

34,87,874,0128,0160,0212,0

Сом пресноводный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 5051 - 100

менее 10,61,95,67,710,51430

1183761667580131

2

29

60

96

103

117

124

300

3

39

84

143

161

191

212

378

3.9. Водные объекты Вологодской области (за исключением Онежского, Белого, Кубенского озер, озера Воже и Шекснинского водохранилища, водных объектов, относящихся к Северному рыбохозяйственному бассейну).

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

8 - 10

20 - 2540 - 5090 - 100

113172736

217213139

319243940

425313441

529273344

621263845

7 и более24303541

Карась, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

Масса молоди, г

8 - 10

20 - 2540 - 5090 - 100

1

9,28,31821

2
6,89,42225
3
4,9162123
4
7,7202024
5
8,3191518
6
7,3221416
7 и более
8,1201518

Линь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

Масса молоди, г

8 - 10
20 - 2540 - 5090 - 100

1
5,15,26,311
2
4,07,69,216
3
5,9121420
4
8,9141720
5
11141717
6
11121416
7 и более
9,3111314

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

ЛичинкиМолодь средней массой 8 г

1
1,28,5
2
2,115
3
1,411
4 и более
1,713

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

ЛичинкиМолодь средней массой 10 г

1
2,115
2
2,216
3
2,417
4
2,518
5
2,619
6 и более
2,720

4. Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн

4.1. Водные объекты Республики Саха (Якутия) (за исключением Вилюйского водохранилища), Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Амурской областей (за исключением водных объектов, относящихся к Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну).
Пелядь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМолодь массой менее 1 г
менее 11112
11721
21824
33040

Муксун, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМолодь массой менее 1 г
менее 14,07,3

11012
21417
32142
43045
53060
63075
740100

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМолодь массой менее 1 г
менее 16,26,4

11213
21618
32535
42040

Карась, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМолодь массой менее 1 г
менее 16,0

113
218
320
426

5. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

5.1. Японское море, подзона Приморье.

Морской гребешок приморский, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов
аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

0,31 - 0,5
0,51 - 1
1 - 3
3,1 - 5
5,1 - 25
26 - 50
51 - 100
более 100

менее 1изъятие не осуществляется

7,923
47
167
1
1,5
2,2
3,7
5,1
15
38
42
181

2
6,2
9,3
16
22
24
114
134
214

3
19
28

46
65
80
154
181
244

4
20
30
50
70
95
176
206
271

Трепанг дальневосточный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет
Масса молоди, г
менее

0,1
0,1 -
0,2
0,21 - 0,3
0,31 -
0,5
0,51 - 1
1,1 - 3
3,1 - 5
5,1 - 25
26 - 50
51 - 100
более
100

менее 1 изъятие не осуществляется 12,34086148

11,21,6
2,3
4,7
7,08,29,32767140187

22,63,6
5,1
10
15182150109177220

34,86,7
9,5
19
29333882138208244

47,811
16
31
475562103162231263

59,814
20
39
596979122179249280

61216
23
46
698193135194266285

Морской еж серый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

0,31 - 0,5

0,51 - 1

1 - 3

3,1 - 5

5,1 - 10

10,1 - 30

30,1 - 50

50,1 - 75

более

75

менее 1изъятие не осуществляется4,4

9,2

24

42

65

91

10,5

1,1

2,7

6,1

18

39

59

82

107

20,8

1,5

3,8

12

30

55

74
 96
 118
 31,5
 3,0
 7,4
 20
 41
 69
 86
 107
 122
 42,5
 4,9
 12
 28
 52
 81
 95
 110
 126
 53,4
 6,9
 17
 35
 61
 90
 99
 113
 124

Макрофиты, являющиеся объектами аквакультуры. Ламинария (сахарина) японская

Продолжительность выращивания, лет Абсолютная плодовитость единицы спороносной площади
 маточных слоевищ макрофитов, тыс. экз. зооспор/см² Коэффициент выхода зооспор при
 стимулировании маточного слоевища макрофитов, % Рабочая плодовитость единицы спороносной
 площади маточных слоевищ макрофитов при их стимулировании и размещении на дне водного
 объекта, тыс. экз. зооспор/см² Коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. зооспор макрофитов

2120000,0560,0015

5.2. Охотское море, Восточно-Сахалинская подзона, залив Анива.

Морской гребешок приморский, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Масса молоди, г

0,31 - 0,5

0,51 - 1,01, 1 - 3,03, 1 - 5,0

менее 1 изъятие не осуществляется

12,42,93,36,5
26,48,51114
314182741
416244056

5.3. Японское море, Западно-Сахалинская подзона; Охотское море, Восточно-Сахалинская подзона; Южно-Курильская зона.

Трепанг дальневосточный, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

0,31 - 0,5

0,51 - 1,01,1 - 3,03,1 - 5,0

менее 1изъятие не осуществляется

13,54,28,59,5

213162124

320334252

424425472

Макрофиты, являющиеся объектами аквакультуры. Ламинария (сахарина) японская

Продолжительность выращивания, летАбсолютная плодовитость единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов, тыс. экз. зооспор/см²Коэффициент выхода зооспор при стимулировании маточного слоевища макрофитов,%Рабочая плодовитость единицы спороносной площади маточных слоевищ макрофитов при их стимулировании и размещении на дне, тыс. экз. зооспор/см²Коэффициент изъятия, кг/тыс. экз.зооспор макрофитов

2120000,0560,0033

Морской еж серый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры (за исключением Южно-Курильской зоны)

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

0,31 - 0,5

0,51 - 11 - 33,1 - 5

менее 1изъятие не осуществляется

10,51,12,76,1

20,81,53,812

31,53,07,420

42,54,91228

5.4. Внутренние водные объекты.

Тихоокеанские лососи, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Объект аквакультурыМасса молоди, г

менее 0,3

0,3 - 0,5

0,6 - 0,80,9 - 2,93,0 - 5,0

6,0 - 10,0

более 10

Камчатский край, реки

Кета

--

39,060,0-

-

-

горбуша

5,07,5

-

-

нерка

-

-

7,517,0120,0

-

-

чавыча

--

73,0

-

кижуч

--

-7,515,0

30,0

150,0

сима

--

-5,810,0

20,0

100,0

Магаданская область, реки бассейна Охотского моря

кета

-26,4

49,569,3-

-

-

горбуша

10,6-

-

-

нерка

-

34,0

49,467,6-

-

-

кижуч

-34,0

50,367,0-

-

-

Хабаровский край, реки бассейна Охотского моря (за исключением бассейна реки Амур)

кета

-20,3

34,068,0-

-

-

горбуша

-21,0

-

-

Хабаровский край, Еврейская автономная область, реки бассейна реки Амур и Амурский лиман

кета

-26,3

34,068,0-

-

-

горбуша

-

18,0

-

-

-

-

-

Хабаровский край, реки бассейна Японского моря

кета

-

23,2

30,8

61,5

-

-

-

горбуша

-

24,0

-

-
-
-
-

Приморский край, реки бассейна Японского моря

кета

--

28,035,0-

-
-

сима

--

12,0

13,8

Сахалинская область

Объект аквакультурыМасса молоди, г

0,2 - 0,5

0,60,7 - 2,93,0 - 5,06,0 - 10,0более 10

реки Северо-Восточной части острова Сахалин (от мыса Терпения до мыса Елизаветы)

кета

--

53,0-

-
-

горбуша

36,0-

--
-
-

реки острова Сахалин, впадающие в залив Терпения (от мыса Тихий до мыса Терпения)

кета

--

75,0-

-
-

горбуша

36,0-

--
-
-

реки Юго-Восточной части острова Сахалин (от мыса Анива до мыса Тихий)

кета

--

126,0-

-

-

горбуша

36,0-

--

-

-

реки острова Сахалин, впадающие в залив Анива (от мыса Крильон до мыса Анива)

кета

--

48,0-

-

-

горбуша

36,0-

--

-

-

реки Юго-Западной части острова Сахалин (от мыса Крильон до реки Лах)

кета

--

48,0-

-

-

горбуша

15,0-

--

-

-

реки Северных Курильских островов

кета

-39,060,0-

-

-

горбуша

36,0-----

кижуч

--7,515,030,0150,0

сима

--

5,810,020,0100,0

реки Южных Курильских островов

кета

--139,0---

горбуша

85,0-----

нерка

---120,0--

кижуч

--7,515,030,0150,0

сима

----12,013,8

5.5. Водные объекты Приморского края (реки восточного побережья Приморья, бассейн реки Раздольной, бассейн реки Уссури, бассейн озера Ханка).

Сазан амурский, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

менее 1

9

10

15

25

35

40

1

79

95

126

134

142

150

2

120

150

210

225

240

255

3

198

266

322

356

396

423

4

215

290

352

378

410

442

Сазан амурский, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

менее 1

9

10

15

25

35

40

1

79

95

126

134

142

150

2

120

150

210

225

240

255

3

198

266

322

356

396

423

4
215
290
352
378
410
442

Амур белый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 3031 - 40
41 - 50

менее 1

9
10
15
2535
40

1
79
95
126
134142
150

2
120
150
210
225240
255

3
198
266
322
356396
423

4
215
290
352
378410
442

Толстолобик белый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

менее 1

9

10

15

25

35

40

1

79

95

126

134

142

150

2

120

150

210

225

240

255

3

198

266

322

356

396

423

4

215

290

352

378

410

442

Толстолобик пестрый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 2021 - 3031 - 4041 - 50

менее 191015253540

17995126134142150

2120150210225240255

3198266322356396423

4215290352378410442

5.6. Водные объекты Хабаровского края (за исключением Бурейского водохранилища и водных объектов, относящихся к Восточно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну), Амурской области (за исключением Бурейского и Зейского водохранилищ и водных объектов, относящихся к Восточно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну), Еврейской автономной области.

Сазан амурский, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, летМасса молоди, г

3 - 5

6 - 1011 - 20

140

5058

245

5566

350

6274

460

7285

Амур белый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

менее 1

9

10

15

25

35

40

1

79

95

126
134
142
150

2
120
150
210
225
240
255

3
198
266
322
356
396
423

4
215
290
352
378
410
442

Толстолобик белый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 3031 - 40

41 - 50

менее 1

9

10

15

2535

40

1

79

95

126

134142

150

2
120
150
210
225240
255

3
198
266
322
356396
423

4
215
290
352
378410
442

Толстолобик пестрый, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность, выращивания, лет

Масса молоди, г

3 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50

менее 1

9
10
15
25
35
40

1
79
95
126
134
142
150

2
120
150
210

225
240
255

3
198
266
322
356
396
423

4
215
290
352
378
410
442

6. Западный рыбохозяйственный бассейн

6.1. Водные объекты Калининградской области (за исключением озера Выштынецкое).

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Личинки Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 10

11 - 20

менее 10,0513525

31

11,53,591575

95

20,3616,527135

170

30,49,525,541,5210

260

40,49,52438,5200

250

50,3618,530,5165

210

60,3714,528,5130

160

70,158,58,516,5100

115

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинки

Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,93 - 56 - 1011 - 20

менее 11,7

4,0

5,59,51825

11,8

5,5

9163142

28,9

28

4675150205

312

33

60100195265

413

40

60110210290

513

44

60115220295

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

20 - 25

200

1245160

2420512

3538749

4605778

более 4581691

Сиг, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМолодь массой15 - 25 г

1112

2172

3154

4132

более 4118

6.2. Водные объекты Ленинградской (за исключением Ладожского озера, Нарского водохранилища), Псковской (за исключением Псковско-Чудского озера), Новгородской (за исключением озера Ильмень) областей и г. Санкт-Петербурга.

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

3 - 10

более 10

1645
2954
3942
4726
5516
628

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинки

16
224
330
440
540
более 516

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

20 - 25
200
1245640
2420832
3538864
4605829
более 4581691

Карась, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

8 - 10
20 - 2540 - 5090 - 100
19,28,31821
26,89,42225
34,9162123
47,7202024
58,3191518
67,3221416
7 и более8,1201518

Сиг, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМолодь массой15 - 25 г

1112
2172
3154
4132
более 4118

7. Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн

7.1. Водные объекты Республики Алтай, Алтайского края (за исключением Новосибирского

водохранилища), Кемеровской области - Кузбасса, Курганской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Молодь средней массой 11 - 25 г

1120

2240

Пелядь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Личинки

менее 17,2

110,8

210,8

Гибриды сиговых рыб (в бессточных озерах), коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Личинки

менее 116,0

7.2. Водные объекты Новосибирской (за исключением озер Сарлтан, Чаны и Новосибирского водохранилища), Омской областей.

Пелядь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Личинки

менее 17,0

7.3. Водные объекты Красноярского края, Республики Хакасия (за исключением Саяно-Шушенского, Красноярского и Богучанского водохранилищ и озер Норило-Пясинской системы).

Пелядь, гибриды сиговых рыб (в бессточных водоемах), коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет Личинки

Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,93,0 - 5,06,0 - 10,011,0 - 20,0

менее 111

1214303751

117

21306282145

218

243984228348

330

4065140280440

Сиг, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

Личинки

Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,93,0 - 5,06,0 - 10,011,0 - 20,0

менее 1

9,6

1011182132

1

8,4

1013223753

2

14

17244782122

3

18

3060150280440

Чир, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

Личинки

Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,9

3,0 - 5,06,0 - 10,011,0 - 20,0

менее 1

11

12

14

202437

1

11

12

14

222859

2

13

14

19

364679

3

16

20

29

6282133

4

16

20

33

84114232

5

24
32
52
126171303
6
30
50
100
264396728
7
39
65
130
308462780

Омуть арктический, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинки

Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,9

3,0 - 5,0

6,0 - 10,0

11,0 - 20,0

менее 19,6

10

110

24

28

37

111

12

14

25

32

66

212

14

19

36

46

92

313

14

21

47

62

110

418

22

32

65

87

145

518

24

39

98

133

261

618

30

60

175

245

495

730

50

100

250

350

624

Нельма, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинки

Масса молоди, г

менее 1

1 - 2,93,0 - 5,06,0 - 10,011,0 - 20,0

менее 18,4

9,613294666

118

223284210330

224

3252175350550

321

3570250495780

Гольцы, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМолодь массой 3 - 5 г

менее 119

125

233

341

453
560
690
7150
8225

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летМасса молоди, г

1 - 2,9
3 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 100
более
100

менее 1

11
15
24
27
36
41
46
92
138

1
15
26
36
41
112
123
154
168
230

2
27
62
150
174
192
210
346
378

414

3

84

192

322

371

413

455

497

616

672

4

156

336

504

540

650

780

845

994

980

Карась, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

Масса молоди, г

1 - 2,9

3,0 - 5,06,0 - 10,0

менее 1

6,71117

1

233140

2

333950

3

445372

4

587090

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

ЛичинкиМасса молоди, г

менее 1

1 - 2,9

3,0 - 5,0

6,0 - 10,0

11,0 - 20,0

менее 1

6,26,4

7,0

11

18

26

1

1213

16

23

32

45

2

1618

24

39

59

71

3

4050

80

155

258

318

4

4563

117

252

430

530

7.4. Бессточные водные объекты Республики Тыва.

Гольцы, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет

Молодь массой 3 - 5 г

менее 1

13

1

21

2

29

3

37

4

49

5

54

6
75
7
135

7.5. Водные объекты Республики Тыва, относящиеся к бассейну реки Енисей (за исключением Саяно-Шушенского водохранилища).

Пелядь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г
менее 1

1 - 2,93,0 - 5,06,0 - 10,0

менее 11112142024

11620295978

215203384114

3152550125175

Сиг, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г
менее 1

1 - 2,93,0 - 5,06,0 - 10,0

менее 19,610111421

18,49,6132232

21417244774

3183060150245

8. Северный рыбохозяйственный бассейн

8.1. Водные объекты Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Архангельской, Мурманской (за исключением озера Лача) областей.

Сиг, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г
менее 1

1 - 2,93,0 - 5,0

менее 11,62,23,44,5

10,60,91,82,4

21,21,52,34,5

31,82,43,04,2

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМолодь средней массой 8 г
11,28,5

22,115

31,411

41,713

Атлантический лосось (семга) (только в водных объектах Мурманской области), коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания (нагула в море)Масса молоди, г
менее 1,0

1 - 56 - 1011 - 20

1 (в Белом море)17,542,070,0175,0

2 (в Баренцевом море)17,542,070,0175,0

Кумжа, коэффициент изъятия (только в водных объектах Мурманской области), коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания (нагула в море)Масса молоди, г
менее 1,0

1 - 56 - 1011 - 20

417,542,070,0175,0

8.2. Водные объекты Вологодской области (за исключением Онежского, Белого, Кубенского озер, озера Воже).

Сазан, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

8 - 10

20 - 2540 - 5090 - 100

12,113172736

22,717213139

33,119243940

43,925313441

53,429273344

63,321263845

73,824303541

Карась, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

8 - 10

20 - 2540 - 5090 - 100

11,79,28,31821

21,26,89,42225

30,94,9162123

41,47,7202024

51,58,3191518

61,37,3221416

71,58,1201518

Линь, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, летЛичинкиМасса молоди, г

8 - 10

20 - 2540 - 5090 - 100

10,95,15,26,311

20,74,07,69,216

31,15,9121420

41,68,9141720

52,011141717
62,011121416
71,79,3111314

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет
ЛичинкиМолодь средней массой 8 г
11,28,5
22,115
31,411
41,713

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет
ЛичинкиМолодь средней массой 10 г
1
2,115
2
2,216
3
2,417
4
2,518
5
2,619
6
2,720

8.3. Водные объекты Республики Карелия (за исключением водных объектов, относящихся к Западному рыбохозяйственному бассейну, и озер площадью свыше 10 тыс. га).

Щука, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет
ЛичинкиМолодь средней массой 8 г
11,28,5
22,115
31,411
41,713

Судак, коэффициент изъятия, кг/тыс. экз. выпущенных объектов аквакультуры

Продолжительность выращивания, лет
ЛичинкиМолодь средней массой 10 г
1
2,115
2
2,216
3
2,417
4
2,518
5

2,619

6

2,720