

# О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

Постановление Правительства Российской Федерации · № 3 · от 14.01.2011 · Правительство Российской Федерации · не указан

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14 ЯНВАРЯ 2011 Г. № 3

МОСКВА

О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

В соответствии со статьей 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;

перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;

форму медицинского заключения о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 14 января 2011 г. № 3

## ПРАВИЛА

медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

1. Настоящие Правила устанавливают порядок медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (далее - подозреваемые или обвиняемые), на предмет наличия у них тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 (далее - перечень).

2. Рассмотрение вопроса о направлении подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование осуществляется при наличии одного из следующих документов: письменное заявление подозреваемого или обвиняемого либо его законного представителя или защитника о наличии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, подтвержденное медицинскими документами, содержащими данные стационарного медицинского обследования (далее - медицинские документы), адресованное лицу (органу), в

производстве которого находится уголовное дело (далее - лицо (орган), либо начальнику места содержания под стражей;

ходатайство руководителя медицинского подразделения места содержания под стражей или лечебно-профилактического учреждения уголовно-исполнительной системы, адресованное начальнику места содержания под стражей, подтвержденное медицинскими документами.

3. Лицо (орган) либо начальник места содержания под стражей рассматривает заявление или ходатайство, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с прилагаемыми медицинскими документами и в течение рабочего дня, следующего за днем их получения, принимает решение о направлении подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию государственной или муниципальной системы здравоохранения (далее - медицинская организация) либо выносит постановление о мотивированном отказе в направлении на медицинское освидетельствование при отсутствии медицинских документов.

Лицо (орган) и начальник места содержания под стражей при принятии одним из них соответствующего решения незамедлительно уведомляют друг друга об этом решении.

4. Постановление об отказе в направлении на медицинское освидетельствование вручается под роспись подозреваемому или обвиняемому, его законному представителю и защитнику.

5. Отказ в направлении подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. При принятии решения о направлении подозреваемого или обвиняемого на медицинское освидетельствование лицо (орган) либо начальник места содержания под стражей, рассмотревший заявление или ходатайство, указанные в пункте 2 настоящих Правил, оформляет направление на медицинское освидетельствование, форма которого утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

К направлению на медицинское освидетельствование прилагаются медицинские документы.

7. Подозреваемый или обвиняемый направляется на медицинское освидетельствование не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о направлении на медицинское освидетельствование.

Подозреваемый или обвиняемый, его законный представитель и защитник заблаговременно письменно уведомляются лицом (органом) либо начальником места содержания под стражей, оформившим направление на медицинское освидетельствование, о дате направления на медицинское освидетельствование и возможности отказа от медицинского освидетельствования.

8. Конвоирование в медицинскую организацию и охрана подозреваемого или обвиняемого, а также доставка направления на медицинское освидетельствование и медицинских документов обеспечиваются начальником места содержания под стражей по согласованию с администрацией медицинской организации.

9. Медицинское освидетельствование подозреваемого или обвиняемого осуществляется врачебной комиссией медицинской организации, определенной исполнительным органом субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в которой имеются условия, необходимые для проведения соответствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого проводится медицинское освидетельствование (далее - врачебная комиссия).

10. Врачебная комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

11. Медицинское освидетельствование проводится в течение 5 рабочих дней со дня поступления в медицинскую организацию направления на медицинское освидетельствование с вынесением медицинского заключения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3.

12. По результатам медицинского освидетельствования врачебная комиссия выносит медицинское заключение о наличии или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания,

включенного в перечень, либо о продлении срока медицинского освидетельствования в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования (не более 30 рабочих дней).

При вынесении медицинского заключения о продлении срока медицинского освидетельствования в связи с необходимостью проведения дополнительного обследования копия указанного медицинского заключения направляется руководителем медицинской организации начальнику места содержания под стражей в течение рабочего дня, следующего за днем его вынесения. После проведения дополнительного обследования врачебная комиссия выносит медицинское заключение о наличии или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень.

13. В течение рабочего дня, следующего за днем вынесения медицинского заключения о наличии или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, руководитель медицинской организации направляет указанное медицинское заключение начальнику места содержания под стражей с приложением медицинских документов.

14. Копии медицинского заключения о наличии или об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, направляются либо вручаются под роспись начальником места содержания под стражей лицу (органу), в производстве которого находится уголовное дело, подозреваемому или обвиняемому, его законному представителю и защитнику в течение календарного дня, следующего за днем поступления медицинского заключения в администрацию места содержания под стражей.

15. Сведения о медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых заносятся медицинской организацией в журнал регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых. Форма указанного журнала, порядок его ведения и хранения утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

16. При наличии медицинского заключения об отсутствии у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, включенного в перечень, и ухудшении состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого, подтвержденном данными медицинского обследования, подозреваемый или обвиняемый направляется на повторное медицинское освидетельствование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

17. Отказ в направлении подозреваемого или обвиняемого на повторное медицинское освидетельствование может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

---

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 14 января 2011 г. № 3  
(в редакции постановления  
Правительства Российской Федерации  
от 23 июня 2025 г. № 930)

## ПЕРЕЧЕНЬ

тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

Наименование заболевания

(группы заболеваний)

Код по МКБ-10\*

Примечание

## I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

1.

### Туберкулез органов

дыхания, подтвержденный бактериологически  
и гистологически A15

туберкулез органов дыхания двусторонний, прогрессирующее течение, излечение которого  
не может быть достигнуто никакими методами, с развитием дыхательной недостаточности III  
степени

2.

### Туберкулез нервной системы A17.0, A17.8

туберкулезный менингит туберкулез нервной системы других локализаций  
с развитием стойких нарушений, ограничивающих нормальную жизнедеятельность

3.

### Туберкулез других органов A18.0

прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника с поражением

3 и более позвонков с развитием осложнений

или последствий, приводящих

к стойкому ограничению жизнедеятельности,

или 2 и более крупных костей

и суставов со стойким нарушением функций, приводящим к стойкому ограничению  
жизнедеятельности

### A18.1

туберкулез почек

с хронической болезнью почек

в стадии 3Б и выше

### A18.3

туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и париетальной  
брюшины, сопровождающийся спаечным процессом и нарушением проходимости кишечника  
с явлениями кахексии

4.

### Острый милиарный туберкулез множественной локализации A19.1

генерализованный туберкулез

в фазе прогрессирования или в терминальной стадии

5.

### Поздний сифилис A52.1, A52.3

гумма (сифилитическая) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилис  
(поздний) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилома центральной  
нервной системы без дополнительного уточнения

6.

### Болезнь Крейтцфельда - Якоба A81.0

7.

### Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] B20 - B24

стадия вторичных заболеваний 4В в фазе прогрессирования

или в терминальной стадии

## II. Новообразования

8.

Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

C00 - C75

различные формы злокачественных новообразований независимо от их локализации при наличии местнораспространенной опухоли, сдавливающей окружающие органы и структуры или растущей в окружающие органы и структуры, не подлежащей радикальному лечению, или при наличии отдаленных метастазов (диссеминированный процесс). Диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием опухоли или метастатического очага.

Не является обязательным морфологическим подтверждением диагноза при внутричерепной локализации опухоли либо при сложнодоступных локализациях опухолевого процесса с отдаленными метастазами, сопровождающегося явлениями раковой интоксикации и кахексии, если диагноз был установлен на основании клинических и инструментальных методов исследования специалистами профильных онкологических центров. Все случаи злокачественных новообразований, требующие лечения в специализированной медицинской организации (хирургического лечения, лучевой и противоопухолевой лекарственной терапии), которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

9.

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций  
C76 - C80

10.

Лимфома Ходжкина [Hodgkin]C81

тяжелое состояние пациента (3 - 4 балла по шкале ECOG), обусловленное основным заболеванием и (или) требующее противоопухолевого лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

11.

Фолликулярная лимфомаC82

12.

Нефолликулярная лимфомаC83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.9

13.

Зрелые T/NK-клеточные лимфомыC84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9

14.

Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомыC85.1, C85.2, C85.7, C85.9

15.

Другие уточненные типы

T/NK-клеточной лимфомыC86

16.

Злокачественные иммунопролиферативные болезни C88.0, C88.2, C88.3, C88.4, C88.7, C88.9

17.

Множественная миелома

и злокачественные плазмоклеточные новообразования C90.0

тяжелое состояние пациента, требующее безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей C90.1

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

18.

Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз] C91.0

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C91.1, C91.7

хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

19.

Миелоидный лейкоз [миелолейкоз] C92.0

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C92.1, C92.3

хронические лейкозы

в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

C92.4, C92.5, C92.6

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

C92.7

хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

C92.8

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

20.

#### Моноцитарный лейкоз C93.0

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

#### C93.1

хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

#### C93.7, C93.9

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

#### 21.

Другой лейкоз уточненного клеточного типа C94.0, C94.2,

#### C94.7

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

#### 22.

Лейкоз неуточненного клеточного типа C95.0

острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

#### C95.1

хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

#### 23.

Злокачественная тучноклеточная опухоль C96.2

хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

#### 24.

Доброкачественное новообразование

мозговых оболочек D32

объемные образования головного и спинного мозга,

а также оболочек мозга

с явлениями дислокации головного мозга (2 мм и более

от срединной линии), выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга,

резко нарушающие самообслуживание  
и требующие постоянной посторонней помощи  
(3 - 4 балла по шкале ECOG, статус по шкале Карновского  
70 и менее)

25.

Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системыD33

26.

Новообразование неопределенного или неизвестного характера  
мозговых оболочекD42

27.

Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системыD43

28.

Миелодиспластические синдромыD46

хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

29.

Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром)D47.5

хронические лейкозы в терминальной стадии

и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

30.

Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких тканейD48.1

лимфангиолейомиоматоз легких с дыхательной недостаточностьюIII степени

III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,  
вовлекающие иммунный механизм

31.

Приобретенная гемолитическая анемияD59.3, D59.5

32.

Другие апластические анемииD61

тяжелая и сверхтяжелая формы течения заболевания

с тяжелой степенью анемии, тромбоцитопении, нейтропении, геморрагическим синдромом, требующие лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

33.

Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состоянияD65 - D69

тяжелый геморрагический синдром, требующий

лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержанияпод стражей

34.

АгранулоцитозD70

тяжелая степень нейтропении с тяжелыми инфекционными осложнениями, требующими лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей

IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

35.

Другие формы гипотиреозаE03

тяжелая форма

36.

Тиреотоксикоз [гипертиреоз]E05

тяжелая форма,

при невозможности

оперативной коррекции

37.

Сахарный диабет 1 типаE10.1

E10.2

развитие хронической

почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом;

развитие хронической почечной недостаточности 3Б стадии

и выше

E10.3

диабетическая препролиферативнаяили пролиферативная ретинопатия

E10.4

распространенная тяжелая полиневропатия

E10.5

тяжелые ангиопатии

E10.7

38.

Сахарный диабет 2 типаE11.1

E11.2

развитие хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом;

развитие хронической

почечной недостаточности

3Б стадии и выше

E11.3

диабетическая препролиферативнаяили пролиферативная ретинопатия

E11.4

распространенная тяжелая полиневропатия

E11.5

тяжелые ангиопатии

39.

Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железыE21  
почечная недостаточность

40.

Гиперфункция гипофизаE22

необратимые нарушения зрения и (или) выраженные неврологические и (или) психические нарушения

41.

Гипофункция и другие нарушения гипофизаE23.0

гипофизарная недостаточность в стадии кахексии

E23.2

тяжелая форма

42.

Синдром Иценко - КушингаE24

тяжелая форма

43.

Другие нарушения надпочечниковE27.1, E27.4

хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма

44.

Нарушения обмена веществE70 - E83,

E86 - E90

тяжелое течение

45.

Кистозный фиброз с легочными проявлениями

E84.0

дыхательная недостаточность III степени

46.

АмилоидозE85

стадия декомпенсированной кардиомиопатии

V. Болезни нервной системы

47.

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную системуG10 - G12

системные атрофии центральной нервной системы с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парализация нижних или верхних конечностей до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия

или гемипарез с одной

из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия

или тетрапарез до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC)

48.

Постполиомиелитный синдромG14

49.

Болезнь ПаркинсонаG20

выраженный акинетико-ригидный синдром, приводящий к глубоким стойким нарушениям двигательных, вегетативных, высших психических функций, требующим постоянной посторонней

помощи

50.

Вторичный паркинсонизмG21

51.

ДистонияG24.1, G24.2

торсионная дистония, генерализованная форма, с частыми приступами, приводящими к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения

52.

Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения

G25

выраженные двигательные нарушения, приводящие к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения

53.

Другие дегенеративные

болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках

G31

кортикобазальная дегенерация с стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи

54.

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системыG35 - G37

глубокие стойкие нарушения функций, требующие постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия

или тетрапарез до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC)

55.

ЭпилепсияG40

выраженная с легкими припадками 5 раз в день и более при наличии выраженной психопатологической симптоматики и изменений личности, приводящих к дезадаптации;

выраженная с тяжелыми припадками:

3 раза в месяц, с сумеречными расстройствами сознания

или особыми состояниями сознания;

1 раз в месяц, с выраженными дисфориями;

выраженная с эпилептическим статусом 2 - 3 раза в месяц;

выраженная с серийными припадками 1 раз в 2 месяца и (или) выраженной психопатологической симптоматикой, выраженными изменениями личности, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности

56.

Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системыG60 - G62

полиневропатии тяжелой степени с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2

баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC)

57.

Другие расстройства периферической нервной системы G64

58.

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц G70 - G72

болезни нервно-мышечного синапса и мышц (миастения, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии и другие заболевания) тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения

59.

Токсическая энцефалопатия G92

тяжелая степень, глубокие стойкие нарушения функций, включая выраженные когнитивные расстройства, требующие постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения

60.

Другие болезни спинного мозга G95.0

сирингомиелия с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной

из сторон до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия

или тетрапарез до 2 баллов

по шкале оценки мышечной силы (MRC)

G95.1, G95.9

сосудистая и вертеброгенная миелопатия тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения

VI. Болезни глаза и его придаточного аппарата

61.

Слепота бинокулярная H54.0

62.

Слепота монокулярная H54.4

полная слепота одного глаза и острота зрения единственного видящего глаза с максимально переносимой коррекцией

не более 0,05 и дефектами

поля зрения менее 10 градусов, включает в себя слепоту

3, 4 и 5 категорий

по классификации Всемирной организации здравоохранения. Двусторонняя тугоухость

III степени в сочетании

с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,05).

Высокая степень слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией

в пределах 0,05)

в сочетании с глухотой.

Полная (тотальная) или практическая слепоглухота.

Полная (тотальная)

или практическая слепота

в сочетании с тугоухостью III - IV степени

## VII. Болезни системы кровообращения

63.

Хронические ревматические болезни сердца

I05 - I09

приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции

64.

Эссенциальная [первичная] гипертензия I10

гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, сопровождающаяся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/

IV функционального класса

по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца:

рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная

или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,

синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса,

не поддающиеся медикаментозному контролю

и хирургической коррекции и (или) с развитием хронической почечной недостаточности

в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой необходимо проведение диализа

65.

Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь преимущественным поражением сердца]

I11

66.

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь преимущественным поражением почек

I12

67.

Гипертензивная [гипертоническая] болезнь преимущественным поражением сердца

и почек

I13

68.

Ишемическая болезнь сердца I20 - I25

тяжелые формы ишемической болезни сердца (в том числе и со стенокардией покоя), не подлежащие хирургической коррекции, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии

по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции

69.

Другие формы легочно-сердечной недостаточности

I27

наличие хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/ IV функционального класса

по NYHA и (или) стойких нарушений ритма

и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции

70.

Другие уточненные болезни легочных сосудов I28.8

71.

Другие болезни перикарда I31.0,

I31.1

перикардиты хронические, не подлежащие хирургической коррекции, с наличием хронической сердечной недостаточности III стадии

по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойких нарушений ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или)

трепетания предсердий,

синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции

72.

Острый и подострый эндокардит I33

инфекционный эндокардит

в остром периоде, требующем проведения антибактериальной терапии и подготовки (при необходимости) к оперативному вмешательству, а также с поражением клапанов сердца и (или) эндокарда, сопровождающийся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса -

Стокса,  
не поддающиеся медикаментозному контролю  
и хирургической коррекции

73.

Неревматические поражения митрального клапанаI34

приобретенные

болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма

и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени

с синдромом Морганьи -

Эдемса - Стокса,

не поддающиеся медикаментозному контролю  
и хирургической коррекции

74.

Неревматические поражения аортального клапанаI35

75.

Неревматические поражения трехстворчатого клапанаI36

76.

Поражения клапана  
легочной артерииI37

77.

Эндокардит, клапан не уточненI38

78.

КардиомиопатияI42

кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции, с повторными тромбоэмболическими осложнениями и (или) хронической тромбоэмболической легочной гипертензией IV функционального класса

79.

Цереброваскулярные болезниI60 - I69

цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или парапарезы, стойкое выраженное мнестико-интеллектуальное снижение, требующее постоянного медицинского сопровождения и ухода)

80.

Болезни артерий, артериол  
и капилляровI70 - I78

поражение магистральных и периферических артерий, приведшее к развитию гангренозно-некротических и инфекционных осложнений проксимальных отделов одной конечности на уровне кистей, стоп или более, не поддающихся системному, местному и хирургическому лечению

#### VIII. Болезни органов дыхания

81.

ЭмфиземаJ43

хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, хронической дыхательной недостаточностью III степени

82.

Другая хроническая обструктивная легочная болезньJ44

83.

АстмаJ45

84.

Бронхоэктатическая болезньJ47

85.

Болезни легкого, вызванные внешними агентамиJ60 - J70

86.

Легочная эозинофилия, не классифицированная  
в других рубрикахJ82

87.

Другие интерстициальные легочные болезниJ84

#### IX. Болезни органов пищеварения

88.

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишкиK20 - K31  
стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания и пищеварения

89.

Болезнь Крона  
[регионарный энтерит]K50

90.

Фиброз и цирроз печениK74.3, K74.4, K74.5, K74.6  
цирроз печени различной этиологии декомпенсированный  
(асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по классификации Чайлда - Пью)

91.

Нарушения всасывания  
в кишечникеK90  
стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания  
и пищеварения

92.

Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное  
в других рубриках

K91.2

X. Болезни кожи и подкожной клетчатки

93.

Пузырчатка обыкновенная L10.0

фаза прогрессирования или прогрессирующее

течение на фоне лечения,

не поддающаяся медикаментозному контролю,

при тяжелом состоянии пациента, обусловленном основным заболеванием

и (или) требующем безотлагательного лечения

в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте

содержания

под стражей

94.

Дерматит герпетиформный L13.0

болезнь Дюринга в фазе прогрессирования или прогрессирующем течении

на фоне лечения, не поддающаяся медикаментозному контролю, при тяжелом состоянии пациента,

обусловленном основным заболеванием и (или) требующем безотлагательного лечения в

специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте

содержания под стражей

XI. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

95.

Реактивные артропатии M02.3, M02.8

реактивные артропатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV)

96.

Серопозитивный ревматоидный артрит M05.0, M05.2, M05.3, M05.8

воспалительные полиартропатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV),

2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования

при необходимости вспомогательных

технических средств)

97.

Другие ревматоидные артриты M06,

M06.0,

M06.1

98.

Юношеский [ювенильный] артрит M08

99.

Подагра M10

100.

Другие уточненные кристаллические артропатии M11.8

101.

Полиартроз M15

артрозы со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV),

2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания  
(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования  
при необходимости вспомогательных  
технических средств)

102.

Коксартроз[артроз тазобедренного сустава]

M16.0, M16.1,

M16.2,

M16.3, M16.4, M16.5, M16.6,

M16.7

103.

Гонартроз[артроз коленного сустава]

M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4,

M17.5

104.

Другие артрозыM19.0, M19.1,

M19.2

105.

Системные поражения соединительной тканиM30,

M31.0, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, M31.9,

M32,

M33,

M34,

M35.0,

M35.1,

M35.2,

M35.3,

M35.4,

M35.5,

M35.6

стойкие нарушения функции(ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений  
самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования  
при необходимости вспомогательных  
технических средств)

106.

Анкилозирующий спондилитM45

спондилопатиисо стойкими нарушениями функции (ФК III - IV),

2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования  
при необходимости вспомогательных  
технических средств)

107.

Другие уточненные воспалительные спондилопатииM46.8

108.

СпондилезM47.1,  
M47.2

109.

Другие спондилопатииM48.0,  
M48.1

110.

Спонтанный разрыв синовиальной оболочки сухожилия  
M66.1, M66.2, M66.3, M66.4,  
M66.5

стойкие нарушения функции(ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений  
самообслуживания  
(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования  
при необходимости вспомогательных  
технических средств)

111.

Поражение плечаM75.0,  
M75.1

112.

Остеопороз с патологическим переломом  
M80

113.

Остеопороз  
без патологического переломаM81

114.

ОстеонекрозM87.0,  
M87.3

## XII. Болезни мочеполовой системы

115.

Гломерулярные болезниN00 - N07  
болезни почки мочевыводящих путей  
с хронической почечной недостаточностью  
в терминальной стадии либо  
в стадии, требующей регулярной терапии диализом

116.

Тубулоинтерстициальные болезни почекN10 - N15

117.

Почечная недостаточностьN17,  
N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.9,  
N19

118.

Мочекаменная болезньN20 - N23

119.

Другие болезни почки

и мочеочникаN25 - N28

120.

Другие болезни

мочевой системыN30,

N31,

N32,

N34,

N35,

N36,

N39

121.

Болезни мужских

половых органовN40,

N41,

N42,

N43,

N44,

N45,

N47,

N48.0,

N48.1, N48.2,

N48.3, N48.5,

N48.6, N48.8,

N48.9,

N49,

N50

122.

Болезни молочной железы

N60 - N64

123.

Воспалительные болезни женских тазовых органовN70,

N71,

N72,

N73,

N75,

N76

124.

Невоспалительные болезни женских половых органовN80,

N81,

N82,

N83,

N84,

N85,

N86,

N87,

N88,

N89,  
N90,  
N92,  
N93,  
N94,  
N95,  
N96,  
N98

125.

Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур,  
не классифицированные в других рубриках  
N99

### XIII. Беременность, роды и послеродовой период

126.

Многоплодная беременность O30  
монохориальная двойня или многоплодная беременность с большим числом плодов  
(тройня, четверня)  
до родоразрешения

127.

Осложнения, характерные для многоплодной беременности O31

128.

Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи  
матери O34.3  
до родоразрешения

129.

Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери O36.5

130.

Синдромы плацентарной трансфузии O43.0

131.

Предлежание плаценты O44

### XIV. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения

132.

Врожденные аномалии  
[пороки развития] системы кровообращения Q20 - Q28  
сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско -  
Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и проводимости  
сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная  
или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,  
синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом  
Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю  
и хирургической коррекции

133.

Сохранившаяся клоакаQ43.7

134.

Врожденные аномалии [пороки развития] и деформациикостно-мышечной системы

Q65,

Q66,

Q67,

Q68,

Q71,

Q72,

Q73,

Q74,

Q75,

Q76,

Q77,

Q78,

Q79

стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания

(требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)

135.

Врожденный ихтиозQ80

136.

Буллезный эпидермолизQ81.2,

Q81.8

XV. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

137.

Недержание калаR15

XVI. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

138.

Внутричерепная травмаS06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9

травмы центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга или спинного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или парапарезы)

139.

Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозгаS14.1

140.

Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозгаS24.1

141.

Другая травма поясничного отдела спинного мозгаS34.1

142.

Неуточненные эффекты излученияT66

острая и хроническая лучевая болезнь тяжелой

и крайне тяжелой степени, местные лучевые поражения (лучевые ожоги) тяжелой

и крайне тяжелой степени

XVII. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения

и обращения в учреждения здравоохранения

143.

Паллиативная помощьZ51.5

заболевания (состояния), требующие оказания паллиативной медицинской помощи

144.

Состояние, связанное с наличием искусственного отверстияZ93

наличие искусственного отверстия, требующего внимания и ухода, в случае невозможности

радикального лечения

\* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 января 2011 г. № 3

ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

#### МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Выдано

\_\_\_\_\_  
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

\_\_\_\_\_  
по результатам медицинского освидетельствования \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, предусмотренного статьей (статьями)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Уголовного кодекса Российской Федерации,  
содержащегося под стражей в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование, почтовый адрес места содержания под стражей)

Медицинское освидетельствование проведено на основании направления

\_\_\_\_\_  
(сведения о лице (оргane) либо начальнике места содержания под стражей, выдавшем направление)

Сведения о ранее проведенных медицинских освидетельствованиях:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Результаты медицинского освидетельствования: \_\_\_\_\_

(краткий анамнез, результаты обследований)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено\*:  
наличие (отсутствие) заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих  
содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений

необходимость дополнительного обследования

\_\_\_\_\_  
(указываются наименование тяжелого заболевания в соответствии с

\_\_\_\_\_  
указанным перечнем или необходимые дополнительные обследования

\_\_\_\_\_  
и срок их проведения)

\_\_\_\_\_  
\* Ненужное зачеркнуть.

\_\_\_\_\_  
Председатель комиссии \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

Место печати

---