

Об утверждении Требований к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах

Приказ · № 154/пр · от 21.03.2018 · Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ·
Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

21 марта 2018 г. № 154/пр

Об утверждении Требований к служебным и подсобным
помещениям, предназначенным для предоставления
территориальным органам и подразделениям полиции,
выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и
охране общественного порядка, противодействию
преступности на железнодорожном, водном, воздушном
транспорте и метрополитенах

Зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2018 г.

Регистрационный № 51306

В соответствии с частью 2.3 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О
транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901, № 30, ст. 4569, ст.
4590; 2013, № 30, ст. 4041, ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 27, ст. 3959, № 29, ст. 4356; 2016, №
26, ст. 3870, № 28, ст. 4558) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Требования к служебным и подсобным помещениям, предназначенным
для предоставления территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по
обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию
преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д.Мавлярова.

Министр М.А.Мень

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 21 марта 2018 г. № 154/пр

ТРЕБОВАНИЯ

к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для
предоставления территориальным органам и подразделениям

полиции, выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах

I. Общие требования

1. Служебные и подсобные помещения, предназначенные для предоставления территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах (далее - помещения, служебные помещения и подсобные помещения), должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных для здоровья человека условий труда.

2. Предоставление помещений должно осуществляться на объектах транспортной инфраструктуры, имеющих сектор свободного доступа зоны транспортной безопасности, определенный в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901; № 30, ст. 4569; 4590; 2013, № 30, ст. 4041; 4058; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 27, ст. 3959; № 29, ст. 4356; 2016, № 26, ст. 3870; 28, ст. 4558), должно быть предусмотрено предоставление помещений в указанном секторе.

3. Расположение входов в помещения должно обеспечивать возможность круглосуточного доступа к указанным помещениям.

4. В случае организации круглосуточного несения службы должны быть предусмотрены помещения для приема пищи и отдыха сотрудников дежурной смены.

II. Требования к служебным помещениям

5. Служебные помещения должны быть приспособлены для реализации технических решений, предусмотренных техническими заданиями, разрабатываемыми органами внутренних дел с учетом назначения таких помещений в соответствии с приложением № 1 к настоящим Требованиям, и соответствовать нормам площади, указанным в приложении № 1 к настоящим Требованиям.

6. Строительные конструкции, ограждающие блок служебных помещений (стены, перекрытия потолка и пола) должны соответствовать ГОСТ 27751-2014. "Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения", принятому и введенному в действие приказом Росстандарта от 11 декабря 2014 г. № 1974-ст, и обеспечивать шумоизоляцию в соответствии с СП 51.13330.2011. "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003", утвержденному приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. № 825.

7. Входы в блок служебных помещений должны быть оборудованы дверными блоками, соответствующими 2 классу устойчивости к взлому согласно требованиям ГОСТ Р 51113-97 "Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний", принятым и введенным в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 23 декабря 1997 г. № 422.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 410 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 15, ст. 2236); постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных

средств железнодорожного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 19, ст. 2835); постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 678 "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 5012).

М.: Стандартинформ, 2015.

М.: Минрегион России, 2010; "Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации", 2017, № 7.

М: ИПК Издательство стандартов, 1998; ИУС "Государственные стандарты", 2002, № 9; 2003, № 12.

III. Требования к подсобным помещениям

8. Подсобные помещения должны быть оборудованы системами охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, освещения, оповещения.

9. Подсобные помещения должны быть приспособлены для реализации технических решений, предусмотренных техническими заданиями, разрабатываемыми органами внутренних дел с учетом назначения таких помещений в соответствии с приложением № 2 к настоящим Требованиям, и соответствовать нормам площади, указанным в приложении № 2 к настоящим Требованиям.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5749)

Приложение № 1

к Требованиям к служебным и подсобным помещениям, предназначенным для предоставления территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 21 марта 2018 г. № 154/пр

Нормы площади для служебных помещений, предназначенных для предоставления территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах

1. Для подразделений полиции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских терминалах и речных портах: |-----|-----| | Наименование помещений | 2 | | |
Площадь в м при штате | | подразделения полиции, (чел) | | |-----|-----| | |от 30| от 75 | от 150 | от 250 | | |до 75| до 150 | до 250 | до 400 | |-----|-----|-----|-----| |

Дежурная часть | |-----|-----|-----|-----| |Кабинет начальника дежурной | - | - |
16 | 16 | |части | | | | |-----|-----|-----|-----| |Комната начальника смены | - | - |
12 | 12 | |(старшего дежурной смены) | | | | |-----|-----|-----|-----| |Зал
(комната) оперативных | 46 | 52 | 52 | 52 | |дежурных с доступом к | | | | |радиосвязи, телетайпу, | | | |
| |факсимильной связи | | | | |-----|-----|-----|-----| |Комната для размещения |
12 | 12 | 12 | 12 | |оборудования | | | | |-----|-----|-----|-----| |Комната для
хранения оружия и | 16 | 16 | 24 | 24 | |боеприпасов | | | | |-----|-----|-----|-----|
	Комната для хранения специальных	10	10	12	14		средств защиты					-----
-----	-----	-----	-----		Комната для чистки оружия	12	12	12	12		-----	-----
-----	-----		Комната для хранения средств	10	10	12	14		связи, оперативной и			
криминалистической техники					-----	-----	-----	-----		Кабинет		
инженера-электронщика и	12	12	12	12		операторов электронно-					вычислительных машин	
				-----	-----	-----	-----		Комната следственно-оперативной	16	16	24
24		группы					-----	-----	-----	-----		Кладовая для хранения
50		вещественных доказательств					-----	-----	-----	-----		Помещение
дежурного по	20	20	20	20		разбирательству с задержанными					лицами	
-----	-----	-----	-----		Комнаты для задержанных (3)	10	10	10	10		-----	
-----	-----	-----	-----									

2. Для подразделений полиции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских терминалах
и речных портах, в случае, если дежурная часть не предусмотрена: |-----|-----|
|-----| | Наименование помещений | 2 | | | Площадь в м при штате | | | подразделения полиции,
(чел) | | |-----|-----|-----|-----| |от 20| от 75 | от 150 | от 250 | |до 75| до 150 | до 250 | до 400 | |-----|
|-----|-----|-----|-----| |Помещение для сотрудников | 20 | 20 | 24 | 24 | |-----|
|-----|-----|-----|-----| |Служебное помещение для | 20 | 20 | 20 | 20 | |выяснения
обстоятельств факта | | | | |задержания | | | | |-----|-----|-----|-----|

3. Для подразделений полиции на метрополитене: |-----|-----| |
Наименование помещений | 2 | | | Площадь в м при штате | | | подразделения полиции, (чел) | | |-----|
|-----|-----|-----| |от 20| от 75 | от 150 | от 250 | |до 75| до 150 | до 250 | до 400 | |-----|
|-----|-----|-----|-----| |Помещение для сотрудников | 20 | 20 | 24 | 24 | |(по одному помещению в
каждом | | | | |вестибюле станции) | | | | |-----|-----|-----|-----| |Комнаты для
задержанных (3) | 10 | 10 | 10 | 10 | |-----|-----|-----|-----|

Приложение № 2

к Требованиям к служебным и подсобным

помещениям, предназначенным

для предоставления территориальным

органам и подразделениям полиции,

выполняющим задачи по обеспечению

безопасности граждан и охране

общественного порядка,

противодействию преступности

на железнодорожном, водном, воздушном

транспорте и метрополитенах,

утвержденным приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

от 21 марта 2018 г. № 154/пр

Нормы площади для подсобных помещений, предназначенных

для предоставления территориальным органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, противодействию преступности на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и метрополитенах

1. Для подразделений полиции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских терминалах и речных портах: |-----|-----| | Наименование помещений | 2 | | |
Площадь в м при штате | | | подразделения полиции, (чел) | | |-----|-----|-----|-----| | | от 30 | от 75 | от 150 | от 250 | | | до 75 | до 150 | до 250 | до 400 | |-----|-----|-----|-----| |
Дежурная часть | |-----|-----| | Помещение перед залом | 2 |
|(комнатой) оперативного | Не менее 20 м | | дежурного | | |-----|-----|-----|-----|-----|
- | | Комната бытового назначения | 6 | 6 | 6 | 6 | |(2) | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
| Комната отдыха дежурного | 12 | 14 | 18 | 18 | | наряда | | | | |-----|-----|-----|-----|-----|
-----| | Комната для подогрева и | 10 | 10 | 10 | 10 | | приема пищи | | | | |-----|-----|-----|-----|
|-----|-----| | Туалет с умывальником в | | | тамбуре для задержанных лиц | | |(1) | | |-----|
- |-----|-----| | Туалет с умывальником и | | | душевой кабиной в тамбуре | | | для
суточного наряда (1) | | |-----|-----|-----|-----|
2. Для подразделений полиции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в морских терминалах и речных портах, в случае, если дежурная часть не предусмотрена: |-----|-----|
-----| | Наименование помещений | 2 | | | Площадь в м при штате | | | подразделения полиции,
(чел) | | |-----|-----|-----|-----| | | от 20 | от 75 | от 150 | от 250 | | | до 75 | до 150 | до 250 | до 400 |
|-----|-----|-----|-----|-----| | Комната отдыха | 12 | 14 | 18 | 18 | |-----|-----|-----|
-----|-----|-----|-----| | Комната для подогрева и | 10 | 10 | 10 | 10 | | приема пищи | | | | |-----|
-----|-----|-----|-----|-----| | Туалет с умывальником в | | | тамбуре для задержанных лиц | | |(1) |
| |-----|-----|-----|-----|-----| | Туалет с умывальником в | | | тамбуре для суточного
наряда | | |(1) | | |-----|-----|-----|-----|
3. Для подразделений полиции на метрополитене: |-----|-----|-----| |
Наименование помещений | 2 | | | Площадь в м при штате | | | подразделения полиции, (чел) | | |-----|
|-----|-----|-----| | | от 20 | от 75 | от 150 | от 250 | | | до 75 | до 150 | до 250 | до 400 | |-----|
-----|-----|-----|-----|-----| | Комната отдыха | 12 | 14 | 18 | 18 | |-----|-----|-----|-----|
----|-----| | Комната для подогрева и | 10 | 10 | 10 | 10 | | приема пищи | | | | |-----|-----|
|-----|-----|-----| | Туалет с умывальником в | | | тамбуре для задержанных лиц | | |(1) | | |-----|
-----|-----|-----|-----|-----| | Туалет с умывальником и | | | душевой кабиной в тамбуре | | | для
суточного наряда (1) | | |-----|-----|-----|-----|