

Об утверждении гигиенического норматива ГН 1.2.2221 - 07

Постановление · № 88 · от 19.12.2007 · Главный государственный санитарный врач · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 19 декабря 2007 г. N 88

Об утверждении гигиенического норматива ГН 1.2.2221-07

Зарегистрировано Минюстом России 21 января 2008 г.

Регистрационный N 10947

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенический норматив ГН 1.2.2221-07 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень), дополнение N 6 к ГН 1.2.1323-03" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенический норматив ГН 1.2.2221-07 с 20 февраля 2008 г.

Г.Г.Онищенко

Зарегистрированы Минюстом России 28.05.2003, регистрационный N 4601.

Приложение

Гигиенический норматив ГН 1.2.2221-07

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды

[illegible]

|кукуруза |Скарлет, МЭ ||||| |(зерно) - 0.1 || +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |37.|тефлутрин |0.005 |/0.14 |0.02/ |/0.07 |0.0005 |сахарная свекла, |Форс, МКС |||
 || |(общ.) || |подсолнечник ||||| |(семена, масло), ||||| |кукуруза (семена, ||||| |
 |масло) - 0.05* || +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 |38.|тиаметоксам |||| |лук - 0.05* |Актара, СК ||||| |виноград - 0.1* || +---+-----+-----+-----+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |39.|толилфлуанид |||| |/0.005 | |Эупарен- ||||| |
 |мульти, ВДГ | +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 |40.|триадиенол |||| |огурцы, томаты, |Привент, СП ||||| |яблоки - 0.1* || +---+-----+-----+-----+
 -+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |41.|трибенурон-метил |||| |подсолнечник
 |Экспресс, ВДГ ||||| |(семена, ||||| |масло) - 0.02 || +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |42.|фамоксадон |||| |подсолнечник |Танос, ВДГ ||||| |
 |(семена, ||||| |масло) - 0.1* ||||| |томаты - 0.2* ||||| |виноград - 0.25* || +---+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+ |43.|флорасулам |0.05 |/0.1 |0.01/ |/1.0
 |/0.04 |зерно хлебных |Прима, СЭ |||| | |(общ.) || |злаков - 0.05 || +---+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |44.|флуазифоп-п- |||| |горох |Фюзелад Форте, || |бутил ||||
 | |(зерно) - 0.03 |КЭ ||||| |подсолнечник ||||| |(семена, ||||| |масло) - 0.04 ||||| |
 |соя (семена, ||||| |масло) - 0.04 || +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |45.|флудиоксонил |||| |соя (зерно, |Максим, КС ||||| |масло) - 0.05 || +---+-----+
 ---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |46.|хизалофоп-П-этил |||| |горох - 0.2*
 |Миура, КЭ ||||| |подсолнечник ||||| |(семена, ||||| |масло) - 0.05* || +---+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |47.|хлороталонил |||| |зерно хлебных
 |Браво, СК ||||| |злаков - 0.1 || +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+ |48.|хлорпирифос |||| |зерно хлебных |Ципи Плюс, КЭ ||||| |злаков - 0.01 || +---+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+ |49.|цимоксанил |||| |подсолнечник
 |Танос, ВДГ ||||| |(семена, ||||| |масло) - 0.2* || +---+-----+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |50.|циперметрин |||| |кукуруза |Шарпей, МЭ ||||| | |(зерно) -
 0.05 ||||| |виноград - 0.01 || +---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+-----+-----+-----+ |51.|ципродинил |||| |виноград - 0.5* |Хорус, ВДГ | +---+-----+-----+-----+-----+
 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |52.|этоксилат |||| |/0.01 | |Сателлит, Ж || |изодецилового ||||| |
 |спирта ||||| | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+

В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.