

# Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при урогенитальном трихомониазе (диагностика и лечение)

Приказ · № 10н · от 17.01.2024 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

Министерство юстиции  
Российской Федерации  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Регистрационный № 77285  
от 16 февраля 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

17 января 2024 г. № 10н

Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при урогенитальном трихомониазе (диагностика и лечение)

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю: Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при урогенитальном трихомониазе (диагностика и лечение) согласно приложению.

---

Министр М.А.Мурашко

Приложение  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 17 января 2024 г. № 10н

СТАНДАРТ

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНОМ ТРИХОМОНИАЗЕ  
(ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 43

Нозологические единицы (код по МКБ X 1 ):A59Трихомониаз

---

1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | 2 | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| B01.001.001 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

|  |                                                                 |     |   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----|---|--|
|  | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----|---|--|

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| B01.008.001 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

|  |                                                                |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| B01.053.001 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

|  |                                                      |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 0,3 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

## 1.2. Лабораторные методы исследования

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | 2 | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| A26.06.036 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

|  |                                                                            |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| A26.06.048 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| A26.06.049 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| A26.06.082.001 |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| A26.06.101 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

|  |                                                                    |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| A26.20.017 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

0,5

1

A26.20.017.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

0,5

1

A26.20.026

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

0,5

1

A26.21.030

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

1

1

A26.21.046

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

0,7

1

A26.21.047

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

0,2

1

A26.28.016

Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

0,6

1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста

Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Усредненный показатель частоты предоставления 2 Усредненный показатель кратности применения

V01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 0,0441

V01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 0,345

V01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 15

V01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 0,0081

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный0,315

## 2.2. Лабораторные методы исследования

Код медицинской услугиНаименование медицинской услугиУсредненный показатель частоты предоставления 2 Усредненный показатель кратности применения

A26.20.017.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (*Trichomonas vaginalis*)0,51

A26.20.026.002

Определение ПНК трихомонас вагиналис (*Trichomonas vaginalis*) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом NASBA0,51

A26.21.046

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (*Trichomonas vaginalis*)0,71

A26.21.047

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (*Trichomonas vaginalis*)0,21

## 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

КодАнатомо-терапевтическо-химическая классификация

Наименование лекарственного препарата 3 Усредненный показатель частоты предоставления 2 Единицы измеренияССД 4 СКД 5

G01AF

Производные  
имидазола

Метронидазол0,01г1050

Метронидазол0,024г5003 000

J01XD

Производные имидазола

Метронидазол0,37г17

Метронидазол0,033г150010 500

Метронидазол0,32г22

Тинидазол0,044г15

Тинидазол0,1г22

P01AB

Производные нитроимидазола

Орнидазол0,14г17

Орнидазол0,044г15001500

- 2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
- 3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
- 4 Средняя суточная доза.
- 5 Средняя курсовая доза.