

Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ

Приказ · № 299н · от 17.05.2016 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

17 мая 2016 г. № 299н

Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ

Зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г.

Регистрационный № 42534

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) приказываю:

1. Утвердить стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 134н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2012 г., регистрационный № 26147).

Министр В.И.Скворцова

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 17 мая 2016 г. № 299н

Стандарт первичной специализированной медико-санитарной помощи

при синдроме зависимости, вызванном употреблением

психоактивных веществ Категория возрастная: взрослые, дети Пол: любой Фаза: становление

ремиссии Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Вид медицинской помощи:

первичная специализированная медико-санитарная помощь Условия оказания медицинской помощи:

амбулаторно; в дневном стационаре Форма оказания медицинской помощи: плановая Средние сроки

лечения (количество дней): 21 Код по МКБ Нозологические единицы |----|-----

-----| |F10.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя | |----|-----

-----| |F11.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов | |----|-----

-----| |F12.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением

каннабиоидов | |----|-----| |F13.2|Синдром зависимости, вызванный

употреблением седативных | |или снотворных веществ | |----|-----

-| |F14.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина | |----|-----

-----| |F15.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением других | |стимуляторов,

включая кофеин | |----|-----| |F16.2|Синдром зависимости,

вызванный употреблением галлюциногенов |----|-----|

|F18.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих | |растворителей |----|-----|

-----| |F19.2|Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением | |нескольких наркотических средств и использованием других | |психоактивных веществ |----|-----|

-----| 1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |-----|-----|

-----|-----|-----| |Код |Наименование медицинской услуги | Усредненный |Усредненный| медицинской | | показатель |показатель | |услуги | | частоты | кратности | | |

|предоставления|применения | |-----|-----|-----|-----|

--|-----| |B01.036.001 |Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога первичный | 1 | 1 |

| |-----|-----|-----|-----| |1.2.

Лабораторные методы исследования | |-----|-----|-----|-----|

-----|-----| |A09.05.044 |Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 0,9 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |A09.28.056

|Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,3 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----|-----| |A12.06.011 |Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 | |

1 | |-----|-----|-----|-----| |A26.06.036

|Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови| 1 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----|-----| |A26.06.041 |Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С | 1 | 1 | |

|(Hepatitis C virus) в крови | | |-----|-----|

-----|-----|-----|-----| |A26.06.048 |Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита | 1 | 1 | |

|человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | | |-----|-----|

--| |B03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----|-----| |B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |B03.016.006 |Анализ мочи общий | 0,9 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |1.3. Инструментальные методы исследования | |-----|-----|

-----|-----|-----|-----| |A05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |A06.09.006

|Флюорография легких | 0,5 | 1 | |-----|-----|

-----|-----| |A06.09.007 |Рентгенография легких | 0,5 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |A06.30.002 |Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 | |

--| |1.4. Иные методы исследования | |-----|-----|

-----|-----| 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |-----|-----| |2.1.

Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |-----|-----|

-----|-----|-----| |B01.034.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,9 | 1 | |

-----|-----| |B01.034.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,9 | 2 | |

-----|-----|-----|-----| |B01.036.002

|Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 | 6 | |-----|-----|

-----|-----|-----|-----| |B02.069.001 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,9 | 1 | |

-----|-----|-----|-----| |B02.069.002 |Прием (тестирование, консультация)

медицинского психолога повторный | 0,9 | 2 | |-----|-----|

-----|-----|-----| 2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |-----|-----|

-----|-----|-----| B02.036.001 |Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими | 0,4 | 10 | | |расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением | | | |психоактивных веществ | | | |-----|-----|

-----|-----|-----| 2.3. Лабораторные методы исследования | |-----|-----|

-----|-----|-----| A09.05.229 |Качественное и количественное определение карбогидратдефицитного | 0,4 | 1 | | |трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза | | | |-----|-----|

-----|-----| A09.28.056 |Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,1 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A12.06.042 |Исследование антител к психоактивным веществам в крови | 0,001 | 1 | |-----|-----|

-----|-----| B03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0 | 1 | |-----|-----|

-----|-----| 2.4. Инструментальные методы исследования | |-----|-----|

-----|-----|-----| A05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| 2.5. Иные методы исследования | |-----|-----|

-----|-----| 2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или | |реаниматологического сопровождения | |-----|-----|

-----|-----| 2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |-----|-----|

-----|-----| A13.29.004 |Терапия средой | 0,1 | 2 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.005.001|Арттерапия | 0,1 | 2 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.006 |Психологическое консультирование | 0,9 | 3 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.006.001|Индивидуальное психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.006.002|Групповое психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.006.003|Семейное психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.007 |Психологическая коррекция | 0,9 | 2 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.007.001|Индивидуальная психологическая коррекция | 0,9 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.007.002|Групповая психологическая коррекция | 0,9 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.008 |Психотерапия | 0,9 | 4 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.29.011 |Социально-реабилитационная работа | 0,2 | 3 | |-----|-----|

-----|-----|-----| A13.30.003 |Аутогенная тренировка | 0,2 | 2 | |-----|-----|

-----|-----| B04.036.002 |Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога | 0,2 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| B04.069.001 |Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 0,2 | 1 | |-----|-----|

-----|-----|-----| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз |-----|-----|

										Перициазин										мг										30										630																																																	
										Тиоридазин										мг										200										4200																																																	
										N05AD										Производные бутирофенона										0,01																																																											
																				Галоперидол										мг										5										105																																							
										N05AF										Производные тиоксантена										0,015																																																											
																				Зуклопентиксол										мг										100										2100																																							
																				Флупентиксол										мг										3										63																																							
																				Хлорпротиксен										мг										100										2100																																							
										N05AH										Диазепины, оксазепины и										0,01																																																											
																				тиазепины																																																																					
																				Кветиапин										мг										400										8400																																							
										N05AL										Бензамиды										0,01																																																											
																				Сульпирид										мг										300										6300																																							
																				Тиаприд										мг										300										6300																																							
										N05AX										Другие антипсихотические										0,01																																																											
																				Рisperидон										мг										2										42																																							
										N05BA										Производные бензодиазепина										0,3																																																											
																				Бромдигидрохлорфенил-										мг										6										60																																							
																				бензодиазепин																																																																					
																				Лоразепам										мг										6										60																																							
										N05BB										Производные дифенилметана										0,2																																																											
																				Гидроксизин										мг										200										2000																																							
										N05BE										Производные азаспиродекандиона										0,2																																																											
																				Буспирон										мг										20										400																																							
										N05BX										Другие анксиолитики										0,3																																																											
																				Аминофенилмасляная										мг										1000										21000																																							
																				кислота																																																																					
										N05CF										Бензодиазепиноподобные средства										0,2																																																											
																				Золпидем										мг										10										50																																							
																				Зопиклон										мг										15										75																																							
										N06AA										Неселективные ингибиторы										0,2																																																											
																				обратного захвата моноаминов																																																																					
																				Амитриптилин										мг										75										1575																																							
																				Имипрамин										мг										200										4200																																							
																				Кломипрамин										мг										75										1575																																							
																				Мапротилин										мг										150										3150																																							
										N06AB										Селективные ингибиторы										0,3																																																											
																				обратного захвата серотонина																																																																					
																				Пароксетин										мг										20										420																																							
																				Сертралин										мг										200										4200																																							
																				Флувоксамин										мг										100										2100																																							
																				Флуоксетин										мг										20										420																																							
																				Циталопрам										мг										20										420																																							
																				Эсциталопрам										мг										10										210																																							
										N06AX										Другие антидепрессанты										0,22																																																											
																				Бупропион										мг										150										3000																																							
																				Венлафаксин										мг										150										3150																																							
																				Миансерин										мг										30										630																																							
																				Милнаципран										мг										100										2100																																							

	Миртазапин	мг 30 630	
	Пипофезин	мг 200 4200	
	Пирлиндол	мг 400 8400	
	Тразодон	мг 300 6300	
N06BC	Производные ксантина	0,01	
	Кофеин	мг 1000 5000	
N06BX	Другие психостимуляторы и ноотропные препараты	0,8	
	N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон		
	Винпоцетин	мг 30 630	
	Глицин	мг 600 12600	
	Гопантеновая кислота	мг 3000 63000	
	Никотиноил гамма-аминомасляная кислота	мг 100 2100	
	Пирацетам	мг 1200 25200	
N07BB	Препараты, применяемые при алкогольной зависимости	0,5	
	Дисульфирам	мг 450 9450	
	Метадоксин	мг 900 18900	
	Налтрексон	мг 50 1050	
	Налтрексон	мг 380 380	
N07XX	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	0,5	
	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	мг 300 6300	
V03AA	Другие лечебные средства	0,1	
	Цианамида	мг 72 1512	
V03AB	Антидоты	0,1	
	Налоксон	мг 10 10	
	Флумазенил	мг 1 1	
V07AB	Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы	0,5	
	Вода для инъекций	мл 5 100	

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного Препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7583; 2013, № 19, ст. 2326, 2331; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4217; 2015, № 48, ст. 6724) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 413).

-
- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем;
 - Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания;
 - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата;
 - средняя суточная доза;
 - средняя курсовая доза.
-