

Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания

Постановление · № 742 · от 24.06.2017 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 24 ИЮНЯ 2017 Г. № 742

МОСКВА

Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 июня 2017 г. № 742

ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река - море) плавания

Наименование заболеваний

Код заболевания

по Международной

статистической

классификации

болезней и проблем,

связанных со

здоровьем

(МКБ-10)

Члены экипажей, работающие в должностях судоводителей без совмещения профессий, специалистов по радионавигационному оборудованию и специалистов палубной команды

Члены экипажей, работающие в должностях специалистов машинной команды

Члены экипажей, не входящие в состав палубной и машинной команды, в том числе судовые повара

I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

1.

Активный туберкулез любой локализации. Последствия туберкулеза (в течение первых 2 лет с

момента окончания основного курса лечения по поводу активного туберкулеза)

A15 - A19

B90

+

+

+

2.

Кишечные инфекции 1,2

A00 - A09

+

+

+

3.

Некоторые бактериальные зоонозы и другие бактериальные болезни 1

A20 - A32

A34 - A49

+

+

+

4.

Другие болезни, вызванные спирохетами, другие болезни, вызванные хламидиями, риккетсиозы, вирусные инфекции центральной нервной системы, вирусные лихорадки, передаваемыми членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек 1

A65 - B09

+

+

+

5.

Острые вирусные гепатиты 1,2

B15 - B17

+

+

+

6.

Другие вирусные болезни, микозы, протозойные болезни, гельминтозы, педикулез, аккариаз и другие инфекации 1

B25 - B89

+

+

+

7.

Последствия других и неуточненных инфекционных и паразитарных болезней 1

B91 - B94

+

+

+

8.

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (до снятия с учета в специализированной медицинской организации дерматовенерологического профиля, до регресса клинических симптомов и окончания курса лечения у врача- дерматовенеролога)

A50 - A64

+

+

+

9.

Хронические и неуточненные вирусные гепатиты

B18 - B19

+

+

+

10.

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

B20 - B24

+

+

+

11.

Инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек до регресса клинических симптомов и окончания курса лечения

B00 - B02,

B07 - B09,

B85, B86

-

-

+ для работников, работа которых связана с возможностью распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди лиц, находящихся на борту судна

12.

Миаз (до полной элиминации возбудителя)

B87

+

+

+

1 После проведенного лечения при отсутствии осложнений и рецидивов состояние здоровья не препятствует работе.

2 По истечении 6 месяцев после перенесенных вирусного гепатита (код B15 - B17 МКБ-10), брюшного

тифа и паратифа (код A01 МКБ-10), в тяжелой форме пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра.

До истечения 12 месяцев после перенесенного вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифа в тяжелой форме состояние здоровья препятствует работе на судне при плавании в районах с жарким тропическим климатом.

По истечении 12 месяцев после перенесенных вирусного гепатита, брюшного тифа и паратифа в тяжелой форме пригодность к работе при плавании судна в районах с жарким тропическим климатом устанавливается по результатам медицинского осмотра.

II. Новообразования

13.

Злокачественные новообразования любой локализации 3
C00 - C80, C97

+
+
+

14.

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
C81 - C85, C88,
C90 - C96

+
+
+

15.

Новообразования in situ до оперативного лечения 4
D00 - D09

+
+
+

16.

Доброкачественные новообразования до оперативного лечения 4
D10 - D11,
D14 - D24,
D26 - D36

+
+
+

17.

Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, доброкачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения (множественные полипы желудка и кишечника) до оперативного лечения
D12, D13

T
T

T

18.

Меланоформный невус

D22

T

T

T

19.

Лейомиома матки, доброкачественное новообразование яичника 5

D25, D27

+

+

+

20.

Доброкачественные новообразования вульвы и влагалища 5

D28.0, D28.1

+

+

+

21.

Новообразования неопределенного или неизвестного характера, склонные к росту, вызывающие расстройство функции органов и препятствующие движению, ношению обуви, одежды до оперативного лечения 4

D37 - D48

+

+

+

3 Через 5 лет после завершения проведенного лечения при отсутствии утраты органа или утраты органом его функции пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра, за исключением лиц, работающих на судах смешанного (река - море) плавания и судах внутреннего плавания. Лица, работающие на судах смешанного (река - море) плавания и судах внутреннего плавания, после радикального лечения по поводу базальноклеточного рака кожи (код С44 МКБ-10) при отсутствии признаков метастазирования и прогрессирования могут быть признаны по результатам медицинского осмотра пригодными для работы на таких судах ранее указанного срока, но не ранее чем через 12 месяцев. При плавании судна в районах с жарким тропическим климатом злокачественные новообразования, в том числе после проведенного радикального лечения, при отсутствии признаков метастазирования и прогрессирования независимо от срока давности препятствуют работе.

4 После оперативного лечения пригодность к работе по всем специальностям устанавливается по результатам медицинского осмотра.

5 Пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра.

III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,

вовлекающие иммунный механизм

22.

Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (выраженные формы гемолитических и апластических анемий, пурпура и другие геморрагические состояния)

D58, D59, D61, D69

+

+

+

23.

Саркоидоз легких и лимфатических узлов

D86.2

+

+

+

IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

24.

Болезни щитовидной железы (нетоксический зоб с синдромом компрессии, одноузловой и многоузловой зоб с синдром компрессии)

E04

+

+

+

25.

Болезни эндокринной системы в стадии обострения. Болезнь Аддисона

E05, E06, E10 - E14,

E23.2, E27, E31

+

+

+

V. Психические расстройства и расстройства поведения

26.

Психические расстройства и расстройства поведения (при наличии хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями):

органические, включая симптоматические, психические расстройства

F00 - F09

+

+

+

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства

F20 - F29

+
+
+

расстройства настроения [аффективные расстройства]

F30 - F39

+
+
+

умственная отсталость

F70 - F79

+
+
+

27.

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, кроме никотина (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением)

F10 - F16, F18, F19

+
+
+

28.

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами; расстройства личности и поведения в зрелом возрасте 6

F40 - F48,

F50 - F59,

F60 - F69

см. примечание

см. примечание

см. примечание

29.

Заикание (затрудняющее общение)

F98.5

+
+
+

6 Препятствует работе на судах с ядерными энергетическими установками и других судах, выполняющих рейсы с длительными промежутками времени (более 3 месяцев) между заходами в порты. Для других судов пригодность устанавливается по результатам медицинского осмотра.

VI. Болезни нервной системы

30.

Воспалительные болезни центральной нервной системы

G00 - G09

+

+

+

31.

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему

G10 - G13

+

+

+

32.

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

G20 - G26

+

+

+

33.

Другие дегенеративные болезни нервной системы

G30 - G32

+

+

+

34.

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

G35 - G37

+

+

+

35.

Эпилепсия, эпилептический статус

G40, G41

+

+

+

36.

Мигрень, приходящие транзиторные церебральные ишемические приступы, нарколепсия, катаплексия

G43, G45, G47.4

+

+

+

37.

Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия

G90.0

+

+

+

38.

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений

G50 - G52, G54,

G56 - G58

+

+

+

39.

Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (с частотой обострения 3 раза и более за календарный год), выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы

G60 - G64, G90

A

A

A

40.

Энцефалопатия любого генеза III стадии

G31.2, G92, G93.4

+

+

+

VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата

41.

Глаукома любой формы, развитой, далекозашедшей и терминальной стадии

H40 - H42

+

+

+

42.

Глаукома любой формы и в любой стадии

H40 - H42

T

T

T

43.

Паралитическое косоглазие при наличии диплопии

H49

+
+
-

44.

Пониженное зрение обоих глаз

H54.2

+
+
+

при остроте зрения на один глаз ниже 0,1 при зрении другого глаза ниже 0,4

H54.2

+
+
+

острота зрения ниже 0,5 на каждом глазу

H54.2

+
-
-

45.

Выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы, не поддающиеся лечению, с нарушением функции зрения при остроте зрения на один глаз ниже 0,4 при зрении другого глаза ниже 0,8

H02, H05, H10

+
+
+

46.

Прогрессирующие или рецидивирующие кератиты, увеиты, отслойки и разрывы сетчатки и болезни зрительного нерва и зрительных путей, нарушающие функцию зрения 7

H16, H20, H33, H47

+
+
+

47.

Выраженные, не поддающиеся лечению рубцы, помутнения роговицы, дегенеративно-дистрофические изменения сетчатки с нарушением функции зрения при остроте зрения на один глаз ниже 0,4 при зрении другого глаза ниже 0,8

H17, H35

+
+
+

48.

Аномалии цветового зрения

H53.5

+

+

T

7 В отношении работников, перенесших операцию на глазном яблоке в связи с заболеванием или травмой и имеющих стаж работы на судах, пригодность к работе определяется по результатам медицинского осмотра. Лица с успешно оперированной плоской периферической отслойкой сетчатки при полной сохранности зрительных функций признаются пригодными к работе через 12 месяцев после операции.

VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка

49.

Нарушения вестибулярной функции

H81

+

+

+

50.

Кондуктивная, нейросенсорная или другая потеря слуха на одно или оба уха (независимо от этиологии заболевания), степень 2 и более

H90, H91

+

+

-

51.

Гнойный и неутонченный средний отит (эпитимпанит и мезотимпанит) 8

H66

+

+

+

8 После консервативного или оперативного лечения при отсутствии рецидивов в течение 12 месяцев заболевание не препятствует работе на судне.

IX. Болезни системы кровообращения

52.

Хронические ревматические болезни сердца (с недостаточностью кровообращения функциональный класс II и выше)

I05 - I09

+

+

+

53.

Гипертоническая болезнь (III стадия)

I10 - I13

+

+

T

54.

Гипертоническая болезнь (II стадия)

I10 - I13

+ только для членов экипажей скоростных судов

+ только для членов экипажей скоростных судов

-

55.

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, в том числе вазоспастическая, постинфарктный кардиосклероз) функциональный класс II и выше 9

I20

см. примечание

см. примечание

см. примечание

56.

Идиопатическая легочная гипертензия

I27.0

+

+

+

57.

Нарушения проводимости (блокады сердца):

предсердно-желудочковая блокада второй степени и третьей степени (полная)

I44.1, I44.2

+

+

+

полная блокада одной из ножек пучка Гиса 10

I44.4, I44.5

+

+

+

58.

Другие нарушения проводимости

I45

+

+

+

59.

Синдром преждевременного возбуждения (синдром WPW)

I45.6

T

T

T

60.

Пароксизмальная тахикардия

I47

+

+

T

61.

Цереброваскулярные болезни

I60 - I69

+

+

+

62.

Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей (атеросклероз, облитерирующий тромбангиит [болезнь Бергера], болезнь периферических сосудов неуточненная) III стадии

I70, I73.1, I73.9

+

+

+

63.

Синдром Рейно

I73.0

A

A

A

64.

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (тромбофлебиты, варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой) до консервативного или оперативного лечения

I80 - I89

+

+

+

65.

Ортостатическая гипотензия

I95.1

+

+

+

9 Пригодность к работе определяется по результатам медицинского осмотра. Заболевание не препятствует работе при отсутствии нарушений ритма с приступами стенокардии I функционального класса без выраженных гемодинамических нарушений и изменений на ЭКГ.

После перенесенного острого инфаркта миокарда пригодность к работе на судах определяется по результатам медицинского осмотра. Заболевания не препятствуют работе в следующих случаях:
отсутствие ишемической реакции и нарушений ритма при нагрузочных пробах;
отсутствие зон гипокинезии при эхокардиографии.

Лица командного состава признаются пригодными к работе при клинической компенсации, отсутствии нарушения ритма и признаков хронической коронарной недостаточности на ЭКГ в покое.

10 При полной блокаде правой ножки пучка Гиса заболевание не препятствует работе в следующих случаях:

отсутствие ишемической реакции и нарушения ритма при нагрузочных пробах;
отсутствие зон гипокинезии при эхокардиографии.

X. Болезни органов дыхания

66.

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп, пневмония, другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (до выздоровления)

J00 - J06,

J09 - J18,

J20 - J22

+

+

+

67.

Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной и (или) сердечной недостаточности:

буллезная эмфизема легких

J43.9

+

+

+

хроническая обструктивная болезнь легких тяжелого и крайне тяжелого течения

J44

+

+

+

бронхиальная астма неконтролируемого течения

J45

+

+

+

бронхоэктатическая болезнь

J47

+

+

+

гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью

J67

+

+

+

другие интерстициальные легочные болезни

J84

+

+

+

68.

Болезни органов дыхания при наличии более 2 раз в течение года инфекционных обострений:

простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

J41

A

A

A

эмфизема легких

J43

A

A

A

хроническая обструктивная болезнь легких среднетяжелого течения

J44

A

A

A

бронхиальная астма

J45

A

A

A

бронхоэктатическая болезнь

J47

A

A

A

69.

Хронические заболевания и анатомические дефекты верхних дыхательных путей,

сопровожающиеся частыми обострениями (более 3 раз в год) или нарушениями дыхательных функций, обоняния и речи

J31 - J33, J37, J38

+

+

+

70.

Хронический тонзиллит декомпенсированный

J35.0

+

+

+

XI. Болезни органов пищеварения

71.

Кариес зубов, болезни пульпы и периапикальных тканей до санации полости рта

K02, K04

+

+

+

72.

Гингивит и болезни пародонта, стоматит и родственные поражения, другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта до санации полости рта

K05, K12, K13

+

+

+

73.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с хроническим рецидивирующим течением (обострение более 3 раз в год) и склонностью к кровотечениям

K25, K26

+

+

+

74.

Грыжи любой локализации до оперативного лечения (за исключением грыж пищеводного отверстия)

K40 - K46

+

+

+

75.

Болезнь Крона [регионарный энтерит] и язвенный колит тяжелого течения

K50, K51

+

+

+

76.

Трещина и свищ заднего прохода, абсцесс области заднего прохода и прямой кишки, выпадение заднего прохода и прямой кишки II стадии до оперативного лечения и излечения

K60, K61, K62.2, K62.3

+

+

+

77.

Алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, циррозы печени и активные хронические гепатиты средней и выше степени активности невирусной этиологии, жировая дегенерация печени (при длительности ремиссии менее 6 месяцев)

K70, K71, K73, K74,

K76.0

+

+

+

78.

Желчнокаменная болезнь 12

K80

+

+

+

11 При наличии грыж пищеводного отверстия диафрагмы пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра.

12 При желчнокаменной болезни пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра.

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки

79.

Хронические кожные заболевания, трудно поддающиеся лечению (дерматит неуточненный (распространенная экзема) 13

L30

+

+

+

80.

Псориаз артропатический

L40.5

+

+

+

81.

Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за год при наличии явных клинических проявлений

L50

A

A

A

82.

Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения (включая хронический фотодерматит (кожа моряка)

L57

T

T

T

13 В стадии устойчивой ремиссии эти заболевания не препятствуют работе на судах смешанного (река - море) плавания и судах внутреннего плавания.

XIII. Болезни костно-мышечной системы

83.

Хронические заболевания мышц, костей, хрящей, суставов, позвоночника с нарушением двигательной функции 14

M00 - M99

+

+

+

84.

Болезни нервной, костно-мышечной систем и опорно-двигательного аппарата со стойкими нарушениями функций, мешающие выполнению обязанностей по профессии со степенью нарушения функции функциональный класс II и выше:

ревматоидный артрит

M05 - M06

+

+

+

артрозы со степенью нарушения функции функциональный класс II и выше, в том числе с развитием анкилоза одного крупного сустава (тазобедренного, коленного, плечевого)

M15 - M19

+

+

+

анкилозирующий спондилит и другие воспалительные спондилопатии

M45 - M46

+

+

+

другие спондилезы с радикулопатией

M47.2

+

+

+

поражения межпозвоночных дисков с радикуло- и миелопатией

M50 - M51

+

+

+

радикулопатия

M54.1

+

+

+

85.

Остеомиелит с частыми обострениями 15

M86

+

+

+

86.

Системные поражения соединительной ткани с умеренной и высокой степенью активности

M30 - M35

+

+

+

14 После лечения, в том числе после эндопротезирования суставов, пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра.

15 При частоте обострений 2 и менее раз в год работник может быть признан пригодным по результатам медицинского осмотра к работе на судах смешанного (река - море) плавания и судах внутреннего плавания.

XIV. Болезни мочеполовой системы

87.

Гломерулярные болезни:

+

+

+

хронический тубулоинтерстициальный нефрит

N11

+

+

+

почечная недостаточность

N17 - N19

+

+

+

88.

Мочекаменная болезнь, цистит, уретрит и уретральный синдром при обострении 2 и более раз в год

N20 - N23, N30,

N34

+

+

+

89.

Гиперплазия предстательной железы II и III стадии

N40

T

T

T

90.

Болезни мужских половых органов до консервативного или оперативного лечения

N40 - N51

+

+

+

91.

Воспалительные болезни женских тазовых органов с частыми обострениями более 2 раз в год

N70 - N77

+

+

+

92.

Выпадение женских половых органов II - III степени и с нарушением функции соседних органов

N81

+

+

+

93.

Другие уточненные формы нерегулярных менструаций, сопровождающиеся дисфункциональным маточным кровотечением

N92.5

+

+

+

94.

Гиперпластические процессы эндометрия:

полип шейки матки

N84.1

+

+

+

железистая гиперплазия эндометрия

N85.0

+

+

+

аденоматозная гиперплазия эндометрия

N85.1

+

+

+

95.

Заболевания шейки матки:

эрозия и эктропион шейки матки

N86

+

+

+

дисплазия шейки матки

N87

+

+

+

96.

Заболевания вульвы, влагалища:

лейкоплакия вульвы

N90.4

+

+

+

97.

Доброкачественная дисплазия молочной железы 5

N60

+

+

+

XV. Беременность и послеродовой период

98.

Беременность, болезни матери, связанные с беременностью, осложнения, связанные с послеродовым периодом и другие акушерские состояния

O00 - O29,

O85 - O99

+

+

+

XVI. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения

99.

Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими значительными нарушениями функции органов и систем, в том числе препятствующих передвижению

Q00 - Q99

+

+

+

100.

Врожденный ихтиоз

Q80

A

A

A

101.

Врожденный неопухолевый невус

Q82.5

T

T

T

XVII. Травмы и другие последствия внешних причин

102.

Лучевая болезнь

T66

+

+

+

103.

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин со стойким нарушением функций одной или всех систем организма

T90 - T98

+
+
+

XVIII. Факторы, влияющие на состояние здоровья

104.

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями

Z20 - Z29

+
+
+

105.

Приобретенное отсутствие конечности, значительно затрудняющее и ограничивающее движения

+
+
+

106.

Приобретенное отсутствие органа, приведшее к стойкому нарушению функции одной или всех систем организма

Z90

+
+
+

107.

Приобретенное отсутствие почки 16

Z90.5

см. примечание
см. примечание
см. примечание

108.

Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов 17

Z95

+
+
+

16 Не препятствует работе при условии, что оставшаяся почка полностью функциональна, нет прогрессирования, что должно быть подтверждено результатами медицинского осмотра.

17 Для лиц, работающих на судах внутреннего плавания, а также на морских судах и судах смешанного (река - море) плавания, осуществляющих плавание в акватории морского порта и на подходах к нему, пригодность к работе устанавливается по результатам медицинского осмотра.

Условные обозначения:

"+" - заболевание препятствует работе на судне для данной категории специалистов.

"-" - заболевание не препятствует работе на судне для данной категории специалистов.

"Т" - заболевание препятствует работе на судне при плавании судна в районах с жарким тропическим климатом.

"А" - заболевание препятствует работе на судне при плавании судна в морях Арктики и Антарктики.
