

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)

Приказ · № 20 · от 21.01.2022 · Федеральное медико-биологическое агентство · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ

МОСКВА

21 января 2022 г. № 20

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)

Зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2022 г.

Регистрационный № 67542

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), подпунктами "б" и "г" пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28 (часть II), ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев

обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44 (часть III), ст. 7443), пунктом 1 Положения о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1456; 2021, № 45, ст. 7522), приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контрольные (надзорные) мероприятия (рейдовые осмотры, выездные проверки) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа (приложения к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.
3. Признать утратившим силу приказ ФМБА России от 11 января 2019 г. № 4 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2019 г., регистрационный № 54163).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России И.В.Борисевича.

Руководитель В.И.Скворцова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального
медико-биологического агентства
от 21 января 2022 г. № 20

Форма

поле для
нанесения
QR-кода 1

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральным

медико-биологическим агентством, его территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)

1. Наименование контрольного (надзорного) органа:

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, дата и адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства (по месту пребывания) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федерального медико-биологического агентства:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федерального медико-биологического агентства, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле(надзоре) 2 , должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее - инспектор(-ы)), проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(-щих) проверочный лист (в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов):

2 Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да Нет Неприменимо Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")

1.

Соблюдаются ли требования к выбору производственной площадки для стендовых комплексов, предназначенных для испытания и утилизации зарядов РДТТ методом сжигания (далее - стендовые комплексы) с учетом климатогеографических особенностей местности, перспективного плана развития района, расположения на малонаселенных территориях с подветренной стороны по отношению к жилой территории, лечебно-профилактическим и детским учреждениям, к местам отдыха и спортивным сооружениям?

Пункты 2.1, 2.4 СП 2.2.1.3471-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности персонала предприятий и населения прилегающих территорий при испытании и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания" 3 (далее - СП 2.2.1.3471-17)

3 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2017 № 62 (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2017, регистрационный № 47922).

2.

Соблюдается ли запрет на размещение стендовых комплексов:

Пункт 2.5

СП 2.2.1.3471-17

- в первом поясе зоны санитарной охраны поверхностных водоисточников?

Пункт 2.5

СП 2.2.1.3471-17

- во втором поясе зоны санитарной охраны поверхностных водоисточников?

Пункт 2.5

СП 2.2.1.3471-17

- во всех поясах зоны санитарной охраны подземных водоисточников?

Пункт 2.5

СП 2.2.1.3471-17

3.

Обустроена ли дождевая канализация на земельном участке стендового комплекса и очистки поверхностного стока с учетом:

Пункт 2.6

СП 2.2.1.3471-17

- плотности застройки территории?

Пункт 2.6

СП 2.2.1.3471-17

- характера дорожного покрытия?

Пункт 2.6

СП 2.2.1.3471-17

- возможной степени загрязнения?

Пункт 2.6

СП 2.2.1.3471-17

4.

Благоустроена ли территория стендового комплекса?

Пункт 2.7

СП 2.2.1.3471-17

5.

Озеленена ли территория стендового комплекса преимущественно деревьями лиственных пород?

Пункт 2.7

СП 2.2.1.3471-17

6.

Оборудованы ли стенды всех типов специальными установками по шумопламегашению и очистке продуктов сгорания от вредных веществ?

Пункт 1.5

СП 2.2.1.3471-17

7.

Имеет ли объект санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проекта санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ)?

Статья 20 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 4 (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ)

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650.

8.

Установлен ли размер СЗЗ объекта?

Статья 12

Федерального закона № 52-ФЗ

9.

Соответствует ли СЗЗ объекта требованиям законодательства Российской Федерации?

Статья 12

Федерального закона

№ 52-ФЗ

10.

Обеспечен ли персонал защитой от воздействия вредных физических факторов при дефектоскопии топлива с использованием ионизирующего излучения?

Пункт 3.2

СП 2.2.1.3471-17

11.

Организовано ли на объекте проведение дефектоскопии дистанционно с контролем по телемониторам?

Пункт 3.2

СП 2.2.1.3471-17

12.

Осуществляется ли на объекте в процессе испытания и утилизации РДТТ контроль за работой технологических систем по показаниям приборов контроля?

Пункт 3.3

СП 2.2.1.3471-17

13.

Соблюдается ли разрешенный регламентом интервал времени после прекращения горения смесового ракетного твердого топлива (далее - СРТТ), охлаждения корпуса и проветривания помещения при входе персонала в огневой бокс по завершении испытания или утилизации РДТТ?

Пункт 3.4

СП 2.2.1.3471-17

14.

Разделяются ли производственные стоки, образующиеся при испытании и утилизации зарядов РДТТ, на жидкую и твердую составляющие?

Пункт 3.6

СП 2.2.1.3471-17

15.

Направляется ли жидкая составляющая, содержащая растворимые вредные вещества, на локальные очистные сооружения стендового комплекса для специальной очистки и обезвреживания?

Пункт 3.6

СП 2.2.1.3471-17

16.

Подвергается ли твердая составляющая, содержащая соединения алюминия и хлорид натрия, переработке?

Пункт 3.6

СП 2.2.1.3471-17

17.

Механизировано ли и автоматизировано ли перемещение твердой составляющей отходов на

переработку (сушку, фасовку, упаковку)?

Пункт 3.6

СП 2.2.1.3471-17

18.

Исключает ли технологический процесс при изготовлении порошка (гранул), состоящего из соединений алюминия и хлорида натрия, пылящие операции?

Пункт 3.7

СП 2.2.1.3471-17

19.

Оборудованы ли системы вентиляции для очистки воздуха рабочей зоны и объектов производственной среды до уровня предельно-допустимых концентраций токсичных веществ при наличии пылящих операций в технологическом процессе при изготовлении порошка (гранул), состоящего из соединений алюминия и хлорида натрия?

Пункт 3.7

СП 2.2.1.3471-17

20.

Проводится ли сушка порошкообразных соединений алюминия и хлорида натрия в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системой вытяжной вентиляции с последующей очисткой удаляемого воздуха?

Пункт 3.8

СП 2.2.1.3471-17,

пункт 4.15

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 5 (далее - СП 2.2.3670-20)

5 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, регистрационный № 61893).

21.

Осуществляется ли фасовка и упаковка порошкообразных веществ на специальном оборудовании, обеспеченном вытяжными устройствами и изолированном в боксах или установленном в отдельном помещении?

Пункт 3.9

СП 2.2.1.3471-17

22.

Обеспечивают ли объем, планировка и строительные решения производственных зданий стендовых комплексов возможность выполнения мероприятий, необходимых для соблюдения допустимых уровней вредных факторов в рабочей зоне производственных помещений и атмосферном воздухе населенных мест?

Пункт 4.1

СП 2.2.1.3471-17

23

Соблюдается ли запрет на наличие в производственных помещениях, в которых отсутствуют собственные источники выделения вредных веществ, но, по условиям технологии, расположенных в одном здании с помещениями, имеющими источники выделения вредных веществ в воздушную среду, сообщающихся с последними каналов и проходов?

Пункт 4.2

СП 2.2.1.3471-17

24.

Оборудованы ли автоматическими газоанализаторами, обеспечивающими непрерывный контроль с сигнализацией о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ с остронаправленным механизмом действия:

Пункт 4.3

СП 2.2.1.3471-17

- производственные помещения, имеющие собственные источники выделения веществ?

Пункт 4.3

СП 2.2.1.3471-17

- помещения пульта управления?

Пункт 4.3

СП 2.2.1.3471-17

25.

Исключает ли устройство измерительной лаборатории (пультовой) возможность поступления в помещения воздуха, загрязненного вредными веществами?

Пункт 4.4

СП 2.2.1.3471-17

26.

Обеспечивает ли конструктивное решение корпуса дефектоскопа дистанционное управление процессом?

Пункт 4.5

СП 2.2.1.3471-17

27.

Предусматривает ли конструктивное решение корпуса дефектоскопа защиту персонала от воздействия рентгеновского и гамма-излучения?

Пункт 4.5

СП 2.2.1.3471-17

28.

Предусматривает ли конструктивное решение здания, в котором осуществляется подготовка щелочного раствора для нейтрализации продуктов сгорания СРТТ, получение порошков оксида алюминия и хлорида натрия, дистанционное управление процессами?

Пункт 4.6

СП 2.2.1.3471-17

29.

Размещены ли производственные помещения, не имеющие прямого отношения к эксплуатации основных технологических зданий, в сооружениях, в которых отсутствуют источники выделения вредных веществ?

Пункт 4.7

СП 2.2.1.3471-17

30.

Устранена ли полностью опасность загрязнения воздуха указанных в пункте 29 помещений токсичными веществами посредством соблюдения режима "закрытых" дверей при невозможности их размещения в отдельных зданиях?

Пункт 4.7

СП 2.2.1.3471-17

31.

Имеют ли технологические здания (сооружения) стендовых комплексов санитарно-бытовые

помещения?

Пункт 4.8

СП 2.2.1.3471-17

32.

Обеспечивают ли устройство и отделка производственных помещений возможность выполнения регулярной влажной уборки (наличие водостойкой отделки стен и полов, наличие трапов, стоков, подводка горячей и холодной воды)?

Пункт 4.9

СП 2.2.1.3471-17

33.

Производится ли на объекте после каждого сжигания заряда РДТТ влажная уборка?

Пункт 4.9

СП 2.2.1.3471-17

34.

Защищены ли химически стойкими покрытиями поверхности стен и полов?

Пункт 4.10

СП 2.2.1.3471-17

35.

Используются ли в отделке помещений всех назначений материалы с гладкой поверхностью, не сорбирующие загрязнения, не вступающие в реакцию с моющими растворами, кислотами и щелочами?

Пункт 4.11

СП 2.2.1.3471-17

36.

Используется ли для производственных помещений оборудование и рабочая мебель с гладкой поверхностью, с покрытиями, допускающими их влажную очистку и удаление загрязнений?

Пункт 4.12

СП 2.2.1.3471-17

37.

Соблюдается ли запрет на использование в производственных помещениях мягкой мебели?

Пункт 4.12

СП 2.2.1.3471-17

38.

Оснащены ли производственные и вспомогательные здания (помещения) стендовых комплексов:

Пункт 4.14

СП 2.2.1.3471-17

- системами водопровода?

Пункт 4.14

СП 2.2.1.3471-17

- системами хозяйственно-бытовой и производственной канализации?

Пункт 4.14

СП 2.2.1.3471-17

- системами отопления?

Пункт 4.14

СП 2.2.1.3471-17

- системами механической приточно-вытяжной и аварийной вентиляции с последующей очисткой

удаляемого воздуха?

Пункт 4.14

СП 2.2.1.3471-17

39.

Имеют ли помещения стендовых комплексов с постоянным пребыванием персонала естественное освещение?

Пункт 4.15

СП 2.2.1.3471-17

40.

Соответствуют ли требованиям СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 6 (далее - СанПиН

1.2.3685- 21) физические факторы в производственных помещениях стендовых комплексов по нормируемым показателям:

Пункт 4.16

СП 2.2.1.3471-17

- микроклимата;

Глава V, таблицы 5.1, 5.2, 5.3 СанПиН 1.2.3685-21

- шума;

Глава V, пункты 34, 35 СанПиН 1.2.3685-21

- вибрации;

Глава V, таблица 5.4 СанПиН 1.2.3685-21

- инфразвука;

Глава V, таблица 5.5 СанПиН 1.2.3685-21

- ультразвука;

Глава V, таблица 5.6

СанПиН 1.2.3685-21

- электрических, магнитных, электромагнитных полей;

Глава V, таблицы 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 СанПиН 1.2.3685-21

- лазерного излучения;

Глава V, таблицы 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 СанПиН 1.2.3685-21

- освещения?

Глава V, таблицы

5.22, 5.23, 5.25

6 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296).

41.

Применяются ли для общего освещения производственных помещений световоды, газоразрядные источники света, преимущественно люминесцентные, с требованием цветоразличения?

Пункт 4.17.

СП 2.2.1.3471-17

42.

Соблюдается ли требование к использованию ламп накаливания только:

Пункт 4.17

СП 2.2.1.3471-17

- для освещения помещений с временным пребыванием людей,

Пункт 4.17

СП 2.2.1.3471-17

- для местного освещения,

Пункт 4.17

СП 2.2.1.3471-17

- во взрывоопасных помещениях, в которых по техническим причинам применение газоразрядных ламп невозможно?

Пункт 4.17

СП 2.2.1.3471-17

43.

Подвергается ли осветительная арматура осмотру и очистке согласно графику, утвержденному руководителем объекта?

Пункт 4.18

СП 2.2.1.3471-17

44.

Не превышает ли содержание вредных веществ, пыли в воздухе рабочей зоны установленных гигиенических нормативов?

Пункт 4.19 СП 2.2.1.3471-17,

Пункт 1.5

СП 2.2.3670-20 Таблицы 2.1, 2.2 Главы II СанПиН 1.2.3685-21

45.

Установлена ли администрацией объекта категория облучаемых лиц:

Пункт 3.1.1 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ- 99/2009" 7 (далее - СанПиН 2.6.1.2523-09)

- персонал группы А?

Пункт 3.1.1

СанПиН 2.6.1.2523-09

- персонала группы Б?

Пункт 3.1.1

СанПиН 2.6.1.2523-09

7 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534).

46.

Не превышают ли допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения на персонал пределов доз, установленных пунктами 3.1.2, 3.1.5 СанПиН 2.6.1.2523-09?

Пункт 4.20

СП 2.2.1.3471-17

47.

Введены ли дополнительные ограничения для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения?

Пункт 3.1.8 СанПиН

2.6.1.2523-09

48.

Определяется ли количество воздуха для обеспечения необходимых параметров воздушной среды в рабочей зоне расчетным методом, с учетом неравномерности распределения вредных веществ, тепла и влаги в объеме помещений?

Пункт 4.21

СП 2.2.1.3471-17

49.

Обособлены ли вентиляционные установки, предназначенные для удаления вредных веществ?

Пункт 4.22

СП 2.2.1.3471-17

50.

Соблюдается ли запрет на сообщение вентиляционных установок, предназначенных для удаления вредных веществ, с вентиляционными системами, обслуживающими помещения, не имеющими источников загрязнения?

Пункт 4.22

СП 2.2.1.3471-17

51.

Оборудована ли в чистых помещениях отдельная приточно-вытяжная вентиляция с преобладанием притока для исключения поступления извне вредных веществ?

Пункт 4.23

СП 2.2.1.3471-17

52.

Оборудована ли в чистых помещениях только приточная вентиляция с обеспечением подпора воздуха для исключения поступления извне вредных веществ?

Пункт 4.23

СП 2.2.1.3471-17

53.

Очищается ли воздух, подаваемый в измерительную лабораторию и здание, в которых осуществляются подготовка нейтрализующего раствора, получение оксида алюминия и хлорида натрия, от вредных веществ и пыли?

Пункт 4.24

СП 2.2.1.3471-17

54.

Соответствует ли воздух, подаваемый в измерительную лабораторию и здание, в которых осуществляются подготовка нейтрализующего раствора, получение оксида алюминия и хлорида натрия, требованиям гигиенических нормативов?

Пункт 4.24

СП 2.2.1.3471-17

55.

Поддерживается ли в производственных помещениях с источниками загрязнения воздушной среды отрицательный баланс воздуха(преобладание вытяжки над притоком), исключающий попадание загрязненного воздуха в помещения, не имеющие источников выделения вредных веществ?

Пункт 4.25

СП 2.2.1.3471-17

56.

Предусмотрена ли аварийная вытяжная вентиляция, с последующей очисткой удаляемого воздуха, в помещениях, в которых возможны проливы токсичных веществ и внезапное поступление больших количеств вредных паров и газов?

Пункт 4.26

СП 2.2.1.3471-17

57.

Оборудована ли приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в санитарно-бытовых зданиях (помещениях) стендового комплекса?

Пункт 4.27 СП 2.2.1.3471-17

58.

Предусмотрена ли вытяжная вентиляция из уборочных, душевых, раздевалок, помещений нейтрализации, стирки и хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ)?

Пункт 4.27

СП 2.2.1.3471-17

59.

Предусмотрена ли приточная вентиляция в гардеробных домашней одежды и белья, сушильно-гладильных и других помещениях, не имеющих источников выделения вредных веществ?

Пункт 4.27

СП 2.2.1.3471-17

60.

Оформлены ли на объекте на все вентиляционные установки:

Пункт 4.28

СП 2.2.1.3471-17

- паспорта?

Пункт 4.28

СП 2.2.1.3471-17

- журналы эксплуатации?

Пункт 4.28

СП 2.2.1.3471-17

- графики контроля эффективности установки?

Пункт 4.28

СП 2.2.1.3471-17

- графики профилактического осмотра?

Пункт 4.28

СП 2.2.1.3471-17

61.

Контролируется ли путем инструментальной проверки не реже одного раза в год с регистрацией результатов в паспорте вентиляционной системы и устранением обнаруженных дефектов эффективность вентиляционной системы на производственных участках, в которых проводятся работы с токсичными веществами?

Пункт 4.29

СП 2.2.1.3471-17

62.

Соблюдается ли запрет на допуск к работе на стендовом комплексе лиц:

Пункт 5.2

СП 2.2.1.3471-17

- не прошедших медицинское обследование?

Пункт 5.2

СП 2.2.1.3471-17

- признанных негодными по состоянию здоровья?

Пункт 5.2

СП 2.2.1.3471-17

- не подготовленных по специальности?

Пункт 5.2

СП 2.2.1.3471-17

- не прошедших аттестацию?

Пункт 5.2

СП 2.2.1.3471-17

63.

Проинструктированы ли работающие на стендовом комплексе:

Пункт 5.3

СП 2.2.1.3471-17

- о физико-химических и токсических свойствах продуктов сгорания и средств их нейтрализации?

Пункт 5.3

СП 2.2.1.3471-17

- об особенностях работ с ними?

Пункт 5.3

СП 2.2.1.3471-17

- о возможных источниках

загрязнения вредными веществами воздушной среды производственных помещений и территории промышленной площадки?

Пункт 5.3

СП 2.2.1.3471-17

- о правилах личной гигиены?

Пункт 5.3

СП 2.2.1.3471-17

- о действиях в случаях возникновения аварийных ситуаций на этапах испытания и утилизации изделий РДТТ?

Пункт 5.3

СП 2.2.1.3471-17

64.

Обеспечены ли работающие на стендовом комплексе сертифицированными СИЗ в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 8 ?

Пункт 5.5.

СП 2.2.1.3471-17

8 Зарегистрирован Минюстом России 10.09.2009, регистрационный № 14742 с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 № 28н (зарегистрирован Минюстом России 01.03.2010, регистрационный № 16530), приказами Минтруда России от 20.02.2014 № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2014, регистрационный № 32284), от 12.01.2015 № 2н (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2015, регистрационный № 35962).

65.

Имеется ли запас спецодежды, спецобуви и других предохранительных приспособлений для замены в аварийных ситуациях?

Пункт 5.6

СП 2.2.1.3471-17

66.

Организовано ли хранение запаса спецодежды, спецобуви и других предохранительных приспособлений для замены в аварийных ситуациях в корпусе санитарной обработки (санитарном пропускнике) или в специально отведенном помещении при производственных участках проведения опасных работ?

Пункт 5.6

СП 2.2.1.3471-17

67.

Имеют ли места хранения аварийных СИЗ цветную маркировку?

Пункт 5.6

СП 2.2.1.3471-17

68.

Соответствует ли количество запасных аварийных комплектов следующим требованиям: спецодежды - не менее 10%, СИЗ - не менее 15% от числа работающих в наиболее многочисленную смену?

Пункт 5.6

СП 2.2.1.3471-17

69.

Подвергаются ли все имеющиеся в подразделениях и на рабочих участках СИЗ периодическому осмотру с определением пригодности, потребности ремонта и сроков замены?

Пункт 5.7

СП 2.2.1.3471-17

70.

Проводится ли санитарная обработка СИЗ в соответствии с инструкциями по их обезвреживанию?

Пункт 5.8

СП 2.2.1.3471-17

71.

Соблюдается ли запрет на вынос СИЗ и выход в спецодежде с территории предприятия?

Пункт 5.9

СП 2.2.1.3471-17

72.

Разработаны ли на объекте внутренние инструкции, регламентирующие:

Пункт 5.10

СП 2.2.1.3471-17

- порядок хранения, санитарной обработки, ремонта и замены СИЗ?

Пункт 5.10

СП 2.2.1.3471-17

- порядок выполнения обязательных мер личной санитарной профилактики для подразделений и производственных участков в зависимости от вида работ?

Пункт 5.10

СП 2.2.1.3471-17

73.

Осуществляется ли санитарное обслуживание персонала производственных участков в корпусе санитарной обработки или в специальных санпропускниках?

Пункт 5.12

СП 2.2.1.3471-17

74.

Расположены ли санитарные пропускники или специально отведенные помещения при производственных участках в общих производственных зданиях при условии отделения от них коридорами, лестничными клетками или тамбур-шлюзами с обеспечением подпора приточного воздуха?

Пункт 5.13

СП 2.2.1.3471-17

75.

Имеют ли санитарные пропускники отдельные гардеробные для домашней и рабочей одежды?

Пункт 5.14

СП 2.2.1.3471-17

76.

Соответствует ли количество шкафов в отдельных гардеробных для домашней и рабочей одежды численности персонала?

Пункт 5.14 СП 2.2.1.3471-17

77.

При производственных процессах, связанных с загрязнением специальной одежды, а также с применением веществ I - II классов опасности:

Пункт 8.9

СП 2.2.3670-20

- осуществляется ли в гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами I - II классов опасности, хранение одежды после обеззараживания (дегазации)?

Пункт 8.9

СП 2.2.3670-20

- предусмотрена ли раздаточная спецодежды для выдачи работникам чистой одежды?

Пункт 8.9

СП 2.2.3670-20

- осуществляется ли прием (сбор) и временное хранение загрязненной спецодежды в изолированном помещении, расположенном рядом с гардеробной спецодежды?

Пункт 8.9

СП 2.2.3670-20

- оборудовано ли помещение, предназначенное для смены одежды, санитарной обработки персонала, контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и спецодежды?

Пункт 8.12

СП 2.2.3670-20

78.

Размещаются ли умывальные в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных, в специально отведенных местах?

Пункт 8.11

СП 2.2.3670-20

79.

Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или с полотенцами разового пользования?

Пункт 8.14

СП 2.2.3670-20

80.

Подвергаются ли санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены?

Пункт 8.20

СП 2.2.3670-20

81.

Хранятся ли противогазы в специально оборудованном вентилируемом помещении (кладовой)?

Пункты 5.15

СП 2.2.1.3471-17

82.

Организовано ли медицинское обеспечение работающих, занятых на работах по испытанию и утилизации ракетных двигателей?

Пункт 5.16

СП 2.2.1.3471-17

83.

Проходят ли работники предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации , перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" 9 , приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/№ 1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" 10 ?

Статья 34

Федерального закона № 52-ФЗ,

пункт 5.17

СП 2.2.1.3471-17

9 Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277.

10 Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278.

84.

Организованы ли на объекте на участках работы с агрессивными и токсичными веществами посты хранения средств оказания первой помощи (аптечки, специальные шкафы) с постоянным наличием необходимых медикаментов, обезвреживающих средств?

Пункт 5.19

СП 2.2.1.3471-17

85.

Производится ли выдача пищевых продуктов персоналу, занятому на работах с воздействиями вредных факторов среды в период эксплуатации объектов по испытанию и утилизации зарядов РДТТ в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 № 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" 11 ; от 16.02.2009 № 46н "Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" 12 ?

Пункт 5.20

СП 2.2.1.3471-17

11 Зарегистрирован Минюстом России 20.04.2009, регистрационный № 13795, с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 № 245н (зарегистрирован Минюстом России 13.05.2010, регистрационный № 17201), приказом Минтруда России от 20.02.2014 № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2014, регистрационный № 32284).

12 Зарегистрирован Минюстом России 20.04.2009, регистрационный № 13796, с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 27.02.2019 № 125н (зарегистрирован Минюстом России 21.03.2019, регистрационный № 54116).

86.

Осуществляется ли производственный контроль на объектах по испытанию и утилизации зарядов РДТТ в объеме программы, утвержденной руководителем либо уполномоченными лицами?

Пункт 6.2

СП 2.2.1.3471-17

Пункт 2.2

СП 2.2.3670-20

87.

Включает ли программа (план) производственного контроля:

Пункт 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2

СП 2.2.3670-20

- перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля?

Пункт 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2

СП 2.2.3670-20

- перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований?

Пункт 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2

СП 2.2.3670-20

88.

Указана ли в Программе производственного контроля информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами:

Пункт 4.35

СП 2.2.3670-20

- перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования)?

Пункт 4.35

СП 2.2.3670-20

- количество лиц, непосредственно контактирующих с канцерогенными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий?

Пункт 4.35

СП 2.2.3670-20

89.

Разработана ли на объекте программа производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил с составлением план-схемы отбора и анализа проб?

Пункт 6.3

СП 2.2.1.3471-17

90.

Осуществляется ли производственный контроль физических и химических факторов производственной среды:

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней рентгеновского и гамма-излучения на участке дефектоскопии топлива?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны аммиаком при минусовом термостатировании топлива?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны гидроксидом натрия при приготовлении нейтрализующего раствора?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны перхлоратом аммония до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны соединениями алюминия до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны хлористым водородом до (фоновые) и после сжигания

заряда РДТТ?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны хлором до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны оксидом и диоксидом азота до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны оксидом углерода до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- уровней загрязнения перхлоратом аммония поверхностей строительных конструкций, оборудования, СИЗ и кожных покровов персонала?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- содержания оксида алюминия в воздухе рабочей зоны на технологических этапах получения товарных порошков этих соединений?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

- содержание хлорида натрия в воздухе рабочей зоны на технологических этапах получения товарных порошков этих соединений?

Пункт 6.5

СП 2.2.1.3471-17

91.

Осуществляется ли контроль содержания перхлората аммония на поверхностях строительных конструкций, оборудования, СИЗ и кожных покровов персонала периодически после работ с зарядом РДТТ и не реже двух раз в месяц?

Пункт 6.11

СП 2.2.1.3471-17

92.

Аккредитованы ли в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации лаборатории, осуществляющие контроль безопасности производственной среды?

Пункт 6.6

СП 2.2.1.3471-17

93.

Аттестованы ли методики контроля?

Пункт 6.6

СП 2.2.1.3471-17

94.

Поверены ли средства измерения?

Пункт 6.6

СП 2.2.1.3471-17

95.

Соблюдается ли требование к чувствительности аналитических методик на уровне 0,5 соответствующего гигиенического норматива определяемого вещества?

Пункт 6.6

СП 2.2.1.3471-17

96.

Осуществляется ли контроль продуктов сгорания СРТТ остронаправленного действия (например: хлористый водород, оксид и диоксид азота, хлор, оксид углерода, аммиак) в воздухе производственных помещений с помощью автоматических газоанализаторов со звуковой и световой сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации?

Пункт 6.7

СП 2.2.1.3471-17

97

Регламентировано ли время выхода персонала из укрытия после сжигания зарядов РДТТ на свои рабочие места?

Пункт 6.7

СП 2.2.1.3471-17

98.

Контролируются ли на объекте уровни рентгеновского и гамма-излучения на рабочих местах с помощью персональных дозиметров?

Пункт 6.8

СП 2.2.1.3471-17

99.

Разработаны ли на объекте документы для стендовых комплексов, регламентирующие порядок проведения работ с учетом метеоусловий, размещения объекта, обоснования разрешающего сектора проведения работ и возможных аварийных ситуаций?

Пункт 7.2

СП 2.2.1.3471-17

100.

Учитывается ли при размещении (хранении, захоронении) отходов, образующихся при эксплуатации стендовых комплексов, их класс опасности?

Пункт 9.2

СП 2.2.1.3471-17

101.

Организованы ли на объекте площадки (помещения) для временного размещения отходов, исходя из класса опасности отходов, их физико-химических свойств?

Пункт 9.5

СП 2.2.1.3471-17

102.

Осуществляет ли предприятие контроль в соответствии с требованиями действующих санитарных правил:

Пункт 8.4

СП 2.2.1.3471-17 пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 13 (далее -

СанПиН 2.1.3684-21)

- за выбросами в атмосферу?

Пункт 8.4

СП 2.2.1.3471-17, пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21

- за сбросом сточных вод?

Пункт 8.4

СП 2.2.1.3471-17, пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21

- за отходами производства?

Пункт 8.4

СП 2.2.1.3471-17, пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21

13 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297).

103.

Отбираются ли передвижными лабораториями контроля атмосферного воздуха, снежного покрова, почвы и растений, водных объектов пробы на территориях населенных пунктов с учетом режима работы объекта и метеорологических условий?

Пункт 8.6

СП 2.2.1.3471-17

104.

Проводятся ли исследования на:

Пункт 8.7

СП 2.2.1.3471-17

- хлористый водород, соединения алюминия, перхлорат аммония и хлорную кислоту, оксид углерода в пробах, взятых на выбросе в атмосферу?

Пункт 8.7

СП 2.2.1.3471-17

- хлористый водород, соединения алюминия, перхлорат аммония и хлорную кислоту, оксид углерода, оксиды азота в пробах атмосферного воздуха?

Пункт 8.7

СП 2.2.1.3471-17

- перхлорат аммония, хлориды, алюминий, реакцию среды (рН) в пробах снега, питьевых, хозяйственно-бытовых, поверхностных и подземных вод?

Пункт 8.7

СП 2.2.1.3471-17

- перхлорат аммония в пробах почвы и растений?

Пункт 8.7

СП 2.2.1.3471-17

105.

Проводится ли отбор снега в течение всего зимнего периода (с начала образования устойчивого снежного покрова до начала таяния снега) на полную глубину снежного покрова на промышленной площадке, на границе СЗЗ и в населенных пунктах?

Пункт 8.9

СП 2.2.1.3471-17

106.

Проводится ли отбор проб почвы и растений один раз в год в осенний период на промышленной площадке, на границе СЗЗ и в населенных пунктах?

Пункт 8.9

СП 2.2.1.3471-17

107.

Оценивается ли при отборе проб почвы, помимо поверхностного слоя на глубину до 25 см, миграция перхлората аммония по профилю почвы на глубину 25 - 100 см послойно?

Пункт 8.9

СП 2.2.1.3471-17

108

Обеспечен ли персонал, осуществляющий подфакельный отбор проб воздуха, мобильной связью, обеспечивающей получение информации с пульта управления стенда о времени достижения пункта отбора проб облаком продуктов сгорания с учетом скорости и направления ветра?

Пункт 8.8

СП 2.2.1.3471-17

109.

Осуществляется ли контроль осадка в сепараторе после нейтрализации и очистки продуктов сгорания на содержание перхлората аммония и продукта его неполного сгорания - хлорной кислоты?

Пункт 9.4

СП 2.2.1.3471-17

110.

Обеспечена ли лаборатория оборудованием всех видов для отбора образцов проб, измерений, обработки и анализа?

Пункт 10.2

СП 2.2.1.3471-17

111.

Имеются ли у объекта согласованные с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Статья 18 Федерального закона № 52-ФЗ,

Пункт 97

СанПиН 2.1.3684-21

- нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты?

Статья 18

Федерального закона

№ 52-ФЗ,

Пункт 97

СанПиН 2.1.3684-21

- нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты?

Статья 18 Федерального закона № 52-ФЗ,

Пункт 97

СанПиН 2.1.3684-21

112.

Имеется ли у объекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух?

Статья 20

Федерального закона

№ 52-ФЗ

113.

Имеется ли у объекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам и гигиеническим нормативам?

пункт 3.4.2

СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" 14

114.

Имеется ли у объекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности?

Статья 40

Федерального закона

№ 52-ФЗ

14 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115), с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный № 30309).

(инициалы, фамилия, должность лица в соответствии с пунктом 9 настоящей формы)

(подпись)

_____ 20__ г.

(дата)