

О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 23.08.99 г. N 328 "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)"

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации · № 3 · от 09.01.2001 · Действует без изменений

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2001 г. № 3 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2001 г., № 7)

П Р И К А З

Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 9 января 2001 г. N 3

О внесении изменений и дополнений
в приказ Минздрава России от 23.08.99 г. N 328
"О рациональном назначении лекарственных средств,
правилах выписывания рецептов на них и порядке
их отпуска аптечными учреждениями (организациями)"

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
23 января 2001 г. Регистрационный N 2543

В целях улучшения обеспечения больных необходимыми
наркотическими лекарственными средствами приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке назначения лекарственных средств и выписывания рецептов на них, утвержденную приказом Минздрава России от 23.08.99 г. N 328^{<1>}:
 - 1.1. Дополнить Инструкцию^{<2>} приложением N 3 "Предельно допустимое количество наркотических лекарственных средств для выписывания в одном рецепте" (приложение).
 - 1.2. Пункт 2.12 Инструкции изложить в следующей редакции:
"Нормы выписывания и отпуска сильнодействующих лекарственных средств и производных барбитуровой кислоты для инкурабельных онкологических и гематологических больных могут быть увеличены в 2 раза против указанных в приложении N 1 данной Инструкции."
 - 1.3. Считать утратившими силу пункты N 2, 5, 6, 7 и 8 приложения N 1 к Инструкции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра А.И.Вялкова.

^{<1>} Зарегистрирован Минюстом России 21 октября 1999 г., регистрационный N 1944.

^{<2>} Инструкция опубликована в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 45 за 1999 год.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО НАРКОТИЧЕСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ

```
+-----+
| N | Наименование | Форма выпуска | Количество |
|п/п| лекарственного | и дозировка | |
| | средства | | |
+---+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----+-----+-----+
| 1. | Бупренорфин | Таблетки для | |
| | | сублингвального | |
| | | приема 0,2 мг | 50 табл. |
+---+-----+-----+-----+
| 2. | Бупренорфин | Раствор для инъекций, | |
| | | ампулы 0,3 мг в 1 мл | 30 ампул |
| | | ампулы 0,6 мг в 1 мл | 15 ампул |
+---+-----+-----+-----+
| 3. | Дигидрокодеин-ретард | Таблетки для приема | |
| | | внутрь | |
| | | 60 мг | 40 табл. |
| | | 90 мг | 30 табл. |
| | | 120 мг | 20 табл. |
+---+-----+-----+-----+
| 4. | Дипидолор | Раствор для инъекций, | |
| | |(пиритрамид) | ампулы 0,75% по 2 мл | 50 ампул |
+---+-----+-----+-----+
| 5. | Морфина сульфат | Таблетки продленного | | |
| | |(МСТ континус | действия для приема | |
| | | или другие аналоги | внутрь | |
| | | с продолжительностью | 10 мг | 160 табл. |
| | | действия не менее | 30 мг | 60 табл. |
| | | 12 часов) | 60 мг | 20 табл. |
| | | 100 мг | 20 табл. |
| | | 200 мг | 20 табл. |
+---+-----+-----+-----+
| 6. | Морфина гидрохлорид | Раствор для инъекций, | 20 ампул |
| | | ампулы 10 мг в 1 мл | |
+---+-----+-----+-----+
| 7. | Омнопон | Раствор для инъекций, | |
| | | ампулы 1% по 1 мл | 10 ампул |
| | | ампулы 2% по 1 мл | 5 ампул |
+---+-----+-----+-----+
| 8. | Промедол | Таблетки для приема | |
| | |(тримеперидина | внутрь | |
```

Примечания: 1. Нормы выписывания наркотических лекарственных средств для incurable онкологических и гематологических больных могут быть увеличены в 2 раза против указанных в настоящем приложении.

2. При выписывании наркотических лекарственных средств, не вошедших в настоящую таблицу, их предельно допустимое количество для выписывания в одном рецепте может в пять раз превышать разовую дозу, указанную в утвержденной Фармакологическим комитетом Минздрава России инструкции по медицинскому применению выписываемого лекарственного средства.