

О введении в действие ГН 2.2.5.1828-03

Постановление · № 161 · от 24.12.2003 · Главный государственный санитарный врач · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 24 декабря 2003 г. N 161

О введении в действие ГН 2.2.5.1828-03

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

22 января 2004 г. Регистрационный N 5464

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю:

Ввести в действие с 1 марта 2004 г. гигиенические нормативы "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1828-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 декабря 2003 г., в качестве дополнения N 1 к ГН 2.2.5.1314-03.

Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 N 72 "О введении в действие ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003, регистрационный N 4552).

УТВЕРЖДЕНЫ

Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации

21 декабря 2003 г.

Дата введения: 1 марта 2004 г.

2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ

в воздухе рабочей зоны ДОПОЛНЕНИЕ N 1 К ГН 2.2.5.1314-03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ГН

[illegible]

| | | | | гидрохлорид) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 7 | 4-
 (Гидроксиметил)-4- |13047-13-7| С Н О N |1| а | | метил-1- | | 11 14 2 2 | | | | фенилпиразолидин-3-он |
 | | | | |(димезон S) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 8 | бета-Глюканаза | | 2
 | а | +---+-----+-----+-----+-----+ | 9 | 3[(N, N-Диметил- | | С Н J N O |0,5 | а | |
 | бензолметанимий)-N- | | 19 26 2 4 2 | | | | | этилкарбамид]-6- | | | | | [(гидроксимино)метил]- | | | | |
 | 1-метилпиридиний- | | | | | дийодид (дийодид) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+
 +-----+ | 10 | 3-[(N,N-Диметилбензол- | | С Н Cl N O |0,5 | а | | метанамииний)-N- | | 19 26 4 2 | | | |
 | этилкарбамид]-6- | | | | | [(гидроксимино)метил]- | | | | | 1-метилпиридиний- | | | | | дихлорид
 (карбоксим) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 11 | 1,1-Дифторэтилен
 | 75-38-7 | С Н Р | 30 | п | | | | 2 2 2 | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 12
 | Дихлорбис |13965-03-2| С Н Cl Pd |1 A | а | | (трифенилфосфин)- | | 36 20 2 | | | | палладий | | | | | /по
 палладью/ | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 13 | N,N-Диэтил-5,5- |3146-15-4 |
 С Н N x Cl H |0,1 | а | | дифенилпент-2-ин-1- | | 20 26 | | | | + | | | | | амингидрохлорид | | | | |
 | (педифен) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 14 | (3,4-Диэтоксифенил)
 | 38464-04-9 | С Н О |0,5 | а | | этановая кислота | | 12 16 4 | | | | (3,4-диэтоксифенил) | | | | | уксусная
 кислота | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 15 | N-[2-(3,4-Диэтоксифе- | | С Н
 NO |10 | а | | | нил)-этил]-3,4- | | 24 33 5 | | | | диэтоксibenзацетамид | | | | +---+-----+-----+-----+
 +-----+ | 16 | Ксантан (родопол 23) |11138-66-2| (С Н О) n |10 | а | | | | 35 49 29 | | | +---+
 +-----+ | 17 | 4-Метилбензолсульфоно- |6192-52-5 | С Н О S x
 Н О |1 | а | | | вая кислота гидрат | | 7 8 3 2 | | | | (п-толуолсульфоокислота | | | | | моногидрат) | | | | +
 +-----+ | 18 | Метиленбис(полиметил- |81065-51-2| С Н Na О
 S |3 | а | | | нафтилсульфонат) | | 23 22 2 6 2 | | | | | динатрия (супражил | | при n = 1 | | | | | MNS/90) | | | |
 +---+-----+-----+-----+-----+ | | + | | | | | 19 | диНатрия селенит |10102-18-8| Na
 О Se |0,05 | а | | | /по селену/ | | 2 3 | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 20 | 1-
 Нитро-4- |1145-76-2 | С Н NO |1 | а | | | (фенилметокси бензол | | 13 11 3 | | | | | (бензиловый эфир | | | | |
 | п-нитрофенола) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 21 | Пентафторйодэтан | |
 С F I |100 | п | | | (хладон-R11511) | | 2 5 | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 22 | 4-
 (Пиперид-1-ил)-1- | | С Н NO x |0,05 | а | | | фенил-1- | | 20 27 | | | | | циклопентилбут-2-ин- | | Cl H | | | | 1-
 ол гидрохлорид | | | | | (пентифин) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 23
 | Пиразин-3-карбоксаимид |98-96-4 | С Н M O |3 | а | | | (пиразинамид) | | 5 5 3 | | | +---+-----+-----+---
 -----+-----+-----+-----+ | 24 | Препарат МЭК-СХ-3 | | 1 | а | | | /по ксиланазе/ | | | | +---+-----
 -----+-----+-----+-----+ | 25 | Препарат ПФП-1 /по | | 0,5 | а | | | амилазе/ | | | | +---+-----
 -----+-----+-----+-----+ | 26 | Препарат Феркон | | 2 | а | | | /по целловиридину/ | | | |
 +---+-----+-----+-----+-----+ | | + | | | | | 27 | Сольвессо 100 | | 10 | п | +---+-----
 -----+-----+-----+-----+ | 28 | 2,3,4,9-Тетрагидро-6- |51086-22-7| С Н N О |10 | а | |
 | (фенилметокси)-1Н- | | 18 16 2 2 | | | | | пиридо[3,4-b]индол-1- | | | | | он (1-кето-6-бен- | | | | |
 | зилокси-1,2,3,4- | | | | | тетрагидро-бета- | | | | | карболин) | | | | +---+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+ | 29 | (1,1,2,2-Тетрафтор- |425-88-7 | С Н F О |200 | п | | | этокси)метан | | 18 4 4 | | | +---+
 +-----+ | 30 | Трифенилфосфин |603-35-0 | С Н Р |0,5 | а | | | |
 18 15 | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 31 | 4-(Фенилметокси) |51388-20-6| С Н
 NO x |1 | а | | | бензоламин гидрохлорид | | 13 13 | | | | | (хлоргидрат | | Cl H | | | | | бензилового эфира | | | |
 | | | п-аминофенола) | | | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 32 | 2-[2-[5-
 (Фенилметокси)-|53157-45-2| С Н N О |1 | а | | | 1Н-индол-3-ил]этил]-1Н- | | 25 20 2 3 | | | |
 | изоиндол-1,3(2Н)-дион | | | | | (N-фталил-5- | | | | | бензилокситриптамин) | | | | +---+-----+-----+
 --+-----+-----+-----+ | 33 | 5-(Фенилметокси)-1Н- |20776-45-8| С Н N О |0,1 | а | | | + | | 17 18
 2 | | | | | индол-3-этанамиин | | | | | (5-бензилокситриптамин)| | | | +---+-----+-----+-----+
 -----+-----+-----+ | 34 | 5-(Фенилметокси)-1Н- |52055-23-9| С Н N О x |0,1 | а | | | индол-3-этанамиин | | 17 18
 2 | | | | + | | Cl H | | | | гидрохлорид | | | | | (хлоргидрат | | | | | 5-бензилоксит- | | | | | риптамина) | |

