

Об утверждении норм естественной убыли

Приказ · № 235 · от 16.08.2006 · Министерство сельского хозяйства · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

от 16 августа 2006 г. N 235

Об утверждении норм естественной убыли

Зарегистрирован Минюстом России 15 сентября 2006 г.

Регистрационный N 8280

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. N 380 "Об учете объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" приказываю:

1. Утвердить нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4.

2. Установить, что настоящий приказ действует до 1 июля 2007 г.

Министр А.В.Гордеев

Приложение N 1

Н О Р М Ы

естественной убыли при закупке, хранении

и поставке этилового спирта

Таблица 1

Нормы

естественной убыли при хранении этилового спирта

в стационарных цистернах

(в декалитрах безводного спирта на 1 кв. м

поверхности испарения в месяц) +-----+ | |Осенне-зимний

период|Весенне-летний период| +-----+-----+-----+ |В закрытых | 0,008 |

0,024 | |спиртохранилищах | | +-----+-----+-----+ | |На открытых

площадках | 0,016 | 0,065 | +-----+-----+-----+ |

Таблица 2

Нормы

естественной убыли при хранении этилового спирта

в стальных бочках

(в процента к количеству хранящегося

безводного спирта в месяц) +-----+ | |Осенне-зимний

период|Весенне-летний период| +-----+-----+-----+ | |Этиловый спирт |

0,09 | 0,1 | +-----+-----+-----+ |

Таблица 3

Нормы

естественной убыли при поставке и закупке этилового спирта

(в процентах к количеству поставляемого

или закупаемого безводного спирта) +-----+ | |Осенне-

зимний|Весенне-летний | | период | период | +-----+-----+-----+ |

|Перемещение: | | +-----+-----+-----+ | |из резервуара в

железнодорожные или | | | |автомобильные цистерны: | | | +-----+-----+-----+ |

----- | |насосом | 0,027 | 0,053 | +-----+-----+-----+ | |самотеком | 0,025 |

0,04 | +-----+-----+-----| |из резервуара в стальные бочки | 0,08 | 0,09 |
+-----+-----+-----| |из стальных бочек в железнодорожные | 0,08 | 0,09 |
|или автомобильные цистерны | | +-----+-----+-----| |из стальных бочек
в резервуар | 0,08 | 0,09 | +-----+-----+-----| |из железнодорожной
цистерны в | | |резервуар: | | +-----+-----+-----| |насосом | 0,06 | 0,1 |
+-----+-----+-----| |сифоном | 0,04 | 0,06 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |из автомобильной цистерны в | | |резервуар: | | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |насосом | 0,027 | 0,053 | +-----+-----+-----| |сифоном |
0,025 | 0,04 | +-----+-----+-----|

Таблица 4

Нормы

естественной убыли при поставке и закупке этилового спирта +-----+-----+-----
+-----+ | |Осенне-зимний|Весенне-летний| | |период | период | +-----+-----+-----
+-----+ | |Транспортирование: | | +-----+-----+-----+-----+-----| |в
железнодорожных цистернах, за | | |каждые сутки пребывания спирта в | | |железнодорожной
цистерне (в | | |декалитрах безводного спирта): | | +-----+-----+-----+-----+-----|
|грузоподъемностью 20 т | 0,125 | 0,14 | +-----+-----+-----+-----+-----|
|грузоподъемностью 50 т | 0,24 | 0,28 | +-----+-----+-----+-----+-----|
|грузоподъемностью 60 т | 0,28 | 0,3 | +-----+-----+-----+-----+-----| |в
автомобильных цистернах (в | | |процентах к количеству безводного | | |спирта): | | +-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----| |на расстояние от 0,5 до 50 км | 0,02 | 0,03 | +-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----| |на расстояние свыше 50 км | 0,0007 на каждый фактически | | |пройденный
километр свыше | | |50 км | +-----+-----+-----+-----+-----| |в стальных бочках (в
процентах | 0,01 | 0,015 | |к количеству безводного спирта за | | |каждые сутки пребывания спирта в
| | |бочке) | | +-----+-----+-----+-----+-----| | |за весь период | | |транспортировки,
но не более | +-----+-----+-----+-----+-----| | |0,1 | 0,15 | +-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----|

Приложение N 2

Н О Р М Ы

естественной убыли при производстве алкогольной продукции
(за исключением продукции винодельческой промышленности)

Таблица 1

Нормы

естественной убыли этилового спирта при производстве водки
(в процентах к количеству безводного спирта) +-----+-----+-----|
Наименование операции | | +-----+-----+-----+-----+-----| |Производство водки,
разливаемой "по объему": | | +-----+-----+-----+-----+-----| |на внутренний рынок |
0,93 | +-----+-----+-----+-----+-----| |на внутренний рынок с обработкой сортировки
сухим | 1,6 | |молоком, модифицированным крахмалом, яичным белком | | +-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+-----+-----+-----| |для экспорта | 2,1 | +-----+-----+-----+-----+-----| |в сувенирном
исполнении | 2,1 | +-----+-----+-----+-----+-----| |Производство водки, разливаемой
"по уровню": | | +-----+-----+-----+-----+-----| |на внутренний рынок | 1,87 | +-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+-----+-----+-----| |на внутренний рынок с обработкой сортировки сухим | 2,54 |
|молоком, модифицированным крахмалом, яичным белком | | +-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+-----+-----+-----| |для экспорта в бутылки всех вместимостей, за | 2,74 | |исключением бутылок вместимостью
0,05 л | | +-----+-----+-----+-----+-----| |для экспорта в бутылки вместимостью 0,05
л | 4,13 | +-----+-----+-----+-----+-----| |в сувенирном исполнении в бутылки всех

Нормы естественной убыли этилового спирта при производстве виноматериалов

поступившему на данную операцию) +-----

Таблица 2

при производстве и хранении

при хранении, °C	+-----	до 15,0	15,1 -	20,1 -	свыше	20,0	25,0	25,0	+-----
------------------	--------	---------	--------	--------	-------	------	------	------	--------

Таблица 3

естественной убыли при производстве и хранении виноматериалов

(в процентах к количеству,

операции | | +-----+-----+-----| |Переливка из тары вместимостью: | | +---

Скачано на сайте «Законы РФ» — <https://actrf.ru>

|свыше 2000 дал до 10 000 дал вкл. | 0,07 | +-----+-----| |свыше 10 000 дал | 0,06 | +-----+-----| |Перемешивание (путем перекачивания в ту же емкость): | | +-----+-----| |при купаже, эгализации, спиртовании | 0,06 | +-----+-----| |при оклейке | 0,07 | +-----+-----| |Фильтрация (впитывание виноматериалов): | | +-----+-----| |фильтр-картоном | 0,15 | +-----+-----| |фильтр-ватой | 0,05 | +-----+-----| |диатомитом, намывным фильтрующим материалом | 0,03 | +-----+-----| |применение подставки при фильтрации | 0,09 | +-----+-----| |Термическая обработка: | | +-----+-----| |теплом в потоке без выдержки | 0,2 | +-----+-----| |холодом в потоке без выдержки | 0,25 | +-----+-----| |холодом в потоке с выдержкой до 3 суток | 0,26 | +-----+-----| |теплом в потоке с выдержкой: | | +-----+-----| |до 10 суток вкл. | 0,3 | +-----+-----| |от 11 до 20 суток вкл. | 0,42 | +-----+-----| |за месяц | 0,5 | +-----+-----+-----+

Таблица 4

Нормы естественной убыли при производстве и хранении виноматериалов и коньячных спиртов (впитывание в дубовую клепку)

3

(объем (дм) на 1 кг абсолютно

сухой древесины) +-----+ |Виноматериал в металлических резервуарах | 0,68 | +-----+-----| |Коньячный спирт в металлических резервуарах | 0,5 | +-----+-----+

Таблица 5

Нормы

естественной убыли этилового спирта при

производстве и хранении виноматериалов

(технологическая обработка)

(в процентах к количеству безводного спирта,

поступившему на данную операцию) +-----+ | Наименование

операции | | +-----+-----| |Технологическая обработка: | | +-----+-----| |специальных виноградных виноматериалов (без обработки) | 0,3

| |теплом), включая купаж и розлив | | +-----+-----| |то же без

купажа | 0,2 | +-----+-----| |сброженно-спиртованных

виноматериалов, включая купаж и | 0,2 | |фильтрацию | | +-----+-----+-----

--| |то же без фильтрации | 0,1 | +-----+-----| |плодовых

виноматериалов, приготовленных из | 0,2 | |сброженно-спиртованных виноматериалов, включая

купаж и | |розлив | | +-----+-----| |плодовых виноматериалов,

приготовленных из | 0,3 | |сброженно-спиртованных виноматериалов и разлитых на | |заводах

вторичного виноделия | | +-----+-----| |плодовых виноматериалов,

приготовленных спиртовым | 0,3 | |брожением сока свежих плодов, включая купаж и розлив | | +-----+-----

--| |Хранение (выдержка), за год: | | +-----+-----+-----

+-----+-----| |специальных виноматериалов | 0,3 | +-----+-----+-----

--| |натуральных виноматериалов (включая технологическую) | 0,2 | |обработку) | | +-----+-----

+-----+-----| |Обработка теплом (включая портвейн, мадеру и херес) в | |потоке с

выдержкой во всех видах тары: | | +-----+-----+-----| |до 20 суток вкл. |

0,2 | +-----+-----| |до 1 месяца вкл. | 0,25 | +-----+-----+-----| |за каждый последующий месяц | 0,2 | +-----+-----| |Производство хереса (в процессе хересования под | |пленкой), за год: | | +-----+-----+-----| |в дубовых бочках и в бутах | 0,5 | +-----+-----+-----| |в металлических резервуарах | 0,4 | +-----+-----+-----| |Хересование виноматериалов в условиях повышенной | 0,2 | |концентрации дрожжевых клеток в аппаратах с насадкой | | +-----+-----+-----

Таблица 6

Нормы

естественной убыли при производстве и хранении ликеров, используемых в производстве шампанского, игристых и

газированных вин +-----+-----+-----| Наименование ликера
|Нормативы|Нормативы| |потерь, %| потерь | |от коли- |этилового| | |чества |спирта, %| | |(объема)
|от объема| | |приготов- | | |ленного | | | ликера | | +-----+-----+-----|
|Используемый в производстве шампанского и | | |игристых вин: | | | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |резервуарный ликер | 0,67 | - | +-----+-----+-----|
|экспедиционный ликер | 0,85 | 0,2 | +-----+-----+-----+-----+-----| |Используемый в
производстве газированных вин | 0,75 | 0,2 | +-----+-----+-----+-----+-----

Таблица 7

Нормы

естественной убыли этилового спирта при производстве коньячных спиртов (дистиллятов), коньяков и спиртованных вод

(в процентах к количеству безводного спирта) +-----+-----+-----|
Наименование операции | | +-----+-----+-----| |Дистилляция
виноматериалов на спирт-сырец или | 1,3 | |коньячный спирт на аппаратах периодического действия |
| +-----+-----+-----| |Дистилляция спирта-сырца на коньячный спирт на |
1,35 | |аппаратах периодического действия | | +-----+-----+-----|
|Дистилляция виноматериалов на коньячный спирт на | 1,25 | |аппаратах непрерывного действия | |
+-----+-----+-----| |Переливка коньяка из тары вместимостью: | | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |до 150 дал вкл. | 0,12 | +-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |свыше 150 дал | 0,09 | +-----+-----+-----+-----+-----| |Перемешивание (при
эгализации, купаже, оклейке) | 0,07 | +-----+-----+-----+-----+-----| |Фильтрация |
0,09 | +-----+-----+-----+-----+-----| |Оклейка | 0,08 | +-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |Обработка холодом в потоке с выдержкой на холоде | 0,3 | +-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+-----| |Обработка теплом (без перекачивания) | 0,05 | +-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+-----+-----+-----

Таблица 8

Нормы

естественной убыли этилового спирта при производстве и хранении коньячных спиртов (дистиллятов) и спиртованных вод

(в процентах к количеству хранящегося безводного спирта

в первый и второй год хранения) +-----+-----+-----+-----+-----| Способ хранения |
Температура хранения, °C | | +-----+-----+-----+-----+-----| |до 15,0|15,1 -|20,1 -|свыше | | | 20,0 | 25,0 |25,0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |В дубовых бочках до 70 дал вкл. в | 3,2 | 3,6 | 4,1
|4,4 | |закрытых помещениях | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |В бочках и
бутах свыше 70 дал | 1,9 | 2,1 | 2,55 |2,85 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----| |В
металлических резервуарах | 0,45 | 0,55 | 0,65 |0,75 | +-----+-----+-----+-----+-----+-----|

Таблица 9

естественной убыли при производстве и хранении коньячного спирта

(в процентах к количеству безводного спирта) +-----+ |
Наименование операции | | +-----+-----| |Впитывание в клепку и
введение (дозирование) кислорода | |в коньячный спирт при: | | +-----+
--+-----| |заливе коньячного спирта в бочки (буты), не бывшие в | 1,2 | употреблении под коньячным
спиртом или коньяком | | +-----+-----| |заливе коньячного спирта в
бочки (буты), бывшие в | 0,45 | употреблении под коньячным спиртом или коньяком | | +-----+
-----+-----| |введении (дозировании) кислорода в коньячный спирт, при| 0,1 |
|каждом введении | | +-----+

Таблица 10

Нормы

естественной убыли этилового спирта при производстве

и хранении коньяков

(в процентах к количеству хранящегося)

безводного спирта в год) +		+ Способ хранения
Температура хранения, °С +----- до 15,1 - 16,1 - 17,1 - 18,1 - 19,1 -		
свыше 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 +-----+---+---+---+---+---+		
- В бочках до 70 дал 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6 вкл. +-----+---+---+---		
+----+----+----+----+---- В бочках свыше 70 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 дал и бутых до 150		
дал вкл. +-----+---+---+---+---+---+---+--- В бутых свыше 150 1,7		
1,75 1,85 1,95 2,05 2,15 2,2 дал +-----+---+---+---+---+---+---+---		
В металлических 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 эмалированных резервуарах		
+-----+		

Таблица 11

Нормы

естественной убыли при производстве вина

(в процентах к количеству,

поступившему на данную операцию) +	Наименование операции	1	2
-----+	Купаж, сатурация, розлив, укупорка, мюзлевание и	бракераж газированных вин:	
+-----+	на линиях российского производства	2,6	
-----+	на линиях импортного производства	1,53	
-----+	Отделка (оформление), укладка в ящики и передача на	склад готовой продукции газированных вин:	
+-----+	на линиях российского производства	0,04	
+-----+	на линиях импортного производства	0,04	
+-----+	Розлив тихих вин в бутылки с последующей укупоркой,	отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей на склад	
+-----+	готовой продукции:	вместимостью 0,7 и 0,75 л	
+-----+	вместимостью 0,2 л	0,5	
+-----+	Горячий розлив вина	0,58	
+-----+	Бутылочная пастеризация:	тихих вин	1,35
+-----+	вин, насыщенных двуокисью (диоксидом) углерода	1,2	

Таблица 12

Нормы

естественной убыли при производстве коньяка

(в процентах к количеству безводного спирта) +-----+ |

Наименование операций | | +-----+-----| |Розлив коньяка в бутылки
с последующей укупоркой, | 0,07 | |отделкой, ручной укладкой в ящики и передачей на | | |склад
готовой продукции: | | +-----+-----| |вместимостью 0,5, 0,7 и 0,75 л
| 0,43 | +-----+-----| |вместимостью 0,1 и 0,25 л | 0,5 | +-----
-----+-----| |вместимостью 0,05 л | 0,54 | +-----
-----+

Приложение N 4

Н О Р М Ы естественной убыли при производстве
спиртосодержащей продукции

Таблица 1

Нормы

естественной убыли этилового спирта при производстве парфюмерно-косметической продукции
(в процентах к количеству безводного спирта) +-----+ |

Наименование операции | | +-----+-----| |Приготовление
(перемешивание, отстаивание, фильтрация) | | |и фасование: | | +-----
-+-----| |лосьонов | 1,9 | +-----+-----| |жидкостей для снятия лака
| 1,9 | +-----+-----| |репеллентов | 1,9 | +-----
-----+-----| |одеколонов | 2,3 | +-----+-----| |парфюмерных
вод | 2,3 | +-----+-----| |туалетных вод | 2,3 | +-----
-----+-----| |духов | 2,3 | +-----+-----| |жидкого
молочка | 0,15 | +-----+-----| |густого гель-репеллента | 2,6 | +-----
-----+-----| |густых масок | 0,4 | +-----
-----+

Примечание. Осенне-зимним периодом считается время с 1 октября по 31 марта, а весенне-летним
периодом - с 1 апреля по 30 сентября.