

О внесении изменений в Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 626

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации · № 572 · от 01.11.2018 · не указан

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
МОСКВА

1 ноября 2018 г. № 572

О внесении изменений в Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 626

Зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2018 г.
Регистрационный № 52782

В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2016, № 1, ст. 75) и подпунктом 5.2.124 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325, № 25, ст. 3811, № 28, ст. 4741, № 29, ст. 4816, № 38, ст. 5564, № 39, ст. 5658, № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 2018, № 26, ст. 3866, № 30, ст. 4735), п р и к а з ы в а ю:

внести в Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 626 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный № 49381), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра С.Ю.Радченко

Приложение
к приказу Минприроды России
от 1 ноября 2018 г. № 572

Изменения, которые вносятся в Правила ухода за лесами, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 626

1. В наименовании главы V Правил ухода за лесами, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. № 626 (далее - Правила), после слов "Среднеангарском таежном лесном районе" дополнить словами ", Байкальском горном лесном районе".

2. Пункты 106 и 107 Правил после слов "Среднеангарском таежном лесном районе" дополнить словами ", Байкальском горном лесном районе".

3. Примечание к таблице 5 Приложения 1 к Правилам после слов "в Среднеангарском таежном лесном районе" дополнить словами ", Байкальском горном лесном районе".

4. Из наименования таблицы "Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Северо-Кавказского горного района и горного Крыма" Приложения 2 к Правилам слова "и горного Крыма" исключить.

5. Таблицу "Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями Крымского горного района" Приложения 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

Нормативы

рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями Крымского горного района

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
Группа типов Возраст Рубки осветления Рубки прочистки Рубки прореживания Проходные рубки Целевой	
леса начала ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	состав
ухода Интенсив- Минималь- Интенсив- Минималь- Интенсив- Минималь- Интенсив- Минималь-	к
(лет) ность в % ная ность в % ная ность в % ная ность в % ная	возрасту
по сомкну- по сомкну- по запасу полнота по запасу полнота	спелости
запасу тость запасу тость после после	(доля
после после ухода ухода	главной
ухода ухода ----- -----	породы -
повторяе- повторяе-	не
мость мость	менее)
(лет) (лет)	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
Дубняки дуба 4 - 6 10 - 25 0,8 10 - 25 0,6 - 0,8 10 - 20 0,8 10 - 25 0,7 7	
пушистого и 10 15	
скального очень	
сухие и сухие	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
Дубняки дуба 3 - 4 25 - 50 0,6 15 - 30 0,7 15 - 25 0,8 10 - 25 0,7 7	
скального свежие 10 15	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
Дубняки дуба 2 - 4 15 - 50 0,7 15 - 35 0,7 15 - 25 0,7 10 - 25 0,7 7	
черешчатого 10 15	
свежие	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
Дубняки дуба 2 - 4 30 - 50 0,6 25 - 35 0,6 25 - 35 0,7 10 - 25 0,7 7	
черешчатого 10 15	
влажные	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	

Букняки свежие	3 - 6	15 - 35	0,6	10 - 35	0,7	10 - 35	0,7	10 - 25	0,7	8	
		10	15								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Букняки влажные	3 - 4	25 - 50	0,6	25 - 45	0,7	25 - 35	0,6 - 0,7	10 - 25	0,7	8	
		10	15								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Сосняки сухие	5 - 8	10 - 25	0,7	10 - 25	0,7	10 - 15	0,7	10 - 15	0,7 - 0,8	6	
		10	15								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Сосняки свежие	3 - 6	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 35	0,6	10 - 35	0,8	10 - 25	0,8	8	
		10	15								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Сосняки сосны	2 - 4	до 40	5	0,6	до 30	0,6	10 - 25	0,7	10 - 15	0,7 - 0,8	8
пицундской очень		10	10	15							
сухие и сухие											
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										
Буково-грабовые	5 - 10	15 - 45	0,6	15 - 45	0,7	15 - 35	0,7	10 - 25	0,7	5	
свежие и сухие		10	15								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----										

1. Максимальная интенсивность рубок приведена для насаждений с сомкнутостью крон или полнотой, равной 1,0, а также для смешанных насаждений с долей главных пород. Интенсивность указана для первого приема рубки. При меньших полнотах и повторных уходах интенсивность рубки соответственно снижается, за исключением смешанных молодняков с долей быстрорастущих малоценных пород.
 2. При выборе технологий рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, следует учитывать крутизну склонов. На пологих и покатых склонах допускаются технологии рубок на базе специализированных тракторов, машин и механизмов.
 3. На крутых склонах технологические процессы базируются на использовании ручных мотоинструментов для валки и раскряжевки выбираемых деревьев, с вывозкой ликвидной древесины по специально проложенным транспортным сетям, в том числе с необходимыми защитными устройствами.
 4. На очень крутых склонах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, не назначаются.
- Приведенные нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями Крымского горного района, могут корректироваться по данным лесоустройства для каждого лесничества Республики Крым.
6. Приложение № 3 к Правилам дополнить таблицей следующего содержания:

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в Байкальском горном лесном районе

----- ----- ----- -----	
Породы Группы типов леса Количество Количество	
или деревьев деревьев	
лесорастительных целевых всех	
условий пород, пород,	
не менее не более	
тыс. шт. тыс. шт.	
на 1 га на 1 га	
----- ----- ----- -----	
Лиственницы сибирская, для всех условий 1,5 3,0	
Чекановского и Гмелина	
(даурская)	
----- ----- ----- -----	
Сосна кедровая сибирская для всех условий 1,2 2,4	
----- ----- ----- -----	
Сосна обыкновенная для всех условий 2,2 4,4	
----- ----- ----- -----	
Береза повислая для всех условий 2,0 4,0	
(бородавчатая)	
----- ----- ----- -----	
Осина для всех условий 2,5 5,0	
----- ----- ----- -----	

7. Приложение № 4 к Правилам дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. В Байкальском горном лесном районе

Нормативы для проведения рубок лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания.

Высокопроизводительные типы леса в хвойных насаждениях (сосновые, лиственничные) включают ольховниковый, злаково-разнотравный, широколиственный, разнотравный, разнотравно-зеленомошный, разнотравно-злаковый, рододендрово-бруснично-разнотравный, рододендроновый, черничный, чернично-зеленомошный типы леса.

Среднепроизводительные типы леса в хвойных насаждениях включают бруснично-разнотравный, крупнотравный, зеленомошный, хвощово-зелеиошный, зеленомошно-брусничный, брусничный, бруснично-зеленомошный, разнотравно-брусничный, разнотравно-осоковый типы леса.

Низкопроизводительные типы леса в хвойных насаждениях включают лишайниковый, багульниковый, бадановый, голыцевый, прирученный типы леса.

В осоковом, сфагновом, ерниковом, мохово-болотном, горно-каменистом типах леса рубки прореживания и проходные рубки не проводятся.

К сосновым насаждениям класса производительности 1 относятся

насаждения высокопроизводительных типов леса IA и I класса бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 2 относятся насаждения высокопроизводительных типов леса II - IV класса бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 3 относятся насаждения среднепроизводительных типов леса, за исключением брусничного, всех бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 4 относятся насаждения брусничного типа леса всех бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 5 относятся насаждения низкопроизводительных типов леса всех бонитетов.

Высокопроизводительные типы леса в лиственных насаждениях (березовые, осиновые) включают насаждения 1a - II класса бонитетов.

Среднепроизводительные типы леса в лиственных насаждениях включают насаждения III - IV класса бонитетов.

Низкопроизводительные типы леса в лиственных насаждениях включают насаждения V класса бонитета.

Нормативы не приводятся. См. официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>."

8. Пункт 4 Приложения № 4 к Правилам изложить в следующей редакции:

"Таблицы определения среднего диаметра древостоя после рубки по целевым породам

Сосна, лиственница

----- -----											
Диаметр Интенсивность рубки											
до рубки, -----											
см. С созданием системы Без создания системы волоков											
волоков											
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
30% 40% 50% 60% 10% 20% 30% 40% 50% 60%											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
8 9,0 9,6 9,8 10,1 8,8 9,5 9,7 9,8 10,1 10,2											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
10 11,0 11,7 12,0 12,1 10,9 11,6 11,8 12,0 12,1 12,3											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
12 13,1 14,0 14,2 14,5 12,8 13,9 14,1 14,2 14,5 14,9											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
14 15,5 15,9 16,7 17,2 15,4 15,7 16,2 16,9 17,2 17,3											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
16 17,4 18,5 18,7 19,0 17,3 18,0 18,6 18,8 19,0 19,5											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											
18 19,9 20,5 21,3 21,9 19,6 20,3 20,8 21,5 21,9 22,0											
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----											

20	21,9	22,8	23,3	23,7	21,7	22,3	23,2	23,4	23,7	24,3
22	24,1	24,9	25,5	26,2	23,8	24,7	25,1	25,7	26,2	26,3
24	26,2	27,0	27,7	28,1	25,9	26,6	27,4	27,8	28,1	28,7
26	28,3	29,4	30,1	30,8	28,0	29,2	29,7	30,3	30,8	31,0
28	30,4	31,1	31,9	32,3	30,0	30,8	31,5	32,0	32,3	32,9
30	32,3	33,4	33,9	34,7	32,1	33,0	33,6	34,0	34,7	34,9
32	34,2	35,1	36,0	36,3	34,0	34,8	35,4	36,1	36,3	36,8
34	36,4	37,3	37,8	38,7	36,1	36,8	37,6	38,0	38,7	39,0
36	38,2	39,1	39,8	40,3	38,0	38,9	39,3	40,1	40,3	40,7

Ель, пихта

Диаметр	Интенсивность рубки	до рубки,	см.	С созданием системы	Без создания системы волоков	волоков				
30%	40%	50%	60%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	
8	9,0	9,5	9,6	9,8	9,0	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9
10	11,0	11,6	11,8	11,9	11,0	11,5	11,6	11,8	11,9	12,0
12	13,1	13,9	14,0	14,2	12,9	13,8	13,9	14,0	14,2	14,6
14	15,4	15,8	16,5	17,2	15,3	15,6	16,1	16,7	17,2	17,3
16	17,4	18,6	18,7	19,1	17,2	18,0	18,6	18,8	19,1	19,6
18	19,9	20,5	21,2	21,9	19,5	20,3	20,7	21,4	21,9	22,0
20	22,0	23,0	23,8	24,3	21,9	22,6	23,5	23,8	24,3	25,0
22	24,1	25,2	25,9	26,8	23,9	25,0	25,4	26,1	26,8	27,0
24	26,4	27,3	28,2	28,7	26,1	26,9	27,8	28,3	28,7	29,3
26	28,4	29,6	30,2	31,0	28,1	29,2	29,8	30,4	31,0	31,3
28	30,4	31,5	32,6	33,1	30,0	31,2	32,0	32,7	33,1	33,8

Береза

Скачано на сайте «Законы РФ» — <https://actrf.ru>

Диаметр Интенсивность рубки											
до рубки,											
см. С созданием системы Без создания системы волоков											
волоков											
30% 40% 50% 60% 10% 20% 30% 40% 50% 60%											
8 8,8 9,4 9,5 9,9 8,7 9,3 9,5 9,6 9,9 10,0											
10 10,8 11,4 11,6 11,8 10,8 11,4 11,5 11,6 11,8 12,0											
12 12,8 13,6 13,8 14,2 12,6 13,6 13,8 13,9 14,2 14,6											
14 15,2 15,5 16,2 16,8 15,2 15,4 15,8 16,3 16,8 16,9											
16 17,2 18,2 18,5 18,7 17,0 17,7 18,4 18,5 18,7 19,1											
18 19,7 20,2 20,7 21,5 19,4 20,0 20,3 20,9 21,5 21,6											
20 21,6 22,4 23,0 23,4 21,4 22,0 22,9 23,1 23,4 23,9											
22 23,8 24,7 25,3 26,2 23,6 24,5 24,9 25,5 26,2 26,3											
24 25,9 26,7 27,5 27,9 25,8 26,3 27,1 27,6 27,9 28,4											
26 28,0 29,0 29,6 30,5 27,8 28,7 29,2 29,7 30,5 30,7											
28 30,0 30,8 31,8 32,1 29,7 30,5 31,2 31,8 32,1 32,5											
30 32,4 33,5 34,0 34,8 32,2 33,0 33,7 34,1 34,8 35,2											
32 34,5 35,5 36,5 37,0 34,2 35,2 35,9 36,6 37,0 37,6											
34 36,2 37,1 37,9 38,8 35,9 36,7 37,6 38,1 38,8 39,3											
36 38,2 39,2 40,0 40,6 37,9 38,9 39,5 40,2 40,6 41,1											

||

10. Приложение № 6 к Правилам дополнить таблицей 4 следующего

содержания:

"4. В Байкальском горном лесном районе

|-----|-----|

| Виды насаждений | Целевые породы |

|-----|-----|

| Чистые лиственные с долей | Береза |

| хвойных в составе менее | |

| 1 единицы | |

|-----|-----|

| Смешанные лиственные с долей | Береза, Ель, Сосна |

| хвойных в составе 1 - 2 единицы | |

|-----|-----|

| Лиственно-хвойные с долей | Сосна, Ель, Лиственница, Береза |

| хвойных в составе 3 - 4 единицы | |

|-----|-----|

..
