

Об утверждении Правил применения базовых станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи.

Часть IV. Правила применения подсистемы базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-МС-2000

Приказ · № 127 · от 07.11.2007 · Министерство информационных технологий и связи · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации

от 7 ноября 2007 г. N 127

Об утверждении Правил применения базовых станций
и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи.

Часть IV. Правила применения подсистемы базовых станций
и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи
стандарта IMT-МС-2000

Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2007 г.

Регистрационный N 10547

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (ч. I), ст. 3431, 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения базовых станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть IV. Правила применения подсистемы базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-МС-2000.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д.Антонюка.

Министр Л.Д.Рейман

Приложение

П Р А В И Л А

применения базовых станций и ретрансляторов систем подвижной
радиотелефонной связи. Часть IV. Правила применения подсистемы
базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта IMT-МС-2000

I. Общие положения

1. Правила применения базовых станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть IV. Правила применения подсистемы базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-МС-2000 (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (ч. I), ст. 3431, 3452;

2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования подсистемы базовых станций и ретрансляторов в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-2000, работающего в диапазоне частот 1920-1980 МГц/2110-2170 МГц, в сети связи общего пользования и технологических сетях в случае их присоединения к сети связи общего пользования.

3. Настоящие Правила распространяются на следующие средства связи:

1) базовые станции;

2) контроллеры базовых станций;

3) ретрансляторы.

4. Оборудование подсистемы базовых станций и ретрансляторы применяются в полосах радиочастот, разрешенных для использования Государственной комиссией по радиочастотам.

5. Оборудование подсистемы базовых станций и ретрансляторы относятся к сложному оборудованию и согласно пункту 24 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 155), подлежат обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463).

Справочно: в международной практике используется аббревиатура IMT-MC (International Mobile Telecommunication - Multi-Carrier - Международная система подвижной связи с несколькими несущими).

II. Требования к параметрам оборудования подсистемы базовых станций и ретрансляторов

6. Требования к характеристикам радиоинтерфейса системы подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-2000 приведены в приложении N 1 к Правилам.

7. К оборудованию подсистемы базовых станций и ретрансляторов системы подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-2000 применяются следующие обязательные требования к параметрам:

1) по электромагнитной совместимости (ЭМС), установленные в пункте 18 Правил применения базовых станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила применения подсистем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800, утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 12.04.2007 N 45 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 мая 2007 г., регистрационный N 9388);

2) по электробезопасности, установленные в пунктах 7.1 - 7.2 Правил применения базовых станций и ретрансляторов систем подвижной радиотелефонной связи. Часть I. Правила применения подсистемы базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-450 (далее - Приказ N 134), утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 28.11.2005 N 134 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2005 г., регистрационный N 7240);

3) по устойчивости оборудования к климатическим воздействиям, установленные в пунктах 8-12 Приказа N 134;

4) по устойчивости оборудования к механическим воздействиям, установленные в пункте 13 Приказа N 134;

5) к электропитанию, установленные в пункте 14 Приказа N 134;

6) к внешней синхронизации, установленные в пунктах 15-18 Приказа N 134.

8. Для оборудования подсистемы базовых станций и ретрансляторов системы подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-2000 устанавливаются следующие обязательные требования к параметрам:

- 1) приемного оборудования согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;
- 2) передающего оборудования согласно приложению N 3 к настоящим Правилам;
- 3) оборудования ретрансляторов согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.

Приложения в Бюллетене не приводятся. - Прим. ред.
