

Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому

Приказ · № 436н · от 30.06.2016 · Министерство здравоохранения · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

30 июня 2016 г. № 436н

Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому

Зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2016 г.

Регистрационный № 42916

В соответствии с подпунктом 5.2.88(1) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763; № 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325; № 9, ст. 1268), приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому.

Министр В.И.Скворцова

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 30 июня 2016 г. № 436н

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по

основным общеобразовательным программам на дому |---|-----|-----|-----|

-----| № | Код по | Нозологические | Особенности течения заболевания, | |п/п| МКБ 10 |

единицы | требующие обучения на дому | | | | (форма, стадия, фаза, степень | | | | тяжести

заболевания, течение | | | | заболевания, осложнения, терапия) | |---|-----|-----|-----|

-----| | | Новообразования | |---|-----|-----|-----|

---| | 1. | C00-C97 | Злокачественные |В условиях длительного применения| | | новообразования

|иммуносупрессивной терапии (более 1 месяца)| | | |при наличии побочных действий и (или)| | |

|нежелательных реакций, связанных с| | | |применением лекарственного препарата;| | | |состояние

после трансплантации | |---|-----|-----|-----| | | |Болезни крови,

кроветворных органов и отдельные нарушения, | | | |вовлекающие иммунный механизм | |---|-----|

-----|-----|-----|-----| | 2. | D60-D61 | Апластические |В условиях длительного

применения| | | |анемии |иммуносупрессивной терапии (более 1 месяца)| | | |при наличии побочных

действий и (или)| | | |нежелательных реакций, связанных с| | | |применением лекарственного

препарата;| | | |состояние после трансплантации костного| | | |мозга | |---|-----|-----|-----|

-----| | 3. | D66-D67 | Нарушение |Тяжелой степени | | | |свертываемости

крови | |---|-----|-----|-----| | 4. | D69 | Пурпура и другие

|Тяжелой степени и (или) в условиях| | | |геморрагические |длительного применения

иммуносупрессивной| | | |состояния |терапии (более 1 | |---|-----|-----|-----|

-----| 5.| D89 | Отдельные (месяца) при наличии побочных действий и ||| нарушения, |
|нежелательных реакций, связанных с ||| вовлекающие |применением лекарственного препарата ||
|| иммунный |||| механизм ||---|-----|-----|-----| ||
Болезни эндокринной системы |---|-----|-----|-----| | 6.| E10 |
Сахарный диабет I |Тяжелой степени ||| типа ||---|-----|-----|-----|
-----| || Психические расстройства и расстройства поведения |---|-----|-----|-----|
-----| 7.| F06.6 | Органическое |Со стойкими значительными неконтролируемыми| |
|| эмоционально |нарушениями поведения, но не представляющими ||| лабильное |опасность для
себя и (или) окружающих, на ||| (астеническое) |фоне фармакорезистентности или длительного || |
расстройство |подбора терапии (более 1 месяца) ||---|-----|-----|-----| | 8.| F07 |
Расстройства |||| личности и |||| поведения |||| вследствие |||| болезни |||| повреждения
и |||| дисфункции |||| головного мозга ||---|-----|-----|-----| | 9.| F20-F29 |
Шизофрения, |||| шизотипические |||| и бредовые |||| расстройства ||---|-----|-----|-----|
-----| | 10.| F30-F39 | Расстройства |||| настроения |||| (аффективные |||| расстройства) ||---|
-----|-----|-----| | 11.| F70-F79 | Умственная |||| отсталость ||---|-----|-----|-----|
-----|-----|-----| | 12.| F84 | Общие |Тяжелой степени, со стойкими значительными || |
расстройства |неконтролируемыми нарушениями поведения, но ||| психологического |не
представляющими опасность для себя и ||| развития |(или) окружающих, на фоне| ---|-----|-----|
-----|фармакорезистентности или длительного| | 13.| F90.1 | Гиперкинетическое |подбора
терапии (более 1 месяца) |||| расстройство |||| поведения ||---|-----|-----|-----| | 14.|
F95.2 | Комбинирование |||| вокализмов и |||| множественных |||| моторных тиков ||||
(синдром де ла |||| Туретта) ||---|-----|-----|-----|-----| | 15.|
F98.1 | Энкопрез |Тяжелой степени, исключается каломазание ||| неорганической |||| природы ||
|---|-----|-----|-----|-----| | 16.| F98.8 | Другие |Тяжелой степени, со
стойкими значительными ||| уточненные |неконтролируемыми нарушениями поведения, но || |
эмоциональные |не представляющими опасность для себя и ||| расстройства и |(или) окружающих,
на фоне ||| расстройства |фармакорезистентности или длительного ||| поведения с |подбора
терапии (более 1 месяца) |||| началом, обычно |||| приходящимся на |||| детский возраст ||---|
-----|-----|-----|-----|-----| || Болезни нервной системы |---|-----|-----|
-----|-----|-----|-----|-----| | 17.| G12 | Спинальная |Тяжелые двигательные
нарушения, затрудняющие ||| мышечная атрофия |нахождение и (или) передвижение на ||| и
родственные |инвалидной коляске ||| синдромы ||---|-----|-----|-----|
-----| | 18.| G24.1 | Идиопатическая |Тяжелой степени, на фоне ||| семейная дистония
|фармакорезистентности или подбора терапии |---|-----|-----|-----| (более 1 месяца) | 19.|
G24.2 | Идиопатическая |||| несемейная |||| дистония ||---|-----|-----|-----| | 20.|
G25.3 | Миоклонус ||---|-----|-----|-----| | 21.| G25.4 | Хорея, вызванная ||||
лекарственным |||| средством ||---|-----|-----|-----| | 22.| G25.5 | Другие виды хореи || |
---|-----|-----|-----| | 23.| G25.8 | Другие уточненные |||| экстрапирамидные |||| и
двигательные |||| нарушения ||---|-----|-----|-----| | 24.|
G31.8 | Другие |В условиях длительного применения ||| уточненные |иммуносупрессивной терапии
(более 1 месяца) ||| дегенеративные |при наличии побочных действий и (или) ||| болезни нервной
|нежелательных реакций, связанных с ||| системы |применением лекарственного препарата; |---|
-----|-----|-----|-----|-----| | 25.| G35-G37 |
Демиелинизи- |нахождение и/или передвижение на инвалидной ||| рующие болезни |коляске || |
центральной |||| нервной системы ||---|-----|-----|-----|
| 26.| G40 | Эпилепсия |Эпилепсия, сопровождающаяся частыми (более 4 || | раз в месяц) дневными
генерализованными || | вторичногенерализованными и (или) || | приступами, в том числе с риском
развития || | эпилептического статуса, на фоне || | фармакорезистентности или длительного || |

|подбора противосудорожной терапии (более 1 | | | |месяца) | |---|-----|-----|-----|-----|
 -----| |27.| G43 | Мигрень |Тяжелая форма мигрени (долговременные) | | | |приступы с
 выраженными сопутствующими | | | |проявлениями, перерывы между приступами -| | | |несколько
 дней) | |---|-----|-----|-----|-----| |28.| G71.0 | Мышечная |Тяжелые
 двигательные нарушения, затрудняющие | | | |дистрофия |нахождение и (или) передвижение на| |---|
 -----|-----|-----|инвалидной коляске | |29.| G71.2 | Врожденные | | | |миопатии | |---|-----
 --|-----| | |30.| G71.3 | Митохондриальная | | | |миопатия, не | | | |классифициро- | | | |
 ванная в других | | | |рубриках | |---|-----|-----|-----| |31.| G71.8 | Другие первичные | | | |
 | поражения мышц | |---|-----|-----|-----| |32.| G72.8 | Другие | | | |уточненные | | | |
 миопатии | |---|-----|-----|-----| |33.| G80 | Детский | | | |церебральный | | | |паралич | |
 |---|-----|-----|-----| |34.| G82 | Параплегия и | | | |тетраплегия | |---|-----|-----|
 ---|-----|-----| | |Болезни глаза и его придаточного аппарата | |---|-----|-----|
 -----|-----|-----| |35.| H16 | Кератит |Часто рецидивирующий, вялотекущий и
 (или) в| |---|-----|-----|условиях длительного применения | |36.| H20.1 | Хронический
 |иммуносупрессивной терапии (более 1 месяца)| | | |иридоциклит |при наличии побочных действий и
 (или) | |---|-----|-----|-----|нежелательных реакций, связанных с| |37.| H30 |
 Хориоретинальное |применением лекарственного препарата | | | |воспаление | |---|-----|-----|
 -----| | |38.| H46 | Неврит | | | |зрительного нерва | |---|-----|-----|-----|
 -----| |39.| H33 | Отслойка и разрывы |В течение 1 года после хирургического| | | |сетчатки
 |лечения | |---|-----|-----|-----|-----| |40.| H40.3 - | Глаукомы
 |Терминальная стадия | | | |H40.6 | | | |Q15.0 | Врожденная глаукома | |---|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| |Болезни системы кровообращения | |---|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| |41.| 150 | Сердечная |Стадии II, III | | | |недостаточность | |---|-----|-----|
 -----|-----|-----| | |Болезни органов дыхания | |---|-----|-----|-----|
 -----|-----|-----| |42.| J43 | Эмфизема |Тяжелой степени; состояние после| |---|-----|-----|
 -----|трансплантации легкого | |43.| J44 | Другая | | | |хроническая | | | |обструктивная | | | |
 | легочная болезнь | |---|-----|-----|-----|-----| |44.| J96.1 |
 Хроническая |III, III степени тяжести | | | |респираторная | | | |недостаточность | |---|-----|-----|
 -----|-----|-----| | |Болезни органов пищеварения | |---|-----|-----|-----|
 --|-----|-----|-----| |45.| K50-K52 | Неинфекционный |Тяжелой степени с частым
 рецидивирующим| | | |энтерит и колит |течением | |---|-----|-----|-----|
 -----| |46.| K72.1 | Хроническая |Тяжелой степени | | | |печеночная | | | |недостаточность | |---|-----|
 -----|-----|-----|-----| |47.| K74 | Фиброз и цирроз |Состояние после
 трансплантации печени | | | |печени | |---|-----|-----|-----| | |
 |Болезни кожи | |---|-----|-----|-----|-----| |48.| L10-L14 | Буллезные
 |Тяжелой степени | | | |нарушения | |---|-----|-----|-----| |49.|
 L20-L30 | Дерматит и экзема |Тяжелой степени и (или) в условиях| | | |длительного применения
 иммуносупрессивной| | | |терапии (более 1 месяца) при наличии| | | |побочных действий и (или)
 нежелательных| | | |реакций, связанных с применением| | | |лекарственного препарата | |---|-----|
 --|-----|-----|-----| | |Болезни костно-мышечной системы и
 соединительной ткани | |---|-----|-----|-----|-----| |50.| M05-M14 |
 Воспалительные |Тяжелой степени и (или) в условиях| | | |полиартропатии |длительного применения
 иммуносупрессивной| | | |терапии (более 1 месяца) при наличии| | | |побочных действий и
 нежелательных реакций,| | | |связанных с применением лекарственного| | | |препарата | |---|-----|
 --|-----|-----|-----| |51.| M24 | Другие поражения |Состояния после
 хирургического лечения на| | | |суставов |суставах, требующие длительной (более 1 | | | |месяца)
 иммобилизации в гипсовой повязке| | | |таза и (или) нижних конечностей | |---|-----|-----|
 ---|-----|-----|-----| |52.| M30-M36 | Системные |В условиях длительного применения| | | |

поражения |иммуносупрессивной терапии (более 1 месяца)| | | соединительной |при наличии
 побочных действий и (или)| | | ткани |нежелательных реакций, связанных с| | | |применением
 лекарственного препарата | |---|-----|-----|-----| |53.| M91.1 |
 Юношеский |После хирургического лечения и требующий| | | остеохондроз |иммобилизации в
 гипсовой повязке (более 1| | | головки бедренной |месяца), затрудняющей нахождение и (или)| | |
 кости (Легга-Калве- |передвижение на инвалидной коляске | | | Пертеса) | |---|-----|-----
 ----|-----| | | |Болезни мочеполовой сферы | |---|-----|-----|-----
 -----| |54.| N01-N08 | Гломерулярные |Тяжелой степени и (или) в условиях| | |
 болезни |длительного применения иммуносупрессивной| | | |терапии (более 1 месяца) при наличии| |
 | | |побочных действий и нежелательных реакций,| | | |связанных с применением лекарственного| |
 | |препарата; состояние после трансплантации| | | |почки | |---|-----|-----|-----
 -----| |55.| N10-N16 | Тубуло- |Тяжелой степени, осложненное течение;| | |
 интерстициальные |состояние после трансплантации почки | | | |болезни почек | |---|-----|-----
 -----|-----|-----| |56.| N18 | Хроническая |Тяжелой степени | | | почечная | | |
 | недостаточность | |---|-----|-----|-----| | | Последствия
 травм | |---|-----|-----|-----| |57.| T90 | Последствия травм
 |Осложненные наличием дефекта костей свода| | | головы |черепа, требующего хирургического
 лечения | | | |(пластика костей свода черепа), или| | | |осложненные носительством| | |
 |трахеостомической канюли | |---|-----|-----|-----| |58.| T91 |
 Последствия травм |Требующие длительной иммобилизации в| | | |шеи и туловища |гипсовой повязке
 (более 1 месяца),| |---|-----|-----|-----|затрудняющей нахождение и (или) передвижение|
 |59.| T93 | Последствия травм |на инвалидной коляске | | | |нижней конечности | |---|-----|-----
 -----| |60.| T94.0 | Последствия | | | |травм, | | | |захватывающих | | | |несколько | | | |
 областей тела | |---|-----|-----|-----|

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го
 пересмотра.
