

О внесении изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации · № 40 · от 27.08.2015 ·
Утратил силу

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 г. № 40 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2015 г., № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 11.09.2015 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 августа 2015 г. N 40

О внесении изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13

Зарегистрировано Минюстом России 9 сентября 2015 г.

Регистрационный N 38852

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, 3377; 2015, N 1 (ч. I) ст. 11; N 27, ст. 3951) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Внести изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"<1> (приложение).

А.Ю.Попова

<1> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2013 N 55, зарегистрированным Минюстом России 12.11.2013, регистрационный N 30362.

Приложение

Изменения N 1 в гигиенический норматив ГН 1.2.3111-13

"Гигиенические нормативы содержания пестицидов
в объектах окружающей среды (перечень)"

Внести следующие изменения в гигиенический норматив
ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды (перечень)":

[illegible]

[illegible]

(общ)	семечковые,
	плодовые
	косточковые
	- 5,0
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
15	индоксакарб подсолнечник
	(семена,
	масло),
	кукуруза
	(зерно,
	масло) -
	0,02;
	сахарная
	свекла -
	0,05
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
16	изопиразам 0,06 бананы -
	0,06
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
17	имазалил 0,3/ (а)
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
18	имазамокс 0,1 нут - 0,05
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
19	имазапир рапс (зерно,
	масло) -
	0,1
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
20	квизалофоп-П- нут - 0,4
	тефурил
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
21	клотианидин кукуруза
	(масло) -
	0,02; соя
	(масло) -
	0,05
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
22	корфентразон картофель -
	0,01
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
23	крезоксим-ме- зерно
	тил хлебных
	злаков -
	0,1;
	сахарная
	свекла -
	0,05
--- ----- --- ----- ----- ----- -----	
24	ленацил 0,12

25	малатион		кукуруза
		(масло) -	
		0,1	
26	мезотрион		соя (бобы,
		(масло) -	
		0,05	
27	мепикват		зерно
		хлорид	хлебных
		злаков - 3,0	
28	метальдегид		овощи,
		включая	
		картофель, -	
		0,7	
29	метомил		горох - 1,0
30	метрибузин	0,1/ 0,02/	кукуруза
		(общ) (м.р.) (масло) -	
		0,01/ 0,1	
		(с.-с.)	
31	пикоксистро-		подсолнечник
		бин	(семена,
		(масло),	
		кукуруза	
		(зерно,	
		(масло), соя	
		(бобы,	
		(масло) -	
		0,05	
32	пираклостро-		капуста -
		бин	0,3;
		сахарная	
		свекла - 0,2	
33	пиримикарб		цитрусовые -
		3,0**	
34	прогексадион		зерно
		кальция	хлебных
		злаков - 0,2	
35	проквиназид		подсолнечник

		(семена,
		масло) -
		0,1; горох -
		0,05
---	-----	-----
36	пропизохлор	сахарная
		свекла - 0,1
---	-----	-----
37	пропамокарб 0,4	лук-репка -
	гидрохлорид	10,0
---	-----	-----
38	пропиконазол	цитрусовые -
		6,0**
---	-----	-----
39	протиоконазол	кукуруза
		(зерно,
		масло) -
		0,1; просо -
		0,1; лен
		масличный
		(семена,
		масло) -
		0,05;
		горох -
		0,02;
		тритикале -
		0,05
---	-----	-----
40	римсульфурон	подсолнечник
		(семена,
		масло) -
		0,02
---	-----	-----
41	спиносад	плодовые
		семечковые -
		0,1**;
		плодовые
		косточко-
		вые - 1,0**;
		виноград -
		0,5**
---	-----	-----
42	спиромезифен 0,033 /0,07 0,01/ /1,0 /0,002	плодовые
	(орг)	семечковые -
		0,02;
		томаты -
		1,0;
		огурцы -

	0,3;
	виноград -
	0,02
---	----- ----- ----- ----- -----
43	спиротетрамат /0,4 0,01/ /0,8 /0,003 огурцы -
	(орг) 0,2;
	плодовые
	семечковые -
	1,0;
	виноград -
	2,0; лук -
	0,4;
	капуста -
	2,0;
	томаты -
	2,0; соя
	(бобы,
	масло) -
	4,0; арбуз -
	0,2
---	----- ----- ----- ----- -----
44	тебуконазол цитрусовые -
	0,9**;
	плодовые
	косточковые
	(слива,
	вишня,
	персики) -
	0,6**;
	плодовые
	семечковые -
	0,3**; орехи
	древесные -
	0,3**;
	манго -
	0,05**;
	папайя -
	2,0**;
	дыня -
	0,15**;
	томаты -
	0,7**;
	огурцы -
	0,15**;
	перец -
	1,0**;
	баклажаны -
	0,1**; лук -

	0,1**;					
	капуста (все					
	виды) -					
	1,0**;					
	бананы -					
	0,05**;	кофе				
	(бобы) -					
	0,1**					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
45	тетраконазол	0,004		/0,001	виноград -	
	0,25					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
46	тиабендазол		0,01/			
	(м.р.)					
	0,003/					
	(с.-с.)					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
47	тритиконазол		0,002/			
	(общ)					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
48	трифлуксист-	0,04		сахарная		
	робин		свекла -			
	0,05					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
49	флубендиамид	0,02	/0,06	0,005/	/0,8	/0,001
	(общ)		4,0;			
	плодовые					
	семечковые -					
	0,8;					
	виноград -					
	2,0;					
	томаты -	0,2				
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
50	флуазифоп-П-		0,2/ (а)	лен		
	бутил		масличный			
	(семена,					
	масло) -					
	0,04					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
51	флудиоксанил		плодовые			
	семечковые -					
	5,0					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
52	флуопиколид		рапс (зерно,			
	масло) -					
	0,1					
---	-----	----	-----	-----	-----	-----
53	флуоксостро-		рапс (зерно,			

| |бин | | | | |масло) - |
						0,1		
54	флуроксипир	0,8				рапс (зерно,		
						масло) -		
						0,05		
---	-----	-----	-----	-----	-----			
55	флуроксипир-				/1,0	/0,003		
	мептил							
---	-----	-----	-----	-----	-----			
56	флуртамон	0,03	/0,07	0,1/	/1,4	/0,01	зерно	
				(общ)			хлебных	
						злаков -		
						0,02		
---	-----	-----	-----	-----	-----			
57	флуфенацет	0,005	/0,14	0,05/	/0,4	/0,002	зерно	
				(общ)			хлебных	
						злаков -		
						0,05		
---	-----	-----	-----	-----	-----			
58	хизалофоп-П-					0,01/	нут - 0,4	
	этил					(м.р.)		
					0,004/			
						(с.-с.)		
---	-----	-----	-----	-----	-----			
59	хлорсульфурон					лен		
					масличный			
						(масло) -		
						0,01		
---	-----	-----	-----	-----	-----			
60	хлорфлуазурон	0,033				плодовые		
					семечковые -			
						0,2		
---	-----	-----	-----	-----	-----			
61	циазофамид	0,17	/0,2	0,01/	/1,3	/0,002	картофель -	
				(общ)			0,1; тома-	
					ты - 0,6			
---	-----	-----	-----	-----	-----			
62	циантранили-	2,0	/0,4	0,1/	/1,3	/0,002	томаты -	
	прол				(орг)			0,5; лук -
						0,2;		
					капуста -			
						0,3;		
					кукуруза			
						(зерно) -		
						0,01**;		
					цитрусовые -			
						0,9**;		

||||| кофе - |
 ||||| 0,5**;
 ||||| огурцы - |
 ||||| 0,3**;
 ||||| кабачки - |
 ||||| 0,4**;
 ||||| баклажаны - |
 ||||| 0,5**;
 ||||| перец - |
 ||||| 0,5**;
 ||||| сельдерей - |
 ||||| 15,0**;
 ||||| шпинат - |
 ||||| 15,0**;
 ||||| рапс
 ||||| (зерно, |
 ||||| масло) - |
 ||||| 1,5**;
 ||||| подсолнечник
 ||||| (семена, |
 ||||| масло) - |
 ||||| 1,5**;
 ||||| плодовые |
 ||||| семечковые - |
 ||||| 0,8**;
 ||||| рис - |
 ||||| 0,03**;
 ||||| картофель - |
 ||||| 0,05**;
				плодовые
				косточковые
				(абрикос,
				нектарин,
				слива и
				др.) -
				1,5**;
				миндаль -
				0,03**;
				виноград -
				1,5**
---	-----	-----	-----	-----
63	циклоксидим			
			масло) - 2,0	
---	-----	-----	-----	-----
64	циперметрин			
(включая				репка) -
альфа- бета-				0,05; рапс
и зета)				(зерно) -
			0,1;	
			горчица -	

