

Об утверждении и введении в действие Правил проведения сертификации продукции из резины и асбеста

Постановление · № 60 · от 25.11.1999 · Государственный комитет по стандартизации и метрологии · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственного комитета Российской Федерации

по стандартизации и метрологии

от 25 ноября 1999 г. N 60

Об утверждении и введении в действие Правил проведения

сертификации продукции из резины и асбеста Зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации

24 марта 2000 г. Регистрационный N 2166

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии постановляет:

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июня 1993 г. N 5151-I "О сертификации продукции и услуг" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 31 июля 1998 г. N 154-ФЗ, Федеральным законом "О защите прав потребителей" от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации" утвердить Правила проведения сертификации продукции из резины и асбеста, направить их на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации и ввести в действие по истечении шести месяцев после дня официального опубликования.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ПРАВИЛА

проведения сертификации продукции из резины и асбеста

Утверждены постановлением Госстандарта России

от 25 ноября 1999 г. N 60

1. Область применения

Настоящие Правила устанавливают процедуру и порядок проведения обязательной сертификации продукции из резины и асбеста в Системе сертификации "Сепрохим", являющейся подсистемой Системы сертификации ГОСТ Р и учитывающей особенности производства, поставки продукции потребителям, международные требования и соответствующие соглашения на товарном рынке. Правила разработаны в развитие Системы сертификации ГОСТ Р (далее по тексту - Система ГОСТ Р), положение о которой утверждено постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 г. N 11 и зарегистрировано Минюстом России 29 апреля 1998 г., регистрационный N 1520, и в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.06.93 г. N 5151-I "О сертификации продукции и услуг" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 26, ст. 966; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 4) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.98 г. N 154-ФЗ (далее - Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг"); Федеральным законом от 7.02.92 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ (далее - Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"); Федеральным законом от 10.06.93 г. N 5154-I "О стандартизации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 25, ст. 917) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27 декабря 1995 г. N 211-ФЗ; Федеральным законом от 27.04.93 г. N 4871-I

"Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 811), а также в соответствии с Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстандарта России от 16 февраля 1994 г. N 3, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 1994 г., регистрационный N 521 (далее по тексту - Правила); Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. N 15, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 1995 г., регистрационный N 826, с Изменением N 1, утвержденным постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. N 15, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1139 (далее по тексту - "Порядок"), Руководством ИСО/МЭК 2, международными стандартами и правилами.

Настоящие Правила предназначены для применения изготовителями, продавцами, исполнителями, органами по сертификации и испытательными лабораториями, участвующими в обязательной сертификации продукции из резины (кроме шин) и асбеста, которой присвоен код ОКП 25 0000 по общесоюзному классификатору продукции ОК 005-93 (далее по тексту - продукция).

Обязательная сертификация продукции из асбеста и резины проводится органами по сертификации, аккредитованными в установленном порядке.

Документ может быть использован для проведения добровольной сертификации резины, продукции из асбеста и резины (кроме шин), каучуков, технического углерода и других эластомерных материалов и изделий на их основе.

2. Общие положения

2.1. Объектом сертификации является продукция, производимая в Российской Федерации или ввозимая из-за рубежа и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации.

2.2. Номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации (приложение 1), разработана на основе Перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1013, а также с учетом Перечня продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766.

2.3. Обязательная сертификация продукции осуществляется на соответствие нормативным документам, устанавливающим обязательные требования, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

К используемым при обязательной сертификации нормативным документам относятся международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, законы Российской Федерации, государственные стандарты, в том числе принятые в Российской Федерации межгосударственные и международные стандарты, санитарные нормы и правила, нормы по безопасности, а также другие документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к продукции.

Соблюдение правил обязательной сертификации и сертифицированная продукция подлежат государственному контролю и надзору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Добровольная сертификация продукции проводится в соответствии со статьями 17, 18, 19 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" по инициативе юридических лиц и граждан на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

Добровольная сертификация продукции проводится на соответствие требованиям документов, определяемых заявителем.

2.5. Информация о продукции, включенной в область аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), органах по сертификации и аккредитованных

испытательных лабораториях (центрах) предоставляется Центральным органом системы сертификации "Сепрохим" или Отделом по ведению Государственного реестра специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области сертификации.

2.6. Методики выполнения измерений, используемые при проведении сертификационных испытаний, включенные в стандарты и иные нормативные документы на сертифицируемую продукцию, позволяющие полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям нормативных документов, в соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" должны быть аттестованы в установленном порядке.

2.7. Сертификация продукции проводится по схемам, приведенным в приложении 2.

Схема сертификации продукции из резины и асбеста выбирается с учетом особенностей производства, поставки и использования продукции из схем 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 7, а также могут быть использованы схемы 6, 9, 9а, 10, 10а для продукции, включенной в Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии (утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 766).

Схемы 1 и 1а для обязательной сертификации продукции из резины и асбеста, как правило, не применяются.

2.8. Ввоз продукции, подлежащей обязательной сертификации, на территорию России должен осуществляться в соответствии с Порядком ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным Госстандартом России 28.04.94 г., зарегистрированным в Минюсте РФ 15 июня 1994 г., регистрационный N 599 .

Зарубежные сертификаты на продукцию из резины и асбеста признаются при наличии двух- или многостороннего соглашения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области сертификации с международными (региональными) организациями о взаимном признании результатов сертификации в соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" .

2.9. Организацию работ по формированию системы сертификации продукции из асбеста и резины и руководство ею осуществляет Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ (ВНИЦСМВ) - Центральный орган системы сертификации "Сепрохим", функции которого изложены в Правилах по проведению сертификации в Российской Федерации.

3. Порядок проведения обязательной сертификации продукции из резины и асбеста

3.1. Сертификация продукции проводится органом по сертификации в соответствии с Порядком проведения сертификации продукции в Российской Федерации и включает:

подачу заявки на сертификацию;

принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы сертификации;

отбор, идентификацию образцов и их испытания;

анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой сертификации);

анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия (далее - сертификат);

выдачу сертификата и лицензии на применение знака соответствия (в соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг");

осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой сертификации);

корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия;

информацию о результатах сертификации.

3.2. Изготовитель (продавец, исполнитель) направляет заявку на сертификацию в орган по

сертификации по своему выбору, в область аккредитации которого входит данная продукция. Форма заявки приведена в приложении 3.

3.3. Орган по сертификации в 10-дневный срок рассматривает заявку. При рассмотрении заявки учитывают наличие гигиенического заключения. В случае положительного решения по результатам рассмотрения заявки орган по сертификации сообщает заявителю о принятом решении по форме приложения 4.

В случае принятия отрицательного решения заявителю направляется обоснованное уведомление о невозможности проведения сертификации представленной продукции.

Оплата работ по обязательной сертификации осуществляется заявителем в соответствии с п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" .

3.4. Выбор схемы сертификации при обязательной сертификации продукции из асбеста и резины осуществляет орган по сертификации, при добровольной - определяет заявитель и предлагает органу по сертификации в соответствии с "Порядком" .

3.5. Образцы продукции для сертификационных испытаний отбирают в соответствии с нормативной документацией на продукцию и проводят их идентификацию в соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" .

Идентификация продукции проводится с целью подтверждения:

принадлежности продукции к классификационной группировке (код ОКП, код ТН ВЭД);

принадлежности к данной партии, марке, типу и т. д.;

назначения;

основных характеристик, определяющих принадлежность к группе однородной продукции.

Идентификация продукции осуществляется по следующим признакам, требованиям и параметрам:

маркировка на соответствие информации для потребителей в соответствии с ГОСТ Р 51121-97

"Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования";

наименование продукции с целью соответствия заявленной;

количество единиц в партии, объем;

упаковка;

внешний вид, конструкция и др. признаки;

документ о качестве продукции.

Отбор образцов и информацию об идентификации оформляют актом в соответствии с приложением 5.

Отбор образцов для испытаний производится, как правило, аккредитованной испытательной лабораторией (центром) или, по ее поручению, другой компетентной организацией. В случае проведения испытаний в двух или более испытательных лабораториях отбор образцов может быть осуществлен органом по сертификации (при необходимости с участием испытательных лабораторий).

Испытательная лаборатория (центр), аккредитованная только на техническую компетентность, отбор проб осуществляет в присутствии представителя органа по сертификации или, по его поручению, другой компетентной организации.

3.6. Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора и отправляют в аккредитованную испытательную лабораторию. Срок хранения, требования к маркировке и учету образцов, порядок их списания устанавливаются органом по сертификации или испытательной лабораторией.

3.7. Испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах). Испытания проводятся на образцах, состав и технология которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю продукции (заказчику).

При отсутствии испытательной лаборатории (центра), аккредитованной на компетентность и

независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлинит их сроки, допускается проведение испытаний для целей сертификации в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных только на компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией (центром) обеспечивает орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории (центра) и органа по сертификации.

3.8. По результатам сертификационных испытаний испытательная лаборатория (центр) выдает органам по сертификации протоколы испытаний по установленной форме (приложение 6).

3.9. Орган по сертификации проводит анализ представленных документов, в том числе результатов испытаний, готовит решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата.

Результаты испытаний должны полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям и нормам безопасности, установленным в государственных стандартах.

3.10. Орган по сертификации оформляет сертификат по установленной форме, регистрирует в реестре и выдает заявителю.

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень однородной продукции, на которую распространяется его действие.

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации, но не более чем на три года в соответствии с п. 3.5.3 "Порядка" .

Ранее выданный сертификат соответствия распространяет свое действие на продукцию, полученную по измененной технологии или рецептуре, при условии ее полного соответствия требованиям и нормам безопасности, установленным в государственных стандартах.

3.11. При внесении изменений в конструкцию, рецептуру продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие требованиям нормативных документов, заявитель заранее извещает об этом орган, выдавший сертификат, который в соответствии с п. 3.5.4 "Порядка" принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценке производства этой продукции.

3.12. Сертифицированная продукция должна маркироваться знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 "Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования" в порядке, установленном Правилами применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции, утвержденными постановлением Госстандарта России от 25 июля 1996 г. N 14 и зарегистрированными в Минюсте России 1 августа 1996 г., регистрационный N 1138, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Госстандарта России от 20 октября 1999 г. N 54 и зарегистрированными в Минюсте России 10 ноября 1999 г., регистрационный N 1968. Маркирование осуществляется при наличии лицензии, выданной органом по сертификации, в соответствии с Правилами выдачи лицензий на проведение работ по обязательной сертификации и применения знака соответствия, утвержденными постановлением Госстандарта России от 26 мая 1994 г. N 12 и зарегистрированными в Минюсте России 5 апреля 1995 г., регистрационный N 825. Учитывая особенности области применения, транспортирования и хранения продукции, указанной в приложении 1, знак соответствия наносят:

- на техническую и товаросопроводительную документацию, а также на упаковку (при ее наличии) продукции, указанной в пп. 1, 7, 8;
- на упаковку и на техническую и товаросопроводительную документацию продукции, указанной в пп. 2, 4;
- на упаковку и на товаросопроводительную документацию продукции п. 3;
- на товаросопроводительную документацию и на упаковку (при ее наличии) продукции, указанной в пп. 5, 6, 11, 12, 25-30;

- на товаросопроводительную документацию продукции, указанной в пп. 9, 10, 13, 14;
- на продукцию и на товаросопроводительную документацию продукции, указанной в п. 15;
- на продукцию (если позволяют размеры), на товаросопроводительную документацию и на упаковку (при ее наличии) продукции, указанной в пп. 16-24.

3.13. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводящие сертификацию этой продукции с привлечением, при необходимости, других компетентных организаций.

Порядок проведения и периодичность инспекционного контроля устанавливаются органом по сертификации в каждом конкретном случае и фиксируются в решении о выдаче сертификата. Результаты инспекционного контроля оформляются актом. Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются заявителю (изготовителю, продавцу) и организациям, принимавшим участие в инспекционном контроле.

3.14. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата, а также приостановить действие или аннулировать лицензию на применение знака соответствия в соответствии с пп. 3.7.6, 3.7.7 "Порядка" .

Решение о приостановке или отмене действия сертификата соответствия доводится органом по сертификации до сведения заявителя, потребителей, Госстандарта России и всех заинтересованных участников сертификации продукции. Отмена действия сертификата соответствия производится согласно п. 3.8.2 "Порядка" .

3.15. Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан сертификат соответствия.

По результатам внеплановых проверок орган по сертификации действует в соответствии с пп. 3.13, 3.14 настоящих Правил.

3.16. Органы по сертификации ведут учет выданных ими сертификатов соответствия. Документы и материалы, подтверждающие сертификацию продукции, находятся на хранении в органе по сертификации не менее срока действия сертификата.

4. Рассмотрение апелляций

При возникновении спорных вопросов по сертификации продукции заинтересованная сторона может подать апелляцию в Центральный орган по сертификации "Сепрохим", в апелляционную комиссию специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области сертификации (в соответствии со ст. 9 и ст. 10 Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг") и (или) в суд.

Приложение 1

к Правилам проведения сертификации
продукции из резины и асбеста,
утвержденным постановлением

Госстандарта России
от 25 ноября 1999 г.

№ 60

НОМЕНКЛАТУРА

продукции из резины и асбеста, подлежащей обязательной сертификации -----									
----- N Наименование Код позиции Обозначение Подтверждаемые п/п									
объекта объекта по определяющего требования ОК 005-93 нормативного определяющего									
(ОКП) документа нормативного документа ---+-----+-----+-----+-----+-----									
----- 1 2 3 4 5 ---+-----+-----+-----+-----+----- 1. Перчатки									

резиновые |25 1441 |ГОСТ 20010-93 |П.п. 1.3.4, 1.3.5. |технические | | | | | | 2. |Перчатки хирургические |25 1465 |ГОСТ 3-88 |П.п. 1.2, 1.3. | | | | 3. |Презервативы резиновые |25 1466 |ГОСТ 4645-81 |П.п. 2.1-2.8. | | | | 4. |Соски латексные |25 1467 |ГОСТ Р 51068-97 |П.п. 3.1, 3.2 (в |детские | | | части длины | | | |молочной соски и | | | |баллончика соски- | | | |пустышки, толщины | | | |стенки венчика), | | | |п. 4.2.4, 4.2.6, | | | |4.2.7, 4.2.9, | | | |4.2.10. | | | | 5. |Маски резиновые для |25 3620 |ГОСТ 20568-75 |П.п. 2.1-2.8. |плавания под водой | | | | | | 6. |Ласты резиновые |25 3620 |ГОСТ 22469-77 |П.п. 2.2-2.4, 2.6. | | | | | | к | | | | 7. |Грелки резиновые |25 3720 |ГОСТ 3303-82 |П.п. 2.1-2.12. | | | |(ГОСТ 3303-94 | (П.п. 4.1.1-4.1.5.) | | | |с 1.01.2000 г.) | | | | | | к | | | | 8. |Пузыри резиновые |25 3720 |ГОСТ 3302-83 |П.п. 2.1-2.8. |для льда | | |(ГОСТ 3302-95 | (П.п. 4.1.1-4.1.4.) | | | |с 1.01.2000 г.) | | | | | | 9. |Лицевые части |25 3921 |ГОСТ 12.4.166-85|П.п. 2.3-2.6. |резиновые для средств | | | |индивидуальной защиты | | | | | | 10. |Жилеты спасательные |25 4437 |ГОСТ 22336-77 |П.п. 5.5, 5.7. | | | | 11. |Трубки медицинские |25 4510 |ГОСТ 3399-76 |П.п. 2.1-2.4, 2.10. |резиновые | | | | | | 12. |Клеенка подкладная |25 4520 |ГОСТ 3251-91 |П.п. 1.3.2-1.3.5. |резинотканевая | | | | | | 13. |Рукава резиновые |25 5311, |ГОСТ 18698-79 |П.п. 1.2 (кроме |напорные с текстильным|25 5312, |показателя |каркасом |25 5313, |"линейная- |25 5314, |плотность"), |25 5315, |1.3-1.5, |25 5322, |2.4-2.18. |25 5710 | | | | | | 14. |Рукава резиновые |25 5411 |ГОСТ 6286-73 |П.п. 1.3-1.5, 2.2, |высокого давления с | |2.4, 2.6-2.14, 2.19. |металлическими | | |оплетками | | | |неармированные | | | | | | 15. |Лодки надувные |25 6730 |ГОСТ 21292-89 |Р.р. 1-5. |гребные | | | | | | 16. |Изделия фрикционные |25 7100 |ГОСТ Р 50507-93 |П. 4.2, Р.р. 6, 8. |тормозные. ОТТ | | | | | | 17. |Накладки фрикционные |25 7110 |ГОСТ 1786-95 |П.п. 3.3.1, 3.5.2, | | |3.5.4. | | | | 18. |Изделия фрикционные |25 7120 |ГОСТ 10851-94 |П.п. 4.1 (размеры по |из ретинакса | |чертежам), 4.2.1 | | |табл. 2 (поз. 1, 2а). | | | | 19. |Материалы асбестовые |25 7134 |ГОСТ 15960-96 |П.п. 3.2, 3.3, 4.3.1 |фрикционные | | |табл. 4 (поз. 1, 3-5). |эластичные | | | | | | 20. |Ленты асбестовые |25 7160 |ГОСТ 1198-93 |П.п. 3.2, 3.3, 4.2.4 |тормозные | | |табл. 5 (поз. 1, 3-5). | | | | 21. |Ткани асбестовые |25 7420 |ГОСТ 6102-94 |П.п. 3.2.2 табл. 2, | | |3.3.2 табл. 3 (поз. | | |"толщина"). | | | | 22. |Бумага асбестовая |25 7610 |ГОСТ 23779-95 |П.п. 3.2, 4.2.4 | | | |(показатели 2, 4, | | |6-8). | | | | 23. |Картон асбестовый |25 7630 |ГОСТ 28850-95 |П.п. 3.2 табл. 1 | | | |(поз. "толщина"), 4.2.2 | | |табл. 2 (поз. 2.3, 5). | | | | 24. |Листы асбостальные |25 7711 |ГОСТ 12856-96 |П.п. 3.1 (показатель | | |"толщина"), 4.1 | | | |(показатель "размеры | | |прокладок по чертежам"), | | |4.3 табл. 3, 4.4. | | | | 25. |Ботинки, сапожки и |25 9000 |ГОСТ 6410-80 |П.п. 1.4-1.6, 2.6 (в |туфли резиновые и | | | части истираемости |резинотекстильные | | |резины), 2.7, 2.10, |клееные | | |2.12. | | | | 26. |Обувь с текстильным |25 9000 |ГОСТ 14037-79 |П.п. 1.2, 2.6. |верхом с резиновыми | | |приформованными | | | |обсоюзками и | | | |подошвами | | | | | | 27. |Сапоги специальные |25 9539 |ГОСТ 12.4.072-79|П.п. 1.4, 2.5 (поз. 4 и |резиновые формовые, | | |8), 2.7-2.9. |защищающие от воды, | | |нефтяных масел и | | | |механических | | |воздействий | | | | | | 28. |Сапоги резиновые |25 9530 |ГОСТ 12265-78 |П.п. 1.3, 2.5, 2.7. |формовые, защищающие | | |от нефти, | | |нефтепродуктов и | | |жиров | | | | | | 29. |Обувь специальная |25 9531 |ГОСТ 13385-78 |П.п. 2.5, 2.7. |диэлектрическая из |25 9539 | |полимерных материалов | | | | | | 30. |Обувь спортивная |25 9600 |ГОСТ 9155-88 |П.п. 1.2.3, 1.2.4, |резиновая и резино- | |1.3.4, 1.3.9. |текстильная | | |

Примечания:

1. Номенклатура продукции, подлежащей обязательной сертификации, установленная в таблице, подлежит уточнению и дополнению по мере регламентирования в ГОСТах требований безопасности.
2. К - продукция, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Приложение 2

к Правилам проведения сертификации
продукции из резины и асбеста,
утвержденным постановлением

Госстандарта России
от 25 ноября 1999 г.
N 60

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ -----

| Испытания в | Проверка | Инспекционный Номер | аккредитованных | производства | контроль
сертификации- схемы | испытательных | (системы | рованной продукции

| лабораториях и | качества) | (системы качества,
| другие способы | | производства)

| доказательства | |

| соответствия | | -----+-----+-----+----- 1 | 2 | 3 | 4 -----+-----+-----

+----- 1 | Испытания типа* | - | -

| | | 1а | Испытания типа | Анализ состояния | -

| | производства |

| | | 2 | Испытания типа | - | Испытания образцов,

| | | взятых у продавца

| | | 2а | Испытания типа | Анализ состояния | Испытания образцов,

| | производства | взятых у продавца.

| | | Анализ состояния

| | | производства

| | | 3 | Испытания типа | - | Испытания образцов,

| | | взятых у изготовителя

| | | 3а | Испытания типа | Анализ состояния | Испытания образцов,

| | производства | взятых у изготовителя.

| | | Анализ состояния

| | | производства

| | | 4 | Испытания типа | - | Испытания образцов,

| | | взятых у продавца.

| | | Испытания образцов,

| | | взятых у изготовителя

| | | 4а | Испытания типа | Анализ состояния | Испытания образцов,

| | производства | взятых у продавца.

| | | Испытания образцов,

| | | взятых у изготовителя.

| | | Анализ состояния

| | | производства

| | | 5 | Испытания типа | Сертификация | Контроль сертифициро-

| | производства или | ванной системы качества

| | сертификация | (производства).

| | системы качества | Испытания образцов,

| | | взятых у продавца и

| | | (или) у изготовителя**

| | | 6 | Рассмотрение | Сертификация си- | Контроль сертифициро-

| | декларации о | стемы качества | ванной системы качества

| | соответствии с | |

| | прилагаемыми | |

| | документами | |

| | | 7 | Испытания партии | - | -

| | | 9 | Рассмотрение | - | -

|декларации о |
 |соответствии с |
 |прилагаемыми |
 |документами |
 | | 9а |Рассмотрение |Анализ состояния| -
 |декларации о |производства |
 |соответствии с |
 |прилагаемыми |
 |документами |
 | | 10 |Рассмотрение | - |Испытания образцов,
 |декларации о |взятых у изготовителя
 |соответствии с |или у продавца
 |прилагаемыми |
 |документами |
 | | 10а |Рассмотрение |Анализ состояния|Испытания образцов,
 |декларации о |производства |взятых у изготовителя
 |соответствии с |или у продавца.
 |прилагаемыми | |Анализ состояния
 |документами | |производства

* Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

** Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет орган по сертификации продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

Примечания:

1. Схемы 1-8 приняты в зарубежной и международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а, 2а, 3а и 4а - дополнительные и являются модификацией соответственно схем 1, 2, 3 и 4.
2. Схемы 9-10а основаны на использовании декларации о соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.
3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят после выдачи сертификата.

Приложение 3

к Правилам проведения сертификации
 продукции из резины и асбеста,
 утвержденным постановлением
 Госстандарта России
 от 25 ноября 1999 г.
 N 60

наименование органа по сертификации

адрес

З А Я В К А

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р _____

наименование организации-изготовителя, продавца (далее - заявителя) Код ОКПО _____ или
 номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя Юридический адрес

_____ Банковские реквизиты: ИНН _____

_____ р/с _____ в _____

к/с _____ БИК _____ телефон _____ факс _____

_____ телекс _____ в лице _____

фамилия, имя, отчество руководителя просит провести _____

сертификацию _____

обязательную (добровольную) продукции _____

наименование вида продукции код ОК 005(ОКП) _____ код ТН ВЭД СНГ _____

_____ серийный выпуск, или партии _____

определенного размера, или единица _____

продукции выпускаемой* по _____

наименование и обозначение _____

документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) на соответствие требованиям _____

наименование и обозначение _____ по схеме _____

нормативных документов номер схемы сертификации Заявитель обязуется выполнять правила _____

сертификации. Дополнительные сведения _____

_____ Руководитель организации _____

подпись инициалы, фамилия Главный бухгалтер _____

подпись инициалы, фамилия _____

М. П. Дата _____

* Если заявителем является продавец, то после слова "выпускаемой" записывается "изготовителем" _____

наименование изготовителя далее по тексту.

Приложение 4

к Правилам проведения сертификации
продукции из резины и асбеста,
утвержденным постановлением
Госстандарта России
от 25 ноября 1999 г.

№ 60

Р Е Ш Е Н И Е Органа по сертификации по заявке на проведение сертификации

№ _____ от " ____ " _____ г. Рассмотрев заявку _____

(наименование организации-изготовителя, продавца, исполнителя) Юридический адрес

_____ Телефон _____ факс _____ телекс _____

_____ на сертификацию _____

наименование вида продукции, код ОКП и (или) ТН ВЭД Орган по сертификации

_____ решает: 1. Сертификация будет
проведена по схеме _____

номер схемы сертификации 2. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям _____

_____ наименование и обозначение

нормативно-технических документов 3. Проверка производства будет проведена

_____ наименование _____

аккредитованной организации, адрес, вид проверки 4. Инспекционный контроль за продукцией будет осуществляться путем испытаний образцов _____

_____ взятых в торговле и (или) у изготовителя с периодичностью _____

5. Работы проводятся на основе _____

договор, _____

тариф, другие варианты оплаты _____

Приложение: Перечень необходимых технических документов и аккредитованных испытательных лабораторий, в которых может быть испытана продукция, органов по сертификации производства или систем качества, в которых могут быть получены соответствующие сертификаты.

Руководитель органа по сертификации _____

_____ подпись расшифровка подписи

Печать _____

" ____ " _____ г.

Приложение 5

к Правилам проведения сертификации

продукции из резины и асбеста,

утвержденным постановлением

Госстандарта России

от 25 ноября 1999 г.

N 60

А К Т

отбора образцов Наименование изготовителя (заявителя) _____

_____ Наименование и адрес организации,

где проводился отбор образцов _____

Наименование вида продукции _____ Единица измерений _____

_____ Размер партии

_____ Результат наружного осмотра партии

_____ (состояние упаковки, маркировки) Дата изготовления _____

Образец отобран в соответствии с ГОСТ _____ Количество отобранных образцов _____

_____ (масса, упаковочные единицы)

для испытаний _____

для контрольных образцов _____ Цель отбора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ, СанПин и т. д. _____

Место и дата отбора образцов _____ Информация об идентификации _____

_____ Подписи: От изготовителя (заказчика) _____

_____ подпись Ф. И. О. От лаборатории или органа по сертификации _____

подпись Ф. И. О. подпись _____

_____ подпись Ф. И. О.

Приложение 6

