

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества

Приказ · № 24 · от 21.01.2022 · Федеральное медико-биологическое агентство · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ

МОСКВА

21 января 2022 г. № 24

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества

Зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2022 г.

Регистрационный № 67581

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), статьей 10.1 Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141; 2021, № 24 (часть I), ст. 4188), подпунктами "б" и "г" пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28 (часть II), ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 44 (часть III), ст. 7443), приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контрольные (надзорные) мероприятия (рейдовые осмотры, выездные проверки) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа (приложение к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.
3. Признать утратившим силу приказ ФМБА России от 10 июля 2019 года № 136 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемой должностными лицами Федерального медико-биологического агентства и его территориальных органов при проведении проверок соблюдения требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества" (зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2019 года, регистрационный № 56341).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России И.В.Борисевича.

Руководитель В.И.Скворцова

Приложение

Утверждена приказом Федерального
медико-биологического агентства
от 21 января 2022 г. № 24

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода 1

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением требований радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными материалами, радиационными источниками, радиоактивными отходами и промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества

1. Наименование контрольного (надзорного) органа:

2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства (месту пребывания), наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным лицом контрольного (надзорного) органа:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) 2 , должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор). В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов:

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

2 Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 .

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п./п.

Вопросы, отражающие содержания обязательных требований

Ответы на вопросы

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо")

1.Соблюдаются ли в организации основные принципы обеспечения радиационной безопасности (ответы готовятся на основании результатов проверки и в соответствии с Приложением 1 к ОСПОРБ-99/2010): Пункт 1 статьи 3 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.1 НРБ-99/2009 4 ;

пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010 5

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования)? Пункт 1 статьи 3 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункты 2.1, 7.3 НРБ-99/2009;

пункт 2.1.3 ОСПОРБ-99/2010

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования)?Пункт 1 статьи 3 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.1 НРБ-99/2009;

пункт 2.1.1 ОСПОРБ-99/2010

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учётом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации)? Пункт 1 статьи 3 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункты 2.1, 7.4 НРБ-99/2009;

пункт 2.1.2 ОСПОРБ-99/2010

3 Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141; 2021, № 24 (часть I) ст. 4188), (далее - Федеральный закон № 3-ФЗ).

4 СанПиН 2.6.1.2523-09 "НРБ-99/2009. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534) (далее - НРБ-99/2009).

5 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный № 30309) (далее - ОСПОРБ-99/2010).

2.Установлены ли в организации категории потенциальной радиационной опасности радиационных объектов (объекта)?Пункт 3.1.6 ОСПОРБ-99/2010

3.Имеются ли в организации планы мероприятий по обеспечению радиационной безопасности?Абзац

3 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.3.1 ОСПОРБ-99/2010

4.Разрабатывается ли в организации радиационно-гигиенический паспорт?Пункты 2.2.2, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

5.Представляется ли организацией ежегодно радиационно-гигиенический паспорт в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

6.Имеются ли в организации специальные разрешения (лицензии) на право проведения работ с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ) и/или обращения с радиоактивными отходами (далее - РАО), выданные лицензиатом?Пункт 1 статьи 10 Федерального закона № 3-ФЗ ; пункты 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 3.4.1, 3.5.3 ОСПОРБ-99/2010

7.Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые используются организацией для осуществления следующих видов деятельности (санитарно-эпидемиологические заключения на вид деятельности):Пункт 2 статьи 40 Федерального закона № 52-ФЗ 6

- деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами?

Абзац 9 пункта 2 статьи 40 Федерального закона № 52-ФЗ

- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности?Абзац 10 пункта 2 статьи 40 Федерального закона № 52-ФЗ

8.Имеются ли в организации санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам условий работы с ИИИ на все виды обращения с источниками, включая производственный контроль, производство, применение (использование), транспортировку, хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и РАО?Пункт 3 статьи 27 Федерального закона № 52-ФЗ ; пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010

6 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ).

9.Установлена ли для организации квота предела годовой эффективной дозы облучения населения, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) на данном радиационном объекте, в условиях его нормальной эксплуатации?Пункты 3.4, 3.5 СП СЗЗ и ЗН-07 7

10.Назначены ли в организации лица, ответственные за обеспечение радиационной безопасности?Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.5 СП ТВЭЛ-03 8

7 СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ и ЗН-07)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.05.2007 № 30 (зарегистрировано Минюстом России 27.06.2007, регистрационный № 9727), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.08.2020 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 15.09.2020, регистрационный № 59854) (далее - СП СЗЗ и ЗН-07).

8 СанПиН 2.6.1.34-03 "Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП ТВЭЛ-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.05.2003 № 90 (зарегистрировано Минюстом России 03.06.2003, регистрационный №

4634) (далее - СП ТВЭЛ-03).

11. Назначены ли в организации лица, ответственные за учёт и хранение ИИИ? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03

12. Назначены ли в организации лица, ответственные за организацию сбора, хранения и сдачу РАО? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010

13. Назначены ли в организации лица, ответственные за радиационный контроль? Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.7 СП ТВЭЛ-03

14. Имеется ли в организации проектная документация на радиационные объекты, содержащая меры безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии? Пункт 3.3.1 ОСПОРБ-99/2010

15. Имеется ли в организации регламент (программа, порядок) производственного радиационного контроля, разработанный с учётом особенностей и условий выполняемых работ? Пункт 2 статьи 11 № 3-ФЗ;

пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010

16. Согласован ли в организации регламент (программа, порядок) радиационного контроля с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)? Пункт 2 статьи 11 № 3-ФЗ;

пункт 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.4 СПП ПУАП-03 9 ;

пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03

9 СанПиН 2.6.1.07-03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2003 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 03.04.2003, регистрационный № 4365) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2003 № 95 (зарегистрировано Минюстом России 22.05.2003, регистрационный № 4582) (далее - СПП ПУАП-03).

17. Проводится ли в организации систематический производственный контроль радиационной обстановки: Абзац 5 статьи 14 № 3-ФЗ;

пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;

пункт 15.1 СПП ПУАП-03

- на рабочих местах, в помещениях? Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.1 СПП ПУАП-03

- на территории организации? Пункты 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;

пункт 15.1 СПП ПУАП-03;

пункт 13.1 СП ТВЭЛ-03

- в санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ)? Пункты 2.5.1, 3.13.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;

пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03;

пункты 4.4, 13.1 СП ТВЭЛ-03

- в зоне наблюдения (далее - ЗН)? Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.9 СП СЗЗ и ЗН-07;

пункты 4.7, 15.1 СПП ПУАП-03;

пункт 13.3 СП ТВЭЛ-03

18.Включает ли в организации радиационный контроль, проводимый в СЗЗ и ЗН, в зависимости от реально действующих радиационных факторов:Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

- контроль мощности дозы гамма-излучения?Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

- контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями?Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

- контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными веществами?Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

- контроль содержания радиоактивных веществ в почве, в донных отложениях и воде открытых водоемов, в грунтовых водах и в биологических объектах?Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

- определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения?Пункт 6.2 СП СЗЗ и ЗН-07

19.Проводится ли в организации производственный контроль:Абзац 5 статьи 14 № 3-ФЗ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- за выбросом радиоактивных веществ?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- за сбросом радиоактивных веществ?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

20.Соответствуют ли в организации регламенту (программе, порядку) радиационного контроля с учётом особенностей и условий выполняемых работ:Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010

- виды радиационного контроля?Пункты 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.8 СП ТВЭЛ-03

- объём радиационного контроля?Пункт 2.4.4, 2.4.6 ОСПОРБ-99/2010

21.Проводится ли в организации радиационный контроль за всеми основными видами воздействия ионизирующего излучения на человека?Пункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

22.Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах централизованной обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления?Пункт 3 статьи 22 № 52-ФЗ

23.Проводится ли в организации производственный радиационный контроль продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения), производимой в СЗЗ организации?Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07;

пункт 4.11 СПП ПУАП-03

24.Согласована ли в организации программа радиационного контроля производимой в СЗЗ продукции (сельскохозяйственной, гражданского назначения) с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор за данным радиационным объектом?Пункт 5.7 СП СЗЗ и ЗН-07

25.Проводится ли в организации радиационный контроль стационарными и передвижными постами, которые размещены на территории промышленной площадки, СЗЗ и ЗН?Пункт 6.6 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 15.16 СПП ПУАП-03

26.Имеется ли в организации за пределами ЗН с наветренной стороны от радиационного объекта I категории контрольный пост наблюдения радиационной обстановки?Пункт 6.7 СП СЗЗ и ЗН-07

27.Имеется ли в организации метеостанция для радиационных объектов I - II категорий?Пункт 6.9 СП СЗЗ и ЗН-07

28.Имеется ли в организации (для радиационных объектов I - II категорий) автоматизированная система контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН?Пункт 6.10 СП СЗЗ и ЗН-07

29.Установлены ли в организации распорядительными документами перечень и числовые значения контрольных уровней воздействия радиационных факторов?Пункт 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010

30.Согласованы ли в организации контрольные уровни воздействия радиационных факторов, установленные распорядительными документами, с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе для СЗЗ?Пункты 2.5.1, 3.13.9 ОСПОРБ-99/2010;

пункты 15.24, 15.25, 15.26 СПП ПУАП-03

31.Анализируются ли в организации результаты радиационного контроля с целью сопоставления с нормативными значениями, значениями пределов доз и контрольными уровнями?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

32.2Осуществляются ли в организации мероприятия по обеспечению и совершенствованию радиационной безопасности?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

33.Имеются ли в организации (для объектов I и II категорий) технические средства контроля радиационной обстановки:Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

- непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных технических средств?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

- оперативного контроля на основе носимых и передвижных технических средств?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

- лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

- средств отбора и подготовки проб для анализа?Пункт 3.13.4 ОСПОРБ-99/2010

34.Информируются ли организацией органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях превышения:Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

- годовых пределов эффективных доз для персонала, установленных НРБ-99/2009 и более 20 мЗв/год?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

- годовых пределов эквивалентных доз облучения персонала?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010

- квот облучения населения?Пункт 3.13.11 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 7.2 СП ТВЭЛ-03

35.Осуществляется ли в организации радиационный контроль в местах выезда транспортных средств с площадки радиационного объекта?Пункт 4.18 СПП ПУАП-03

36.Осуществляется ли в организации радиационный контроль загрязнений (спецодежды, обуви, средств защиты, кожных покровов):Пункты 3.10.3, 3.14.8, 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010

- при переходе персонала из помещений высокого класса работ в помещения более низкого класса?Пункт 3.14.8 ОСПОРБ-99/2010

- в саншлюзах между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010

- при выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными веществами?Пункт 3.14.12 ОСПОРБ-99/2010;

Пункт 9.17 СПП ПУАП-03

37.Имеется ли в организации в составе службы радиационной безопасности аккредитованная (аккредитованные) лаборатория (лаборатории), группа (группы) радиационного контроля внешней среды:Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07

- обеспеченная (обеспеченные) соответствующими транспортными средствами, включая при необходимости плавучие средства?Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07

- обеспеченная (обеспеченные) комплектом стационарной и переносной пробоотборной и измерительной аппаратуры?Пункт 6.8 СП СЗЗ и ЗН-07

38.Имеется ли в организации документ, подтверждающий проведение инвентаризации источников образования радиоактивного выброса с оценкой их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в следующих случаях:Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;

пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

- при изменении объемов производства и технологий?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;

пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

- при перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными

качествами?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;

пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

- не реже одного раза в 5 лет?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03;

пункт 7.5 СП ТВЭЛ-03

39.Имеется ли в организации Положение о службе радиационной безопасности, согласованное с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)?Пункт 15.7 СПП ПУАП-03;

пункт 13.5 СП ТВЭЛ-03

40.Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения в рабочих зонах производственных помещений с постоянным пребыванием в них персонала, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009:Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность поверхностей оборудования, инструментов, аппаратуры выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункты 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность поверхностей производственных и санитарно-бытовых помещений выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность средств индивидуальной защиты по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность средств индивидуальной защиты при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность кожных покровов персонала по результатам производственного контроля?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

- загрязненность кожных покровов персонала при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

пункт 8.8 НРБ-99/2009;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

41.Имеется ли в организации утвержденный список лиц, относящихся к персоналу групп А и Б?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

42.Состоит ли в организации на индивидуальном дозиметрическом контроле весь персонал группы

А?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.11 СПП ПУАП-03

43.Осуществляется ли в организации:Абзац 6 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- контроль индивидуальных доз облучения персонала?Абзац 6 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- учет индивидуальных доз облучения персонала?Абзац 6 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

44.Информируется ли в организации персонал:Абзац 9 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- об уровнях ионизирующего излучения на их рабочих местах?Абзац 9 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- о величине полученных ими индивидуальных доз облучения?Абзац 9 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

45.Ведётся ли в организации учет:Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

- годовых эффективной и эквивалентных доз?Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

- эффективной дозы за 5 последовательных лет?Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

- суммарной накопленной дозы за весь период профессиональной работы?Пункт 3.13.6 ОСПОРБ-99/2010

46.Включает ли в организации индивидуальный дозиметрический контроль за облучением персонала группы А для оценки годового поступления радиоактивных веществ:Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.11 СПП ПУАП-03;

пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

- контроль динамики поступления радиоактивных веществ в организм?Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.11 СПП ПУАП-03;

пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

- контроль уровней поступления радиоактивных веществ в организм?Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.11 СПП ПУАП-03;

пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

- контроль содержания радиоактивных веществ в организме?Пункт 3.13.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 15.11 СПП ПУАП-03;

пункт 13.9 СП ТВЭЛ-03

47.Осуществляется ли в организации дозиметрический контроль персонала группы Б на основании:Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

- контроля на рабочих местах мощности дозы внешнего излучения?Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

- плотности потока ионизирующих частиц?Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

- объёмной активности аэрозолей воздуха?Пункт 15.12 СПП ПУАП-03

48.Осуществляется ли в организации регистрация индивидуальной дозы облучения персонала в журнале с последующим внесением в индивидуальную карточку?Пункт 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункты 13.3; 13.9;

13.10; 13,15 СП ТВЭЛ-03

49.Имеются ли в организации:Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- инструкции по радиационной безопасности?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- инструкции по действиям персонала при радиационных авариях?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

50.Осуществляется ли в организации подготовка по вопросам обеспечения радиационной

безопасности:Абзац 7 статьи 14 № 3-ФЗ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- руководителей?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- исполнителей работ?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- специалистов служб радиационной безопасности?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

51.Осуществляется ли в организации аттестация по вопросам обеспечения радиационной

безопасности:Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- руководителей?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- исполнителей работ?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- специалистов служб радиационной безопасности?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ?Абзац 7 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

52.Осуществляются ли в организации:Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

- проведение инструктажа персонала в области радиационной безопасности?Пункт 2.5.1

ОСПОРБ-99/2010

- проверка знаний персонала в области радиационной безопасности?Пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

53.Выполняются ли в организации требования 10 Единой государственной системы контроля и учета

индивидуальных доз облучения граждан (далее - ЕСКИД) при контроле и учете доз облучения

персонала?Пункт 2.4.7 ОСПОРБ-99/2010

10 Приказ Минздрава России от 31.07.2000 № 298 "Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан" (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Минюста России от 15.08.2000 № 6948/ЮД).

54.Осуществляется ли в организации:Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010

- создание базы данных в ЕСКИД?Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010

- хранение результатов индивидуального контроля доз облучения персонала в течение 50 лет?Пункты 2.5.1, 3.13.6, 3.13.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.15 СП ТВЭЛ-03

55.Обеспечивается ли в организации допуск к работе с ИИИ лиц:Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

- не моложе 18 лет?Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

- не имеющих медицинских противопоказаний?Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

- отнесенных приказом руководителя к категории персонала группы А?Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

- прошедших обучение по правилам работы с ИИИ?Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

- прошедших обучение по радиационной безопасности?Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

- прошедших инструктаж по радиационной безопасности?Пункт 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010

56.Осуществляется ли в организации проведение предварительных (при поступлении на работу) и

периодических медицинских осмотров для персонала?Абзац 8 статьи 14 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 2.5.1 ОСПОРБ-99/2010

57.Обеспечиваются ли в организации условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками?Пункт 3 статьи 34 Федерального закона № 52-ФЗ

58.Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе работников, отказавшихся от прохождения медицинских осмотров?Пункт 4 статьи 34 Федерального закона № 52-ФЗ

59.Контролируется ли в организации прохождение персоналом предусмотренных медицинских осмотров и учитываются ли их результаты при допуске персонала к работам с ИИИ?Пункты 7.1, 19.5 СПП ПУАП-03;

пункты 2.5.2, 3.4.11 ОСПОРБ-99/2010;

пункты 3.2.2, 3.2.3 НРБ-99/2009

60.Обеспечиваются ли в организации сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с видом и классом работ:Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03

- персонал, работающий с ИИИ?Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010

- лица, посещающие участки, на которых проводятся работы с ИИИ?Пункт 3.14.1 ОСПОРБ-99/2010

61.Обеспечивается ли в организации персонал при работах с радиоактивными веществами в открытом виде I и II класса помимо основных СИЗ дополнительными средствами защиты?Пункт 3.14.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03

62.Обеспечивается ли в организации персонал СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви, других СИЗ?Пункт 9.7 СПП ПУАП-03;

пункт 9.1 СП ТВЭЛ-03

63.Разрабатываются ли в организации планы-графики проведения профилактических и (или) капитальных ремонтов основного технологического оборудования?Пункт 11.2 СПП ПУАП-03

64.Проводятся ли в организации ремонтные работы на загрязненном радионуклидами оборудовании по специальным регламентам и программам?Пункт 11.3 СПП ПУАП-03

65.Оформляются ли в организации на выполнение радиационно-опасных работ:Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03;

пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010

- наряды (наряды-допуски), в которых определяются предельная продолжительность работы, основные и дополнительные средства защиты и дозиметрического контроля, фамилии участников и лица, ответственного за выполнение работ?Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03;

пункт 6.12 ОСПОРБ-99/2010

- регламенты или программы работ, выполняемые по наряду-допуску?Пункты 3.8, 11.3 СПП ПУАП-03

66.Согласованы ли в организации инструкции по радиационной безопасности и программы работ, выполняемые по наряду-допуску, со службой радиационной безопасности организации?Пункт 3.8 СПП ПУАП-03

67.Все ли помещения, здания (сооружения) и территории в организации, в которых проводятся работы с ИИИ, указаны в санитарно-эпидемиологическом (санитарно-эпидемиологических) заключении (заключениях)?Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

68.Имеется ли на дверях помещений организации:Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

- информация о назначении помещений?Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

- информация о классе проводимых работ с открытыми ИИИ?Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

- знак радиационной опасности (если в помещениях проводятся работы с открытыми ИИИ)?Пункт 3.4.3 ОСПОРБ-99/2010

- 69.Информируется ли организацией орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту планируемого проведения работ с ИИИ, в случае вывоза ИИИ, если санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии условий работы санитарным правилам допускается его использование в нестационарных условиях?Пункт 3.4.7 ОСПОРБ-99/2010
- 70.Утвержден ли в организации список лиц, допущенных к работе с ИИИ?Пункт 3.4.9 ОСПОРБ-99/2010
- 71.Осуществляется ли в организацию поставка ИИИ и изделий, содержащих их (за исключением ИИИ, указанных в пункте 1.8 ОСПОРБ-99/2010), по заявкам?Пункты 1.8, 3.5.1 ОСПОРБ-99/2010
- 72.Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о получении ИИИ?Пункт 3.5.4 ОСПОРБ-99/2010
- 73.Имеются ли в организации документы, подтверждающие осуществление организацией регулирования обращения с ИИИ:Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
- приема ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
 - учета ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
 - хранения ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
 - передачи ИИИ?Пункты 3.5.6, 3.5.7 ОСПОРБ-99/2010
- 74.Соответствует ли порядок учета ИИИ в организации следующим требованиям:Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
- радионуклидные ИИИ учитываются по радионуклиду, наименованию препарата, фасовке и активности, указанным в сопроводительных документах?Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
 - приборы, аппараты и установки, в которых используются радионуклидные ИИИ, учитываются по наименованиям и заводским номерам с указанием активности и номера каждого ИИИ, входящего в комплект?Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
 - генераторы короткоживущих радионуклидов учитываются по их наименованиям и заводским номерам с указанием номинальной активности материнского нуклида?Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
 - устройства, генерирующие ионизирующее излучение, учитываются по наименованиям, заводским номерам и году выпуска?Пункт 3.5.8 ОСПОРБ-99/2010
- 75.Регистрируются ли в организации выдача из мест хранения и возврат ИИИ?Пункт 3.5.10 ОСПОРБ-99/2010
- 76.Проводится ли в организации инвентаризация ИИИ?Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010
- 77.Информируются ли организацией органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о случаях хищения и потерь ИИИ?Пункт 3.5.12 ОСПОРБ-99/2010
- 78.Хранятся ли в организации ИИИ, не находящиеся в работе, в специально отведенных местах или в оборудованных хранилищах, обеспечивающих их сохранность и исключающих доступ к ним посторонних лиц?Пункт 3.5.13 ОСПОРБ-99/2010
- 79.Соответствуют ли в организации отделка и оборудование помещений для хранения открытых ИИИ требованиям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса, но не ниже II класса?Пункт 3.5.15 ОСПОРБ-99/2010
- 80.Соответствуют ли в организации устройства для хранения ИИИ следующим требованиям:Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
- дверцы секций и упаковки с ИИИ должны легко открываться?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
 - дверцы секций и упаковки с ИИИ должны иметь маркировку с указанием наименования ИИИ и его активности?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
 - в процессе закладки или извлечения отдельных ИИИ должны обеспечиваться условия, исключающие облучение персонала от ИИИ, находящихся в хранилище?Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010

81. Имеется ли в организации карта-схема размещения ИИИ в помещении для хранения у лица, ответственного за учет и хранение ИИИ? Пункт 3.5.16 ОСПОРБ-99/2010
82. Осуществляется ли в организации хранение радионуклидов, которые способны выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли: Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
- с очистными фильтрами на вентиляционных системах в вытяжных шкафах (боксах, камерах)? Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
 - в закрытых сосудах, выполненных из несгораемых материалов, с отводом образующихся газов? Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
83. Оборудовано ли в организации хранилище с радионуклидами, способными выделять радиоактивные газы, пары или аэрозоли, круглосуточно работающей вытяжной вентиляцией? Пункт 3.5.17 ОСПОРБ-99/2010
84. Обеспечивается ли в организации своевременное списание и сдача на переработку и (или) захоронение радионуклидных ИИИ, не пригодных для дальнейшего использования? Пункт 3.5.18 ОСПОРБ-99/2010
85. Производится ли в организации транспортирование радионуклидных ИИИ в контейнерах и/или упаковках? Пункт 3.5.19 ОСПОРБ-99/2010
86. Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009? Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010; пункт 8.9 НРБ-99/2009; таблица 8.10 НРБ-99/2009
87. Оборудованы в организации знаком радиационной опасности устройства, в которые помещены закрытые радионуклидные ИИИ? Пункт 3.7.3 ОСПОРБ-99/2010
88. Осуществляется ли в организации хранение закрытых радионуклидных ИИИ в защитных устройствах? Пункт 3.7.4 ОСПОРБ-99/2010
89. Используется ли в организации дистанционный инструмент или специальное приспособление для извлечения закрытого радионуклидного ИИИ из контейнера? Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
90. Применяются ли в организации при работе с закрытым радионуклидным ИИИ, извлеченным из защитного контейнера: Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
- защитные экраны? Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
 - манипуляторы? Пункт 3.7.5 ОСПОРБ-99/2010
91. Соблюдается ли в организации допустимая мощность эквивалентной дозы излучения (не более 20 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с ИИИ) от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании закрытых радионуклидных ИИИ? Пункт 3.7.6 ОСПОРБ-99/2010
92. Оборудованы ли помещения организации, в которых проводятся работы на стационарных установках с закрытыми радионуклидными ИИИ, системами блокировки и сигнализации о положении ИИИ (блока ИИИ)? Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010
93. Предусмотрено ли устройство для принудительного дистанционного перемещения закрытого радионуклидного ИИИ, применяемого в организации, в положение хранения в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой нештатной ситуации? Пункт 3.7.9 ОСПОРБ-99/2010
94. Предусмотрены ли в организации при подводном хранении закрытых ИИИ: Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
- системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне? Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
 - системы сигнализации об изменении уровня воды? Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010
 - системы сигнализации о повышении мощности дозы в рабочем помещении? Пункт 3.7.10 ОСПОРБ-99/2010

95.Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы с закрытыми радионуклидными ИИИ, проводить влажную уборку:Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

- стен?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

- пола?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

- потолка?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010

96.Соответствуют ли помещения организации, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное хранение демонтированных приборов и установок, содержащих закрытые радионуклидные источники, и устройства, генерирующие ионизирующее излучение, требованиям для работ с открытыми радионуклидными ИИИ III класса?Пункт 3.7.11 ОСПОРБ-99/2010; раздел 3.8 ОСПОРБ-99/2010

97.Обеспечена ли в организации сохранность ИИИ при работах:Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010

- в общих производственных помещениях?Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010

- вне помещений?Пункт 3.7.13 ОСПОРБ-99/2010

98.Оборудованы ли отдельные помещения организации, в которых проводятся работы III класса:Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

- общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

- местной вытяжной вентиляцией?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

- душевой?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

99.Позволяют ли поверхности в помещениях организации, в которых ведутся работы III класса, проводить влажную уборку и дезактивацию?Пункт 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010

100.Имеются ли в организации помещения, скомпонованные в отдельной части здания изолированно от других помещений, для проведения работ II класса?Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010

101.Оборудованы ли в организации помещения для работ II класса вытяжными шкафами или боксами?Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010

102.Имеется ли в организации в составе помещений для проведения работ II класса санпропускник или саншлюз?Пункт 3.8.9 ОСПОРБ-99/2010

103.Проводятся ли в организации работы I класса в отдельном здании или изолированной части здания с отдельным входом только через санпропускник?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

104.Оборудованы ли в организации рабочие помещения для работ I класса боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

105.Разделяются ли в организации помещения для работ I класса на три зоны (1-я зона - необслуживаемые помещения, 2-я зона - помещения временного пребывания персонала, 3-я зона - помещения постоянного пребывания персонала)?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

106.Оборудованы ли в организации саншлюзы между 2 и 3 зонами помещений для работ I класса?Пункт 3.8.10 ОСПОРБ-99/2010

107.Имеется ли в организации покрытие слабо сорбирующими материалами, стойкими к дезактивации:Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

- полов помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса?Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

- стен помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса?Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

- потолков помещений в 1-й и 2-й зонах I класса?Пункт 3.8.14 ОСПОРБ-99/2010

108.Соблюдается ли в

организации требование, что края покрытий полов в помещениях для проведения работ с открытыми ИИИ приподняты и заделаны вровень со стенами?Пункт 3.8.15 ОСПОРБ-99/2010

109.Соблюдается ли в организации требование, что за конкретным помещением каждого класса (зоны) закреплена с соответствующей маркировкой:Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.17 СПП ПУАП-03

- мебель?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.17 СПП ПУАП-03

- инструмент?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.17 СПП ПУАП-03

- инвентарь, предназначенный для уборки помещений?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.8 СП ТВЭЛ-03

- оборудование?Пункт 3.8.18 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.17 СПП ПУАП-03

110.Проводится ли в организации в помещениях постоянного пребывания персонала:Пункт 6.21 СПП ПУАП-03;

пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03

- ежедневная уборка влажным способом?Пункт 6.21 СПП ПУАП-03;

пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03

- не реже одного раза в месяц полная уборка с дезактивацией стен, дверей и наружных поверхностей оборудования?Пункт 6.21 СПП ПУАП-03;

пункт 6.11 СП ТВЭЛ-03

111.Имеется ли в организации восполняемый по мере расходования запас дезактивирующих средств и моющих растворов, подбираемых исходя из физико-химических свойств открытых ИИИ, который должен находиться в помещениях постоянного пребывания персонала?Пункт 6.22 СПП ПУАП-03;

пункт 6.12 СП ТВЭЛ-03

112.Соблюдается ли в организации требование, что оборудование и рабочая мебель производственных помещений имеет гладкую поверхность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, стойкие к дезактивирующим составам и облегчающие удаление с поверхностей радиоактивного загрязнения?Пункт 3.8.17 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.16

СПП ПУАП-03;

пункт 6.7 СП ТВЭЛ-03

113.Соблюдаются ли в организации следующие требования радиационной безопасности при перевозке ИИИ и радиоактивных материалов:Пункт 3.5.20 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 2.3

СанПиН

2.6.1.1281-03 11

- использование специальных транспортных упаковочных комплектов, на технические условия (конструкцию) которых имеется санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)?Пункт 2.3

СанПиН 2.6.1.1281-03

- имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий труда санитарным правилам при транспортировании и хранении радиационных упаковок (деятельность по обращению с радиоактивными веществами и ядерными материалами)?Пункт 3 статьи 27 № 52-ФЗ;

пункт 3.4.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 2.2

СанПиН 2.6.1.1281-03

- ограничение активности радиоактивных материалов, перевозимых в одной радиационной упаковке?Пункт 2.3

СанПиН 2.6.1.1281-03

- предотвращение радиоактивного загрязнения поверхностей радиационных упаковок и транспортных средств?Пункт 3.5.21 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 2.3

СанПиН 2.6.1.1281-03

- ограничение уровней

излучения на поверхности каждой из четырех установленных категорий радиационных упаковок и транспортных средств?Пункты 2.3, 3.4, 4.1.3, 4.1.3.1

СанПиН 2.6.1.1281-03

- ограничение количества радиационных упаковок, перевозимых на одном транспортном средстве?Пункт 2.3

СанПиН 2.6.1.1281-03

- обеспечение необходимой маркировки груза и транспортного средства?Пункт 2.3

СанПиН 2.6.1.1281-03

- выбор оптимальных маршрутов перевозки радиационных грузов?Пункт 2.3

СанПиН 2.6.1.1281-03

114.Соответствует ли содержание территорий промышленных площадок организации санитарно-эпидемиологическим требованиям (ответ готовится на основании результатов проверки)?Пункт 2 статьи 21 Федерального закона № 52-ФЗ

115.Имеется ли в организации проект СЗЗ, имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Часть 3 статьи 31

Федерального закона № 170-ФЗ 12 ;

пункт 4.1

СП СЗЗ и ЗН-07;

пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 4.5

СПП ПУАП-03;

пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03

11 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 54 (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2003, регистрационный № 4529) (далее - СанПиН 2.6.1.1281-03).

12 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 2018, № 32 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 170-ФЗ).

116.Имеется ли в организации проект ЗН (для объекта I категории радиационной опасности), имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор?Часть 7 статьи 31

Федерального закона № 170-ФЗ ;

пункт 4.1

СП СЗЗ и ЗН-07;

пункт 3.2.13 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 4.5

СПП ПУАП-03;

пункт 4.2 СП ТВЭЛ-03

117.Установлена ли в организации СЗЗ?Часть 1 статьи 31 Федерального закона № 170-ФЗ ;

пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010

118. Установлена ли в организации ЗН (для объекта I категории радиационной опасности)? Часть 1 статьи 31 Федерального закона № 170-ФЗ ; пункт 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010

119. Установлена ли в организации СЗЗ вдоль трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов? Пункт 3.2.11 ОСПОРБ-99/2010; пункт 3.7
СП СЗЗ и ЗН-07

120. Установлены ли в организации по периметру СЗЗ щиты, информирующие население об ограничениях на территории СЗЗ? Пункт 5.8 СП СЗЗ и ЗН-07

121. Соблюдаются ли в организации ограничения по использованию территории СЗЗ: Часть 4 статьи 31 Федерального закона № 170-ФЗ ; пункты 3.2.14, 3.2.15 ОСПОРБ-99/2010; пункты 5.2, 5.4 СП СЗЗ и ЗН-07; пункты 4.10, 4.12 СПП ПУАП-03

- размещению объектов, не относящихся к функционированию радиационного объекта?
- на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации?

122. Имеется ли в организации разделение промышленной площадки (охраняемая и огражденная территория размещения производственных, административных, санитарно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений предприятия) на условно "чистую" и "грязную" зоны по характеру производимых работ и степени возможного радиоактивного загрязнения? Пункт 4.14 СПП ПУАП-03

123. Предусмотрена ли в организации на территории промышленной площадки схема специальных транспортных маршрутов с учётом расположения "чистой" и "грязной" зон? Пункт 4.15 СПП ПУАП-03

124. Имеют ли в организации автодороги и пешеходные пути на промышленной площадке: Пункт 4.16 СПП ПУАП-03

- твёрдое асфальтовое, асфальтобетонное или бетонное покрытие капитального типа? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03;

пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03

- закрытый путевой дренаж? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03
- бордюрный камень? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03

125. Имеют ли железнодорожные пути на промышленной площадке организации заглубленный балластный слой и ливневую канализацию? Пункт 4.16 СПП ПУАП-03; пункт 4.10 СП ТВЭЛ-03

126. Имеется ли в организации на территории промышленной площадки организованный сток ливневых и талых вод в ливневую канализацию? Пункт 4.17 СПП ПУАП-03

127. Предусмотрены ли в организации на промышленной площадке радиационных объектов I - II категорий не менее двух дублирующих подходов и подъездов для персонала и транспортных средств к автодорожным и (или) железнодорожным путям, расположенным с противоположных сторон промышленной площадки? Пункт 4.19 СПП ПУАП-03

128. Соблюдается ли в организации требование о непревышении на внешней границе СЗЗ радиационного объекта санитарно-эпидемиологических нормативов: Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07

- по физическим (не радиационным) факторам воздействия на население? Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07
- химическим факторам воздействия на население? Пункт 1.6 СП СЗЗ и ЗН-07

129. Соблюдается ли в организации требование об озеленении территории СЗЗ? Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07; пункт 3.2.14 ОСПОРБ-99/2010

130. Соблюдается ли в организации требование об озеленении не менее 40% площади СЗЗ в случае,

если максимальный размер СЗЗ составляет величину до 1 км?Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07

131.Отделена ли в организации СЗЗ радиационного объекта полосой древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки?Пункт 4.3.5 СП СЗЗ и ЗН-07

132.Соблюдается ли организацией требование о неключении в СЗЗ акватории или части акватории открытых водоемов единого государственного водного кадастра Российской Федерации?Пункт 5.6 СП СЗЗ и ЗН-07

133.Обеспечен ли в организации радиационный объект горячим водоснабжением?Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010

134.Обеспечен ли в организации радиационный объект холодным водоснабжением?Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010

135.Имеется ли в организации на радиационном объекте канализация?Пункт 3.9.18 ОСПОРБ-99/2010

136.Имеются ли в организации в составе комплекса санитарно-бытовых помещений:Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

- гардероб личной одежды?Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
- мужской и женский санпропускники?Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
- санитарные шлюзы?Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
- специальная прачечная?Пункт 10.4 СПП ПУАП-03
- санузлы?Пункт 10.4 СПП ПУАП-03

137.Имеются ли в организации в составе санпропускника следующие помещения:Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 10.1 СП ТВЭЛ-03

- гардероб для личной одежды (домашней)?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 7.9 СанПиН

2.2.8.46-03 13 ;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- гардероб для рабочей одежды (спецодежды)? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 7.9 СанПиН

2.2.8.46-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- умывальные?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010

пункт 10.4 СПП ПУАП-03

- умывальники с подводкой горячей и холодной воды для предварительной обработки рук, оборудованные педальным включением и выключением или кранами, открывающимися локтем, перед душевыми со стороны гардероба спецодежды?Пункт 10.7 СПП ПУАП-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- душевые?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 7.9 СанПиН

2.2.8.46-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- обтирочные?Пункт 10.4.

СПП ПУАП-03;

- туалетные комнаты?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 7.9 СанПиН

2.2.8.46-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- пункты (помещения) радиометрического контроля спецодежды и кожных покровов?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 7.9 СанПиН

2.2.8.46-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- кладовые "чистой" и "грязной" спецодежды и СИЗ?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- помещения для хранения индивидуальных средств защиты?Пункт 10.4 СПП ПУАП-03;

пункт 7.9 СанПиН 2.2.8.46-03

- помещение сортировки спецодежды?Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

- комната гигиены в женском санпропускнике? Пункт 3.10.1 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4 СПП ПУАП-03;

пункт 10.2 СП ТВЭЛ-03

138.Предусмотрены ли в организации в помещениях для работ I и II классов открываемые при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства смесители кранов для воды, подаваемой к раковинам в умывальных санпропускников? Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 9.21

СПП ПУАП-03;

пункт 10.5 СП ТВЭЛ-03

13 СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.2003 № 157 (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2003, регистрационный № 5298) (далее - СанПиН 2.2.8.46-03).

139.Организован ли в организации проход в производственные помещения для работ I - II классов только через санпропускник с обязательным переодеванием?Пункт 10.16 СПП ПУАП-03

140.Оборудованы ли в организации помещения для работ I - II классов:Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010

- кранами для воды, подаваемой к раковинам, имеющими смесители и открывающимися при помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства?Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010

- электросушилками для рук в умывальных комнатах?Пункт 3.9.19 ОСПОРБ-99/2010

141.Позволяет ли в организации планировка санпропускника обеспечивать исключение перекреста потоков персонала в личной и в спецодежде?Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.4

СПП ПУАП-03;

пункт 10.4 СП ТВЭЛ-03

142.Исключаются ли в организации возможности входа в зону контролируемого доступа из зоны свободного доступа и выхода из зоны контролируемого доступа,

минуя санпропускник?Пункт 3.10.2 ОСПОРБ-99/2010

143.Контролируются ли в организации на радиационном объекте уровни радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты, особенно спецобуви и перчаток при переходах в помещения для работы более низкого класса?Пункт 10.18 СПП ПУАП-03

144.Проводится ли в организации снятие дополнительных СИЗ и предварительная санобработка кожных покровов рук при переходе из 2-й в 3-ю зону?Пункт 10.18 СПП ПУАП-03

145.Соблюдается ли в организации требование о проведении после работы в изолирующих пневмокостюмах предварительного обмыва пневмокостюма в саншлюзе под душем непосредственно на человеке?Пункт 10.18 СПП ПУАП-03

146.Соблюдается ли в организации требование, что поверхности полов, стен, потолков (а также поверхности шкафов) в санитарно-бытовых помещениях имеют влагостойкую отделку, слабо сорбирующую радиоактивные вещества и допускающую легкую очистку и дезактивацию?Пункт 3.10.4 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.8

СПП ПУАП-03;

пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03

147.Соблюдаются ли в организации гигиенические нормативы допустимого радиоактивного загрязнения поверхностей санитарно-бытовых помещений, регламентированных таблицей 8.9 НРБ-99/2009?Пункт 6.1 СПП ПУАП-03;

таблица 8.9 НРБ-99/2009

148.Оборудованы ли в организации санитарно-бытовые помещения системами общеобменной вентиляции, способными обеспечивать локализацию и удаление воздуха с участков обращения с "грязной" спецодеждой и подачу чистого воздуха в другие помещения?Пункт 10.15 СПП ПУАП-03

149.Организованы ли в организации стационарные саншлюзы между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений, в которых проводятся работы с открытыми ИИИ?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.12

СПП ПУАП-03;

пункт 10.6 СП ТВЭЛ-03

150.Предусмотрены ли в организации в стационарных саншлюзах:Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- места для переодевания дополнительных СИЗ?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- места для хранения дополнительных СИЗ?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- места для предварительной дезактивации дополнительных СИЗ?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010; пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- пункт радиационного контроля для проверки загрязнения кожных покровов и спецодежды?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- умывальники с подачей горячей и холодной воды с помощью ножного или локтевого устройства, а также дезактивирующие средства для мытья рук?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- устройство для мытья (дезактивации) и хранения дополнительной спецобуви?Пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- места с дисциплинирующим барьером для смены дополнительной спецобуви?Пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- раздевалка загрязненной дополнительной спецодежды, оборудованная скамьей и контейнерами для сбора "грязной" спецодежды?Пункт 10.12 СПП ПУАП-03

- соответствует ли площадь помещений стационарного саншлюза с учётом как основного персонала, так и персонала, привлекаемого для проведения ремонтных и аварийных работ?Пункт 10.13 СПП ПУАП-03

151.Организовываются ли в организации переносные саншлюзы, устанавливаемые непосредственно у входа в помещение, в котором производятся радиационно-опасные работы или непосредственно около ремонтируемого оборудования?Пункт 3.10.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.14

СПП ПУАП-03;

пункт 10.8 СП ТВЭЛ-03

152.Соблюдается ли в организации требование, что число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной соответствует максимальному числу людей, постоянно и временно работающих в смене?Пункт 3.10.5 ОСПОРБ-99/2010

153.Соблюдается ли в организации требование о запрете транспортирования "грязной" спецодежды через "чистые" помещения в открытой таре?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

154.Соблюдается ли в организации требование, что кладовая загрязненной спецодежды располагается вблизи пунктов радиометрического контроля и гардеробной спецодежды?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

155.Обеспечивается ли в организации в гардеробной сортировка спецодежды:Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

- по виду?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

- по степени радиоактивного загрязнения?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

156.Передается ли в организации загрязненная спецодежда из гардеробной в кладовую для последующей сдачи в спецпрачечную в упакованном виде?Пункт 3.10.6 ОСПОРБ-99/2010

157.Располагаются ли в организации помещения для хранения и выдачи дополнительных СИЗ (фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь) между гардеробной спецодежды и рабочими помещениями?Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010

158.Обеспечивается ли в организации раздельное хранение в специальных помещениях - кладовых либо в специальных шкафах уборочного инвентаря, предназначенного для уборки "чистой" и "грязной" зон санпропускников?Пункт 3.10.7 ОСПОРБ-99/2010

159.Организовано ли в организации размещение

пункта радиационного (радиометрического) контроля кожных покровов (рук и тела) между душевой (обтирочной) и гардеробной личной одежды?Пункт 3.10.8 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 10.10 СПП ПУАП-03;

пункт 10.7 СП ТВЭЛ-03

160.Имеются ли в организации устройства принудительного контроля загрязнения кожных покровов в санпропускниках радиационных объектов, где проводятся работы I класса?Пункт 10.9 СПП ПУАП-03

161.Оборудовано ли в организации умывальником для мытья рук с подводкой горячей воды специальное помещение для приема пищи, изолированное от помещений, где ведутся работы с применением радиоактивных веществ в открытом виде?Пункт 3.14.13 ОСПОРБ-99/2010

162.Установлены ли в организации в помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде в комнате отдыха:Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

- умывальник с локтевым открыванием крана-смесителя?Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

- электрополотенце для сушки рук (одноразовые бумажные салфетки)?Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

- питьевой фонтанчик с педальным запорным устройством?Пункт 9.21 СПП ПУАП-03

163.Имеются ли в организации документы (положение, регламент), согласованные с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в которых определен порядок осуществления санитарно-пропускного режима в организации:Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

- при нормальном режиме работы?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

- при проведении ремонтных работ?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

164.Включает ли положение (регламент) организации о порядке осуществления санитарно-пропускного режима на предприятии при нормальном режиме работы все необходимые разделы (элементы):Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

- порядок прохождения через санпропускник?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

- перечень средств для личной гигиены и дезактивации?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

- порядок осуществления дозиметрического контроля?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

- порядок действий персонала санпропускника в режиме нормальной работы и в особые периоды?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

165.Организован ли в организации отдельный сбор бывших в эксплуатации СИЗ:Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03

- по принадлежности?Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03

- по ассортименту?Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03

- по виду материала?Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03

- по характеру

радиационного загрязнения?Пункты 5.1, 5.4 СанПиН 2.2.8.46-03

166.Имеется ли в организации накладная по приемке СИЗ на дезактивацию согласно форме, указанной в приложении 3 СанПиН 2.2.8.46-03?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03

167.Имеются ли в организации сопроводительные ярлыки на упаковках СИЗ, направляемых в спецпрачечную, в которых указаны:Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03

- принадлежность СИЗ?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03

- вид СИЗ?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03

- характер загрязнения?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03;

пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03

- уровень загрязнения?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03;

пункт 9.12 СП ТВЭЛ-03

- количество в штуках?Пункт 5.9,

приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03

- подпись лица, ответственного за затаривание СИЗ?Пункт 5.9, приложение 3 СанПиН 2.2.8.46-03

168.Применяются ли в организации в качестве упаковки для СИЗ мешки:Пункт 5.9

СанПиН 2.2.8.46-03

- из полимерной пленки?Пункт 5.9

СанПиН 2.2.8.46-03

- из прорезиненной ткани?Пункт 5.9

СанПиН 2.2.8.46-03

- из хлопчатобумажной ткани (СИЗ, относящиеся к I группе радиоактивного загрязнения)?Пункт 5.9

СанПиН 2.2.8.46-03

169.Направляются ли в организации в спецпрачечную упакованные в мешки все СИЗ,

предназначенные для дезактивации в спецпрачечной, специальным транспортом

(спецавтотранспортом, специальным грузовым лифтом и др.)?Пункт 6.1

СанПиН 2.2.8.46-03

170.Ведётся ли в организации журнал учета поступивших и обработанных в спецпрачечной СИЗ,

оформленный согласно приложению 4 СанПиН 2.2.8.46-03?Пункт 6.3, приложение 4 СанПиН

2.2.8.46-03

171.Составляется ли в организации акт, оформленный согласно приложению 5 СанПиН 2.2.8.46-03, о списании СИЗ, пришедших в негодность, а также СИЗ III группы загрязнения, направляемых на переработку и захоронение в качестве радиоактивных отходов?Пункт 6.4, приложение 5 СанПиН

2.2.8.46-03

172.Подвергается ли в организации радиационному контролю специальный транспорт после выгрузки загрязнённых СИЗ на специальном пункте, расположенном на промышленной площадке спецпрачечной?Пункт 6.5

СанПиН 2.2.8.46-03

173.Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной, в которую на дезактивацию поступают СИЗ, загрязненные как альфа-, так и бета-активными нуклидами, следующие отделения:Пункт 7.3

СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязнённых альфа-активными веществами?Пункт 7.3

СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязнённых альфа-активными веществами?Пункт 7.3

СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение для дезактивации спецодежды, нательного белья, полотенец, носков и беретов, загрязнённых бета-активными веществами?Пункт 7.3

СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение для дезактивации спецобуви, спецперчаток, дополнительной пленочной спецодежды, пленочных СИЗ, загрязнённых бета-активными веществами?Пункт 7.3

СанПиН 2.2.8.46-03

174.Предусматривает ли в организации планировка рабочих помещений спецпрачечной и расстановка оборудования возможность механизации и автоматизации процесса дезактивации на основе поточной системы движения СИЗ без пересечения "грязного" и "чистого" потоков?Пункт 7.4

СанПиН 2.2.8.46-03

175.Сгруппированы ли в организации производственные помещения, в зависимости от вида обрабатываемых предметов, в следующие самостоятельные участки для дезактивации:Пункт 7.5

СанПиН 2.2.8.46-03

- полотенце и нательного (при необходимости постельного) белья, беретов, косынок, носок, хлопчатобумажных

перчаток-вкладышей?Пункт 7.5

СанПиН 2.2.8.46-03

- спецодежды?Пункт 7.5

СанПиН 2.2.8.46-03

- дополнительных СИЗ и спецобуви?Пункт 7.5

СанПиН 2.2.8.46-03

176.Соответствует ли в организации состав и площадь помещений в отделениях дезактивации спецодежды, белья и полотенце требованиям таблицы 7.1 СанПиН 2.2.8.46-03?Пункт 7.6

СанПиН 2.2.8.46-03

177.Соответствует ли в организации состав и площадь помещений отделений, предназначенных для обработки дополнительных СИЗ и спецобуви, требованиям таблицы 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03?Пункт 7.7

СанПиН 2.2.8.46-03

178.Предусмотрены ли в организации в спецпрачечной помещения, представленные в таблице 7.3

СанПиН 2.2.8.46-03?Пункт 7.8

СанПиН 2.2.8.46-03

179.Оборудованы ли в организации спецпрачечные санитарными пропускниками?Пункт 7.9

СанПиН 2.2.8.46-03

180.Установлены ли в организации в помещениях спецпрачечной умывальники со смесителями с локтевым или ножным управлением с подводкой к ним холодной и горячей воды?Пункт 7.10 СанПиН

2.2.8.46-03

181.Оборудовано ли в организации питьевое водоснабжение спецпрачечной в виде фонтанчиков или сатураторных установок?Пункт 7.11 СанПиН 2.2.8.46-03

182.Соблюдается ли в организации требование, что гидроизоляционный слой пола во всех производственных помещениях спецпрачечной продолжен на стены и колонны на высоту не менее 0,2 м, во избежание просачивания

радиоактивных растворов в

строительные конструкции?Пункты 7.14, 7.15 СанПиН 2.2.8.46-03

183.Соблюдается ли в организации требование, что материалы, которыми отделаны стены, потолки, полы и поверхности конструкций спецпрачечной, являются стойкими к воздействию щелочей, кислот и других агрессивных веществ, малосорбирующими радиоактивные загрязнения?Пункт 7.16 СанПиН 2.2.8.46-03

184.Устроены ли в организации в стиральном зале полы с уклоном к лоткам или трапам, равным 0,01 - 0,02 (1 - 2 см на каждый метр)?Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03

185.Соблюдается ли в организации требование, что лотки в стиральном зале закрыты защитными решетками?Пункт 7.17 СанПиН 2.2.8.46-03

186.Соблюдается ли в организации требование, что все предметы внутреннего оборудования (столы, шкафы, скамьи и др.) спецпрачечной имеют гладкую поверхность без щелей и легкодоступны для очистки от загрязнений?Пункт 7.18 СанПиН 2.2.8.46-03

187.Оборудована ли спецпрачечная в организации:Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03

- принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03

- отоплением?Пункт 7.19 СанПиН 2.2.8.46-03

188.Имеются ли в спецпрачечной в организации специальные столы или укрытия с местными отсосами, оборудованными аэрозольными фильтрами, при разборке и сортировке загрязнённых СИЗ?Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

189.Выполняются ли в спецпрачечной в организации требования к скорости отсоса воздуха:Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

- в щелевых и бортовых отсосах столов - не менее 5 м/с?Пункт 7.22 СанПиН 2.2.8.46-03

- в рабочих проемах

укрытий - не менее 1,5 м/с?Пункт 7.22

СанПиН 2.2.8.46-03

190.Снабжены ли в спецпрачечной в организации сушильно-гладильное оборудование и стиральные машины местными отсосами (зонтами), которые включаются при работе оборудования?Пункт 7.23 СанПиН 2.2.8.46-03

191.Оборудована ли спецпрачечная организации отдельными системами специальной и хозяйственно-бытовой канализации?Пункт 7.26 СанПиН 2.2.8.46-03

192.Соответствуют ли в организации уровни искусственной освещенности на рабочих местах в спецпрачечных значениям, указанным в таблице 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03:Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03;

таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

- по результатам производственного контроля?Пункт 7.27 СанПиН 2.2.8.46-03;

таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

- выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 7.27, таблица 7.5 СанПиН 2.2.8.46-03

193.Соблюдается ли в организации требование, что осветительная аппаратура и приборы герметичны и брызгозащитны:Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

- в стиральных залах?Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

- в гладильных помещениях?Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

- в помещениях приготовления растворов?Пункт 7.28 СанПиН 2.2.8.46-03

194.Соблюдается ли в организации требование, что все поверхности оборудования спецпрачечной, контактирующие с дезактивирующими растворами, изготовлены из коррозионно-стойких материалов?Пункт 8.1

СанПиН 2.2.8.46-03

195.Соблюдаются ли в организации требования к оборудованию спецпрачечной:Пункт 8.6

СанПиН 2.2.8.46-03

- конструкция стиральных машин обеспечивает свободную загрузку и разгрузку СИЗ?Пункт 8.6

СанПиН 2.2.8.46-03

- крышка машины загрузочно-разгрузочного устройства герметична?Пункт 8.6

СанПиН 2.2.8.46-03

- крышка наружного барабана оборудована автоматической блокировкой?Пункт 8.7

СанПиН 2.2.8.46-03

- исключена возможность пуска двигателя, вращающего внутренний барабан при открытой крышке наружного барабана?Пункт 8.7

СанПиН 2.2.8.46-03

- все оборудование в спецпрачечной размещено с учётом принципа зональности и разграничения потоков "грязных" и "чистых" СИЗ?Пункт 8.9

СанПиН 2.2.8.46-03

196.Располагается ли в "грязном" отделении спецпрачечной организации:Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение приема поступающих СИЗ?Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение сортировки поступающих СИЗ?Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03

- отделение временного хранения поступающих СИЗ?Пункт 8.9.1 СанПиН 2.2.8.46-03

- стол (автоматическая линия) для радиометрической сортировки загрязнённых СИЗ?Пункт 8.9.1

СанПиН 2.2.8.46-03

197.Располагаются ли в "чистом" отделении спецпрачечной организации:Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

- центрифуги (при использовании стиральных машин без заключительного отжима)?Пункт 8.9.2

СанПиН 2.2.8.46-03

- сушильные барабаны?Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

- столы (автоматические линии) для радиометрического контроля чистоты СИЗ после дезактивации?Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

- гладильное оборудование?Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

- узел хранения дезактивирующих составов?Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

- узел подготовки дезактивирующих составов?Пункт 8.9.2 СанПиН 2.2.8.46-03

198.Соблюдается ли в организации требование, что стиральные машины размещены в отдельных помещениях, расположенных между "грязной" и "чистым" отделениями спецпрачечной?Пункт 8.9.3 СанПиН 2.2.8.46-03

199.Оборудованы ли в организации отделения приемки и сортировки загрязнённых СИЗ спецпрачечной:Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

- грузовым лифтом или транспортером для подачи в отделение загрязнённых СИЗ?Пункт 8.10

СанПиН 2.2.8.46-03

- столом для размещения изделий при измерении их загрязненности или автоматической линией для сортировки СИЗ по группам загрязненности?Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

- радиометрическими приборами?Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

- боксом или контейнерами для хранения загрязнённых СИЗ?Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

- тележками для перевозки загрязнённых СИЗ в стиральные залы?Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03

- боксом (местом) для временного хранения СИЗ, предназначенных к отправке на переработку как радиоактивные отходы?Пункт 8.10 СанПиН 2.2.8.46-03
- 200.Соблюдается ли в организации требование, что столы в спецпрачечной имеют ровную гладкую поверхность размерами не менее 80 х 180 см:Пункты 8.11, 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
- для радиометрической сортировки загрязнённых СИЗ?Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03
- для радиометрического контроля чистых СИЗ?Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
- 201.Соблюдается ли в организации требование, что заборные устройства вытяжной вентиляции, обеспечивающие эффективный отсос радиоактивной пыли, установлены по периметру столов, а также под столами:Пункты 8.11, 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
- для радиометрической сортировки загрязнённых СИЗ?Пункт 8.11 СанПиН 2.2.8.46-03
- для радиометрического контроля "чистых" СИЗ?Пункт 8.13 СанПиН 2.2.8.46-03
- 202.Имеется ли в спецпрачечной организации отделение химической чистки?Пункт 8.15 СанПиН 2.2.8.46-03
- 203.Производится ли в спецпрачечной организации отсасывание воздуха из самой низкой точки вентиляцией помещений химической чистки?Пункт 8.15.3 СанПиН 2.2.8.46-03
- 204.Имеют ли в организации паспорт безопасности (сертификат соответствия) все применяемые в спецпрачечной дезактивирующие средства?Пункт 9.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 205.Разработаны ли в организации администрацией спецпрачечной и согласованы ли с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), режимы дезактивации СИЗ (при использовании для дезактивации СИЗ моющих средств, не прошедших сертификацию в качестве дезактивирующих средств)?Пункт 9.4 СанПиН 2.2.8.46-03
- 206.Осуществляется ли в организации радиационный контроль в спецпрачечной?Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 207.Согласован ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), график радиационного контроля в спецпрачечной?Пункт 10.1 СанПиН 2.2.8.46-03
- 208.Включает ли радиационный контроль в спецпрачечных организации следующее:Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за мощностью дозы внешнего излучения на рабочих местах?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений спецпрачечной?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами поступающих в спецпрачечную СИЗ?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами оборудования?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов персонала спецпрачечной?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами одежды персонала спецпрачечной?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за выбросом радиоактивных веществ в атмосферу?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за содержанием радиоактивных веществ в жидких стоках, сбрасываемых непосредственно в водоем или канализацию?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- контроль за сбором, удалением, обезвреживанием радиоактивных твердых и жидких отходов?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03

- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транспортных средств?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
 - индивидуальный контроль за дозой внешнего облучения персонала с использованием индивидуальных дозиметров?Пункт 10.2 СанПиН 2.2.8.46-03
- 209.Имеется ли в спецпрачечной организации инструкция по радиационной безопасности и другая рабочая документация, согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), в которой отражены мероприятия по радиационной безопасности и охране труда в спецпрачечной:Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
- организация радиационного контроля?Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
 - применение средств индивидуальной защиты?Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
 - исключение распространения радиоактивных загрязнений?Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
 - контроль за сбором отработанных растворов?Пункт 10.4 СанПиН 2.2.8.46-03
- 210.Включает ли в организации основной комплект спецодежды персонала спецпрачечной:Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
- костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей?Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
 - берет или косынку?Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
 - нательное белье?Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
 - для женщин бюстгальтер?Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
 - носки хлопчатобумажные?Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
 - тапочки?Пункт 10.5 СанПиН 2.2.8.46-03
- 211.Обеспечивается ли в организации персонал, ведущий работы по приемке и сортировке загрязнённых СИЗ, дополнительными СИЗ (респираторы, фартуки с нарукавниками или полухалаты пластиковые, сапоги резиновые или бахилы пластиковые и защитные перчатки)?Пункт 10.6 СанПиН 2.2.8.46-03
- 212.Проходит ли в организации обязательный радиометрический контроль загрязненности кожных покровов персонал спецпрачечной после окончания работы?Пункт 10.7 СанПиН 2.2.8.46-03
- 213.Имеются ли в спецпрачечной организации салфетки разового использования либо электрополотенце для сушки рук при дезактивации их в производственных помещениях?Пункт 10.11 СанПиН 2.2.8.46-03
- 214.Соблюдается ли в помещениях спецпрачечной организации, где ведутся работы с СИЗ, загрязненными радиоактивными веществами, запрет на:Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
- пребывание персонала без дополнительных СИЗ (респираторов, фартуков с нарукавниками или полухалатов пластиковых, сапог резиновых или бахил пластиковых и защитных перчаток)?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - хранение пищевых продуктов?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - хранение табачных изделий?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - хранение косметики?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - хранение домашней одежды?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - хранение других предметов, не имеющих отношения к работе?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - прием пищи?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
 - курение?Пункт 10.12 СанПиН 2.2.8.46-03
- 215.Имеются ли в спецпрачечных организации инструкции, регламентирующие:Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
- порядок сбора радиоактивных отходов?Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
 - хранение радиоактивных отходов?Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03
 - направления на переработку или захоронение радиоактивных отходов?Пункт 10.13 СанПиН 2.2.8.46-03

- 216.Проводится ли в организации в помещениях спецпрачечной ежедневная уборка влажным способом с использованием дезактивирующих растворов?Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03
- 217.Проводится ли в организации во всех помещениях спецпрачечной не реже одного раза в месяц генеральная уборка с дезактивацией всех поверхностей, в том числе стен, потолка и трубопроводов?Пункт 10.14 СанПиН 2.2.8.46-03
- 218.Осуществляется ли в организации в рабочей зоне производственных помещений спецпрачечной контроль за соответствием установленным параметрам метеорологических условий и физических факторов:Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
- температурой?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
 - относительной влажностью?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
 - скоростью движения воздуха?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
 - уровнями шума?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
 - уровнями освещенности?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
 - уровнями вибрации?Пункт 10.15 СанПиН 2.2.8.46-03
- 219.Проходят ли в организации работники спецпрачечной предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр?Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03
- 220.Проходят ли в организации работники спецпрачечной периодические медицинские осмотры?Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03
- 221.Соблюдается ли в организации требование о недопущении к работе с радиоактивными веществами лиц, имеющих медицинские противопоказания?Пункт 10.17 СанПиН 2.2.8.46-03
- 222.Освобождены ли в организации от работы в контакте с радиоактивными веществами женщины с момента установления беременности и на период грудного вскармливания ребенка?Пункт 10.18 СанПиН 2.2.8.46-03
- 223.Ознакамливаются ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачечную с правилами и инструкциями по технике безопасности и охране труда, радиационной безопасности?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
- 224.Прошли ли в организации вновь поступающие на работу в спецпрачечную техническое обучение и сдали ли экзамены на допуск к самостоятельной работе?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
- 225.Проходит ли в организации персонал спецпрачечной не реже одного раза в квартал в период работы повторный инструктаж по технике безопасности?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
- 226.Проводится ли в организации не реже одного раза в год проверка знаний персоналом спецпрачечной эксплуатационных и рабочих инструкций, правил личной гигиены и охраны труда?Пункт 10.19 СанПиН 2.2.8.46-03
- 227.Обеспечены ли в организации производственные и вспомогательные помещения ядерных и радиационных производств, независимо от степени загрязнения воздуха, принудительной приточно-вытяжной вентиляцией?Пункт 12.1 СПП ПУАП-03
- 228.Предотвращает ли в организации система вентиляции загрязнение производственных помещений и атмосферного воздуха (по результатам лабораторного производственного контроля)?Пункт 12.2 СПП ПУАП-03;
- пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03
- 229.Обеспечивает ли в организации система вентиляции допустимые метеорологические условия (микроклиматические показатели) на рабочих местах?Пункт 12.2 СПП ПУАП-03;
- пункт 12.2 СП ТВЭЛ-03
- 230.Предусмотрены ли в организации отдельные системы вентиляции для производственных помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, и для помещений, в которых подобные работы не проводятся?Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010;
- пункт 12.4 СПП ПУАП-03;

пункт 12.4 СП ТВЭЛ-03

231.Обеспечивает ли в организации работа систем вентиляции в производственных помещениях безопасные условия труда работникам при всех режимах проведения технологических процессов?Пункт 12.5 СПП ПУАП-03

232.Предусмотрены ли в организации отдельные системы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции?Пункт 12.7 СПП ПУАП-03;

пункт 12.7 СП ТВЭЛ-03

233.Обеспечивается ли в организации при работе приточных и вытяжных систем вентиляции направление воздушных потоков из "чистой" зоны в более "грязную"?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

234.Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях "грязной" зоны по отношению к "чистой" поддерживается разрежение не менее 1 - 2 мм водяного столба (10 - 20 Па)?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

235.Соблюдается ли в организации требование, что в необслуживаемых помещениях I зоны поддерживается разрежение не менее 5 мм водяного столба (50 Па)?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

236.Соблюдается ли в организации требование, что во всех изолированных помещениях, в которых возможно выделение пыли и газов, преобладает вытяжка над притоком?-Пункт 12.10 СПП ПУАП-03; пункт 12.9 СП ТВЭЛ-03

237.Обеспечивается ли в организации в открываемых дверных проемах скорость движения воздуха внутрь помещения не менее 0,3 - 0,5 м/с?Пункт 12.10 СПП ПУАП-03

238.Предусмотрены ли в организации самостоятельные системы местной и технологической вентиляции?Пункт 12.11 СПП ПУАП-03

239.Обеспечивает ли в организации местная вытяжная вентиляция укрытий, вытяжных шкафов и боксов, в которых производятся работы или ведётся технологический процесс, связанный с выделением пыли и газов скорость воздушного потока в открытых проемах, в зависимости от группы радиационной опасности радионуклидов по результатам производственного лабораторного контроля:Пункт 12.13 СПП ПУАП-03;

пункт 12.12 СП ТВЭЛ-03

- для группы А - 2,5 м/с?Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

- для группы Б - 2,0 м/с?Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

- для группы В - 1,5 м/с?Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

- для группы Г - 0,5 м/с?Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

- выборочно при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 12.13 СПП ПУАП-03

240.Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха поддерживается в технологических проемах для предупреждения выделения примесей из оборудования в воздух помещений?Пункт 12.14 СПП ПУАП-03

241.Соблюдается ли в организации требование, что ремонтная вентиляция обеспечивает локализацию и удаление радиоактивных и токсичных аэрозолей, обусловленных поступлением вредных примесей в воздух зоны производства ремонтных работ?Пункт 12.15 СПП ПУАП-03

242.Соблюдается ли в организации требование, что приточные камеры имеют отдельный самостоятельный вход снаружи здания или из "чистой" зоны производственного помещения?Пункт 12.22 СПП ПУАП-03

243.Соблюдается ли в организации требование об отсутствии аэродинамических связей приточных камер с производственными помещениями, где возможно появление в воздухе радиоактивных газов и аэрозолей?Пункт 12.22 СПП ПУАП-03

244.Соблюдается ли в организации требование, что поверхности приточных камер имеют гладкие покрытия, допускающие влажную уборку?Пункт 12.23 СПП ПУАП-03

245.Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в системах вытяжной вентиляции обеспечивается, по результатам производственного лабораторного

контроля:Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

- на горизонтальных участках не менее 20 м/с?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

- на наклонных и вертикальных не менее 15 м/с?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

246.Имеется ли в организации возможность осмотра и очистки мест вероятного накопления осадков в магистральных воздуховодах местных вытяжных систем?Пункт 12.27 СПП ПУАП-03

247.Предусмотрена ли в организации в помещениях 1-й зоны система подвода приточного воздуха, предназначенная для подключения средств индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха?Пункт 12.30 СПП ПУАП-03

248.Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов приточной вентиляции по помещениям 1-й и 2-й зон, в том числе и по подпольным каналам?Пункт 12.32 СПП ПУАП-03

249.Соблюдается ли в организации требование о запрете размещения воздуховодов вытяжной вентиляции 1-й и 2-й зон в помещениях 3-й зоны?Пункт 12.33 СПП ПУАП-03

250.Подвергается ли в организации специальной очистке воздух, удаляемый системами местной, технологической, ремонтной и аварийной вентиляции, перед выбросом в атмосферу?Пункт 3.9.3 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 12.36 СПП ПУАП-03;

пункт 12.22 СП ТВЭЛ-03

251.Установлены ли в организации вытяжные вентиляционные камеры в изолированных помещениях?Пункт 12.37 СПП ПУАП-03

252.Выполнены ли в организации в виде двух изолированных друг от друга помещений вентиляционные камеры, в которых размещаются системы газоочистки:Пункт 12.38 СПП ПУАП-03

- "грязное" помещение с фильтрами грубой и тонкой очистки?Пункт 12.38 СПП ПУАП-03

- "чистое" помещение с электродвигателями, вентиляторами и воздуховодами после последней ступени очистки?Пункт 12.38 СПП ПУАП-03

253.Располагаются ли в организации газопылеочистные сооружения в отдельно стоящем здании или в отдельном помещении?Пункт 12.39 СПП ПУАП-03;

пункт 3.9.13 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 12.23 СП ТВЭЛ-03

254.Выполнены ли в организации отдельно вентиляционные системы, удаляющий воздух от оборудования с влажными технологическими процессами, от систем, отводящих воздух и газы от оборудования с сухими режимами переработки радиоактивных материалов?Пункт 12.41 СПП ПУАП-03

255.Предусмотрена ли в организации приточная камера для системы воздухообеспечения изолирующих СИЗОД, оборудованная аэрозольными фильтрами тонкой очистки?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

256.Предусмотрен ли в организации для системы воздухообеспечения изолирующих СИЗОД 100% резерв по оборудованию?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

257.Осуществляется ли в организации подача воздуха в пневмококтем под давлением не менее 500 мм вод. ст. (5,0 кПа) при температуре 20°C?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

258.Соблюдается ли в организации требование, что количество подачи воздуха на один пневмококтем - 250 - 400 л/мин?Пункт 12.48 СПП ПУАП-03

259.Входит ли в организации в комплекс помещений пылегазоочистного оборудования наличие изолированных помещений или герметичных вентилируемых участков для ремонта, разборки, временного хранения фильтров, аппаратов и их элементов, а также для хранения средств уборки и дезактивации?Пункт 12.49 СПП ПУАП-03;

пункт 3.9.14 ОСПОРБ-99/2010

260.Соблюдается ли в организации требование, что отделка внутренних поверхностей помещений

газоочистки допускает проведения влажной уборки?Пункт 12.50 СПП ПУАП-03

261.Предусмотрены ли в организации отдельные системы вентиляции для помещений, в которых ведутся работы с открытыми ИИИ, и для помещений, не связанных с применением открытых ИИИ, если эти помещения расположены в одном здании?Пункт 3.9.5 ОСПОРБ-99/2010

262.Соблюдается ли в организации требование, что в герметичных камерах и боксах при закрытых проемах обеспечивается разрежение не менее 20 мм водяного столба (кратковременно допускается снижение разрежения до 10 мм водяного столба)?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

263.Оборудуются ли в организации приборами контроля степени (состояния) разрежения:Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

- камеры?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

- боксы?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

- помещения "грязной" зоны?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

- помещения "чистой" зоны?Пункт 12.9 СПП ПУАП-03

264.Соблюдается ли в организации требование, что скорость движения воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий достигает 1,5 м/с (кратковременно допускается снижение скорости воздуха до 0,5 м/с):Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

- по результатам производственного лабораторного контроля?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

- выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 3.9.7 ОСПОРБ-99/2010

265.Соблюдаются ли в организации требования, что:Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

- вытяжные вентиляторы, обеспечивающие шкафы, боксы и камеры, располагаются в специальных отдельных помещениях?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

- вытяжная камера помещений для работ I класса входит в состав 2-й зоны?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

- вентиляционные системы, обслуживающие помещения для работ I класса, обладают резервными агрегатами производительностью не менее 1/3 от полной расчётной?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

- пускатели двигателей вентиляторов имеют световую сигнализацию?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

- пускатели двигателей расположены в помещениях 3-й зоны?Пункт 3.9.8 ОСПОРБ-99/2010

266.Обеспечивается ли в организации в помещениях зоны контролируемого доступа направленность воздуха из менее загрязнённых пространств к более загрязненным за счет работы вентиляционных систем?Пункт 3.9.1 ОСПОРБ-99/2010

267.Предусмотрена ли в организации для работ с эманулирующими и летучими радиоактивными веществами:Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

- постоянно действующая система вытяжной вентиляции хранилищ, рабочих помещений и боксов?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

- имеет ли данная вытяжная система резервный вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 полной расчётной?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

268.Производится ли в организации проверка эффективности работы систем вентиляции (по данным производственного контроля)?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

269.Имеются ли в организации на радиационном объекте:Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

- инструкция по проверке эффективности работы систем вентиляции?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

- график проведения проверки эффективности работы систем вентиляции?Пункт 3.9.9 ОСПОРБ-99/2010

270.Оборудованы ли в организации вентиляционные системы приборами контроля эффективности работы?Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010

271.Имеются ли в организации системы контроля и сигнализации за эффективностью работы очистных аппаратов и фильтров в устройстве систем и установок пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов?Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010

272.Осуществляется ли в организации в случае многоступенчатой системы пылегазоочистки при

работах с радиоактивными веществами I и II классов автоматизированный контроль и сигнализация как за работой всей системы, так и отдельных ее частей (ступеней)?Пункт 3.9.10 ОСПОРБ-99/2010
273.Соблюдается ли в организации требование, что в помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса:Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

- предусмотрена подача воздуха к шланговым изолирующим индивидуальным средствам защиты персонала (пневмокостюмам, пневмошлемам, шланговым противогазам)?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

- обеспечена возможность подключения передвижных вытяжных установок к системам вытяжной вентиляции в этих помещениях?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

274.Установлены ли в организации отдельная пневмолиния или отдельные вентиляторы, для подачи воздуха к шланговым средствам защиты, обеспечивающие необходимое давление и расход воздуха?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

275.Соблюдается ли в организации требование, что места присоединения шлангов изолирующих индивидуальных средств защиты персонала снабжены шаровыми или пружинными автоматическими клапанами?Пункт 3.9.16 ОСПОРБ-99/2010

276.Определена ли проектом организации система обращения с РАО в местах их образования при работе с открытыми ИИИ?Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010

277.Имеется ли в организации в проекте радиационного объекта раздел "Обращение с РАО"?Пункт 13.3 СПП ПУАП-03

278.Руководствуются ли в организации специальными санитарными требованиями, в случае, когда источники образования РАО, места их сбора, временного хранения, а так же маршруты транспортирования, пункты переработки и захоронения расположены в пределах территории организации, с учётом специфики обращения с РАО в этих условиях?Пункт 4.9 СП ТВЭЛ-03

279.Согласованы ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), возможные отклонения от предусмотренной проектом системы обращения с РАО при эксплуатации предприятия?Пункт 13.4 СПП ПУАП-03

280.Имеются ли в организации технические возможности по сбору, первичной переработке и временному хранению радиоактивных отходов?Пункт 13.5 СПП ПУАП-03

281.Обеспечивается ли в организации сбор РАО непосредственно в местах их образования отдельно от обычных отходов с учётом:Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;
пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- категории отходов?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- агрегатного состояния (твёрдые, жидкие)?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- физических и химических характеристик?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- природы (органические и неорганические)?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- периода полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (менее 15 суток, более 15 суток)?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- взрыво- и огнеопасности?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

- принятых методов переработки отходов?Пункт 3.12.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 13.13 СПП ПУАП-03

282.Обеспечивается ли в организации транспортирование РАО на специально оборудованных

транспортных средствах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий и способов транспортирования санитарным правилам?Пункт 2.2

СанПиН 2.6.1.1281-03

283.Соблюдаются ли в организации требования по обращению с жидкими РАО:Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- на радиационных объектах, на которых возможно образование значительного количества жидких радиоактивных отходов (более 200 л в день), предусмотрена система спецканализации?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- в спецканализацию не попадают нерадиоактивные стоки?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- жидкие РАО собираются в специальные емкости?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- жидкие РАО концентрируются?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- образующиеся жидкие РАО перерабатываются с целью перевода их в формы, пригодные для транспортирования и захоронения?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- жидкие РАО отверждаются?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

- в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых до 15.07.2011, захораниваются только жидкие низкоактивные и среднеактивные РАО?Пункт 3.12.10 ОСПОРБ-99/2010

284.Имеются ли в организации условия для сбора и временного хранения РАО при проведении работ с открытыми ИИИ (радиоактивными веществами в открытом виде)?Пункт 3.12.4 ОСПОРБ-99/2010

285.Имеются ли в организации специальные сборники-контейнеры для сбора РАО?Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 3.14 СПП ПУАП-03

286.Принимаются ли в организации меры для снижения излучения от сборников до допустимого уровня?Пункт 3.12.8 ОСПОРБ-99/2010

287.Предусмотрены ли в организации специальные защитные колодцы и (или) ниши для временного хранения и выдержки сборников с РАО, создающими у поверхности дозу гамма-излучения более 2 мЗв/ч (по результатам производственного лабораторного контроля)?Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010

288.Имеются ли в организации специальные устройства, снижающие уровни облучения обслуживающего персонала, при извлечении сборников РАО из колодцев и ниш?Пункт 3.12.9 ОСПОРБ-99/2010

289.Соответствует ли в организации требованиям, предъявляемым к помещениям для работ II класса, отдельное помещение (либо специально выделенный участок) для временного хранения РАО различных категорий?Пункт 3.12.12 ОСПОРБ-99/2010

290.Имеются ли в организации специальные упаковки (контейнеры) для передачи РАО на переработку и (или) захоронение?Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010

291.Соответствуют ли в организации уровни радиоактивного загрязнения внешних поверхностей упаковки (контейнера) с РАО значениям, приведенным в таблице 8.10 НРБ-99/2009 (по результатам производственного лабораторного контроля)?Пункт 3.12.15 ОСПОРБ-99/2010;
таблица 8.10 НРБ-99/2009

292.Соответствуют ли в организации значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности упаковки РАО и на расстоянии 1 м от неё, численным значениям, приведенным в таблице 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03 (по результатам производственного контроля)?Таблица 3.1 СанПиН 2.6.1.1281-03

293.Предусмотрен ли в организации сбор РАО, содержащих радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток, отдельно от других радиоактивных отходов с целью выдержки в местах временного хранения для снижения их удельной активности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010?Пункт 3.12.13 ОСПОРБ-99/2010

294.Предусмотрена ли в организации транспортировка радиоактивных отходов в механически

прочных герметичных упаковках на специально оборудованных транспортных средствах?Пункт 3.12.16 ОСПОРБ-99/2010

295.Соблюдается ли в организации требование о недопущении разбавления жидких РАО с целью снижения их активности?Пункт 3.12.17 ОСПОРБ-99/2010

296.Соблюдается ли в организации срок временного хранения РАО на предприятии?Пункт 13.17 СПП ПУАП-03

297.Соблюдается ли в организации величина мощности дозы гамма-излучения на внешней поверхности контейнера-сборника РАО не более 50 мкЗв/ч:Пункт 13.18 СПП ПУАП-03

- по результатам производственного лабораторного контроля?Пункт 13.18 СПП ПУАП-03

- выборочно при проведении контрольно-надзорных мероприятий?Пункт 13.18 СПП ПУАП-03

298.Предусмотрены ли в организации участки формирования транспортно-упаковочных комплектов, оборудованные грузоподъемными механизмами и имеющие свободный проезд для специального транспорта для организации перевозки контейнеров-сборников с РАО на переработку или хранение?Пункт 13.19 СПП ПУАП-03

299.Предусмотрены ли в организации контейнеры-сборники, предназначенные для сбора, временного хранения и транспортирования на переработку жидких РАО, образующихся в небольших количествах (до 200 л/сут.)?Пункт 13.20 СПП ПУАП-03

300.Производится ли в организации передача РАО от предприятия в специализированную организацию по обращению с РАО в специальной охранной таре, куда помещаются защитные упаковки или контейнеры?Пункт 13.31 СПП ПУАП-03

301.Предусмотрена ли в организации у хранилищ жидких и твердых РАО система наблюдательных скважин для контроля возможного загрязнения подземных вод?Пункт 13.35 СПП ПУАП-03

302.Соблюдается ли в организации требование о недопущении хранения жидких РАО любой категории в открытых емкостях и водоемах?Пункт 13.37 СПП ПУАП-03

303.Соблюдаются ли в организации сроки вывода из эксплуатации существующих искусственных и естественных водоемов с жидкими РАО?Пункт 13.37 СПП ПУАП-03

304.Имеются ли в организации специальные инструкции по перевозке РАО в пределах предприятия без выезда на дороги общего пользования?Пункт 13.39 СПП ПУАП-03

305.Предусмотрено ли в организации транспортирование РАО различных категорий и групп за пределы предприятия в транспортно-упаковочных контейнерах соответствующего вида и типа?Пункт 13.40 СПП ПУАП-03

306.Имеется ли в организации проектная и технологическая документация хранения и захоронения РАО?Пункт 13.41 СПП ПУАП-03

307.Осуществляется ли в организации контроль за состоянием радиоактивных отходов в хранилищах, целостностью барьеров, радиационной обстановкой в хранилище и окружающей природной среде?Пункт 13.49 СПП ПУАП-03

308.Соблюдается ли в организации величина ожидаемой коллективной дозы облучения населения при захоронении радиоактивных отходов в 1 чел.-Зв?Пункт 13.51 СПП ПУАП-03

309.Проводится ли в организации инвентаризация источников образования радиоактивного выброса и оценка их воздействия на окружающую среду с прогнозом дозовой реализации для критической группы населения в случае изменения объемов производства и технологий, перепрофилировании производства и (или) переходе на сырье с худшими радиационными качествами, а также не реже одного раза в 5 лет?Пункт 14.5 СПП ПУАП-03

310.Соблюдается ли в организации запрет на неорганизованные и неконтролируемые сброс и выброс радиоактивных веществ?Пункт 14.6 СПП ПУАП-03

311.Имеются ли в организации разрешительные документы на сброс и выброс радиоактивных веществ?Пункт 3.12.5 ОСПОРБ-99/2010

312.Соблюдается ли организацией при принятии решения о возможном применении в хозяйственной

деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды, значение ожидаемой индивидуальной годовой эффективной дозы облучения, которая при планируемом виде их использования не должна превышать 10 мкЗв?Пункт 3.11.1 ОСПОРБ-99/2010

313.Соответствует ли в организации радиоактивное загрязнение поверхности материалов, изделий, транспортных средств и помещений, предназначенных для использования в хозяйственной деятельности, гигиеническим нормативам (по результатам производственного лабораторного контроля):Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010

- не более 0,4 Бк/см² для бета-излучающих радионуклидов?Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010

- не более 0,04 Бк/см² для альфа-излучающих радионуклидов?Пункт 3.11.2 ОСПОРБ-99/2010

314.Имеет ли организация, осуществляющая обращение с материалами и изделиями, загрязненными техногенными радионуклидами, санитарно-эпидемиологическое заключение:Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

- на производство работ по дезактивации?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

- на производство работ по переплавке металлов, содержащих радионуклиды?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

- на производство работ по иной переработке материалов, содержащих радионуклиды?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

315.Согласована ли в организации с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), технология переработки материалов и сырья, содержащих радионуклиды, и его дальнейшего использования?Пункт 3.11.7 ОСПОРБ-99/2010

316.Имеется ли в организации план (планы) мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии, согласованный с органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)?Абзац 4 статьи 19

Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 6.4 ОСПОРБ-99/2010;

пункты 18.19, 20.2 СПИ ПУАП-03;

пункт 14.1 СП ТВЭЛ-03

317.Имеется ли в организации перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки?Абзац 2 статьи 19 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункты 6.2, 6.4 ОСПОРБ-99/2010

318.Разработаны ли в организации критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии?Абзац 3 статьи 19 Федерального закона № 3-ФЗ

319.Имеются ли в организации системы связи и оповещения персонала и населения о возникновении радиационной аварии, способные функционировать в аварийных условиях?Абзац 5 Статьи 19 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 18.12 СПП ПУАП-03

320.Имеются ли в организации аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала)?Абзац 7 статьи 19 Федерального закона № 3-ФЗ

321.Имеются ли в организации аптечки с набором необходимых средств первой помощи пострадавшим при аварии:Абзац 6 статьи 19 Федерального закона № 3-ФЗ ;

пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 18.18 СПП ПУАП-03;

пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03

- на производственных участках?

- в санитарном пропускнике?

- в здравпункте?

322. Имеются ли в организации на производственных участках, на которых проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде, восполняемый запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся радиоактивному загрязнению? Абзац 6 статьи 19 Федерального закона № 3-ФЗ ; пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 14.18 СП ТВЭЛ-03

323. Имеется ли в организации план мероприятий по ликвидации возможных аварий в системах обращения с РАО? Пункт 14.1 СП

ТВЭЛ-03

324. Обеспечен ли в организации аварийными дозиметрами персонал: Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

- при работах в помещениях, где ведутся работы с делящимися материалами в количествах, при которых возможно возникновение цепной ядерной реакции деления? Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

- при работах на ядерных реакторах? Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

- при работах на критических сборках? Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

- при работах I класса? Пункт 3.13.5 ОСПОРБ-99/2010

325. Выделены ли в организации помещения для хранения: Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

- аварийных запасов индивидуальных средств защиты? Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

- аварийного запаса дозиметрических приборов? Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

- приборов радиационного контроля? Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

- медикаментов и радиопротекторов? Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

326. Имеется ли в организации для всех структурных подразделений инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях, отражающая специфику каждого подразделения и согласованная с органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор? Пункт 6.5 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 18.13

СПП ПУАП-03;

пункт 14.15 СП ТВЭЛ-03

327. Разработан ли в организации график противоаварийных тренировок персонала? Пункт 18.19 СПП ПУАП-03

328. Проводится ли в организации для персонала, работающего на промышленной площадке или на территории СЗЗ инструктаж по действиям, в случае сигнала о возникновении радиационной аварии и о наличии кратчайших маршрутов эвакуации с территории промышленной площадки организации и ее СЗЗ? Пункт 2.5.3 ОСПОРБ-99/2010

329. Имеются ли в организации на объектах, где проводится работа с радиоактивными веществами в открытом виде запас средств санитарной обработки лиц, подвергшихся загрязнению? Пункт 6.6 ОСПОРБ-99/2010

330. Организована ли в организации система привлечения работников и персонала к проведению работ по ликвидации аварии и ее последствий? Пункты 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 ОСПОРБ-99/2010

331. Предусмотрена ли в организации возможность эксплуатации спецпрачечной в три смены в случае радиационной аварии? Пункт 7.2 СанПиН 2.2.8.46-03

332. Предусмотрена ли в спецпрачечной организации установка резервного основного оборудования на случай крупномасштабных аварийно-восстановительных работ, когда в спецпрачечную могут поступать СИЗ в количествах, превышающих ее проектную производительность? Пункт 8.8 СанПиН 2.2.8.46-03

333. Оборудованы ли в организации специальные автомобили для постоянных внутригородских и междугородних перевозок радиационных упаковок средствами ликвидации последствий возможных аварий? Пункт 4.7.1 СанПиН 2.6.1.1281-03

334. Обеспечивает ли в организации объем радиационного контроля в СЗЗ и ЗН получение

информации о параметрах радиационной обстановки в условиях радиационной аварии?Пункт 4.8 СПП ПУАП-03

335.Имеется ли в организации аварийный запас СИЗ, с учётом прогнозирования радиационной обстановки в условиях проектных аварий или необходимости проведения работ по ликвидации последствий реальных радиационных аварий?Пункт 9.8 СПП ПУАП-03

336.Предусмотрена ли в организации возможность ежедневной замены спецодежды персонала на период ликвидации возможных радиационных аварий?Пункт 10.5 СПП ПУАП-03

330Имеется ли в организации дополнительный регламент осуществления санитарно-пропускного режима на период проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ с указанием необходимых элементов?Пункт 10.17 СПП ПУАП-03

337.Имеется ли в организации аварийная вентиляция производственных помещений?Пункты 12.6, 12.17, 12.36, 18.5 СПП ПУАП-03

338.Предусматривает ли в организации система радиационного контроля звуковую и световую сигнализацию в аварийно опасных помещениях?Пункт 15.14 СПП ПУАП-03

339.Оборудованы ли в организации производственные помещения устройствами световой и звуковой сигнализации?Пункт 18.12 СПП ПУАП-03

340.Предусмотрено ли в организации отключение аварийного технологического участка из рабочего режима с пультов управления, находящихся вне аварийно опасных помещений?Пункт 18.14 СПП ПУАП-03

341.Имеются ли в организации специальные инструкции (регламент) действия основного и дублирующего состава аварийных бригад для каждой смены, содержащие перечень необходимых приборов, оборудования и оснастки, набор СИЗ?Пункт 18.15 СПП ПУАП-03

342.Выделены ли в организации отдельные помещения для хранения аварийных запасов индивидуальных средств защиты и аварийного запаса дозиметрических приборов?Пункт 18.17 СПП ПУАП-03

343.Имеется ли в организации в санпропускнике и здравпункте неприкосновенный запас средств для санитарной обработки пострадавших?Пункт 18.18 СПП ПУАП-03

344.Предусмотрена ли в организации система экстренного оповещения о возникшей аварии?Пункт 6.7 ОСПОРБ-99/2010

345.Предусмотрено ли в организации информирование о фактах радиационной аварии органов, осуществляющих государственное регулирование безопасности (в том числе органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор), и администрации территории?Абзац 10 статьи 14 Федерального закона № 3 ФЗ ; пункт 6.8 ОСПОРБ-99/2010;

пункт 6.1 СанПиН 2.6.1.1281-03;

пункт 19.4 СПП ПУАП-03

(инициалы, фамилия должность инспектора в соответствии с пунктом 9 настоящей формы) _____
(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)