

Об утверждении норм естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка

Приказ · № 221 · от 23.04.2024 · Министерство сельского хозяйства · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 78651
от 24 июня 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

23 апреля 2024 г. № 221

Об утверждении норм естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 254 Налогового кодекса Российской Федерации , абзацем пятым пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 "О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормы естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка.
2. Признать утратившими силу приказы Минсельхоза России:
от 14 января 2009 г. № 3 "Об утверждении норм естественной убыли зерна, продуктов его переработки и семян различных культур при хранении" (зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2009 г., регистрационный № 13359);
от 2 июля 2009 г. № 257 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 14 января 2009 г. № 3" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2009 г., регистрационный № 14921).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2030 г.

Министр Д.Н.Патрушев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минсельхоза России
от 23 апреля 2024 г. № 221

Нормы естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка

1. Нормы естественной убыли при хранении зерна

Наименование культуры
Климатические группы*

Срок хранения, мес./дни (при сроке хранения зерна до 3 месяцев)

Нормы естественной убыли (в процентах от хранимой массы) вне зависимости от периода года

В элеваторах

В складах

На приспособленных для хранения площадках

Насыпью

В упаковке (таре)

Пшеница, рожь, ячмень, полба, тритикале 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0400,0620,0330,098

свыше 3 до 6 включительно 0,0470,0770,047-

свыше 6 до 12 включительно 0,0780,0950,068-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0450,070,040,12

свыше 3 до 6 включительно 0,0550,090,06-

свыше 6 до 12 включительно 0,0950,1150,09-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0480,0750,0450,135

свыше 3 до 6 включительно 0,0600,0990,069-

свыше 6 до 12 включительно 0,1080,1290,105-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Овес 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0470,0770,0400,120

свыше 3 до 6 включительно 0,0560,1020,054-

свыше 6 до 12 включительно 0,0760,1220,068-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0550,090,050,15

свыше 3 до 6 включительно 0,0650,1250,07-

свыше 6 до 12 включительно 0,1050,1650,09-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0600,0990,0570,171

свыше 3 до 6 включительно 0,0720,1410,081-

свыше 6 до 12 включительно 0,1200,1890,105-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Рис - зерно 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0410,0700,040-

свыше 3 до 6 включительно 0,0620,0870,054-

свыше 6 до 12 включительно 0,0910,1160,075-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0450,080,05-

свыше 3 до 6 включительно 0,0750,1050,07-

свыше 6 до 12 включительно 0,1150,1450,1-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0600,0870,057-

свыше 3 до 6 включительно 0,0850,1170,081-

свыше 6 до 12 включительно 0,1260,1650,117-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Гречиха 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0700,0700,040-

свыше 3 до 6 включительно 0,0910,0910,056-

свыше 6 до 12 включительно 0,1160,1160,078-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,080,080,05-

свыше 3 до 6 включительно 0,110,110,07-

свыше 6 до 12 включительно 0,1450,1450,1-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0870,0870,057-

свыше 3 до 6 включительно 0,1230,1230,081-

свыше 6 до 12 включительно 0,1650,1650,117-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Просо, сорго 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0870,0870,0470,112

свыше 3 до 6 включительно 0,1200,1200,061-

свыше 6 до 12 включительно 0,1480,1480,075-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,110,110,060,14

свыше 3 до 6 включительно 0,150,150,08-

свыше 6 до 12 включительно 0,190,190,1-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1230,1230,0690,159

свыше 3 до 6 включительно 0,1710,1710,093-

свыше 6 до 12 включительно 0,2190,2190,117-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Чумиза, суданская трава 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0870,0870,0470,112

свыше 3 до 6 включительно 0,1200,1200,061-

свыше 6 до 12 включительно 0,1480,1480,075-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,110,110,060,14

свыше 3 до 6 включительно 0,150,150,08-

свыше 6 до 12 включительно 0,190,190,1-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1230,1230,0690,159

свыше 3 до 6 включительно 0,1710,1710,093-

свыше 6 до 12 включительно 0,2190,2190,117-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Кукуруза в зерне 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1010,1010,0540,141

свыше 3 до 6 включительно 0,1300,1300,075-

свыше 6 до 12 включительно 0,1620,1620,097-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,130,130,070,18

свыше 3 до 6 включительно 0,1650,1650,10,22

свыше 6 до 12 включительно 0,210,210,13-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1470,1470,0930,216

свыше 3 до 6 включительно 0,1890,1890,1170,264

свыше 6 до 12 включительно 0,2430,2430,153-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Кукуруза в початках 2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,25-0,45

свыше 3 до 6 включительно -0,3-0,55

свыше 6 до 12 включительно -0,45--

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

-0,04--

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно -0,291-0,531

свыше 3 до 6 включительно -0,351-0,651

свыше 6 до 12 включительно -0,531--

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

-0,04--

Люпин 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0620,0620,032-

свыше 3 до 6 включительно 0,0770,0770,047-

свыше 6 до 12 включительно 0,0950,0950,061-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,070,070,04-

свыше 3 до 6 включительно 0,090,090,06-

свыше 6 до 12 включительно 0,1150,1150,08-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0750,0750,045-

свыше 3 до 6 включительно 0,0980,0980,068-

свыше 6 до 12 включительно 0,1290,1290,123-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Соя 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0620,0620,032-

свыше 3 до 6 включительно 0,0770,0770,047-

свыше 6 до 12 включительно 0,0950,0950,061-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,070,070,04-
свыше 3 до 6 включительно 0,090,090,06-
свыше 6 до 12 включительно 0,1150,1150,08-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0750,0750,045-
свыше 3 до 6 включительно 0,0980,0980,068-
свыше 6 до 12 включительно 0,1290,1290,123-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Горох, чечевица, фасоль, вика, нут, чина 1-я климатическая группа от 0 до 3
включительно 0,0620,0620,032-
свыше 3 до 6 включительно 0,0770,0770,047-
свыше 6 до 12 включительно 0,0950,0950,061-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,070,070,04-
свыше 3 до 6 включительно 0,090,090,06-
свыше 6 до 12 включительно 0,1150,1150,08-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0750,0750,045-
свыше 3 до 6 включительно 0,0980,0980,068-
свыше 6 до 12 включительно 0,1290,1290,123-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Подсолнечник 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1590,1590,0900,171
свыше 3 до 6 включительно 0,1910,1910,128-
свыше 6 до 12 включительно 0,2270,2270,146-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,20,20,120,24
свыше 3 до 6 включительно 0,250,250,15-
свыше 6 до 12 включительно 0,30,30,2-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,2310,2310,1410,288
свыше 3 до 6 включительно 0,2910,2910,177-
свыше 6 до 12 включительно 0,3510,3510,237-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Клещевина 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0840,0840,061-
свыше 3 до 6 включительно 0,1050,1050,082-
свыше 6 до 12 включительно 0,1340,1340,104-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,10,10,08-
свыше 3 до 6 включительно 0,130,130,11-

свыше 6 до 12 включительно 0,170,170,14-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1200,1200,096-

свыше 3 до 6 включительно 0,1560,1560,132-

свыше 6 до 12 включительно 0,2040,2040,168-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Арахис, горчица, кунжут, лен, рапс, рыжик, сафлор 1-я климатическая группа от 0 до 3

включительно 0,0840,0840,061-

свыше 3 до 6 включительно 0,1050,1050,082-

свыше 6 до 12 включительно 0,1340,1340,104-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,10,10,08-

свыше 3 до 6 включительно 0,130,130,11-

свыше 6 до 12 включительно 0,170,170,14-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1200,1200,096-

свыше 3 до 6 включительно 0,1560,1560,132-

свыше 6 до 12 включительно 0,2040,2040,168-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Прочие масличные культуры 1-я, 2-я, 3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,100,100,08-

свыше 3 до 6 включительно 0,130,130,11-

свыше 6 до 12 включительно 0,170,170,14-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

* Распределение субъектов Российской Федерации по климатическим группам для применения норм естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка приведено в приложении к настоящим нормам.

2. Нормы естественной убыли при хранении продуктов переработки зерна

Наименование продукции

Срок хранения, мес.

Нормы естественной убыли (в процентах от хранимой массы) вне зависимости от периода года

В складах

Насыпью

В упаковке (таре)

Рис обрубленный, рис шлифованный от 0 до 3 включительно - 0,04

свыше 3 до 6 включительно - 0,06

свыше 6 до 12 включительно - 0,09

свыше 12 до 16 включительно - 0,10

Крупа ячневая от 0 до 3 включительно - 0,04

свыше 3 до 6 включительно-0,06
 свыше 6 до 8 включительно-0,08
 Крупа перловая от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 6 включительно-0,06
 свыше 6 до 10 включительно-0,08
 Крупа овсяная от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 7 включительно-0,07
 Пшено шлифованное от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 6 включительно-0,06
 Кукурузная крупа от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 7 включительно-0,07
 Крупа пшеничная (Артек, Полтавская крупа из пшеницы, манная) от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 6 включительно-0,06
 свыше 6 до 11 включительно-0,09
 Горох шелушенный (целый и колотый) от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 6 включительно-0,06
 свыше 6 до 12 включительно-0,09
 свыше 12 до 17 включительно-0,10
 Гречневая крупа (ядрица гречневая быстро разваривающаяся, продел) от 0 до 3 включительно-0,04
 свыше 3 до 6 включительно-0,06
 свыше 6 до 12 включительно-0,09
 свыше 12 до 16 включительно-0,10
 Мука пшеничная от 0 до 3 включительно 0,070,05
 свыше 3 до 6 включительно 0,090,07
 свыше 6 до 9 включительно 0,100,09
 свыше 9,11,10,10
 Мука ржаная от 0 до 3 включительно 0,070,05
 свыше 3 до 6 включительно 0,090,07
 Отруби пшеничные от 0 до 3 включительно 0,200,12
 свыше 3 до 6 включительно 0,200,12
 Отруби ржаные от 0 до 3 включительно 0,200,12
 свыше 3 до 6 включительно 0,200,12

3. Нормы естественной убыли при хранении семян различных культур

Наименование культур и продукции

Климатические группы

Срок хранения, мес./дни (при сроке хранения зерна до 3 месяцев)

Нормы естественной убыли (в процентах от хранимой массы) вне зависимости от периода года.

Нормы естественной убыли по семенам трав, подвергающимся очистке на электромагнитных машинах, увеличиваются на 15%.

В элеваторах

В складах

На приспособленных для хранения площадках

Насыпью

В упаковке (таре)

Пшеница, рожь, ячмень, полба, тритикале 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0420,0670,037-

свыше 3 до 6 включительно 0,0520,0850,055-
свыше 6 до 12 включительно 0,0860,1080,080-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0560,0760,0460,139
свыше 3 до 6 включительно 0,0690,1010,075-
свыше 6 до 12 включительно 0,1190,1320,113-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0520,0830,0530,145
свыше 3 до 6 включительно 0,0670,1130,083-
свыше 6 до 12 включительно 0,1270,1500,128-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Овес 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0520,0850,0460,134
свыше 3 до 6 включительно 0,0630,1160,070-
свыше 6 до 12 включительно 0,0940,1470,080-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0690,1010,0590,176
свыше 3 до 6 включительно 0,0810,1450,084-
свыше 6 до 12 включительно 0,1310,1950,109-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0670,1130,0680,225
свыше 3 до 6 включительно 0,0820,1510,091-
свыше 6 до 12 включительно 0,1420,2250,128-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Рис-зерно 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0520,0760,045-
свыше 3 до 6 включительно 0,0700,0990,063-
свыше 6 до 12 включительно 0,1030,1290,089-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0490,0890,059-
свыше 3 до 6 включительно 0,0860,1200,084-
свыше 6 до 12 включительно 0,1360,1700,121-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0670,0980,068-
свыше 3 до 6 включительно 0,0970,1350,098-
свыше 6 до 12 включительно 0,1570,1950,143-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Гречиха 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0760,0760,046-
свыше 3 до 6 включительно 0,1030,1030,063-
свыше 6 до 12 включительно 0,1290,1290,089-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0890,0890,059-
свыше 3 до 6 включительно 0,1260,1260,084-
свыше 6 до 12 включительно 0,1790,1790,121-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0980,0980,068-
свыше 3 до 6 включительно 0,1430,1430,098-
свыше 6 до 12 включительно 0,1950,1950,143-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Просо, сорго 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0980,0980,054-
свыше 3 до 6 включительно 0,1340,1340,071-
свыше 6 до 12 включительно 0,1700,1700,089-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1260,1260,0710,164
свыше 3 до 6 включительно 0,1760,1760,093-
свыше 6 до 12 включительно 0,2260,2260,121-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1340,1340,0830,163
свыше 3 до 6 включительно 0,2030,2030,104-
свыше 6 до 12 включительно 0,2630,2630,157-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Чумиза 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0980,0980,054-
свыше 3 до 6 включительно 0,1340,1340,071-
свыше 6 до 12 включительно 0,1700,1700,089-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1260,1260,0710,164
свыше 3 до 6 включительно 0,1760,1760,093-
свыше 6 до 12 включительно 0,2260,2260,121-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1340,1340,0830,163
свыше 3 до 6 включительно 0,2030,2030,104-
свыше 6 до 12 включительно 0,2630,2630,157-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Кукуруза в зерне 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1390,1390,075-
свыше 3 до 6 включительно 0,1770,1770,107-
свыше 6 до 12 включительно 0,2250,2250,139-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1730,1730,0980,249
свыше 3 до 6 включительно 0,2250,2250,150-

свыше 6 до 12 включительно 0,2930,2930,179-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1990,1990,1330,324

свыше 3 до 6 включительно 0,2620,2620,1690,314

свыше 6 до 12 включительно 0,3430,3430,223-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Кукуруза в початках 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,268-0,482

свыше 3 до 6 включительно 0,321-0,589

свыше 6 до 12 включительно 0,482--

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
-0,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,353-0,650

свыше 3 до 6 включительно 0,428-0,795

свыше 6 до 12 включительно 0,653--

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
-0,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,415-0,810

свыше 3 до 6 включительно 0,504-0,990

свыше 6 до 12 включительно 0,775--

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
-0,040,04-

Льпин 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0670,0670,037-

свыше 3 до 6 включительно 0,0860,0860,056-

свыше 6 до 12 включительно 0,1080,1080,071-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0760,0760,050-

свыше 3 до 6 включительно 0,1010,1010,071-

свыше 6 до 12 включительно 0,1330,1330,096-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0830,0830,053-

свыше 3 до 6 включительно 0,1130,1130,083-

свыше 6 до 12 включительно 0,1500,1500,113-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Соя 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0670,0670,037-

свыше 3 до 6 включительно 0,0860,0860,056-

свыше 6 до 12 включительно 0,1080,1080,071-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0760,0760,050-

свыше 3 до 6 включительно 0,1010,1010,071-

свыше 6 до 12 включительно 0,1330,1330,096-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0830,0830,053-
свыше 3 до 6 включительно 0,1130,1130,083-
свыше 6 до 12 включительно 0,1500,1500,113-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Горох, чечевица, фасоль, вика, нут, чина 1-я климатическая группа от 0 до 3
включительно 0,0670,0670,037-
свыше 3 до 6 включительно 0,0860,0860,054-
свыше 6 до 12 включительно 0,1080,1080,071-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0880,0880,050-
свыше 3 до 6 включительно 0,1130,1130,071-
свыше 6 до 12 включительно 0,1440,1440,096-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,0830,0830,053-
свыше 3 до 6 включительно 0,1130,1130,083-
свыше 6 до 12 включительно 0,1500,1500,135-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Подсолнечник 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,2140,2140,129-
свыше 3 до 6 включительно 0,2680,2680,161-
свыше 6 до 12 включительно 0,3210,3210,214-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,2780,2780,1730,299
свыше 3 до 6 включительно 0,3530,3530,218-
свыше 6 до 12 включительно 0,4280,4280,293-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,3240,3240,2050,324
свыше 3 до 6 включительно 0,4160,4160,259-
свыше 6 до 12 включительно 0,5050,5050,349-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

Клещевина 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1070,1070,086-
свыше 3 до 6 включительно 0,1390,1390,118-
свыше 6 до 12 включительно 0,1820,1820,150-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1280,1280,113-
свыше 3 до 6 включительно 0,1730,1730,158-
свыше 6 до 12 включительно 0,2330,2330,203-
свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:
0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1450,1450,133-
свыше 3 до 6 включительно 0,1990,1990,187-

свыше 6 до 12 включительно 0,2710,2710,241-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

-0,040,04-

Арахис, горчица, кунжут, лен, рапс, рыжик, сафлор 1-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1070,1070,086-

свыше 3 до 6 включительно 0,1390,1390,118-

свыше 6 до 12 включительно 0,1820,1820,150-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

2-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1280,1280,113-

свыше 3 до 6 включительно 0,1730,1730,158-

свыше 6 до 12 включительно 0,2330,2330,203-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

3-я климатическая группа от 0 до 3 включительно 0,1450,1450,133-

свыше 3 до 6 включительно 0,1990,1990,187-

свыше 6 до 12 включительно 0,2710,2710,241-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

0,040,040,04-

Клевер, люцерна, донник 1-я, 2-я, 3-я климатическая группа свыше 3 до 6 включительно --0,15-

свыше 6 до 12 включительно --0,20-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

-0,04-

Тимофеевка, мятлик луговой, полевица белая 1-я, 2-я, 3-я климатическая группа свыше 3 до 6 включительно --0,14-

свыше 6 --0,22-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

--0,04-

Житняк, овсяница луговая, овсяница красная 1-я, 2-я, 3-я климатическая группа свыше 3 до 6 включительно -0,150,10-

свыше 6 -0,250,15-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

-0,040,04-

Пырей бескорневищный, эспарцет, сераделла 1-я, 2-я, 3-я климатическая группа свыше 3 до 6 включительно --0,10-

свыше 6 --0,15-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

--0,04-

Суданская трава, могоар, однолетние злаковые травы 1-я, 2-я, 3-я климатическая группа свыше 3 до 6 включительно --0,15-

свыше 6 --0,25-

свыше 12 Нормы увеличиваются в каждом последующем году на:

--0,04-

4. Нормы естественной убыли при хранении кормов травяных искусственно высушенных
Наименование культур и продукции Климатические группы Срок хранения, мес. Нормы естественной
убыли (в процентах от хранимой массы) вне зависимости от периода года
При хранении в складах, на приспособленных площадках и в силосных емкостях

Корма травяные искусственно высушенные

1-я, 2-я климатическая группа

от 0 до 3 включительно1,4

свыше 3 до 6 включительно2,7

свыше 6 до 9 включительно4,0

3-я климатическая группа

от 0 до 3 включительно0,8

свыше 3 до 6 включительно1,4

свыше 6 до 9 включительно2,2

5. Нормы естественной убыли при хранении шрота подсолнечного

Наименование продукцииКлиматические группыСрок храненияЕдиница измерения норм естественной убылиНормы естественной убыли (в процентах от хранимой массы) вне зависимости от периода года

Шрот подсолнечный

1-я, 2-я, 3-я климатическая группа

до 3 месяцев

в процентах к массе хранимой продукции0,12

6. Нормы естественной убыли при хранении горчичного порошка (в закрытых складах)

Наименование продукцииКлиматические группыСрок храненияНормы естественной убыли в процентах к первоначальной массе в перерасчете на сухое вещество вне зависимости от периода года

Горчичный порошок

1-я, 2-я, 3-я климатическая группа

до одного месяца0,02

за каждый последующий месяц сверх одного0,01

Приложение

к нормам естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка

Распределение субъектов Российской Федерации по климатическим группам для применения норм естественной убыли при хранении зерна, продуктов его переработки, семян различных культур, кормов травяных искусственно высушенных, шрота подсолнечного и горчичного порошка

Климатические группы

Субъекты Российской Федерации

1-я климатическая группаРеспублика Бурятия, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2-я климатическая группаРеспублика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Приморский край, Архангельская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Калужская область,

Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чувашская Республика - Чувашия, Ярославская область, Москва - город федерального значения, Ненецкий автономный округ

3-я климатическая группа Донецкая Народная Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Северная Осетия - Алания, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Запорожская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Псковская область, Ростовская область, Севастополь - город федерального значения, Херсонская область, Санкт-Петербург - город федерального значения