

Об утверждении форматов и форм электронного договора морской перевозки груза и электронного коносамента

Приказ · № ЕД-7-26/382@ · от 13.05.2024 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 78414
от 31 мая 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

13 мая 2024 г. № ЕД-7-26/382@

Об утверждении форматов и форм электронного договора морской перевозки груза и электронного коносамента

В соответствии с частью 3 статьи 117 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации , а также абзацем первым пункта 1 и подпунктом 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 , в целях развития электронного документооборота, а также в связи с принятием Федерального закона от 10.07.2023 № 294-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить:

формат электронного договора морской перевозки груза согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму электронного договора морской перевозки груза согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

формат электронного коносамента согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму электронного коносамента согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель
Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от 13 мая 2024 г. № ЕД-7-26/382@

Формат электронного договора морской перевозки груза

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронного договора морской перевозки груза.

2. Электронный договор морской перевозки груза включает два обязательных файла обмена: файл обмена информации отправителя (фрахтователя), состоящей из сведений об отправителе (фрахтователе), о перевозчике, о получателе, о грузе, о типе требуемого судна (при необходимости - чартере), о маршруте, порте погрузки и порте выгрузки, о сроках выполнения перевозки, о месте разрешения споров и распределения общей аварии, об иных условиях перевозки; файл обмена информации перевозчика, состоящей из сведений о судне, об общих условиях перевозки, о правах и обязанностях сторон, о стоимости услуг по перевозке груза, об иных условиях перевозки.

Электронный договор морской перевозки груза содержит следующие файлы обмена (при наличии): файл обмена информации о соглашении об изменении или расторжении электронного договора морской перевозки груза к электронному договору морской перевозки груза, состоящей из сведений об изменяемых условиях электронного договора морской перевозки груза или сведений о расторжении электронного договора морской перевозки груза, а также даты, с которой изменения условий электронного договора морской перевозки груза вступают в законную силу; файл обмена информации о согласовании соглашения об изменении или расторжении электронного договора морской перевозки груза к электронному договору морской перевозки груза, состоящей из сведений о подтверждении согласия с изменениями условий электронного договора морской перевозки груза или расторжением электронного договора морской перевозки груза в соответствии со сведениями, указанными в файле обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 966.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ОТПРАВИТЕЛЯ (ФРАХТОВАТЕЛЯ)

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGMPOTPR;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация отправителя (фрахтователя). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация отправителя (фрахтователя). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации отправителя (фрахтователя). Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации отправителя (фрахтователя) отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации отправителя (фрахтователя) присутствуют и указаны в файле обмена информации отправителя (фрахтователя);

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGMPOTPR_1_966_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.32 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле

"Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	FileID	DAT(1-255)	O	У		
---------------------	--------	------------	---	---	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProg	AT(1-40)	O			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	VersForm	AT(1-5)	O	K		
----------------	----------	---------	---	---	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации отправителя (фрахтователя)	OthRecID	ПТ(4-46)	НМ			
---	----------	----------	----	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор морской перевозки груза, информация отправителя (фрахтователя)	Document	CO				
--	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронный договор морской перевозки груза, информация отправителя (фрахтователя) (Document)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK
Принимает значение: 1110416

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации отправителя
(фрахтователя)NameDocConsignerAT(1-255)OK

Принимает значение:

электронный договор морской перевозки груза, информация отправителя (фрахтователя)

Дата формирования файла обмена информации отправителя
(фрахтователя)DateInfConsignerAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации отправителя
(фрахтователя)TimeInfConsignerAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация отправителя
(фрахтователя)ContInfConsignerCO

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации отправителя
(фрахтователя)SngInfConsignerCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Таблица 5.3

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация отправителя
(фрахтователя) (ContInfConsigner)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора морской перевозки
грузаUID_ContrAT(1-36)N

Выдается государственной информационной системой электронных перевозочных документов
(далее - ГИС ЭПД)

Номер электронного договора морской перевозки грузаNumbContrAT(1-1000)O

Дата заключения электронного договора морской перевозки грузаDataContrAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Место заключения электронного договора морской перевозки грузаPlaceContrAT(1-255)O

Сведения об отправителе |ConsignerCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о фрахтователеChartererCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о перевозчикеCarrierCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о грузеInfCargoCO

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Условия перевозки грузаCondCargoTranspCO

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.4

Сведения о грузе (InfCargo)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Описание грузаCargoDescriptCOM

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Таблица 5.5

Описание груза (CargoDescript)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование грузаNameCargoAT(1-255)O

Наименование и описание груза, позволяющее его идентифицировать, с указанием товарных знаков

Порядковый номер грузаSeqNumbCargoAN(5)H

Номер и марка грузаNumbMarkCargoAT(1-30)H

Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)

Код товарной номенклатурыCodCommNomencIAT(4-10)HK

Принимает значение в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 1 (ТН ВЭД)

Состояние грузаCargoConditAT(1-1000)H

Вид тары грузаTypeTareAT(=2)HK

Типовой элемент . Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов 2 или "00" при отсутствии тары

Номинальный объем груза, в кубических метрахNomVolumeAN(18.6)H

Фактический объем груза, в кубических метрахReal VolumeAN(18.6)H

Количество мест груза (товара)QuanSeatCargoAN(11)H

Вес груза (товара), брутто (кг)WeightGrossAN(18.4)O

Вес груза (товара), брутто с контейнером (кг)WeightGrossContainerAN(18.4)H

МаркировкаMarkПТ(1-1000)НМ

При отсутствии принимает значение "Отсутствует"

Код класса опасности груза в соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ) для опасных грузовCodClassDangerПТ(1-3)НМ

Индикатор опасности вещества по классификации OOHIDDangerOONПТ(=4)НМ

Сведения о контейнерахInfContainerCHM

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Габариты груза, в метрахSizeCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.16

1 Утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии", с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.12.2023 № 189 (вступило в силу 28.01.2024), (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

2 Утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021), вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.6

Сведения о контейнерах (InfContainer)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер контейнераSeqNumbContainerAN(2)O

Идентификационный номер контейнераIDContainerAT(1-255)O

Таблица 5.7

Условия перевозки груза (CondCargoTransp)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип требуемого суднаShipTypeAT(1-255)O

Тип чартераCharterTypeAT(=1)НК

Принимает значение:

1

- для морской перевозки груза предоставляется все судно |

2

- для морской перевозки груза предоставляется часть судна |

3

- для морской перевозки груза предоставляется определенное помещение судна

Описание помещения судна, предоставляемого для морской перевозки

грузаCharterTypeDescAT(1-500)НУ

Элемент обязателен и формируется при = 3

Порт погрузкиPortLoadingAT(1-500)О

Порт выгрузкиPortDischargeAT(1-500)О

Срок исполнения электронного договора морской перевозки грузаExDateContrAT(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Срок подачи судна под погрузкуDateLoadShipAT(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Срок выдачи груза в порту прибытияDateDelivCargoAT(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Иные условия перевозкиOthCondПТ(1-1000)НМ

Место распределения общей аварииPIGenerlAvergCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Место разрешения споровPIDispResolCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Сведения о получателе грузаRecipientCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о маршруте перевозкиTranspRouteCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Таблица 5.8

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (PartyType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКРО_RFAT(1-10)НК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формCodeOPF_RFAT(2-5)HK

Полное наименование организационно-правовой формыFullNameOPF_RFAT(4-255)H

Структурное подразделениеStrDepartAT(1-500)H

Информация для участника документооборотаInfForPartyAT(1-255)H

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеShortNameAT(1-510)H

Идентификационные сведенияIdentInfCO

Состав элемента представлен в таблице 5.9

АдресAddressCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Банковские реквизитыBankRequisCH

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Контактные данныеContactCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Таблица 5.9

Идентификационные сведения (IdentInf)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |IndEnt_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |Org_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемNPers_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Таблица 5.10

Сведения об индивидуальном предпринимателе (IndEnt_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаINNPersAT(=12)O

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяCertifStateRegIndEntAT(1-100)H

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)H

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателяDateOGRNIPAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоOthInfAT(1-255)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.11

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (Org_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеNameOrgAT(1-1000)O

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаINNOrgAT(=10)O

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)KPPAT(=9)O

Типовой элемент

Таблица 5.12

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (NPers_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаINNPersAT(=12)H

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоOthInfAT(1-255)H
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCHY

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.13

Банковские реквизиты (BankRequis)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаAccountNumberAT(1-20)H

Сведения о банкеInfBankCH

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Таблица 5.14

Сведения о банке (InfBank)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаNameBankAT(1-1000)H

Банковский идентификационный код (БИК)BIK_RFAT(=9)HK

Типовой элемент

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 3

Корреспондентский счет банкаCorrAccountAT(1-20)H

3 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 5.15

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (InfForeignNotTaxType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаStatusIDAT(1-25)OK

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)O

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаNameForeignAT(1-1000)O

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ForeignIDAT(1-255)HY

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)OthInfAT(1-255)HY

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.16

Габариты груза (SizeType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Высота, в метрах	Height	AN(5.3)	O			
------------------	--------	---------	---	--	--	--

Длина, в метрах	Length	AN(5.3)	O			
-----------------	--------	---------	---	--	--	--

Ширина, в метрах	Width	AN(5.3)	O			
------------------	-------	---------	---	--	--	--

Таблица 5.17

Сведения о маршруте перевозки (InfTranspRoutType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Маршрут, текстовый формат	RoutText	AT(1-2000)	NY			
---------------------------	----------	------------	----	--	--	--

Элемент обязателен при отсутствии						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Маршрут, машиночитаемый формат	RoutForm	AT(1-2000)	NY			
--------------------------------	----------	------------	----	--	--	--

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.						
--	--	--	--	--	--	--

Элемент обязателен при отсутствии						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Таблица 5.18

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (SignerType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Должность						
-----------	--	--	--	--	--	--

Post						
------	--	--	--	--	--	--

A						
---	--	--	--	--	--	--

T(1-255)						
----------	--	--	--	--	--	--

O						
---	--	--	--	--	--	--

Тип подписи						
-------------	--	--	--	--	--	--

TypeSign						
----------	--	--	--	--	--	--

A						
---	--	--	--	--	--	--

T(=1)						
-------	--	--	--	--	--	--

HK						
----	--	--	--	--	--	--

Принимает значение:						
---------------------	--	--	--	--	--	--

1						
---	--	--	--	--	--	--

-усиленная квалифицированная электронная подпись						
--	--	--	--	--	--	--

2						
---	--	--	--	--	--	--

-простая электронная подпись						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

3						
---	--	--	--	--	--	--

-усиленная неквалифицированная электронная подпись.						
---	--	--	--	--	--	--

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации						
---	--	--	--	--	--	--

Дата подписания документа						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

DateSignDoc

A

T(=10)

НТиповой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий на подписание документа

MethodConfCred

A

T(=1)

ОКПринимает значение:

1

-в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2

-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3

-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4

-в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5

-в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6

-иное

Дополнительные сведения

AddInfSigner

A

T(1-255)

НДополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

FIO

C

ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |

InfElectrAttorn

C

НМУСостав элемента представлен в таблице 5.19.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя

InfPaperAttorn

С

НМУ Состав элемента представлен в таблице 5.20.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.19

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенности NumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенности DateAttotrnrAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенности InterNumbAttotrnrAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенности DateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системы IdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенности URLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.20

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности DateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенности InterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя IdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность FIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.21

Сведения об адресе (месте нахождения) (AddressType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)GLNAT(=13)H

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressRFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressGAR_RFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)AddressInfCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Таблица 5.22

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (AddressRFTType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексPostCodAT(=6)O

Код субъекта Российской ФедерацииCodRegionAT(=2)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 4 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionAT(1-51)O

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонDistrictAT(1-255)H

ГородCityAT(1-255)H

Населенный пунктLocalityAT(1-255)H

УлицаStreetAT(1-255)H

ДомNumbHouseAT(1-50)H

КорпусBuildingAT(1-50)H

КвартираNumbFlatAT(1-50)H

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииOthInfAT(1-1000)H

4 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.23

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (AddressGARRFType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреGUIDAT(1-36)O
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексPostCodAT(=6)H

Субъект Российской Федерации (код)RegionПТ(=2)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionПТ(1-51)O

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияMunicipDistrictCHУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаCityVillSettlCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.24

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)LocalityCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Элемент планировочной структурыElemPlanStructCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Элемент улично-дорожной сетиElemRoadNetworkCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Земельный участок (номер)NumbLandPlotПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваBuildingCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машиноместоRoomBuildingCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Помещение в пределах квартирыRoomFlatCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Таблица 5.24

Сведения о виде (коде) и наименовании адресного элемента (TypeNameCodType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаTypeCodAT(=1)OK

Принимает значения:

для элемента

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-

внутригородская территория города федерального значения |

4-

муниципальный округ |

5-

федеральная территория

для элемента

1-

городское поселение |

2-

сельское поселение |

3-

межселенная территория в составе муниципального района |

4-

внутригородской район городского округа

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 5.25

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (NameAddressType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФорма элементаПризнак
обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 5.26

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (TypeNameType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 5.27

Сведения о номере адресного элемента (NumberType)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Номер элементаNumberAT(1-255)O

Таблица 5.28

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(AddressInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресAddressTextAT(1-1000)O

Таблица 5.29

Контактные данные (ContactType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Иные контактные данныеOthContactAT(1-255)H

Номер контактного телефона/факсPhoneNumbPT(1-255)HM

Адрес электронной почтыEmailPT(1-255)HM

Таблица 5.30

Информационное поле (InfFieldType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Таблица 5.31

Текстовая информация (TextInfType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 5.32

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGMPPRV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо.

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не

более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGMPPRV_1_966_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.14 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле

"Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	FileID	DAT(1-255)	OY			Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProg	AT(1-40)	O			
Версия формата	VersForm	AT(1-5)	OK			Принимает значение: 5.01
Идентификатор иного получателя файла обмена информации отправителя (фрахтователя)	OthRecID	ПТ(4-46)	HM			Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где: УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой; УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов. Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"
Электронный договор морской перевозки груза, информация перевозчика	Document	CO				Состав элемента представлен в таблице 7.2
Электронный договор морской перевозки груза, информация перевозчика (Document)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	TaxCod	ClassDoc	AT(=7)	OK		

Принимает значение: 1110417

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчикаNameDocCarrierAT(1-255)OK

Принимает значение:

электронный договор морской перевозки груза, информация перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаDateInfCarrierAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации перевозчикаTimeInfCarrierAT(=8)O

Типовой элемент . Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрагтователя)IDInfConsignerCO

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация

перевозчикаContInfCarrierCO

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчикаSngInfCarrierCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Таблица 7.3

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрагтователя)

(IDInfConsigner)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрагтователя)IDFileConsignerAT(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации отправителя (фрагтователя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации отправителя (фрагтователя)DateInfCarrierAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрагтователя)

Время формирования файла обмена информации отправителя (фрагтователя)TimeInfCarrierAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрагтователя)

Электронная подпись файла обмена информации отправителя (фрагтователя)ElectSignAT(1-)O

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация перевозчика

(ContInfCarrier)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора морской перевозки

грузаUID_ContrAT(1-36)O

Повторяет UID электронного договора морской перевозки груза, выданный ГИС ЭПД

Общие условия перевозки грузаComCondCargoTranspПТ(1-1000)НМ

Иные условия перевозки грузаOthCondCargoTranspПТ(1-1000)НМ

Сведения о суднеInfShipCO

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Сведения о стоимости услугInfCostServisCO

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Сведения о правах и обязанностях сторонInfDutyRightCO

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Сведения об ответственности сторонInfResponsCO

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.12

Таблица 7.5

Сведения о судне (InfShip)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаNameShipAT(1-150)H

Тип предоставляемого суднаShipTypeAT(1-255)O

Таблица 7.6

Сведения о стоимости услуг (InfCostServis)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сталийное время, в календарных дняхStalTimeAN(2)H

Срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей

Контрсталийное время, в календарных дняхCountStalTimeAN(2)H

Дополнительное время ожидания

Плата за контрсталийное времяPayCountStalTimeAN(18.2)HУ

Элемент обязателен и формируется при наличии

Условия платы за контрсталийное времяCondPayCountStalTimeAT(1-1000)HУ

Элемент обязателен и формируется при наличии

Ставка фрахтаFreightRateПТ(1-255)OM

Таблица 7.7

Сведения о правах и обязанностях сторон (InfDutyRight)Наименование элементаСокращенное

наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Права и обязанности отправителя (фрахтователя)DutyRightConsignerПТ(1-2000)ОМ

Права и обязанности перевозчикаDutyRightCarrierПТ(1-2000)ОМ

Условия прекращения обязательств по электронному договору морской перевозки грузаCondTermDutyПТ(1-2000)ОМ

Таблица 7.8

Сведения об ответственности сторон (InfRespons)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Ответственность отправителя (фрахтователя)ResponsConsignerПТ(1-2000)ОМ

Ответственность перевозчикаResponsCarrierПТ(1-2000)ОМ

Условия рассмотрения споровCondDisputeПТ(1-2000)ОМ

Таблица 7.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)О

Тип подписиTypeSignAT(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий на подписание документаMethodConfCredAT(=1)ОК

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление

доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 7.10.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 7.11.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 7.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.11

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяIdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьFIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Таблица 7.12

Информационное поле (InfFieldType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.13

Таблица 7.13

Текстовая информация (TextInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 7.14

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАШЕНИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ РАСТОРЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРА МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_B_O_P_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGMPISOGLSH;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о соглашении об изменении или расторжении электронного договора морской перевозки груза к электронному договору морской перевозки груза (далее - соглашение к электронному договору морской перевозки груза). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля A в имени файла обмена между значениями полей T и B ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

B - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля B в имени файла обмена между значениями полей A и O ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля О в имени файла обмена между значениями полей В и Р ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

Р - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки груза.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля Р в имени файла обмена между значениями полей О и W ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза присутствуют и указаны в файле обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGMPISOGLSH_1_966_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.34 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	FileID	DAT(1-255)	OY			
---------------------	--------	------------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)						
---	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProg	AT(1-40)	O			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	VersForm	AT(1-5)	OK			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаOthRecIDПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаDocumentCO

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронный договор морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки груза (Document)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK

Принимает значение: 1110418

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаNameDocInfAgrAT(1-255)OK

Принимает значение: электронный договор морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаDateInfAgrAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаTimeInfAgrAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахователя)IDInfConsignerCO

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаContInfAgrCO

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаSngInfAgrCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Таблица 9.3

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахователя)

(IDInfConsigner)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахователя)IDFileConsignerAT(1-255)O
 Содержит (повторяет) имя файла обмена информации отправителя (фрахователя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации отправителя (фрахователя)DateInfCarrierAT(=10)O
 Типовой элемент .
 Дата в формате DD.MM.GGGG Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрахователя)

Время формирования файла обмена информации отправителя (фрахователя)TimeInfCarrierAT(=8)O
 Типовой элемент .
 Время в формате HH:MM:SS Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрахователя)

Электронная подпись файла обмена информации отправителя (фрахователя)ElectSignAT(1-)O
 Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация о соглашении к электронному договору морской перевозки груза (ContInfAgr)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного договора морской перевозки грузаUID_ContrAT(1-36)O

Повторяет УИД электронного договора морской перевозки груза, выданный ГИС ЭПД

ФункцияFunctionAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

соглашение об изменении условий электронного договора морской перевозки груза |

2-

расторжение электронного договора морской перевозки груза

Лицо, составившее соглашение к электронному договору морской перевозки грузаDrafterAT(=1)OK

Принимает значение:

1 - отправитель (фрахователь) |

2 - перевозчик

Причина расторжения электронного договора морской перевозки грузаReasonTerminAT(1-1000)NY

Элемент обязателен и формируется только при = 2

Дата, с которой изменение условий (расторжение) электронного договора морской перевозки груза вступает в силуEffectiveDateAT(=25)N

Типовой элемент .

Дата и время в формате DD.MM.GGGGTHH:MM:SS+/-HH:MM, где

T - разделитель даты и времени;

+/-HH:MM - разница с UTC в часах, минутах

Номер электронного договора морской перевозки грузаNumbContrAT(1-1000)O

При отсутствии указывается "Без номера". Повторяет номер электронного договора морской перевозки груза, указанный в файле обмена информации отправителя (фрахователя)

Дата заключения электронного договора морской перевозки грузаDataContrAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG Повторяет дату электронного договора морской перевозки груза, указанную в файле обмена информации отправителя (фрахтователя)

Сведения об изменении условий электронного договора морской перевозки грузаInfChangCondCHY

Состав элемента представлен в таблице 9.5.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Таблица 9.5

Сведения об изменении условий электронного договора морской перевозки груза

(InfChangCond)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер соглашения об изменении условий электронного договора морской перевозки грузаSeqNumbAgrAN(3)O

Принимает значение от 1 и более

Дата заключения соглашения об изменении условий электронного договора морской перевозки грузаDateAgrAT(=25)O

Типовой элемент .

Дата и время в формате DD.MM.GGGGTНН:ММ:СС+/-НН:ММ, где

T - разделитель даты и времени;

+/-НН:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Идентификатор предыдущего файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаIDPrevFileAT(1-255)NY

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза, в который вносятся изменения.

Элемент обязателен и формируется при больше 1

Условия перевозки грузаCondCargoTranspCH

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Сведения о стоимости услугInfCostServisCH

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Сведения о правах и обязанностях сторонInfDutyRightCH

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Сведения об ответственности сторонInfResponsCH

Состав элемента представлен в таблице 9.10

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Таблица 9.6

Условия перевозки груза (CondCargoTransp)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип чартераCharterTypeAT(=1)НК

Принимает значение:

1-

для морской перевозки груза предоставляется все судно |

2-

для морской перевозки груза предоставляется часть судна |

3-

для морской перевозки груза предоставляется определенное помещение судна

Описание помещения судна, предоставляемого для морской перевозки

грузаCharterTypeDescAT(1-500)НУ

Элемент обязателен и формируется при = 3

Порт погрузкиPortLoadingAT(1-500)Н

Порт выгрузкиPortDischargeAT(1-500)Н

Срок исполнения электронного договора морской перевозки грузаExDateContrAT(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Срок подачи судна под погрузкуDateLoadShipAT(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Срок выдачи груза в порту прибытияDateDelivCargoAT(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Иные условия перевозкиOthCondПТ(1-1000)НМ

Место распределения общей аварииPIGener1AvergCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Место разрешения споровPIDispResolCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Сведения о суднеInfShipCH

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Сведения о маршруте перевозкиTranspRouteCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.19

Сведения о получателе грузаRecipientCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Таблица 9.7

Сведения о судне (InfShip)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Название суднаNameShipAT(1-150)H

Тип предоставляемого суднаShipTypeAT(1-255)H

Таблица 9.8

Сведения о стоимости услуг (InfCostServis)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сталийное время, в календарных дняхStalTimeAN(2)H

Срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей

Контрсталийное время, в календарных дняхCountStalTimeAN(2)H

Плата за контрсталийное времяPayCountStalTimeAN(18.2)HУ

Элемент обязателен и формируется при наличии

Условия платы за контрсталийное времяCondPayCountStalTimeAT(1-1000)HУ

Элемент обязателен и формируется при наличии

Ставка фрахтаFreightRateПТ(1-255)HМ

Таблица 9.9

Сведения о правах и обязанностях сторон (InfDutyRight)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Права и обязанности отправителя (фрахтователя)DutyRightConsignerПТ(1-2000)HМ

Права и обязанности перевозчикаDutyRightCarrierПТ(1-2000)HМ

Условия прекращения обязательств по электронному договору морской перевозки грузаCondTermDutyПТ(1-2000)HМ

Таблица 9.10

Сведения об ответственности сторон (InfRespons)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Ответственность отправителя (фрахтователя)ResponsConsignerПТ(1-2000)HМ

Ответственность перевозчикаResponsCarrierПТ(1-2000)HМ

Условия рассмотрения споровCondDisputeПТ(1-2000)HМ

Таблица 9.11

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (PartyType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКРО_RFAT(1-10)HК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формCodeOPF_RFAT(2-5)HK

Полное наименование организационно-правовой формыFullNameOPF_RFAT(4-255)H

Структурное подразделениеStrDepartAT(1-500)H

Информация для участника документооборотаInfForPartyAT(1-255)H

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеShortNameAT(1-510)H

Идентификационные сведенияIdentInfCO

Состав элемента представлен в таблице 9.12

АдресAddressCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Банковские реквизитыBankRequisCH

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Контактные данныеContactCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.31

Таблица 9.12

Идентификационные сведения (IdentInf)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |IndEnt_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |OrgRFCO

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.18

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемNPers_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 9.15

Таблица 9.13

Сведения об индивидуальном предпринимателе (IndEnt_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаINNPersAT(=12)O

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателяCertifStateRegIndEntAT(1-100)H

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя ОГРНИП(=15)Н
Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя DateOGRNIPAT(=10)Н
Типовой элемент .
Дата в формате DD.MM.GGGG

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо OthInfAT(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) FIOCO
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 9.34

Таблица 9.14

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (Org_RF) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Полное наименование NameOrgAT(1-1000)O

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица INNOrgAT(=10)O
Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП) KPPAT(=9)O
Типовой элемент

Таблица 9.15

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (NPers_RF) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица INNPersAT(=12)Н
Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицо OthInfAT(1-255)Н
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии) FIOCHУ
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 9.34.
Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 9.16

Банковские реквизиты (BankRequis) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Номер банковского счета AccountNumberAT(1-20)Н

Сведения о банке InfBankCH
Состав элемента представлен в таблице 9.17

Таблица 9.17

Сведения о банке (InfBank)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаNameBankAT(1-1000)H

Банковский идентификационный код (БИК)BIK_RFAT(=9)HK

Типовой элемент Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 1

Корреспондентский счет банкаCorrAccountAT(1-20)H

1 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 9.18

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговом органе (InfForeigNotTaxType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаStatusIDAT(1-25)OK

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)O

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаNameForeigAT(1-1000)O

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ForeigIDAT(1-255)HY

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)OthInfAT(1-255)HY

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.19

Сведения о маршруте перевозки (InfTranspRoutType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Маршрут, текстовый форматRoutTextAT(1-2000)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Маршрут, машиночитаемый форматRoutFormAT(1-2000)НУ

Описание маршрута в формате GeoJSON в спецификации 7946.

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.20

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме

(SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)О

Тип подписиTypeSignAT(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания

в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.34

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителяInfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 9.21.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 9.22.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 9.21

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.22

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности DateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенности InterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя IdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность FIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.34

Таблица 9.23

Сведения об адресе (месте нахождения) (AddressType) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места) GLNAT(=13)H

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressRFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.24

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressGAR_RFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации) AddressInfCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Таблица 9.24

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (AddressRFTType) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Почтовый индекс PostCodAT(=6)O

Код субъекта Российской Федерации CodRegionAT(=2)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 2 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionAT(1-51)O

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонDistrictAT(1-255)H

ГородCityAT(1-255)H

Населенный пунктLocalityAT(1-255)H

УлицаStreetAT(1-255)H

ДомNumbHouseAT(1-50)H

КорпусBuildingAT(1-50)H

КвартираNumbFlatAT(1-50)H

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииOthInfAT(1-1000)H

2 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 9.25

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (AddressGARRFType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреGUIDAT(1-36)O

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индексPostCodAT(=6)H

Субъект Российской Федерации (код)RegionПТ(=2)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionПТ(1-51)O

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияMunicipDistrictCHU

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаCityVillSettlCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)LocalityCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.27

Элемент планировочной структурыElemPlanStructCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Элемент улично-дорожной сетиElemRoadNetworkCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Земельный участок (номер)NumbLandPlotПТ(1-50)H

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваBuildingCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.29

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоRoomBuildingCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.29

Помещение в пределах квартирыRoomFlatCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.29

Таблица 9.26

Сведения о виде (коде) и наименовании адресного элемента (TypeNameCodType)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

TypeCod

A

T(=1)

ОКПринимает значения:

для элемента

1

-муниципальный район |

2

-городской округ |
3
-внутригородская территория города федерального значения |
4
-муниципальный округ |
5
-федеральная территория
для элемента
1
-городское поселение |
2
-сельское поселение |
3
-межселенная территория в составе муниципального района |
4
-внутригородской район городского округа
Наименование элемента
Name
А
Т(1-255)
О

Таблица 9.27

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (NameAddressType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 9.28

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (TypeNameType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 9.29

Сведения о номере адресного элемента (NumberType)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Номер элементаNumberAT(1-255)O

Таблица 9.30

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(AddressInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресAddressTextAT(1-1000)O

Таблица 9.31

Контактные данные (ContactType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеOthContactAT(1-255)H

Номер контактного телефона/факсPhoneNumbPT(1-255)HM

Адрес электронной почтыEmailPT(1-255)HM

Таблица 9.32

Информационное поле (InfFieldType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.33

Таблица 9.33

Текстовая информация (TextInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 9.34

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)Наименование элементаСокращенное

наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАСОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ

РАСТОРЖЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРА МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОГОВОРУ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_B_O_P_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_DOGMPSOGLS;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения об изменении или расторжении электронного договора морской перевозки груза к электронному договору морской перевозки груза (далее - согласование соглашения к электронному договору морской перевозки груза). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля A в имени файла обмена между значениями полей T и B ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

B - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза.

Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля B в имени файла обмена между значениями полей A и O ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

при отсутствии значения для заполнения поля O в имени файла обмена между значениями полей B и P ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

P - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного договора морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору морской

перевозки груза. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:
"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;
"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;
при отсутствии значения для заполнения поля Р в имени файла обмена между значениями полей О и W ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;
W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза присутствуют и указаны в файле обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза;
GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;
N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).
Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_DOGMPISOGLS_1_966_04_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные

элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	FileID	AT(1-255)	O			
---------------------	--------	-----------	---	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProg	AT(1-40)	O			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	VersForm	AT(1-5)	O	K		
----------------	----------	---------	---	---	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза

OthRecID	IT(4-46)	N	M			
----------	----------	---	---	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПоИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный

трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;
UIPolInой - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.
Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный договор морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения к
электронному договору морской перевозки грузаDocumentCO
Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Электронный договор морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения к
электронному договору морской перевозки груза (Document)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK
Принимает значение: 1110419

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации о согласовании
соглашения к электронному договору морской перевозки грузаNameDocInfAccAT(1-255)OK
Принимает значение: электронный договор морской перевозки груза, информация о согласовании
соглашения к электронному договору морской перевозки груза

Дата формирования файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному договору
морской перевозки грузаDateInfAccAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации о согласовании соглашения к электронному
договору морской перевозки грузаTimeInfAccAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской
перевозки грузаIDInfAgrCO

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация о согласовании
соглашения к электронному договору морской перевозки грузаContInfAccCO

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о согласовании соглашения к
электронному договору морской перевозки грузаSngInfAccCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Таблица 11.3

Идентификатор файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской
перевозки груза (IDInfAgr)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Идентификатор файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской

перевозки грузаIDFileAgrAT(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза без расширения

Дата формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаDateFileAgrAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза

Время формирования файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаTimeFileAgrAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки груза

Электронная подпись файла обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки грузаElectSignAT(1-)O

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание электронного договора морской перевозки груза, информация о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза (ContInfAcc)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа, электронного договора морской перевозки грузаUID_ContrAT(1-36)O

Повторяет УИД электронного договора морской перевозки груза, выданный ГИС ЭПД

ФункцияFunctionAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

согласование соглашения к электронному договору морской перевозки груза об изменении условий электронного договора морской перевозки груза |

2-

расторжение электронного договора морской перевозки груза

Причина расторжения электронного договора морской перевозки грузаReasonTerminAT(1-1000)NY
Элемент обязателен и формируется только при = 2

Дата расторжения электронного договора морской перевозки грузаTermDateAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Сведения о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки грузаInfAccCH
Состав элемента представлен в таблице 11.5.

Элемент обязателен и формируется только при = 1

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.5

Сведения о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки груза
(InfAcc)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер соглашения к электронному договору морской перевозки грузаSeqNumbAgrAN(3)O
Принимает значение от 1 и более.

Повторяет порядковый номер соглашения к электронному договору морской перевозки груза,
указанный в файле обмена информации о соглашении к электронному договору морской перевозки
груза

Отметки о согласовании соглашения к электронному договору морской перевозки
грузаMarkAccПТ(1-1000)НМ

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)O

Тип подписиTypeSignAT(=1)HK

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление
доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов,
подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителяInfElectrAttornCHMY

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMY

Состав элемента представлен в таблице 11.8.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 11.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной

системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 11.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяIdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьFIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.11

Таблица 11.9

Информационное поле (InfFieldType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Таблица 11.10

Текстовая информация (TextInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 11.11

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 13 мая 2024 г. № ЕД-7-26/382@

форма

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОГОВОР

морской перевозки груза

№ _____

место заключения договора

дата заключения договора

Перевозчик _____

(полное наименование Перевозчика)

в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего договор от имени Перевозчика)

действующий на основании _____,

(наименование правоустанавливающего документа)

именуемый далее в тексте договора "Перевозчик", с одной стороны, и

Отправитель (фрахтователь) _____

(полное наименование Отправителя (фрахтователя))

в лице _____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего договор от имени Отправителя (фрахтователя))

действующий на основании _____,

(наименование правоустанавливающего документа)

именуемый далее в тексте договора "Отправитель", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Условия перевозки груза

Тип судна _____

Получатель груза _____

Маршрут перевозки _____

Порт погрузки _____

Порт выгрузки _____

Срок выполнения перевозки _____

Срок подачи судна под погрузку _____

Иные указания и оговорки _____

1.2. Описание груза

Наименование груза _____

Вес груза, брутто (кг) _____

Количество мест груза _____

Дополнительная информация о грузе _____

2. Фрахт

Ставка фрахта _____

3. Права и обязанности сторон

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность Перевозчика _____

4.2. Ответственность Отправителя _____

5. Рассмотрение споров

6. Заключительные положения

7. Адреса и подписи сторонАдрес:Адрес:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Перевозчика)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Отправителя)

(подпись Перевозчика)

(подпись Отправителя)

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 13 мая 2024 г. № ЕД-7-26/382@

Формат электронного коносамента

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронного коносамента, выданного на имя определенного получателя (именной коносамент).

2. Электронный коносамент включает два обязательных файла обмена:

файл обмена информации отправителя (фрахтователя), состоящей из сведений о наименовании отправителя и месте его нахождения, о наименовании порта погрузки, о наименовании порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза, о наименовании получателя, о наименовании перевозчика и месте его нахождения, о наименовании груза, необходимых для идентификации груза основных марках, об указании в соответствующих случаях на опасный характер или особые свойства груза, числе мест или предметов и массе груза или обозначенном иным образом его количестве, о внешнем состоянии груза и его упаковки, о фрахте в размере, подлежащем уплате получателем, или иным указании на то, что фрахт должен уплачиваться им, об иных данных;

файл обмена информации перевозчика, состоящей из дополнительных к информации отправителя (фрахтователя) сведений перевозчика в отношении приема груза для перевозки и фактических обстоятельств погрузки груза на борт судна, в том числе информация о судне, о дате приема груза перевозчиком в порту погрузки, о времени и месте выдачи коносамента, об иных данных и

оговорках.

Электронный коносамент содержит следующие файлы обмена (при наличии):

файл обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки;

файл обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки;

файл обмена информации получателя, состоящей из сведений об оговорках получателя о приеме груза от перевозчика.

файл обмена информации перевозчика о выдаче груза получателю, состоящей из сведений о подтверждении факта выдачи груза получателю.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 965.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ОТПРАВИТЕЛЯ (ФРАХТОВАТЕЛЯ)

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_CONSOTPR;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя). Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (отправителя (фрахтователя)).

При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации отправителя (фрахтователя). Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации отправителя (фрахтователя) отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации отправителя (фрахтователя) присутствуют и указаны в файле обмена информации отправителя (фрахтователя);

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_CONSOTPR_1_965_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.40 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	FileIDAT(1-255)	OY				
---------------------	-----------------	----	--	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProgAT(1-40)	O				
--	------------------	---	--	--	--	--

Версия формата	VersFormAT(1-5)	OK				
----------------	-----------------	----	--	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации отправителя						
--	--	--	--	--	--	--

(фрахтователя)	OthRecIDPT(4-46)	NM				
----------------	------------------	----	--	--	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный коносамент, информация отправителя (фрахтователя)	DocumentCO					
---	------------	--	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Электронный коносамент, информация отправителя (фрахтователя) (Document)	Наименование	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	--------------	---	-----------------------	--------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	TaxCodClassDocAT(=7)	OK				
--	----------------------	----	--	--	--	--

Принимает значение: 1110420

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации отправителя						
---	--	--	--	--	--	--

(фрахтователя)	NameDocConsignerAT(1-255)	OK				
----------------	---------------------------	----	--	--	--	--

Принимает значение:

Электронный коносамент, информация отправителя (фрахтователя)						
---	--	--	--	--	--	--

Дата формирования файла обмена информации отправителя						
---	--	--	--	--	--	--

(фрахтователя)	DatInfConsignerAT(=10)	O				
----------------	------------------------	---	--	--	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Время формирования файла обмена информации отправителя						
--	--	--	--	--	--	--

(фрахтователя)	TimeInfConsignerAT(=8)	O				
----------------	------------------------	---	--	--	--	--

Время формирования файла обмена информации отправителя

(фрахтователя)TimeInfConsignerAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Содержание электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя)ContInfConsignerCO

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации отправителя

(фрахтователя)SngInfConsignerCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.23

Таблица 5.3

Содержание электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя)

(ContInfConsigner)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного коносаментаUID_BLAT(1-36)H

Выдается государственной информационной системой электронных перевозочных документов
(далее - ГИС ЭПД)

Идентификатор исходного файла обмена информации отправителя (фрахтователя), в который
вносится исправлениеIDBasicFileAT(1-255)HУ

Содержит (повторяет) имя исходного файла обмена информации отправителя (фрахтователя) (без
расширения), в который вносится исправление.

Элемент обязателен и формируется при наличии

Особая оговорка в соответствующих случаях о том, что груз должен или может перевозиться на
палубеResCargoDeckAT(1-255)H

Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)RegNomCustDecAT(1-29)H

Указывается регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе) либо иного документа,
допускающего вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС

Оговорки по условиям электронного коносаментаResCondConsПТ(1-2000)HМ

Сведения об отправителе (фрахтователе)ConsignerCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения о перевозчикеCarrierCO

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о получателеRecipientCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения о стороне уведомленияNotifyCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Сведения о грузеInfCargoCO

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения о поручении на погрузкуLoadingOrderCHМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения о погрузкеLoadingCO

Состав элемента представлен в таблице 5.7

Сведения о выгрузкеDischargeCO

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Сведения о фрахте, подлежащем уплате получателемInfFreightCH

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Исправление электронного коносаментаCorrectBLCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37.

Формируется в случае исправления в установленном порядке ошибок в информации электронного коносамента, документирующей факт заключения электронного договора морской перевозки груза

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.4

Сведения о перевозчике (Carrier)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Реквизиты, позволяющие идентифицировать перевозчикаReqIdentCarrierCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Реквизиты разрешения на осуществление каботажаReqCabotPermCHУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17.

Обязателен при формировании элемента ReqIdentCarrier/IdentInf/InfForeigNotTax

Таблица 5.5

Сведения о грузе (InfCargo)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак чипа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Всего частейTotalPartsAN(3)H

Всего метровOnlyMetersAN(5.2)H

Полный весTotalWeightAN(18.4)H

Описание грузаCargoDescriptCOM

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.6

Описание груза (CargoDescript)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об основном грузеTranspCargoCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Сведения о грузе, перевозимом в основном грузеCargoInCargoCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20

Таблица 5.7

Сведения о погрузке (Loading)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название порта погрузкиPortLoadingAT(1-255)O

Терминал порта погрузкиTerminalLoadingAT(1-255)O

Код порта погрузкиCodPortLoadingAT(=5)H

Планируемая дата погрузки грузаPlanDateLoadingAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время, которое отводится на погрузку грузаTimeLoadingAT(=8)H

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Координаты места нахождения порта погрузкиCoordPortLoadingCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Адрес места нахождения порта погрузкиAddressPortLoadingCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Таблица 5.8

Сведения о выгрузке (Discharge)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название порта выгрузкиPortDischargeAT(1-255)O

Терминал порта выгрузкиTerminalDischargeAT(1-255)O

Код порта выгрузкиCodPortDischargeAT(=5)H

Планируемая дата выгрузки грузаPlanDateDischargeAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время, которое отводится на выгрузку грузаTimeDischargeAT(=8)H

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Координаты места нахождения порта выгрузкиCoordPortDischargeCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Адрес места нахождения порта выгрузкиAddressPortDischargeCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Таблица 5.9

Сведения о фрахте, подлежащем уплате получателем (InfFreight)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Условия оплатыPayTermsAT(=1)HK

Принимает значение:

1 - фрахт должен быть уплачен согласно условиям, изложенным в чартере или в другом документе |

2 - фрахт полностью уплачен |

3 - фрахт, подлежащий уплате получателем (фрахт к сбору)

Сумма фрахта, подлежащая уплате получателемFreightAmountAN(18.2)H

Таблица 5.10

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (PartyType)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийOKPO_RFAT(1-10)HK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и
организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формCodeOPF_RFAT(2-5)HK

Полное наименование организационно-правовой формыFullNameOPF_RFAT(4-255)H

Структурное подразделениеStrDepartAT(1-500)H

Информация для участника документооборотаInfForPartyAT(1-255)H

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его
автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеShortNameAT(1-510)H

Идентификационные сведенияIdentInfCO

Состав элемента представлен в таблице 5.11

АдресAddressCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Банковские реквизитыBankRequisCH

Состав элемента представлен в таблице 5.15

Контактные данныеContactCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.11

Идентификационные сведения (IdentInf) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |IndEnt_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |Org_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем NPers_RFCO

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Таблица 5.12

Сведения об индивидуальном предпринимателе (IndEnt_RF)

Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента
Дополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица INNPersAT(=12)O

Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя CertifStateRegIndEntAT(1-100)H

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя OGRNIP_RFAT(=15)H

Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя DateOGRNIPAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG.

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо OthInfAT(1-255)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40

Таблица 5.13

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (Org_RF) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента
Дополнительная информация

Полное наименование NameOrgAT(1-1000)O

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица INNOrgAT(=10)O

Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)KPPAT(=9)O

Типовой элемент

Таблица 5.14

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем
(NPers_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаINNPersAT(=12)H

Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоOthInfAT(1-255)H

Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCHU

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 5.15

Банковские реквизиты (BankRequis)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер банковского счетаAccountNumberAT(1-20)H

Сведения о банкеInfBankCH

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Таблица 5.16

Сведения о банке (InfBank)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Наименование банкаNameBankAT(1-1000)H

Банковский идентификационный код (БИК)BIK_RFAT(=9)HK

Типовой элемент

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в
платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с
приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка
России" 1

Корреспондентский счет банкаCorrAccountAT(1-20)H

1 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями,
внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России
26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России
14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России
06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России
06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России

15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 5.17

Реквизиты документа (RequisDocType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаDocNameAT(1-255)O

Номер документаDocNumberAT(1-255)O

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаDocDateAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойDocFileIDAT(1-255)H

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения).

Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаDocIDAT(1-255)H

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentInfSystemDocAT(1-500)H

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеDocURLAT(1-500)H

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияAddInfDocAT(1-2000)H

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документRequisEcEntGenerDocCHM

Состав элемента представлен в таблице 5.18.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 5.18

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ (RequisEcEntGenerDoc)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |INNOrgTypeПТ(=10)O

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |INNPersПТ(=12)H

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |INNPersIPTT(=12)O

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документNameOIV_RFPTT(1-255)O

Таблица 5.19

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (InfForeigNotTaxType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаStatusIDAT(=2)OK

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаNameForeigAT(1-1000)O

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ForeigIDAT(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)OthInfAT(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 5.20

Груз (CargoType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование грузаNameCargoAT(1-255)O

Наименование и описание груза, позволяющее его идентифицировать, с указанием товарных знаков

Порядковый номер грузаSeqNumbCargoAN(5)H

Номер и марка грузаNumbMarkCargoAT(1-30)H

Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)

Код товарной номенклатурыCodCommNomencIAT(4-10)HK

Принимает значение в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 2 (ТН ВЭД)

Состояние грузаCargoConditAT(1-1000)H

Вид тары грузаTypeTareAT(=2)HK

Принимает значение в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов З

Количество мест грузаQuanSeatCargoAN(11)H

Номинальный объем груза, в кубических метрахNomVolumeAN(18.6)H

Фактический объем груза, в кубических метрахReal VolumeAN(18.6)H

Вес груза (товара), брутто (кг)WeightGrossAN(18.6)O

Вес груза (товара), брутто с контейнером (кг)WeightGrossContainerAN(18.6)H

Другая необходимая информация о грузеOthInfCargoAT(1-1000)H

Код вида груза - нефтепродуктыCodOilProdAT(=3)HK

Принимает значение:

630 - дизельное топливо |

640 - моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей |

650 - прямогонный бензин |

665 - автомобильный бензин класса 5 |

671 - авиационный керосин |

672 - бензол |

673 - параксиллол |

674 - ортоксиллол |

676 - автомобильный бензин, не соответствующий классу 5 |

677 - средние дистилляты |

680 - этан |

681 - СУГ

МаркировкаMarkПТ(1-1000)HM

При отсутствии принимает значение "Отсутствует"

Код класса опасности груза в соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов (МОПОГ) для опасных грузовCodClassDangerПТ(1-3)HM

Индикатор опасности вещества по классификации OOHIDDangerOONПТ(=4)HM

Сведения об укрупненной упаковкеInfEnlarTareCHM

Состав элемента представлен в таблице 5.21

Сведения о контейнереInfContainerCHM

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Габариты груза, в метрахSizeCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

2 Утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых решений Совета Евразийской экономической

комиссии", с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.12.2023 № 189 (вступило в силу 28.01.2024), (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 06.10.2021, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (вступило в силу 01.01.2022).

3 Утверждена решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов" (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 07.10.2021), вступило в силу 01.01.2011, является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000, ратифицированным Федеральным законом от 22.05.2001 № 56-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 30.05.2001); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Договор вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015).

Таблица 5.21

Сведения об укрупненной упаковке (InfEnlarTare) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Тип укрупненной упаковки (укрупненная грузоединица) TypeEnlarTare AT(1-100) O

Количество мест по типу укрупненной упаковки QuanSeatEnlarTare AN(11) O

Количество мест груза по типу укрупненной упаковки QuanSeatCargoEnlarTare AN(11) O

Таблица 5.22

Сведения о контейнере (InfContainer) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Порядковый номер контейнера SeqNumbContainer AN(2) O

Идентификационный номер контейнера IDContainer AT(1-255) O

Количество пломб, наложенных на контейнер QuantSeals AN(5) NY

Элемент обязателен при наличии

Типоразмер контейнера TypeContainer AT(1-255) H

ISO контейнера ISOContainer AT(1-4) H

Признак загрузки контейнера SingLoadContainer AT(=1) HK

Принимает значение:

1 - груженный |

2 - порожний

Признак использования контейнера SingUsageContainer AT(=1) HK

Принимает значение:

1 - контейнер является грузом/товаром |

2 - контейнер является тарой

Суммарный вес всех грузов в контейнере, брутто (кг)TotalWeightCargoAN(18.6)H

Вес тары контейнера (кг)TareWeightContainerAN(18.6)H

Номера пломб, наложенных на контейнерNumbSealsPN(10)HMY

Элемент обязателен при наличии

Код класса опасности груза по МОПОГ для опасных грузовCodClassDangerПТ(1-3)HM

Индикатор опасности вещества по классификации OOHIDDangerOONПТ(=4)HM

Параметры негабаритности контейнера, в метрахOversizedContainerCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Таблица 5.23

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)O

Тип подписиTypeSignAT(=1)HK

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание
документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 5.24.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 5.25.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.24

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 5.25

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности DateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенности InterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя IdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность FIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.40

Таблица 5.26

Сведения об адресе (месте нахождения) (AddressType) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места) GLNAT(=13)H

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressRFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressGAR_RFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации) AddressInfCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Таблица 5.27

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (AddressRFType) Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексPostCodAT(=6)H

Код субъекта Российской ФедерацииCodRegionAT(=2)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 4 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionAT(1-51)O

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

РайонDistrictAT(1-255)H

ГородCityAT(1-255)H

Населенный пунктLocalityAT(1-255)H

УлицаStreetAT(1-255)H

ДомNumbHouseAT(1-50)H

КорпусBuildingAT(1-50)H

КвартираNumbFlatAT(1-50)H

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииOthInfAT(1-1000)H

4 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 5.28

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (AddressGARRFType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестреGUIDAT(=36)O
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-
разрядного GUID

Почтовый индексPostCodAT(=6)H

Субъект Российской Федерации (код)RegionПТ(=2)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionПТ(1-51)O

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской

Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияMunicipDistrictCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаCityVillSettlCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)LocalityCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Элемент планировочной структурыElemPlanStructCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Элемент улично-дорожной сетиElemRoadNetworkCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Земельный участок (номер)NumbLandPlotПТ(1-50)H

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваBuildingCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоRoomBuildingCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Помещение в пределах квартирыRoomFlatCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Таблица 5.29

Сведения о виде (коде) и наименовании адресного элемента (TypeNameCodType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид (код) элементаTypeCodAT(=1)OK

Принимает значения:

для элемента < MunicipDistrict >

1-

муниципальный район |

2-

городской округ |

3-
внутригородская территория города федерального значения |

4-
муниципальный округ |

5-
федеральная территория
для элемента < CityVillSettl >

1-
городское поселение |

2-
сельское поселение |

3-
межселенная территория в составе муниципального района |

4-
внутригородской район городского округа

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 5.30

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (NameAddressType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 5.31

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (TypeNameType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 5.32

Сведения о номере адресного элемента (NumberType)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Номер элементаNumberAT(1-255)O

Таблица 5.33

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(AddressInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресAddressTextAT(1-1000)O

Таблица 5.34

Габариты груза (SizeType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Высота, в метрахHeightAN(5.3)O

Длина, в метрахLengthAN(5.3)O

Ширина, в метрахWidthAN(5.3)O

Таблица 5.35

Контактные данные (ContactType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеOthContactAT(1-255)H

Номер контактного телефона/факсPhoneNumbПТ(1-255)HM

Адрес электронной почтыEmailПТ(1-255)HM

Таблица 5.36

Координаты места (CoordType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаLatitudeAT(15-17)O

Широта в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаLongitudeAT(15-18)O

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.37

Исправление (CorrectType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор предыдущего файла обмена, в который вносится

исправлениеIDPreviousFileAT(1-255)H

Содержит (повторяет) имя файла обмена (без расширения), в который вносится исправление (предыдущий файл обмена).

Данный элемент является справочной информацией, позволяющий получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Номер исправленияNumbCorrectAN(3)O

Дата исправленияDateCorrectAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Таблица 5.38

Информационное поле (InfFieldType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.39

Таблица 5.39

Текстовая информация (TextInfType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 5.40

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_CONSPRV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z",

цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

Е - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (получателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_CONSPRV_1_965_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файлаFileIDAT(1-255)OУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлVersProgAT(1-40)O

Версия форматаVersFormAT(1-5)OK

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчикаOthRecIDПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный коносамент, информация перевозчикаDocumentCO

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Электронный коносамент, информация перевозчика (Document)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK

Принимает значение: 1110421

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчикаNameDocInfCarrierAT(1-255)OK

Принимает значение:

электронный коносамент, информация перевозчика

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаDateInfCarrierAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации перевозчикаTimeInfCarrierAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахтователя)IDInfConsignerCO

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание электронного коносамента, информация перевозчикаContInfCarrierCO

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчикаSngInfCarrierCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Таблица 7.3

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахтователя)

(IDInfConsigner)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахтователя)IDFileConsignerAT(1-255)O
 Содержит (повторяет) имя файла обмена информации отправителя (фрахтователя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации отправителя
 (фрахтователя)DateFileConsignerAT(=10)O
 Типовой элемент .
 Дата в формате DD.MM.GGGG.
 Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя
 (фрахтователя)

Время формирования файла обмена информации отправителя
 (фрахтователя)TimeFileConsignerAT(=8)O
 Типовой элемент .
 Время в формате HH:MM:SS.
 Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя
 (фрахтователя)

Электронная подпись файла обмена информации отправителя (фрахтователя)ElectSignAT(1-)o
 Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание электронного коносамента, информация перевозчика (ContInfCarrier)Наименование
 элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного коносаментаUID_BLAT(1-36)O
 Повторяет УИД электронного коносамента, выданный ГИС ЭПД

Номер электронного коносаментаNumbBLAT(1-50)O

Дата выдачи электронного коносаментаDateBLAT(=10)O
 Типовой элемент .
 Дата в формате DD.MM.GGGG

Место выдачи электронного коносаментаPlaceIssueBLAT(1-255)O

Дата приема груза перевозчиком в порту погрузкиDateReceiptCargoAT(=10)O
 Типовой элемент .
 Дата в формате DD.MM.GGGG

Дата погрузки грузаDataLoadigCargoAT(=10)O
 Типовой элемент .
 Дата в формате DD.MM.GGGG

Плановая дата прибытия судна на терминал порта выгрузкиPlanDateArrivalAT(=10)H
 Типовой элемент .
 Дата в формате DD.MM.GGGG

Время, затраченное на погрузку грузаTimeLoadigCargoAT(=8)H
 Типовой элемент .
 Время в формате HH:MM:SS

Оговорки и замечания перевозчика при приеме грузаResReceiptCargoПТ(1-1000)HM

Иные оговоркиResOthПТ(1-1000)HM

Сведения о суднеInfShipCO

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Таблица 7.5

Сведения о судне (InfShip)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название суднаNameShipAT(1-150)O

Позывной суднаCallSignShipAT(1-10)H

Цифровой код страны регистрации суднаCountryRegShipAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира или

980 - Евросоюз |

981 - ЕАЭС

Фамилия, имя, отчество (при наличии) капитана суднаFIOCaptainCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.6

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)O

Тип подписиTypeSignAT(=1)HK

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 7.7.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 7.8.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 7.7

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 7.8

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяIdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьFIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.9

Информационное поле (InfFieldType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Таблица 7.10

Текстовая информация (TextInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 7.11

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ОТПРАВИТЕЛЯ (ФРАХТОВАТЕЛЯ) ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОЛУЧАТЕЛЕ И (ИЛИ) ПОРТЕ ВЫГРУЗКИ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_W_GGGGMMDD_N, где:

RT - префикс, принимающий значение ON_CONSIZM;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки присутствуют и указаны в файле обмена информацией отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_CONSIZM_1_965_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.32 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие

элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе

"Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (File) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификатор файла FileIDAT(1-255)OУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл VersProgAT(1-40)O

Версия формата VersFormAT(1-5)OK

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки OthRecIDПТ(4-46)NM

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный коносамент, информация отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки DocumentCO

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Электронный коносамент, информация отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки (Document) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД) TaxCodClassDocAT(=7)O

Принимает значение: 1110422

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте

выгрузкиNameDocChangeAT(1-255)OK

Принимает значение: электронный коносамент, информация отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки

Дата формирования файла обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиDateInfChangeAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиTimeInfChangeAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахтователя) |IDInfConsignerCO

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиIDInfConfirmCO

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Содержание электронного коносамента, информация отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиContInfChangeCO

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации отправителя (фрахтователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиSngInfConsignerCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.17

Таблица 9.3

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахтователя)

(IDInfConsigner)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахтователя)IDFileConsignerAT(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации отправителя (фрахтователя) без расширения

Дата формирования файла обмена информации отправителя

(фрахтователя)DateFileConsignerAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрахтователя)

Время формирования файла обмена информации отправителя

(фрахтователя)TimeFileConsignerAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрахтователя)

Электронная подпись файла обмена информации отправителя (фрахтователя)ElectSignAT(1-)O

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки (IDInfConfirm)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки	IDFileConfirmAT(1-255)	O				
Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки без расширения						
Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки	DateFileConfirmAT(=10)	O				
Типовой элемент .						
Дата в формате DD.MM.GGGG.						
Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки						
Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки	TimeFileConfirmAT(=8)	O				
Типовой элемент .						
Время в формате HH:MM:SS.						
Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки						
Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки	ElectSignAT(1-)	O				
Представляется в кодировке Base64						

Таблица 9.5

Содержание электронного коносамента, информация отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки (ContInfChange)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного коносамента	UID_BLAT(1-36)	O				
Повторяет УИД электронного коносамента, выданный ГИС ЭПД						
Идентификатор предыдущего файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки, в который вносятся изменения	IDPreviousFileAT(1-255)	NY				
Содержит (повторяет) имя файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки (предыдущий файл обмена), в который вносятся изменения.						
Элемент обязателен и формируется при больше 1						
Порядковый номер изменений сведений о получателе и (или) порте выгрузки	SeqNumbChangeAN(2)	O				
Содержание операции	ContentOperAT(=1)	OK				
Принимает значение:						
1 - изменение сведений о получателе						
2 - изменение сведений о порте выгрузки						

3 - изменение сведений о получателе и порте выгрузки

Дата и время измененияDateTimeChangeAT(=25)O

Типовой элемент .

Дата и время в формате

DD.MM.GGGGTHH:MM:SS+/-HH:MM, где T - разделитель даты и времени; +/-HH:MM - разница с UTC в часах, минутах

Причина изменений: текстReasonChangeTextAT(1-2000)O

Причина изменений: документReasonChangeDocCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.14

Сведения о новом получателеInfNewRecipientCHY

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.7.

Элемент обязателен при = 1 | 3

Сведения о новом порте выгрузкиInfNewPortDischargeCHY

Состав элемента представлен в таблице 9.6.

Элемент обязателен при = 2 | 3

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.30

Таблица 9.6

Сведения о новом порте выгрузки (InfNewPortDischarge)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Название нового порта выгрузкиNewPortDischargeAT(1-255)H

Терминал нового порта выгрузкиNewTerminalDischargeAT(1-255)H

Код нового порта выгрузкиCodNewPortDischargeAT(=5)H

Планируемая дата выгрузки грузаPlanDateNewDischargeAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время, которое отводится на выгрузку грузаTimeNewDischargeAT(=8)H

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Координаты места нахождения нового порта выгрузкиCoordPortDischargeCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.29

Адрес места нахождения нового порта выгрузкиAddressPortDischargeCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Таблица 9.7

Сведения об участнике факта хозяйственной жизни (PartyType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организацийOKPO_RFAT(1-10)HK
Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых формCodeOPFRFAT(2-5)HK

Полное наименование организационно-правовой формыFullNameOPF_RFAT(4-255)н

Структурное подразделениеStrDepartAT(1-500)н

Информация для участника документооборотаInfForPartyAT(1-255)H

Информация, позволяющая получающему документ участнику документооборота обеспечить его автоматизированную обработку

Сокращенное наименованиеShortNameAT(1-510)H

Идентификационные сведенияIdentInfCO

Состав элемента представлен в таблице 9.8

АдресAddressCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.20

Банковские реквизитыBankRequisCH

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Контактные данныеContactCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.28

Таблица 9.8

Идентификационные сведения (IdentInf)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |IndEnt_RF

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе |Org_RF

Состав элемента представлен в таблице 9.10

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателе |NPers_RF

Состав элемента представлен в таблице 9.11

Таблица 9.9

Сведения об индивидуальном предпринимателе (IndEnt_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаINN PersAT(=12)O
Типовой элемент

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателяCertifStateRegIndEntAT(1-100)H

Основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателяOGRNIP_RFAT(=15)H
Типовой элемент

Дата присвоения основного государственного регистрационного номера индивидуального
предпринимателяDateOGRNIPAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоOthInfAT(1-255)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Таблица 9.10

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговом органе (Org_RF)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеNameOrgAT(1-1000)O

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лицаINNOrgAT(=10)O
Типовой элемент

Код причины постановки на учет (КПП)KPPAT(=9)O

Типовой элемент

Таблица 9.11

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем
(NPers_RF)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лицаINN PersAT(=12)H
Типовой элемент

Иные сведения, в том числе сведения, идентифицирующие физическое лицоOthInfAT(1-255)H
Элемент обязателен при отсутствии

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCHY

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32.

Элемент обязателен при отсутствии и

Таблица 9.12

Банковские реквизиты (BankRequis)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Номер банковского счетаAccountNumberAT(1-20)H

Сведения о банкеInfBankCH

Состав элемента представлен в таблице 9.13

Таблица 9.13

Сведения о банке (InfBank)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование банкаNameBankAT(1-1000)H

Банковский идентификационный код (БИК)BIK_RFAT(=9)HK

Типовой элемент

Принимает значение в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России, ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" 1

Корреспондентский счет банкаCorrAccountAT(1-20)H

1 Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25.03.2021 № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2021, регистрационный № 63632), от 23.12.2021 № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14.03.2022, регистрационный № 67709), от 04.04.2022 № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 06.04.2022, регистрационный № 68096), от 12.01.2023 № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 06.03.2023, регистрационный № 72532), от 09.01.2024 № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15.03.2024, регистрационный № 77512).

Таблица 9.14

Реквизиты документа (RequisDocType)Наименование элементаСокращенное наименование (код)

элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаDocNameAT(1-255)O

Номер документаDocNumberAT(1-255)O

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаDocDateAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойDocFileIDAT(1-255)H

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаDocIDAT(1-255)H

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной

информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentInfSystemDocAT(1-500)H

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеDocURLAT(1-500)H

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияAddInfDocAT(1-2000)H

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документRequisEcEntGenerDocCHM

Состав элемента представлен в таблице 9.15.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 9.15

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ (RequisEcEntGenerDoc)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |INNOrgTypeПТ(=10)O

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |INNPersПТ(=12)H

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |INNPersIPПТ(=12)O

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.16

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации), выдавшего документNameOIV_RFПТ(1-255)O

Таблица 9.16

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в налоговом органе (InfForeigNotTaxType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаStatusIDAT(=2)OK

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаNameForeigAT(1-1000)O

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ForeigIDAT(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного гражданина)OthInfAT(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 9.17

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)O

Тип подписиTypeSignAT(=1)НК

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление

доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 9.18.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 9.19.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 9.18

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме.

Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 9.19

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяIdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьFIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.32

Таблица 9.20

Сведения об адресе (месте нахождения) (AddressType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Глобальный номер места нахождения (GLN места)GLNAT(=13)H

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressRFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.21

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |AddressGAR_RFCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.22

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)AddressInfCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.27

Таблица 9.21

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (AddressRFType) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Почтовый индекс PostCod AT(=6) Н

Код субъекта Российской Федерации CodRegion AT(=2) ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с приложением № 2 "Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий" к порядку заполнения формы "Сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства", утвержденному приказом ФНС России от 27.06.2022 № ЕД-7-14/517@ (зарегистрирован Минюстом России 09.11.2022, регистрационный № 70874) 2 (далее - Коды субъектов Российской Федерации и иных территорий)

Наименование субъекта Российской Федерации NameRegion AT(1-51) О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Район District AT(1-255) Н

Город City AT(1-255) Н

Населенный пункт Locality AT(1-255) Н

Улица Street AT(1-255) Н

Дом NumbHouse AT(1-50) Н

Корпус Building AT(1-50) Н

Квартира NumbFlat AT(1-50) Н

Иные сведения об адресе в Российской Федерации OthInf AT(1-1000) Н

2 С изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.07.2023 № ЕД-7-14/491@ (зарегистрирован Минюстом России 07.08.2023, регистрационный № 74651).

Таблица 9.22

Адрес в соответствии с государственным адресным реестром (AddressGARRFType) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре GUID AT(=36) О
Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре в виде 36-разрядного GUID

Почтовый индекс PostCod AT(=6) Н

Субъект Российской Федерации (код) Region ПТ(=2) ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий

Наименование субъекта Российской ФедерацииNameRegionПТ(1-51)О

Принимает значение наименования субъекта в соответствии с Кодами субъектов Российской Федерации и иных территорий за следующим исключением: если код субъекта Российской Федерации принимает значение, равное "99" (=99), то элемент принимает значение "иные территории, включая город и космодром Байконур"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения/муниципальный округ/федеральная территорияMunicipDistrictCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округаCityVillSettlCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.23

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)LocalityCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.24

Элемент планировочной структурыElemPlanStructCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Элемент улично-дорожной сетиElemRoadNetworkCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.25

Земельный участок (номер)NumbLandPlotПТ(1-50)Н

Здание/строение/сооружение/объект незавершенного строительстваBuildingCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Помещение в пределах здания/строения/сооружения/машино-местоRoomBuildingCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Помещение в пределах квартирыRoomFlatCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.26

Таблица 9.23

Сведения о виде (коде) и наименовании адресного элемента (TypeNameCodType)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

TypeCod

А
Т(=1)
ОКПринимает значения:
для элемента < MunicipDistrict>
1
-муниципальный район |
2
-городской округ |
3
-внутригородская территория города федерального значения |
4
-муниципальный округ |
5
-федеральная территория
для элемента < CityVillSettl >
1
-городское поселение |
2
-сельское поселение |
3
-межселенная территория в составе муниципального района |
4
-внутригородской район городского округа

Наименование элемента

Name

А
Т(1-255)
О

Таблица 9.24

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (NameAddressType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 9.25

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (TypeNameType)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Наименование элементаNameAT(1-255)O

Таблица 9.26

Сведения о номере адресного элемента (NumberType)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Тип элементаTypeAT(1-50)O

Номер элементаNumberAT(1-255)O

Таблица 9.27

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации (AddressInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныCodCountryAT(=3)OK

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)OK

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресAddressTextAT(1-1000)O

Таблица 9.28

Контактные данные (ContactType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Иные контактные данныеИнКонтAT(1-255)H

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)HM

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)HM

Таблица 9.29

Координаты места (ContactType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаLatitudeAT(15-17)O

Широта в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаLongitudeAT(15-18)O

Долгота в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180 УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 9.30

Информационное поле (InfFieldType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.31

Таблица 9.31

Текстовая информация (TextInfType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 9.32

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПОЛУЧАТЕЛЕ И (ИЛИ) ПОРТЕ ВЫГРУЗКИ

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_CONSIZMPDTV;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (получателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_CONSIZMPDTV_1_965_04_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.10 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде

атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "H" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "K". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "M".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "U" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	FileID	DAT(1-255)	O	U		
---------------------	--------	------------	---	---	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProg	AT(1-40)	O			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	VersForm	AT(1-5)	O	K		
----------------	----------	---------	---	---	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки	OthRecID	ПТ(4-46)	N	M		
---	----------	----------	---	---	--	--

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой; УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов. Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный коносамент, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиDocumentCO
Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Электронный коносамент, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки (Document)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK
Принимает значение: 1110423

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиNameDocConfirmAT(1-255)OK
Принимает значение:

электронный коносамент, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиDateInfConfirmAT(=10)O
Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиTimeInfConfirmAT(=8)O
Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиIDInfChangeCO
Состав элемента представлен в таблице 11.3

Содержание электронного коносамента, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиContInfConfirmCO
Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиSngInfCarrierCO
Типовой элемент .
Состав элемента представлен в таблице 11.5

Таблица 11.3

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки (IDInfChange)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности

элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиIDFileChangeAT(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки без расширения

Дата формирования файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиDateFileChangeAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки

Время формирования файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиTimeFileChangeAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузки

Электронная подпись файла обмена информации отправителя (фрахователя) об изменении сведений о получателе и (или) порте выгрузкиElectSignAT(1-)O

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Содержание электронного коносамента, информация перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки (ContInfConfirm)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного коносаментаUID_BLAT(1-36)O

Повторяет УИД электронного коносамента, выданный ГИС ЭПД

Плановая дата прибытия судна на терминал нового порта выгрузкиPlanDateArrivalAT(=10)NY

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Элемент обязателен при наличии

Оговорки перевозчика о новом получателеResNewRecipientПТ(1-1000)НМУ

Элемент обязателен при отсутствии

Оговорки перевозчика о новом порте выгрузкиResNewPortDischargeПТ(1-1000)НМУ

Элемент обязателен при отсутствии

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.8

Таблица 11.5

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)O

Тип подписиTypeSignAT(=1)HK

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 11.6.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя|InfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 11.6

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 11.7

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элемента
Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяIdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьFIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.10

Таблица 11.8

Информационное поле (InfFieldType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.9

Текстовая информация (TextInfType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 11.10

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЯ

12. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_CONSGRPO;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация получателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация получателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного коносамента, информация получателя. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (получателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации получателя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации получателя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации получателя присутствуют и указаны в файле обмена информации получателя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_CONSGRPO_1_965_05_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 - 13.14 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	FileIDAT(1-255)	ОУ				
---------------------	-----------------	----	--	--	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	VersProgAT(1-40)	О				
--	------------------	---	--	--	--	--

Версия форматаVersFormAT(1-5)OK

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации получателяOthRecIDПТ(4-46)NM

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой;

УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный коносамент, информация получателяDocumentCO

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Электронный коносамент, информация получателя (Document)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK

Принимает значение: 1110424

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации получателяNameDocRecipientAT(1-255)OK

Принимает значение: электронный коносамент, информация получателя о получении груза

Дата формирования файла обмена информации получателяDateInfRecipientAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации получателяTimeInfRecipientAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации перевозчика IDInfCarrierCO

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиIDInfConfirmCO

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Содержание электронного коносамента, информация получателяContInfRecipientCO

Состав элемента представлен в таблице 13.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации получателяSngInfRecipientCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.9

Таблица 13.3

Идентификатор файла обмена информации перевозчика (IDInfCarrier)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла обмена информации перевозчикаIDFileCarrierAT(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчикаDateFileCarrierAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика

Время формирования файла обмена информации перевозчикаTimeFileCarrierAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS.

Указывается (повторяет) значение

, указанное в файле обмена информации перевозчика

Электронная подпись файла обмена информации перевозчикаElectSignAT(1-)O

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки (IDInfConfirm)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиIDFileConfirmAT(1-255)O

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки без расширения

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиDateFileConfirmAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки

Время формирования файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиTimeFileConfirmAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузки

Электронная подпись файла обмена информации перевозчика о подтверждении изменения сведений о получателе и (или) порте выгрузкиElectSignAT(1-)O

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.5

Содержание электронного коносамента, информация получателя (ContInfRecipient)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного коносаментаUID_BLAT(1-36)O

Повторяет УИД электронного коносамента, выданный ГИС ЭПД

Дата и время получения грузаDateTimeReceivCargoAT(=25)O

Типовой элемент .

Дата и время в формате DD.MM.GGGGTHH:MM:SS+/-HH:MM, где Т - разделитель даты и времени; +/- HH:MM - разница с UTC в часах, минутах

Оговорки получателя о приеме груза от перевозчикаResRecipientПТ(1-1000)НМ

Реквизиты документа, на основании которого перевозчик передал груз получателюDocTransCargoCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.6

Информационное полеInfFieldCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.12

Таблица 13.6

Реквизиты документа (RequisDocType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование документаDocNameAT(1-255)O

Номер документаDocNumberAT(1-255)O

При отсутствии указывается: "Без номера"

Дата документаDocDateAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентификатор файла обмена документа, подписанного первой сторонойDocFileIDAT(1-255)H

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения). Указывается идентификатор файла обмена, в котором значения , , совпадают с одноименными элементами, указанными в создаваемом файле обмена

Идентификатор документаDocIDAT(1-255)H

Указывается идентификатор документа, содержащийся в информации документа, в том числе регистрационный номер, если документ/сведения о таком документе содержатся в государственной информационной системе

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение документа, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentInfSystemDocAT(1-500)H

Текстовое описание информационной системы, в которой осуществляется хранение документа, необходимое для запроса информации из информационной системы

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о документеDocURLAT(1-500)H

Унифицированный указатель (URL)

Дополнительные сведенияAddInfDocAT(1-2000)H

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документRequisEcEntGenerDocCHM

Состав элемента представлен в таблице 13.7.

Заполняется в отношении каждого из участников события (сделки), оформленного документом с

указанными в , и наименованием, порядковым номером и датой

Таблица 13.7

Идентифицирующие реквизиты сторон, составивших (сформировавших) документ
(RequisEcEntGenerDoc)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак
типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН организации, состоящей на учете в налоговом органе |INNOrgTypeПТ(=10)О

Типовой элемент

ИНН физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем |INNPersПТ(=12)Н

Типовой элемент

ИНН индивидуального предпринимателя |INNPersIPПТ(=12)О

Типовой элемент

Данные об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на учете в
налоговом органе |InfForeigNotTaxCO

Типовой элемент . Состав элемента представлен в таблице 13.8

Наименование органа исполнительной власти (специализированной уполномоченной организации),
выдавшего документNameOIV_RFПТ(1-255)О

Таблица 13.8

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей/состоящем на
учете в налоговом органе (InfForeigNotTaxType)Наименование элементаСокращенное наименование
(код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Идентификация статусаStatusIDAT(=2)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

Код страныCodCountryAT(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование страныNameCountryAT(1-255)ОК

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

Наименование иностранной организации полное/фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного
гражданинаNameForeigAT(1-1000)О

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ForeigIDAT(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Иные сведения для однозначной идентификации иностранной организации (иностранного
гражданина)OthInfAT(1-255)НУ

Элемент обязателен при отсутствии

Таблица 13.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(SignerType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьPostAT(1-255)O

Тип подписиTypeSignAT(=1)HK

Принимает значение:

1-

усиленная квалифицированная электронная подпись |

2-

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.14

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 13.10.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя|InfPaperAttornCHMU

Состав элемента представлен в таблице 13.11.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 13.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенностиNumbAttornAT(=36)O

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)H

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенностиDateInterRegistrAttornAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системыIdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенностиURLSystAT(1-500)H

При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 13.11

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенностиDateAttornAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенностиInterNumbAttornAT(1-50)O

При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителяIdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьFIOCH

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.14

Таблица 13.12

Информационное поле (InfFieldType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.13

Таблица 13.13

Текстовая информация (TextInfType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
------------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 13.14

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА О ВЫДАЧЕ ГРУЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ

14. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_CONSPRVYD;

A - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика о выдаче груза получателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо;

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (получателя). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не

более 43 символов;

E - уникальный идентификатор получателя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика о выдаче груза получателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (отправителя (фрахтователя)). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена электронного коносамента, информация перевозчика о выдаче груза получателю. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо; "УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (перевозчика). При направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора отправителя не более 43 символов;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации перевозчика о выдаче груза получателю. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о выдаче груза получателю отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации перевозчика о выдаче груза получателю присутствуют и указаны в файле обмена информации перевозчика о выдаче груза получателю;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_CONSPRVYD_1_965_06_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 - 15.10 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента добавляется значение "У" при описании в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит при необходимости требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора, указывается соответствующее наименование классификатора или приводится перечень возможных значений. Для классификатора может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (File)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файлаFileIDAT(1-255)OУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файлVersProgAT(1-40)O

Версия форматаVersFormAT(1-5)OK

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя файла обмена информации перевозчика о выдаче груза получателюOthRecIDПТ(4-46)НМ

Значение элемента представляется в виде УИЭДОУИПолИной, где:

УИОЭДО - уникальный идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается Федеральной налоговой службой; УИПолИной - уникальный идентификатор иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина уникального идентификатора иного получателя не более 43 символов.

Обязателен, если W в имени файла обмена принимает значение "1"

Электронный коносамент, информация перевозчика о выдаче груза получателюDocumentCO

Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Электронный коносамент, информация перевозчика о выдаче груза получателю
(Document)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)TaxCodClassDocAT(=7)OK

Принимает значение: 1110425

Наименование документа по содержанию информации в файле обмена информации перевозчика о выдаче груза получателюNameDocDeliveryAT(1-255)OK

Принимает значение:

электронный коносамент, информация перевозчика о выдаче груза получателю

Дата формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
получателюDateInfDeliveryAT(=10)O

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Время формирования файла обмена информации перевозчика о выдаче груза
получателюTimeInfDeliveryAT(=8)O

Типовой элемент .

Время в формате HH:MM:SS

Идентификатор файла обмена информации получателяIDInfRecipientCO

Состав элемента представлен в таблице 15.3

Содержание электронного коносамента, информация перевозчика о выдаче груза
получателюContInfDeliveryCO

Состав элемента представлен в таблице 15.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации перевозчика о выдаче груза
получателюSngInfCarrierCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.5

Таблица 15.3

Идентификатор файла обмена информации получателя (IDInfRecipient)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
IDFileRecipient	Идентификатор файла обмена информации получателя	AT(1-255)	O			
	Содержит (повторяет) имя файла обмена информации получателя без расширения					
DateFileRecipient	Дата формирования файла обмена информации получателя	AT(=10)	O			
	Типовой элемент .					
	Дата в формате DD.MM.GGGG.					
	Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации получателя					
TimeFileRecipient	Время формирования файла обмена информации получателя	AT(=8)	O			
	Типовой элемент .					
	Время в формате HH:MM:SS.					
	Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации получателя					
ElectSign	Электронная подпись файла обмена информации получателя	AT(1-)	O			
	Представляется в кодировке Base64					

Таблица 15.4

Содержание электронного коносамента, информация перевозчика о выдаче груза получателю (ContInfDelivery)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификатор документа (УИД) электронного коносамента	UID_BLAT	(1-36)	O			
Повторяет УИД электронного коносамента, выданный ГИС ЭПД						
Дата и время выдачи груза	DateTimeDelivery	AT(=25)	O			
Типовой элемент .						
Дата и время в формате DD.MM.GGGGТНН:MM:SS+/-НН:MM, где Т - разделитель даты и времени; +/- НН:MM - разница с UTC в часах, минутах						
Оговорки перевозчика при выдаче груза получателю	ResCarrier	ПТ(1-1000)	НМ			
Информационное поле	InfFieldCHM					
Типовой элемент .						
Состав элемента представлен в таблице 15.8						

Таблица 15.5

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (SignerType)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность	Post	AT(1-255)	O			
Тип подписи	TypeSign	AT(=1)	НК			
Принимает значение:						
1-	усиленная квалифицированная электронная подпись					
2-						

простая электронная подпись |

3-

усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Дата подписания документаDateSignDocAT(=10)H

Типовой элемент .

Дата в формате DD.MM.GGGG

Способ подтверждения полномочий представителя на подписание документаMethodConfCredAT(=1)OK

Принимает значение:

1-

в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется посредством включения в каждый пакет электронных документов, подписываемых представителем |

3-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы, указана в электронном документе |

4-

в соответствии с доверенностью в электронной форме в машиночитаемом виде, если представление доверенности осуществляется из информационной системы. При этом необходимая информация для запроса доверенности из информационной системы представляется способом, отличным от указания в электронном документе |

5-

в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6-

иное

Дополнительные сведенияAddInfSignerAT(1-255)H

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)FIOCO

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя |InfElectrAttornCHMY

Состав элемента представлен в таблице 15.6.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителяInfPaperAttornCHMY

Состав элемента представлен в таблице 15.7.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 15.6

Сведения о доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfElectrAttorn) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Единый регистрационный номер доверенности NumbAttornAT(=36)O
Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID

Дата совершения (выдачи) доверенности DateAttornAT(=10)O
Типовой элемент .
Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенности InterNumbAttornAT(1-50)H
При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Дата внутренней регистрации доверенности DateInterRegistrAttornAT(=10)H
Типовой элемент .
Дата в формате DD.MM.GGGG

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из информационной системы IdentStorSystAT(1-500)O

Сведения в формате URL об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о доверенности URLSystAT(1-500)H
При наличии технической возможности у информационной системы, в которой осуществляется хранение доверенности, предоставлять доверенность в автоматическом режиме. Элемент принимает значение в формате URL

Таблица 15.7

Сведения о доверенности в форме документа на бумажном носителе, используемой для подтверждения полномочий представителя (InfPaperAttorn) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения (выдачи) доверенности DateAttornAT(=10)O
Типовой элемент .
Дата в формате DD.MM.GGGG

Внутренний номер доверенности InterNumbAttornAT(1-50)O
При отсутствии номера принимает значение "без номера (б/н)"

Сведения, идентифицирующие доверителя IdentInfPrincipalAT(1-1000)H

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность FIOCH
Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10

Таблица 15.8

Информационное поле (InfFieldType) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

информация

Идентификатор файла информационного поляIDFileInfFieldAT(=36)H

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияTextInfCHM

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.9

Таблица 15.9

Текстовая информация (TextInfType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторIDAT(1-50)O

ЗначениеMeaningAT(1-2000)O

Таблица 15.10

Фамилия, имя, отчество физического лица (FIOType)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияSNameAT(1-60)O

ИмяFNameAT(1-60)O

ОтчествоLNameAT(1-60)H

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от 13 мая 2024 г. № ЕД-7-26/382@

форма

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНОСАМЕНТ

№ _____

Дата выдачи _____

Место выдачи _____

ПеревозчикНаименование и местонахождение

Судно

(название/код страны регистрации/ФИО капитана судна)Порт погрузки

(название/терминал)Порт выгрузки

(название/терминал)

Отправитель (фрахтователь)Наименование и местонахождение

Получатель

Количество, описание грузаНаименование грузаМаркаКоличество местМаркировкаВес груза, брутто (кг)Габариты (м) высота/длина/ширинаСостояние грузаДругая информация о грузе

Всего

частей _____

метров _____

полный вес _____

Дата приема груза перевозчиком _____

Размер фрахта _____

Число оригиналов коносаментов _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Перевозчика или его представителя)