

О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе

Постановление · № 988 · от 25.06.2021 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 25 ИЮНЯ 2021 Г. № 988

МОСКВА

О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4582; № 47, ст. 6109; № 52, ст. 7188; 2014, № 30, ст. 4324; № 31, ст. 4421; 2015, № 1, ст. 285; № 21, ст. 3106; № 23, ст. 3317, 3318; № 32, ст. 4774; № 40, ст. 5567; 2016, № 22, ст. 3229; № 35, ст. 5322; № 40, ст. 5747; 2017, № 35, ст. 5355; № 37, ст. 5533; № 49, ст. 7471; № 52, ст. 8124; 2018, № 13, ст. 1823; № 23, ст. 3303; № 27, ст. 4088; 2019, № 13, ст. 1404; № 27, ст. 3586; № 37, ст. 5179; 2020, № 50, ст. 8250; № 51, ст. 8479; 2021, № 2, ст. 415, 446; № 5, ст. 821; № 7, ст. 1122; № 15, ст. 2599; № 21, ст. 3589; № 23, ст. 4051).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 июня 2021 г. № 988

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе

1. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС из 4408 90 950 9, дополнить позициями следующего содержания:"7201 10 110 0содержащий 1 мас.% или менее кремния

0 *****

7201 10 190 0содержащий более 1 мас.% кремния

0 *****

7201 10 300 0содержащий не менее 0,1 мас.%, но менее 0,4 мас.% марганца

0 *****

7201 10 900 0содержащий менее 0,1 мас.% марганца

0 *****

7201 20 000 0нелегированный передельный чугу́н, содержащий более 0,5 мас.% фосфора

0 *****

7201 50 100 0легированный передельный чугу́н, содержащий не менее 0,3 мас.%, но не более 1 мас.% титана и не менее 0,5 мас.%, но не более 1 мас.% ванадия

0 *****

7201 50 900 0прочий

0 *****

7202 11 200 0в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65 мас.%

0 *****

7202 11 800 0прочий

0 *****

7202 19 000 0прочий

0 *****

7202 21 000 0содержащий более 55 мас.% кремния

0 *****

7202 29 100 0содержащий 4 мас.% или более, но не более 10 мас.% магния

0 *****

7202 29 900 0прочий

0 *****

7202 30 000 0ферросиликомарганец

0 *****

7202 41 100 0содержащий более 4 мас.%, но не более 6 мас.% углерода

0 *****

7202 41 900 0содержащий более 6 мас.% углерода

0 *****

7202 49 100 0содержащий не более 0,05 мас.% углерода

0 *****

7202 49 500 0содержащий более 0,05 мас.%, но не более 0,5 мас.% углерода

0 *****

7202 49 900 0содержащий более 0,5 мас.%, но не более 4 мас.% углерода

0 *****

7202 50 000 0ферросиликохром

0 *****

7202 60 000 0ферроникель

0 *****

7202 70 000 0ферромолибден

0 *****

7202 80 000 0ферровольфрам и ферросиликовольфрам

0 *****

7202 91 000 0ферротитан и ферросиликотитан

0 *****

7202 92 000 0феррованадий

0 *****

7202 93 000 0феррониобий

0 *****

7202 99 100 0феррофосфор

0 *****

7202 99 300 0ферросиликомагний

0 *****

7202 99 800 0прочие

0 *****

7203 10 000 0продукты прямого восстановления железной руды

0 *****

7203 90 000 0прочие

0 *****".

2. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 50 000 0, дополнить позициями следующего содержания:"7205 10 000 0гранулы

0 *****

7205 21 000 0из легированной стали

0 *****

7205 29 000 0прочие

0 *****

7206 10 000 0слитки

0 *****

7206 90 000 0прочие

0 *****

7207 11 110 0из автоматной стали

0 *****

7207 11 140 0толщиной не более 130 мм

0 *****

7207 11 160 0толщиной более 130 мм

0 *****

7207 11 900 0кованные

0 *****

7207 12 100 0катаные или полученные непрерывным литьем

0 *****

7207 12 900 0кованные

0 *****

7207 19 120 0катаные или полученные непрерывным литьем

0 *****

7207 19 190 0кованные

0 *****

7207 19 800 0прочие

0 *****

7207 20 110 0из автоматной стали

0 *****

7207 20 150 00,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода

0 *****

7207 20 170 00,6 мас.% или более углерода

0 *****

7207 20 190 0кованные

0 *****

7207 20 320 0катаные или полученные непрерывным литьем

0 *****

7207 20 390 0кованные

0 *****

7207 20 520 0катанные или полученные непрерывным литьем

0 *****

7207 20 590 0кованные

0 *****

7207 20 800 0прочие

0 *****

7208 10 000 0в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком

0 *****

7208 25 000 0толщиной 4,75 мм или более

0 *****

7208 26 000 0толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм

0 *****

7208 27 000 0толщиной менее 3 мм

0 *****

7208 36 000 0толщиной более 10 мм

0 *****

7208 37 000 0толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм

0 *****

7208 38 000 0толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм

0 *****

7208 39 000 0толщиной менее 3 мм

0 *****

7208 40 000 0не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком

0 *****

7208 51 200 1прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм

0 *****

7208 51 200 9прочий

0 *****

7208 51 910 02050 мм или более

0 *****

7208 51 980 0менее 2050 мм

0 *****

7208 52 100 0прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм

0 *****

7208 52 910 02050 мм или более

0 *****

7208 52 990 0менее 2050 мм

0 *****

7208 53 100 0прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более

0 *****

7208 53 900 0прочий

0 *****
7208 54 000 0толщиной менее 3 мм
0 *****
7208 90 200 0перфорированный
0 *****
7208 90 800 0прочий
0 *****
7209 15 000 0толщиной 3 мм или более
0 *****
7209 16 100 0из электротехнической стали
0 *****
7209 16 900 0прочий
0 *****
7209 17 100 0из электротехнической стали
0 *****
7209 17 900 9прочий
0 *****
7209 18 100 0из электротехнической стали
0 *****
7209 18 910 0толщиной 0,35 мм или более, но менее 0,5 мм
0 *****
7209 18 990 0толщиной менее 0,35 мм
0 *****
7209 25 000 0толщиной 3 мм или более
0 *****
7209 26 100 0из электротехнической стали
0 *****
7209 26 900 0прочий
0 *****
7209 27 100 0из электротехнической стали
0 *****
7209 27 900 9прочий
0 *****
7209 28 100 0из электротехнической стали
0 *****
7209 28 900 0прочий
0 *****
7209 90 200 0перфорированный
0 *****
7209 90 800 0прочий
0 *****
7210 11 000 0толщиной 0,5 мм или более
0 *****
7210 12 200 0белая жечь
0 *****
7210 12 800 0прочий
0 *****
7210 20 000 0с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав

0 *****

7210 30 000 0электrolитически оцинкованный

0 *****

7210 41 000 0гофрированный

0 *****

7210 49 000 9прочий

0 *****

7210 50 000 0с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома

0 *****

7210 61 000 0с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами

0 *****

7210 69 000 0прочий

0 *****

7210 70 100 0белая жeсть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные

0 *****

7210 70 800 0прочий

0 *****

7210 90 300 0плакированный

0 *****

7210 90 400 0луженый и с нанесенной печатью

0 *****

7210 90 800 0прочий

0 *****

7211 13 000 0прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка

0 *****

7211 14 000 0толщиной 4,75 мм или более, прочий

0 *****

7211 19 000 0прочий

0 *****

7211 23 200 0из электротехнической стали

0 *****

7211 23 300 0толщиной 0,35 мм или более

0 *****

7211 23 800 0толщиной менее 0,35 мм

0 *****

7211 29 000 0прочий

0 *****

7211 90 200 0перфорированный

0 *****

7211 90 800 0прочий

0 *****

7212 10 100 0белая жeсть, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности

0 *****

7212 10 900 0прочий

0 *****

7212 20 000 0электrolитический оцинкованный

0 *****

7212 30 000 0оцинкованный иным способом

0 *****

7212 40 200 0белая жeсть, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком;
с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома,
лакированный

0 *****

7212 40 800 0прочий

0*****

7212 50 200 0с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами
хрома

0 *****

7212 50 300 0с гальваническим или другим покрытием хромом или никелем

0 *****

7212 50 400 0с гальваническим или другим покрытием медью

0 *****

7212 50 610 0с гальваническим или другим покрытием алюминий-цинковыми сплавами

0 *****

7212 50 690 0прочий

0 *****

7212 50 900 0прочий

0 *****

7212 60 000 0плакированный

0 *****

7213 10 000 0имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе
прокатки

0 *****

7213 20 000 0из автоматной стали прочие

0 *****

7213 91 100 0используемые для армирования бетона

0 *****

7213 91 200 0используемые для шинного корда

0 *****

7213 91 410 0содержащие 0,06 мас.% или менее углерода

0 *****

7213 91 490 0содержащие более 0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода

0 *****

7213 91 700 0содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода

0 *****

7213 91 900 0содержащие более 0,75 мас.% углерода

0 *****

7213 99 100 0содержащие менее 0,25 мас.% углерода

0 *****

7213 99 900 0содержащие 0,25 мас.% или более углерода

0 *****

7214 10 000 0кованные

0 *****

7214 20 000 0имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки
0 *****

7214 30 000 0из автоматной стали прочие
0 *****

7214 91 100 0содержащие менее 0,25 мас.% углерода
0 *****

7214 91 900 0содержащие 0,25 мас.% или более углерода
0 *****

7214 99 100 0используемые для армирования бетона
0 *****

7214 99 310 080 мм или более
0 *****

7214 99 390 0менее 80 мм
0 *****

7214 99 500 0прочие
0 *****

7214 99 710 080 мм или более
0 *****

7214 99 790 0менее 80 мм
0 *****

7214 99 950 0прочие
0 *****

7215 10 000 0из автоматной стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии
0 *****

7215 50 110 0прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения
0 *****

7215 50 190 0прочие
0 *****

7215 50 800 0содержащие 0,25 мас.% или более углерода
0 *****

7215 90 000 0прочие
0 *****

7216 10 000 0швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм
0 *****

7216 21 000 0угловые профили
0 *****

7216 22 000 0тавровые профили
0 *****

7216 31 100 0высотой 80 мм или более, но не более 220 мм
0 *****

7216 31 900 0высотой более 220 мм
0 *****

7216 32 110 0с параллельными полками
0 *****

7216 32 190 0прочие

0 *****

7216 32 910 0с параллельными полками

0 *****

7216 32 990 0прочие

0 *****

7216 33 100 0высотой 80 мм или более, но не более 180 мм

0 *****

7216 33 900 0высотой более 180 мм

0 *****

7216 40 100 0угловые профили

0 *****

7216 40 900 0тавровые профили

0 *****

7216 50 100 0с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм

0 *****

7216 50 910 0прокат бульбообразного профиля

0 *****

7216 50 990 0прочие

0 *****

7216 61 100 0угловые профили, швеллеры, С-, Z-, омега-образные или незамкнутые профили

0 *****

7216 61 900 0прочие

0 *****

7216 69 000 0прочие

0 *****

7216 91 100 0профилированные (ребристые) листы

0 *****

7216 91 800 0прочие

0 *****

7216 99 000 0прочие

0 *****

7217 10 100 0с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм

0 *****

7217 10 310 0имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки

0 *****

7217 10 390 0прочая

0 *****

7217 10 500 0содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода

0 *****

7217 10 900 0содержащая 0,6 мас.% или более углерода

0 *****

7217 20 100 0с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм

0 *****

7217 20 300 0с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более

0 *****

7217 20 500 0содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода

0 *****

7217 20 900 0содержащая 0,6 мас.% или более углерода
0 *****
7217 30 410 0покрытая медью
0 *****
7217 30 490 0прочая
0 *****
7217 30 500 0содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода
0 *****
7217 30 900 0содержащая 0,6 мас.% или более углерода
0 *****
7217 90 200 0содержащая менее 0,25 мас.% углерода
0 *****
7217 90 500 0содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода
0 *****
7217 90 900 0содержащая 0,6 мас.% или более углерода
0 *****
7218 10 000 9прочие
0 *****
7218 91 100 0содержащая 2,5 мас.% или более никеля
0 *****
7218 91 800 0содержащая менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7218 99 110 0катаная или полученная непрерывным литьем
0 *****
7218 99 190 0кованая
0 *****
7218 99 200 0катаная или полученная непрерывным литьем
0 *****
7218 99 800 0кованая
0 *****
7219 11 000 0толщиной более 10 мм
0 *****
7219 12 100 0содержащий 2,5 мас.% или более никеля
0 *****
7219 12 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 13 100 0содержащий 2,5 мас.% или более никеля
0 *****
7219 13 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 14 100 0содержащий 2,5 мас.% или более никеля
0 *****
7219 14 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 21 100 9прочий
0 *****
7219 21 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****

7219 22 100 9прочий
0 *****
7219 22 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 23 000 9прочий
0 *****
7219 24 000 9прочий
0 *****
7219 31 000 0толщиной 4,75 мм или более
0 *****
7219 32 100 9прочий
0 *****
7219 32 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 33 100 9прочий
0 *****
7219 33 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 34 100 9прочий
0 *****
7219 34 900 9прочий
0 *****
7219 35 100 0содержащий 2,5 мас.% или более никеля
0 *****
7219 35 900 0содержащий менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7219 90 200 0перфорированный
0 *****
7219 90 800 9прочий
0 *****
7220 11 000 9прочий
0 *****
7220 12 000 0толщиной менее 4,75 мм
0 *****
7220 20 210 02,5 мас.% или более никеля
0 *****
7220 20 290 0менее 2,5 мас.% никеля
0 *****
7220 20 410 02,5 мас.% или более никеля
0 *****
7220 20 490 9прочий
0 *****
7220 20 810 1шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0,18 мм, но не более 0,27 мм, содержащий не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля
0 *****
7220 20 810 9прочий
0 *****
7220 20 890 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7220 90 200 0перфорированный

0 *****

7220 90 800 1шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0,18 мм, но не более 0,27 мм, содержащий не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля

0 *****

7220 90 800 9прочий

0 *****

7221 00 100 0содержащие 2,5 мас.% или более никеля

0 *****

7221 00 900 0содержащие менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 11 110 9прочие

0 *****

7222 11 190 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 11 810 9прочие

0 *****

7222 11 890 9прочие

0 *****

7222 19 100 0содержащие 2,5 мас.% или более никеля

0 *****

7222 19 900 0содержащие менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 20 110 9прочие

0 *****

7222 20 190 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 20 210 02,5 мас.% или более никеля

0 *****

7222 20 290 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 20 310 02,5 мас.% или более никеля

0 *****

7222 20 390 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 20 810 02,5 мас.% или более никеля

0 *****

7222 20 890 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 30 510 9прочие

0 *****

7222 30 910 0менее 2,5 мас.% никеля

0 *****

7222 30 970 9прочие

0 *****

7222 40 100 0без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования

0 *****

7222 40 500 0без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии

0 *****

7222 40 900 0прочие

0 *****

7223 00 110 0содержащая 28 мас.% или более, но не более 31 мас.% никеля и 20 мас.% или более, но не более 22 мас.% хрома

0 *****

7223 00 190 9прочая

0 *****

7223 00 910 0содержащая 13 мас.% или более, но не более 25 мас.% хрома и 3,5 мас.% или более, но не более 6 мас.% алюминия

0 *****

7223 00 990 0прочая

0 *****

7224 10 100 0из инструментальной стали

0 *****

7224 10 900 0прочие

0 *****

7224 90 020 0из инструментальной стали

0 *****

7224 90 030 0из быстрорежущей стали

0 *****

7224 90 050 0содержащая не более 0,7 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 1,2 мас.% марганца и 0,6 мас.% или более, но не более 2,3 мас.% кремния; содержащая 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1(е) к данной группе

0 *****

7224 90 070 0прочая

0 *****

7224 90 140 0прочая

0 *****

7224 90 180 0кованая

0 *****

7224 90 310 0содержащая не менее 0,9 мас.%, но не более 1,15 мас.% углерода, не менее 0,5 мас.%, но не более 2 мас.% хрома и, если содержится, не более 0,5 мас.% молибдена

0 *****

7224 90 380 0прочая

0 *****

7224 90 900 0кованая

0 *****

7225 11 000 0текстурированной с ориентированным зерном

0 *****

7225 19 100 0горячекатаный

0 *****

7225 19 900 0холоднокатаный

0 *****

7225 30 100 0из инструментальной стали

0 *****

7225 30 300 0из быстрорежущей стали

0 *****

7225 30 900 0прочий

0 *****

7225 40 120 1толщиной более 15 мм

0 *****

7225 40 120 9прочий

0 *****

7225 40 150 1толщиной более 10 мм

0 *****

7225 40 150 9прочий

0 *****

7225 40 400 0толщиной более 10 мм

0 *****

7225 40 600 0толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм

0 *****

7225 40 900 0толщиной менее 4,75 мм

0 *****

7225 50 200 0из быстрорежущей стали

0 *****

7225 50 800 0прочий

0 *****

7225 91 000 0электrolитически оцинкованный

0 *****

7225 92 000 0оцинкованный иным способом

0 *****

7225 99 000 0прочий

0 *****

7226 11 000 0текстурированной с ориентированным зерном

0 *****

7226 19 100 0без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки

0 *****

7226 19 800 0прочий

0 *****

7226 20 000 0из быстрорежущей стали

0 *****

7226 91 200 0из инструментальной стали

0 *****

7226 91 910 0толщиной 4,75 мм или более

0 *****

7226 91 990 0толщиной менее 4,75 мм

0 *****

7226 92 000 0без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжата в холодном состоянии)

0 *****

7226 99 100 0электrolитически оцинкованный

0 *****

7226 99 300 Ооцинкованный иным способом

0 *****

7226 99 700 Опрочий

0 *****

7227 10 000 Оиз быстрорежущей стали

0 *****

7227 20 000 Оиз кремнемарганцовистой стали

0 *****

7227 90 100 Осодержащие 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1е к данной группе

0 *****

7227 90 500 Осодержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена

0 *****

7227 90 950 Опрочие

0 *****

7228 10 200 Обез дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования

0 *****

7228 10 500 Окованные

0 *****

7228 10 900 Опрочие

0 *****

7228 20 100 Опрямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, горячекатаные по четырем граням

0 *****

7228 20 910 Обез дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования

0 *****

7228 20 990 Опрочие

0 *****

7228 30 200 Оиз инструментальной стали

0 *****

7228 30 410 Округлого сечения, диаметром 80 мм или более

0 *****

7228 30 490 Опрочие

0 *****

7228 30 610 080 мм или более

0 *****

7228 30 690 0менее 80 мм

0 *****

7228 30 700 Опрямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прокатанные по четырем граням

0 *****

7228 30 890 Опрочие

0 *****

7228 40 100 0из инструментальной стали

0 *****

7228 40 900 0прочие

0 *****

7228 50 200 0из инструментальной стали

0 *****

7228 50 400 0содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена

0 *****

7228 50 610 080 мм или более

0 *****

7228 50 690 0менее 80 мм

0 *****

7228 50 800 0прочие

0 *****

7228 60 200 0из инструментальной стали

0 *****

7228 60 800 0прочие

0 *****

7228 70 100 0без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования

0 *****

7228 70 900 0прочие

0 *****

7228 80 000 0прутки пустотелые для буровых работ

0 *****

7229 20 000 0из кремнемарганцовистой стали

0 *****

7229 90 200 0из быстрорежущей стали

0 *****

7229 90 500 0содержащая 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена

0 *****

7229 90 900 0прочая

0 *****".

3. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7302 10 900 0, дополнить позициями следующего содержания:"7403 11 000 0катоды и секции катодов

0 *****

7403 12 000 0заготовки для изготовления проволоки

0 *****

7403 13 000 0заготовки для прокатки

0 *****

7403 19 000 0прочая

0 *****

7403 21 000 0сплавы на основе меди и цинка (латуни)

0 *****

7403 22 000 0сплавы на основе меди и олова (бронзы)

0 *****

7403 29 000 0прочие медные сплавы (кроме лигатур товарной позиции 7405)

0 *****".

4. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7404 00 100 0, 7404 00 910 0, 7404 00 990 0, изложить в следующей редакции:"7404 00 100 0рафинированной меди

10, но не менее 84 евро за 1000 кг *****

7404 00 910 0сплавов на основе меди и цинка (латуни)

10, но не менее 84 евро за 1000 кг *****

7404 00 990 0прочих

10, но не менее 84 евро за 1000 кг *****".

5. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7404 00 990 0, дополнить позициями следующего содержания:"7501 10 000 0штейн никелевый

0 *****

7501 20 000 0агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля

0 *****

7502 10 000 0никель нелегированный

0 *****

7502 20 000 9прочие

0 *****".

6. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7503 00 100 0, изложить в следующей редакции:"7503 00 100 0из никеля нелегированного

10, но не менее 240 евро за 1000 кг *****".

7. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7503 00 900 0, изложить в следующей редакции:"7503 00 900 0из никелевых сплавов10, но не менее 240 евро

за 1000 кг *****".

8. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7503 00 900 0, дополнить позициями следующего содержания:"7601 10 000 0алюминий нелегированный

0 *****

7601 20 200 9прочие

0 *****

7601 20 800 2из вторичных алюминиевых сплавов, в слитках или в жидком состоянии

0 *****

7601 20 800 9прочие

0 *****".

9. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7602 00 110 0, изложить в следующей редакции:"7602 00 110 0токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм

10, но не менее 76 евро

за 1000 кг *****".

10. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7602 00 190 0, изложить в следующей редакции:"7602 00 190 0прочие

(включая отбракованные изделия)

10, но не менее 76 евро

за 1000 кг *****".

11. Позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7602 00 900 0, изложить в следующей редакции: "7602 00 900 0лом
10, но не менее 76 евро
за 1000 кг *****".

12. Дополнить сносками пятнадцатой - двадцать первой следующего содержания:

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 115 долларов США за 1000 кг.

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 150 долларов США за 1000 кг.

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 54 долларов США за 1000 кг.

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 133 долларов США за 1000 кг.

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 1226 долларов США за 1000 кг.

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 2321 доллара США за 1000 кг.

***** С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 15 процентов, но не менее 254 долларов США за 1000 кг."