

О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р

Распоряжение · № 10-р · от 15.01.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 15 ЯНВАРЯ 2025 Г. № 10-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979; 2020, № 18, ст. 2958; № 42, ст. 6692; № 48, ст. 7813; 2022, № 1, ст. 277; № 14, ст. 2331; № 35, ст. 6191; № 42, ст. 7205; 2023, № 1, ст. 370; № 25, ст. 4613; 2024, № 17, ст. 2377).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 января 2025 г. № 10-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р

1. В приложении № 1 к указанному распоряжению:
 - а) позицию, касающуюся А10АВ, изложить в следующей редакции: "А10АВ инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения инсулин аспарта раствор для подкожного и внутривенного введения
инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного
и подкожного введения;
раствор для подкожного введения
инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) раствор для инъекций";
 - б) после позиции, касающейся А10ВВ, дополнить позицией следующего содержания: "А10ВД комбинированные препараты пероральных гипогликемических средствalogлиптин + пиоглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
 - в) позицию, касающуюся В01АФ, изложить в следующей редакции: "В01АФ прямые ингибиторы фактора Хаа пиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацет
имидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой";
 - г) позицию, касающуюся В02ВХ, изложить в следующей редакции: "В02ВХ другие системные

гемостатики
ромиплостим
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для подкожного введения
эльтромбопаг
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эмицизумаб
раствор для подкожного введения
этамзилат
раствор для внутривенного
и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций
и наружного применения;
таблетки";

д) позицию, касающуюся В03ХА, изложить в следующей редакции: "В03ХА другие антианемические препараты
дарбэпоэтин альфа
раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета
раствор для внутривенного
и подкожного введения
роксадустат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эпоэтин альфа
раствор для внутривенного
и подкожного введения
эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и подкожного введения;
раствор для внутривенного
и подкожного введения";

е) позицию, касающуюся С07АВ, изложить в следующей редакции: "С07АВ селективные бета-адреноблокаторы
атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
метопролол
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
эсмолол
раствор для внутривенного введения";

ж) позицию, касающуюся С10АХ, изложить в следующей редакции: "С10АХ другие гиполипидемические средства
алирокумаб
раствор для подкожного введения
инклисиран
раствор для подкожного введения
эволюкумаб
раствор для подкожного введения";

з) позицию, касающуюся J01DН, изложить в следующей редакции: "J01DН карбапенемы
биапенем
порошок для приготовления раствора для инфузий
имипенем + циластатин
порошок для приготовления раствора для инфузий
меропенем
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
эртапенем
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения";

и) позицию, касающуюся J05АЕ, изложить в следующей редакции: "J05АЕ ингибиторы протеаз
атазанавир
капсулы

атазанавир + ритонавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
дарунавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
нарлапревиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
нирматрелвиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
нирматрелвир + ритонавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой;
набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой
ритонавиркапсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саквинавиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
фосампренавирсуспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

к) позицию, касающуюся J05AR, изложить в следующей редакции: "J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции абакавир + ламивудинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
абакавир + зидовудин + ламивудинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
биктегривир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
доравирин + ламивудин + тенофовиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой
зидовудин + ламивудинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегривир + эмтрицитабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
ламивудин + фосфазидтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
лопинавир + ритонавирраствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой";

л) позицию, касающуюся J06AA, изложить в следующей редакции: "J06AA иммунные сыворотки антитоксин яда гадюки обыкновенной
антитоксин ботулинический
типа А
антитоксин ботулинический
типа В
антитоксин ботулинический
типа Е
антитоксин гангренозный
антитоксин дифтерийный
антитоксин столбнячный";

м) после позиции, касающейся L01DC, дополнить позициями следующего содержания: "L01E ингибиторы протеинкиназы
L01E ингибиторы тирозинкиназы Брутоназанубрутиникапсулы
L01F моноклональные антитела и конъюгаты антител
L01F ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) даратумумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
изатуксимабконцентрат для приготовления раствора для инфузий";

н) позицию, касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:
"L01XC моноклональные антитела авелумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

атезолизумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
бевацизумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
блинатумомаблиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
брентуксимаб ведотинлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
дурвалумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
инотузумаб озогамицинлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
ипилимумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
ниволумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
обинутузумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
панитумумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
пембролизумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
пертузумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
полатузумаб ведотинлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
пролголимабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
рамуцирумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий
ритуксимабконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
трастузумаблиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
трастузумаб эмтанзинлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
цетуксимабраствор для инфузий
элотузумаблиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

о) позицию, касающуюся L01XX, изложить в следующей редакции: "L01XX прочие противоопухолевые препараты алпелисбтаблетки, покрытые пленочной оболочкой
аспарагиназалиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
афлиберцептконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутриглазного введения
бортезомиблиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
венетоклактаблетки, покрытые пленочной оболочкой
висмодегибкапсулы
гидроксикарбамидкапсулы
иксазомибкапсулы
иринотеканконцентрат для приготовления раствора для инфузий
карфилзомиблиофилизат для приготовления раствора для инфузий
митотантаблетки
олапарибтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

пэгаспаргазалиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий
талазопарикапсулы

третиноинкапсулы

фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного введения

эрибулинраствор для внутривенного введения";

п) после позиции, касающейся L01XX, дополнить позицией следующего
содержания:"L01XYкомбинации противоопухолевых препаратоввнурулимаб + пролголимабконцентрат
для приготовления раствора для инфузий";

р) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:"L04AAsелективные
иммунодепрессантыабатацептлиофилизат для приготовления концентрата для приготовления
раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения

алемтузумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

анифролумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласттаблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитинибтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаблиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ведолизумаблиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

дивозилимабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

иммуноглобулин антитимоцитарныйконцентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

иммуноглобулин антитимоцитарный

лошадиныйконцентрат для приготовления раствора для инфузий

кладрибинтаблетки

лефлуномидтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофетилкапсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кислотатаблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

окрелизумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

сипонимодтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

терифлуномидтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофациитинибтаблетки, покрытые пленочной оболочкой

упадацитинибтаблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

финголимодкапсулы

эверолимустаблетки;

таблетки диспергируемые

экулизумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий";

с) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:"M01ABпроизводные уксусной
кислоты и родственные соединениядиклофенаккапли глазные;

капсулы кишечнорастворимые;

капсулы с модифицированным высвобождением;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые
с пролонгированным высвобождением;
таблетки кишечнорастворимые
с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
кеторолакраствор для внутривенного
и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

т) позицию, касающуюся N04BC, изложить в следующей редакции: "N04BCагонисты дофаминовых рецепторовпирибедилтаблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
прамипексолтаблетки;
таблетки пролонгированного действия";

у) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции: "N06BXдругие психостимуляторы и ноотропные препаратывинпоцетинконцентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
глицинтаблетки защечные;
таблетки подъязычные;
таблетки защечные
и подъязычные
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролинкапли назальные
пирацетамкапсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
полипептиды коры головного мозга скоталиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
фонтурацетамтаблетки
пептиды головного мозга свиньираствор для инъекций
цитиколинраствор для внутривенного
и внутримышечного введения";

ф) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции: "N07XXпрочие препараты для

лечения заболеваний нервной системыинозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная
кислотараствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
тетрабеназинтаблетки
фампридинтаблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
этилметилгидроксипиридина сукцинаткапсулы;
раствор для внутривенного
и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

х) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

"R03ALадренергические средства в комбинации
с антихолинергическими средствамиаклидиния бромид + формотеролпорошок для ингаляций
дозированный

беклометазон + гликопиррония бромид + формотеролаэрозоль для ингаляций дозированный
будесонид + гликопиррония бромид + формотеролаэрозоль для ингаляций дозированный
вилантерол + умеклидиния бромидпорошок для ингаляций дозированный

вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроатпорошок для ингаляций дозированный

гликопиррония бромид + индакатеролкапсулы с порошком
для ингаляций

гликопиррония бромид + индакатерол + мометазонкапсулы с порошком
для ингаляций

ипратропия бромид + фенотеролаэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
олодатерол + тиотропия бромидраствор для ингаляций дозированный";

ц) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

"R03DXпрочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
путейбенрализумабраствор для подкожного введения

меполизумаблиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

омализумаблиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

реслизумабконцентрат для приготовления раствора для инфузий

тезепелумабраствор для подкожного введения".

2. В разделе V приложения № 3 к указанному распоряжению:

а) после позиции, касающейся L01BB, дополнить позициями следующего
содержания:"L01Fмоноклональные антитела и конъюгаты антител
L01FSингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)даратумумаб
изатуксимаб";

б) позицию, касающуюся L01XC, изложить в следующей редакции:"L01XCмоноклональные
антителаритуксимаб".

3. В разделе I приложения № 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся J01CA, изложить в
следующей редакции:"J01CAпенициллины широкого спектра действияамоксциллинкапсулы или
таблетки".
