

5	гимексазол	0.03	Тачигарен, СП
6	диметоат		рапс (семена, Рогор С, КЭ)
7	дикамба		зерно хлебных Элант-Премиум, злаков, КЭ; кукуруза Дианат, ВР
8	дифеноконазол		морковь - 0.3; Скор, КЭ; свекла столовая Риас, КЭ
9	изопропилфенацин	0.0003	Изоцин, МК
10	имазетапир	0.2	Фабиан, ВДГ
11	клоквинтосет-мексил		зерно хлебных Аксиал, КЭ
12	кломазон		морковь, рапс Комманд, КЭ
13	клотианидин		картофель - Апачи, ВДГ
14	клофентизин		яблоки - 0.5; Аполло, КС
15	масло И-8А	1/100	Препарат 30, индустриальное
16	мефеноксам		зерно хлебных Дивиденд
17	пендиметалин		капуста - 0.05 Кобра, КЭ
18	пиклорам	0.2	рапс (семена, Галера 344, ВР
19	пиноксаден	0.05	зерно хлебных Аксиал, КЭ
20	пропиконазол		свекла столовая Риас, КЭ
21	протиоконазол		рапс (семена, Прозаро, КЭ
22	спиносад	0.024	огурцы - 0.5*; Спинтор 240,
23	тебуконазол		рапс (семена, Прозаро, КЭ
24	тринексапак-этил		зерно хлебных Модус, КЭ
25	трис(2-эгалгек-	0.25/ 2.0	Аксиал, КЭ
26	флорасулам		кукуруза Прима, СЭ
27	флудиоксонил		виноград Свич, ВДГ
28	флумиоксазин	0.009	подсолнечник Пледж, СП
29	фосфат эфира	0.3/ 0.6	ПАВ Микс, Ж

* В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим

компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, (а) - аэрозоль.
