

**Об установлении размера единой санитарно-защитной зоны
имущественных комплексов: филиал ОАО "Южный Кузбасс" -
Управление по открытой добыче угля (разрез
"Ольжерасский"), Управление по подземной добыче угля
(шахта "Ольжерасская-Новая"), Томусинское
автотранспортное управление (АТП "Ольжерасское");
Кузбасский филиал ООО "Мечел-Энерго" - котельная N 8
(разрез "Ольжерасский") на территории Кемеровской
области**

Постановление · № 135 · от 07.11.2011 · Главный государственный санитарный врач · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации

от 7 ноября 2011 г. N 135

Об установлении размера единой санитарно-защитной зоны

имущественных комплексов: филиал ОАО "Южный Кузбасс" -

Управление по открытой добыче угля (разрез "Ольжерасский"), Управление по подземной добыче
угля

(шахта "Ольжерасская-Новая"),

Томусинское автотранспортное управление (АТП "Ольжерасское");

Кузбасский филиал ООО "Мечел-Энерго" - котельная N 8

(разрез "Ольжерасский") на территории Кемеровской области

Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2011 г.

Регистрационный N 22440

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко, рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера единой санитарно-защитной зоны имущественных комплексов: филиал ОАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (разрез "Ольжерасский"), Управление по подземной добыче угля (шахта "Ольжерасская-Новая"), Томусинское автотранспортное управление (АТП "Ольжерасское"); Кузбасский филиал ООО "Мечел-Энерго" - котельная N 8 (разрез "Ольжерасский") на территории Кемеровской области, в целях предотвращения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596) и в соответствии с пп. 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в новой редакции (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74, зарегистрированным в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный N 10995) с изменениями N 1 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 N 25, зарегистрированным в Минюсте России 07.05.2008, регистрационный N 11637), с изменениями N 2 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.10.2009 N 61,

зарегистрированным в Минюсте России 27.10.2009, регистрационный N 15115), с изменениями N 3 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 N 122, зарегистрированным в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный N 18699) постановляю:

1. Установить для имущественных комплексов: филиал ОАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (разрез "Ольжерасский"), участок "Распадский", Управление по подземной добыче угля (шахта "Ольжерасская-Новая"), Томусинское автотранспортное управление (АТП "Ольжерасское"); Кузбасский филиал ООО "Мечел-Энерго" - котельная N 8 (разрез "Ольжерасский") на территории Кемеровской области единую санитарно-защитную зону переменного размера: в северном направлении - 1259 м от границы горного отвода шахты "Ольжерасская-Новая", в северо-восточном направлении - 948 м от границы горного отвода участка "Распадский" разреза "Ольжерасский", в восточном направлении - 849 м от границы земельного отвода участка "Распадский" разреза "Ольжерасский", в юго-восточном направлении - 630 м от границы земельного отвода участка "Распадский" разреза "Ольжерасский", в южном направлении - 1717 м от границы земельного отвода участка "Распадский" разреза "Ольжерасский", в юго-западном направлении - 1450 м от границы земельного отвода участка "Распадский" разреза "Ольжерасский", в западном направлении - 368 м от границы горного отвода шахты "Ольжерасская-Новая", в северо-западном направлении - 550 м от границы горного отвода шахты "Ольжерасская-Новая".
 2. И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Е.И.Оксу обеспечить контроль за соблюдением размера единой санитарно-защитной зоны имущественного комплекса: филиал ОАО "Южный Кузбасс" - Управление по открытой добыче угля (разрез "Ольжерасский"), Управление по подземной добыче угля (шахта "Ольжерасская-Новая"), Томусинское автотранспортное управление (АТП "Ольжерасское"); Кузбасский филиал ООО "Мечел-Энерго" - котельная N 8 (разрез "Ольжерасский") на территории Кемеровской области.
 3. Заместителю Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагиной довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В.Брагину.
- Г.Г.Онищенко