

Об утверждении Правил уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей

Постановление Правительства Российской Федерации · № 1965 · от 29.11.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29 НОЯБРЯ 2025 Г. № 1965

МОСКВА

Об утверждении Правил уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 ноября 2025 г. № 1965

ПРАВИЛА

уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей.
 2. Уничтожение метанола и метанолсодержащих жидкостей осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей (далее соответственно - организации, индивидуальные предприниматели).
 3. Метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются с соблюдением требований санитарных правил СП 2.2.5.4116-25 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 марта 2025 г. № 7, и межгосударственного стандарта ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия", введенного в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 марта 2000 г. № 60-ст с 1 января 2001 г.
 4. При уничтожении метанола и метанолсодержащих жидкостей применяются термический, биологический и иные способы уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2222-95 "Метанол технический. Технические условия", введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 марта 2000 г. № 60-ст с 1 января 2001 г.
- К термическому способу уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей относится сжигание метанола и метанолсодержащих жидкостей в специализированном оборудовании или

установках для сжигания отходов.

К биологическому способу уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей относится использование микроорганизмов для разложения метанола и метанолсодержащих жидкостей.

5. Выбор способа уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей из числа способов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, определяется организацией или индивидуальным предпринимателем самостоятельно, за исключением случаев, указанных в пунктах 6 и 7 настоящих Правил.

При выборе способа уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей организация или индивидуальный предприниматель учитывают объем и концентрацию уничтожаемых метанола и метанолсодержащих жидкостей, их физическое состояние и наличие загрязняющих веществ.

6. В случае разлива метанола и метанолсодержащих жидкостей на территории производственного объекта или при транспортировке метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются способом засыпания их сорбентом (вид сорбента выбирают в соответствии с его техническими характеристиками с учетом санитарных требований нормативных документов). Большие поверхности, загрязненные метанолом и метанолсодержащими жидкостями, допускается очищать методом промывания водой с последующим направлением стока на очистные сооружения.

7. Метанол и метанолсодержащие жидкости, образующиеся в производственном процессе в качестве побочных продуктов и (или) отходов производства, уничтожаются способом сжигания в специализированном оборудовании или установках для сжигания отходов или иными способами, исключающими попадание уничтожаемых метанола и метанолсодержащих жидкостей в окружающую среду.

8. К уничтожению метанола и метанолсодержащих жидкостей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности при работе с метанолом.

Мероприятия по обучению и инструктажу по технике безопасности при работе с метанолом проводятся в сроки, установленные нормативными актами организаций или индивидуальных предпринимателей, непосредственно ответственными сотрудниками организаций или индивидуальными предпринимателями.

9. При уничтожении метанола и метанолсодержащих жидкостей необходимо использовать следующие средства индивидуальной защиты:

а) защитные очки в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.253-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования", введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2428-ст с 1 июня 2014 г.;

б) резиновые перчатки в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 20010-93 "Перчатки резиновые технические. Технические условия", введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 2 июня 1994 г. № 160 с 1 января 1995 г.;

в) специальная одежда и обувь в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-2020 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация", введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2020 г. № 934-ст с 1 октября 2022 г.

10. При высокой концентрации паров (выше предельно допустимой концентрации, установленной в объеме 5 миллиграммов на куб. метр) используется фильтрующий промышленный противогаз.

11. Организация или индивидуальный предприниматель обязаны вести учет уничтоженных метанола и метанолсодержащих жидкостей.

12. В день уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей составляется акт уничтожения, в котором указываются объем (количество), дата, место и способ уничтожения метанола и

метанолсодержащих жидкостей.

13. Акт уничтожения подписывается ответственными должностными лицами организаций или индивидуальными предпринимателями.
