

# Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09

Постановление · № 66 · от 19.10.2009 · Главный государственный санитарный врач · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 19 октября 2009 г. N 66

Об утверждении ГН 2.1.7.2559-09

Зарегистрировано Минюстом России 25 ноября 2009 г.

Регистрационный N 15319

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2559-09 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве территорий промплощадок объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2559-09 с 1 декабря 2009 г.

Г.Г.Онищенко

## Приложение 2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве территорий промплощадок объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.7.2559-09

I. Общие положения и область применения

1.1. Предельно допустимые концентрации 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в почве территорий промплощадок объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия - гигиенические нормативы (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимые концентрации иприта и люизита в почве территорий промплощадок объектов по уничтожению отравляющих веществ кожно-нарывного действия.

1.3. Настоящие Нормативы используются для контроля качества производственной среды в целях профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье персонала, занятого в работах по ликвидации объекта по уничтожению химического оружия, с учетом продолжительности контакта с загрязненной почвой не более 2,5 года.

1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основании расчетных данных.

II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта) и 2-хлорвинилдихлорарсина

(люизита) в почве территорий промплощадок объектов по уничтожению отравляющих веществ

| кожно-нарывного действия +-----+   Наименование вещества |                          |          |                                                    |     |      |          |       |       |         |                 |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----|------|----------|-------|-------|---------|-----------------|--|
| N CAS                                                    | Формула                  | Величина | Класс                                              |     | ПДК, | опас-    |       | мг/кг | ности   | +-----+-----+-- |  |
| -----+-----+-----                                        | 2,2'-дихлордиэтилсульфид | 505-60-2 | S(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl) <sub>2</sub> | 0,5 | 1    | (иприт)  | 2 3 2 |       |         |                 |  |
| +-----+-----+-----                                       | 2-хлорвинилдихлорарсин   | 541-25-3 | ClAsC <sub>2</sub> HCl                             | 1,0 | 1    | (люизит) | 2 2 2 |       | +-----+ |                 |  |