

Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации · № 270 · от 23.06.2008 · Действует с изменениями

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.06.2008 г. № 270 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 34)

П Р И К А З

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 23 июня 2008 г. N 270

Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2008 г.

Регистрационный N 12013

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 г. N 930 "Об утверждении общих требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6626) приказываю:

Утвердить прилагаемые Типовые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Министр А.В.Гордеев

Приложение

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимые для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

Настоящим нормативным правовым актом определяются единые требования к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений пограничных ветеринарных контрольных пунктов

(далее - ПВКП) в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска), а также определяется перечень зданий, помещений, сооружений и материально-технических средств, необходимых для проведения комплекса организационных, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных из иностранных государств, а также на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации продукции животного происхождения и кормов, опасных в ветеринарно-санитарном отношении.

1. Общие положения

1.1. Количество служебных помещений для ПВКП должно определяться в зависимости от интенсивности грузопотоков и объемов, перемещаемых через государственную границу Российской Федерации, продуктов животноводства и кормов (далее - поднадзорная продукция) и животных, а также штатной численности структурного подразделения территориального органа Россельхознадзора, осуществляющего свою деятельность в ПВКП. Типовой перечень служебных помещений ПВКП приведен в приложении N 1 к настоящим Требованиям.

1.2. Для обеспечения проведения комплекса организационных, противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий в пункте пропуска должны быть предусмотрены следующие сооружения и технические средства:

комплекс помещений ПВКП;

дезинфекционно-промывочные блоки для ветеринарно-санитарной обработки днищ и ходовой части автотранспорта<1>;

досмотровые эстакады (специальные терминалы), оснащенные механизмами, обеспечивающими оперативную разгрузку и погрузку поднадзорной продукции;

санитарная стоянка или площадка.

1.3. Расположение зданий, сооружений и технических средств на территории ПВКП должно обеспечить возможность передвижения животных и поднадзорной продукции без пересечения путей транспортирования ввозимой и вывозимой поднадзорной продукции.

1.4. При въезде на территорию автомобильных пунктов пропуска должен быть обустроен дезинфекционно-промывочный блок (далее - дезбарьер). Дезбарьер должен быть оборудован в отдельном помещении со специальным устройством для подогрева дезинфекционного раствора и обеспечивать круглогодичную эксплуатацию независимо от климатических условий. Дезбарьер должен представлять собой бетонированную ванну с дезраствором, имеющую габариты: длина по зеркалу дезраствора - 11-12 метров, длина по днищу - 6 метров, ширина по днищу - не менее 3,6 метра, глубина - не менее 0,2 метра, пандусы - с уклоном не более 25 градусов. (Дополнен - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.06.2009 г. N 223)

Подъездные пути, проезжие дороги и пешеходные дорожки, погрузочно-разгрузочные площадки ПВКП должны иметь твердое покрытие, не образующее пыли, ровное, водонепроницаемое, легко доступное для мойки и дезинфекции, иметь хороший водосток атмосферных, талых и смывных вод в канализацию.

1.5. ПВКП должны оборудоваться комплексно с учетом возможности дальнейшего развития пункта пропуска без нарушения его функционирования. В проектной документации на строительство (реконструкцию) пунктов пропуска должно предусматриваться наиболее современное и совершенное в техническом отношении оборудование для проведения ветеринарного контроля.

1.6. Количество и места установки технологического оборудования в ПВКП для проведения ветеринарного контроля транспортных средств, поднадзорной продукции и животных уточняются на этапе рабочего проектирования каждого пункта пропуска.

<1> Только в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

2. Требования к комплексу помещений ПВКП

2.1. Комплекс помещений ПВКП должен быть обеспечен централизованным водоснабжением, отоплением и канализацией, телефонной и электронной связью. Помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой сигнализации и средствами пожаротушения, системой оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации, а также современными средствами охраны от проникновения посторонних лиц. Освещение помещений должно соответствовать санитарным правилам и нормам. Вход в помещения ПВКП должен быть оборудован информационными вывесками, содержащими информацию о наименовании, ведомственной подчиненности, режиме работы, контактных телефонах ПВКП и территориального органа Россельхознадзора, в состав которого входит ПВКП, а также информационными стендами, включающими следующую информацию:

телефоны, адреса Интернет-сайтов подразделений Россельхознадзора, в которых заявители могут получить интересующую информацию; извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность сотрудников ПВКП.

2.2. Комплекс помещений ПВКП должен состоять из:

помещений оперативного назначения;
помещений специального назначения;
помещений бытового (хозяйственного) назначения.

Указанные помещения могут находиться в едином блоке.

2.3. Помещения оперативного назначения предназначены для организации работы должностных лиц ПВКП, непосредственно выполняющих служебные обязанности по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов и досмотру поднадзорной продукции и транспортных средств.

2.3.1. Помещения оперативного назначения должны располагаться компактно в зданиях, общих для размещения государственных контрольных органов. Общее количество и размеры помещений должны устанавливаться в зависимости от планируемых для данного ПВКП объема пропуска поднадзорной продукции и штатной численности сотрудников структурного подразделения территориального органа Россельхознадзора, осуществляющего свою деятельность в ПВКП. Количество рабочих мест определяют с учетом планировки помещения (9 кв. м на одно рабочее место).

2.3.2. Помещения оперативного назначения должны быть оборудованы мебелью в соответствии с перечнем оснащения имуществом ПВКП согласно приложению N 2 к настоящим Требованиям, телефонной и электронной связью, факсимильным аппаратом, металлическим шкафом для хранения служебной документации, печатей и штампов. Помещения должны отапливаться и иметь принудительную вентиляцию или кондиционирование.

2.4. Специальные помещения предназначены для:

осмотра животных и поднадзорной продукции;
проведения лабораторных исследований и экспресс-анализов;
хранения поднадзорной продукции;
хранения специальных технических средств и химических реактивов для сбора и уничтожения конфискатов, пищевых отходов, трупов мелких животных (птицы), некачественной и опасной продукции животного происхождения.

Состав специальных помещений:

помещение для осмотра мелких домашних животных и птиц;
помещение для отбора проб и проведения исследований поднадзорной продукции;
досмотровые площадки;
пункт временной передержки мелких животных и птиц (далее - пункт передержки животных) включает в себя несколько помещений<1>;
помещение для хранения задержанной поднадзорной продукции;
помещение, оборудованное печью для термического уничтожения конфискатов, сепарации, трупов мелких животных, пищевых и других отходов, перевозимых пассажирами или обнаруженных в транспортных средствах.

2.4.1. Досмотровые площадки должны отвечать следующим требованиям:

поверхность площадки должна быть ровной, без выбоин, с устройством необходимых уклонов для стока атмосферных вод и иметь твердое покрытие (асфальт, бетон и пр.);
размеры площадки должны обеспечивать поточное движение транспорта и выезд с площадки без маневрирования;
в местах проведения ветеринарного досмотра и погрузки-разгрузки поднадзорной продукции должны быть устроены навесы.

2.4.2. На площадках должны быть устроены платформы, эстакады, ramпы, оборудованные уравнительными площадками или сходнями и накатами для уравнивания с полом кузова автомобиля или железнодорожного вагона.

2.4.3. Помещения, предназначенные для проведения ветеринарного досмотра, должны обеспечивать возможность выгрузки в них поднадзорной продукции с транспортных средств без воздействия факторов внешней среды и потери потребительских свойств продукции.

2.4.4. Помещения, где поднадзорная продукция разгружается, осматривается, исследуется или хранится, а также пункт для передержки животных должны иметь:

стены с гладкими поверхностями, которые легко очищать и дезинфицировать;

полы водонепроницаемые из легко моющихся материалов, хороший водосток;

потолок с легко моющимся покрытием;

герметично закрывающиеся окна;

потолочное освещение, обеспечивающее достаточный для досмотра уровень освещенности, а также местное и переносное освещение в зоне непосредственного проведения досмотра;

подачу холодной и горячей воды во все помещения.

Сточные воды должны подвергаться обеззараживанию перед их поступлением в общую канализацию. Пункт для передержки животных должен иметь автономную систему вентиляции воздуха.

2.4.5. Пункт передержки животных и помещение, оборудованное печью для термического уничтожения конфискатов, сепарации, трупов мелких животных, пищевых и других отходов, перевозимых пассажирами или обнаруженных в транспортных средствах, должны находиться в отдельно стоящем здании или иметь отдельные вход и выход и быть изолированными от других помещений в здании пункта пропуска.

2.4.6. Пункт передержки животных должен иметь следующие производственные помещения:

помещение для содержания здоровых животных, разделенное на секции с отдельными вольерами по определенным видам животных;

изолятор для содержания больных или подозрительных на заболевания заразными болезнями животных;

кухню для приготовления кормов;

комнату для обслуживающего персонала.

2.5. Бытовые (хозяйственные) помещения ПВКП включают:

гардеробные верхней, рабочей и санитарной одежды, душевые; туалеты; кладовую; комнату отдыха (столовую).

2.5.1. Гардеробные для рабочей и санитарной одежды располагают в изолированных от гардеробных для верхней одежды помещениях.

2.5.2. Шлюзы перед туалетами должны быть оборудованы вешалками для санитарной одежды, установками для мойки, дезинфекции и сушки рук, обеспечены гигиеническими средствами.

2.5.3. Стены в гардеробных санитарной одежды, в санитарных узлах, в комнате гигиены должны быть покрыты, легко моющимися и

дезинфицирующимися материалами.

2.6. Для служебных и специальных транспортных средств ПВКП в пункте пропуска должны быть оборудованы: стоянка транспортных средств; отапливаемый бокс на 1-2 машиноместа.

<1> В пунктах пропуска, где планируется перемещение крупного, мелкого рогатого скота, свиней и лошадей, оборудуются стойла для передержки указанных видов животных.

3. Требования к технологическому оборудованию ПВКП в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

3.1. ПВКП должны иметь следующее технологическое оборудование:

весовое, обеспечивающее возможность взвешивания товаров на паллетах, поддонах и других приспособлениях, обычно применяемых для транспортировки поднадзорной продукции;
необходимое для осмотра и отбора поднадзорной продукции;
для проведения лабораторных исследований;
для хранения задержанной поднадзорной продукции;
для временной передержки мелких животных и птиц;
для очистки и дезинфекции. В случае отсутствия такого оборудования непосредственно в пункте пропуска должен быть заключен договор с организацией, имеющей право осуществлять очистку и дезинфекцию;

стационарный автоматизированный комплекс технических средств ветеринарного контроля, который должен состоять из автоматизированных рабочих мест, объединенных локальной вычислительной сетью (далее - ЛВС).

3.2. Абзац. (Исключен - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.06.2009 г. N 223)

При входе в помещения для хранения задержанной поднадзорной продукции, в пункты передержки животных, в помещения для отбора проб и проведения исследований поднадзорной продукции в полу должны быть установлены дезинфекционные барьеры на ширину входа длиной 100 см, глубиной 10 см или дезинфекционные коврики для обеззараживания обуви на ширину входа.

Дезинфекция помещения для хранения задержанной поднадзорной продукции и оборудования проводится после освобождения от продукции. Дезинфекция помещений, боксов, стеллажей и инвентаря в пунктах для передержки животных проводится после каждого случая передержки животных. Технологический инвентарь в помещениях, где проводится осмотр (досмотр) продукции, должен подвергаться мойке и дезинфекции по окончании работы.

3.3. В помещениях, где проводится осмотр (досмотр) продукции, должны находиться:

рабочие столы с поверхностью, которую легко очищать и дезинфицировать;
оборудование для отбора проб - устройство для резки, нож, консервный нож и контейнеры для хранения образцов;

стеллаж для хранения оборудования и вспомогательного инвентаря;
термометр для измерения поверхностной температуры и температуры в толще продукта;
оборудование для размораживания или микроволновая печь;
контейнеры для транспортировки отобранных образцов;
герметизирующая лента и пронумерованные крышки или этикетки для обеспечения отслеживаемости.

Кроме того, должно быть отдельное помещение для временного хранения образцов при контролируемой температуре до их отправки в лабораторию.

3.4. Пункты для передержки животных оборудуются клетками или боксами. Клетки устанавливают на стеллажах на расстоянии 30-50 см от стен. Между стеллажами оставляют проход шириной не менее одного метра.

3.5. Помещение для хранения задержанной поднадзорной продукции должно быть оборудовано холодильными установками, оснащенными оборудованием для регуляции температурного режима и влажности воздуха. Установки должны иметь несколько камер для возможности изолированного хранения разных видов поднадзорной продукции.

3.6. Оборудование и инвентарь должны находиться в исправном и надлежащем санитарном состоянии.

3.7. ЛВС состоит из средств вычислительной техники (сервер, рабочая станция), активного сетевого оборудования, средств управления активным сетевым оборудованием и кабельной сети для передачи информации, входящей в состав интегрированной структурированной кабельной системы.

Техническое решение ЛВС должно обеспечивать:

высокую степень надежности системы;
возможность гибкого наращивания и реконструкции комплекса;
минимизацию затрат в случае перевода сети или отдельных сегментов на более производительные технологии;
масштабирование пропускной способности системы;
повышенную пропускную способность на участках с наиболее интенсивным трафиком;
обязательную схему резервирования оборудования при повреждении отдельных элементов системы;
возможность информационного взаимодействия с другими государственными контрольными органами и сторонними организациями на базе Интернет-протокола (IP) через систему телекоммуникаций;
наличие системы архивации данных;
подключение в ЛВС серверов и рабочих станций, имеющих на объекте;
полную совместимость всех элементов сети и сетевого программного обеспечения;
распределение функций серверов на основе технических характеристик, функций и задач;
средства диагностирования, мониторинга и управления ЛВС для

администратора сети.

3.8. На всех помещениях ПВКП устанавливаются вывески согласно назначению помещений.

3.9. Количество и места установки технологического оборудования в ПВКП для проведения ветеринарного контроля транспортных средств, животных и поднадзорной продукции уточняются на этапе рабочего проектирования каждого пункта пропуска. Необходимое количество каждого вида оборудования и технических средств ветеринарного контроля определяют по следующим исходным данным:

планируемый грузопоток;
планируемый пассажиропоток;
вид и характер перемещаемой поднадзорной продукции;
режим работы (сменность).

4. Санитарная стоянка, площадка

4.1. Санитарная площадка предназначена для отведения, размещения транспортного средства, в котором выявлены животные, больные заразными болезнями, или опасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция.

Площадка должна быть размещена при въезде в пункт пропуска, ограждена, обозначена предупредительными надписями, иметь твердое покрытие и оборудована устройством для сбора поверхностных стоков специальных растворов при обработке транспорта и последующей их деактивации.

4.2. На санитарной стоянке, площадке для эффективного проведения противоэпизоотических мероприятий должны быть предусмотрены:

система централизованного водоснабжения питьевой водой;
система сбора и утилизации отходов (контейнеры для сбора мусора с крышками);
заграждения с предупреждающими надписями.

Приложение N 1 к Типовым требованиям

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ

служебных помещений пограничного ветеринарного контрольного пункта

+-----+				
Помещение	Площадь	Мебель	Оборудование	Связь
+-----+-----+-----+-----+-----				
1	2	3	4	5
+-----				
Помещения оперативного назначения				
+-----				
Рабочий кабинет дежурных Не менее Рабочий стол, Общая система Телефонная,				
ветеринарных инспекторов 2 стулья, шкаф кондиционирования факсимильная,				
9 м на для хранения воздуха, мобильная				

1 штат. документации, компьютер на связь,
специа- сейф каждого штатного электронная
листа металлический специалиста с почта,
возможностью радиостанция
выхода в (стационарная
интернет, и переносная),
ксерокс, факс, внутренняя
сканер, принтер, телефонная
телефоны связь
+-----+-----+-----+-----+-----
2
Кабинет начальника 12 м Рабочий стол, Общая система Телефонная,
стулья, шкаф кондиционирования факсимильная,
платяной, воздуха, мобильная,
шкаф для компьютер, внутренняя
хранения телевизор, телефонная
документации, телефоны связь
сейф
металлический
+-----+-----+-----+-----+-----
2
Помещение для хранения 15-20 м Стол, стул, Общая система Внутренняя
архива и стеллажи для кондиционирования телефонная
вспомогательного хранения воздуха связь
оборудования архива, шкаф
для вспомо-
гательного
оборудования
+-----+-----+-----+-----+-----
Помещения специального назначения
+-----+-----+-----+-----+-----
2
Помещение для осмотра 10 м Стол для Общая система Внутренняя
мелких домашних осмотра кондиционирования телефонная
животных и птиц мелких воздуха, связь
домашних оборудование и
животных, холодильник,
стол рабочий, инструменты для
стул, офисный оказания первой
шкаф ветеринарной
медицинский помощи больным
металлический, животным
клетки для
мелких
животных и
стеллажи для
их размещения
+-----+-----+-----+-----+-----

|| 2 |||

Помещение для отбора	10 м	Столы, стул,	Общая система	Внутренняя
проб поднадзорной		шкаф	кондиционирования	телефонная
продукции		медицинский	воздуха,	связь
		металлический	холодильник,	
		оборудование для		
		отбора проб,		
		набор стеллажей		
		для		
		размораживания		
		продуктов		

+-----+-----+-----+-----+-----|

|| 2 |||

Помещение для проведения	10 м	Столы, стул,	Общая система	Внутренняя
исследований		шкаф	кондиционирования	телефонная
поднадзорной продукции		медицинский	воздуха,	связь
		металлический	оборудование для	
		проведения		
		исследований,		
		набор стеллажей		
		для		
		размораживания		
		продуктов,		
		микроволновая		
		печь, холодильник		
		для хранения		
		проб, настольная		
		лампа		

+-----+-----+-----+-----+-----|

|| 2 |||

Пункт временной	20 м	Стол, стул,	Независимая	Внутренняя
передержки мелких		стеллажи для	система	телефонная
животных и птиц		транспортных	кондиционирования	связь
		клеток	(вентиляции)	
		воздуха,		
		морозильная		
		камера для трупов		
		мелких животных		

+-----+-----+-----+-----+-----|

|| 2 |||

Досмотровая площадка	88,6 м		Гидравлическая	Внутренняя
		уравнивательная	телефонная	
		площадка,	связь	
		авто- или		
		электропогрузчик,		
		электрокар		

+-----+-----+-----+-----+-----|

|| 3 |||

Помещение для хранения	260 м	Стол, стул	Общая система	Внутренняя
задержанной			кондиционирования	телефонная
животноводческой			воздуха,	связь
продукции			холодильные	
		камеры 3 шт.		
		емкостью не		
		менее 35-40		
		тонн с		
		различными		
		температурными		
		режимами (1		
		камера для		
		хранения		
		охлажденного		
		сырья и 2		
		камеры для		
		хранения		
		замороженного		
		сырья)		
+-----+-----+-----+-----+-----				
	2			
Помещение, оборудованное	10-15 м	Печь, стол,	Независимая	Внутренняя
печью для термического		шкаф для	система	телефонная
уничтожения конфискатов,		хранения	кондиционирования	связь
сепарации, трупов мелких		оборудования	(вентиляции)	
животных, пищевых и			воздуха, печь	
других отходов				
+-----+-----+-----+-----+-----				
(Строка исключена - Приказ Министерства сельского хозяйства Российской				
Федерации от 11.06.2009 г. N 223)				
+-----+-----+-----+-----+-----				
Помещения бытового (хозяйственного назначения)				
+-----+-----+-----+-----+-----				
	2			
Гардеробная	10 м	Шкафы для		
		верхней и		
		рабочей		
		одежды, диван,		
		стол, стулья,		
		сушилка для		
		одежды и обуви		
+-----+-----+-----+-----+-----				
	2			
Кладовая	6 м	Стеллажи для	Общая система	Внутренняя
		хранения	кондиционирования	телефонная
		дезинфицирую-	воздуха, аппарат	связь
		щих средств и	высокого давления	
		хозяйственного	для дезинфекции	

инвентаря оборудования,
помещения,
транспорта типа
"Керхер"
+-----+-----+-----+-----+-----
2
Санитарный блок (туалет, 6 м Душевая кабина Общая система Внутренняя
душ) с раковиной кондиционирования телефонная
для мойки рук воздуха связь
с холодной и
горячей водой,
унитаз
+-----+-----+-----+-----+-----
Комната отдыха, столовая В зави- Столы, стулья, Общая система Внутренняя
симости диван, кондиционирования телефонная
от кол-ва раковина воздуха, связь
специа- (мойка) телевизор,
листов холодильник,
(не менее микроволновая
2 печь, чайник
20 м) электрический
+-----+-----+-----+-----+-----

Приложение N 2
к Типовые требованиям

П Е Р Е Ч Е Н Ь

оснащения имуществом пограничных ветеринарных контрольных пунктов (ПВКП)

+-----+-----+-----+-----+-----
N Наименование Ед. Морские Авиа- Автомо- Железно- Приме-
п/п измер. ПВКП ционные бильные дорожные чание
ПВКП ПВКП ПВКП
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 2 3 4 5 6 7 8
+-----+-----+-----+-----+-----
Специальное оборудование, инструменты и материалы
+-----+-----+-----+-----+-----
1. Весы технические
(до 10-15 кг) шт. 1 1 1 1
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2. Дозиметр
широкодиапазонный шт. 1 1 1 1
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3. Ларингоскоп* шт. 1 1 1 1
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4. Лампа для
обследования

|животных на |||||

|стригущий лишай* |шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

5.|Мешочки |||||

|полиэтиленовые |шт. | 300| 300 | 500 | 500 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

6.|Банки для |||||

|патматериала |шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

7.|Набор |||||

|анатомический |||||

|ветеринарный* |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

8.|Инструменты для |||||

|отбора проб |||||

||(распил) от |||||

|замороженной |||||

|продукции |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

9.|Набор |||||

|хирургический |||||

|большой* |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

10.|Радиотелефон |||||

||(мобильный |||||

|телефон) |шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

11.|Лампа |||||

|люминесцентная |шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

12.|Набор |||||

|ветеринарных |||||

|препаратов для |||||

|оказания |||||

|неотложной помощи |||||

|животным* |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

13.|Набор наглядных |||||

|пособий и |||||

|плакатов |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

14.|Набор |||||

|спецлитературы |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

+---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+

15.|Оборудование для |||||

|фиксации и |||||

|осмотра различных |||||

|видов животных* |компл.| 1 | 1 | 1 | 1 |

16.	Пломбир с набором	
	пломб шт. 1 1 1 1	
17.	Персональные	
	штампы для	
	ветврачей с	
	указанием	
	Ф. И. О. и	
	личного номера шт. 1 1 1 1	
18.	Портфель-укладка	
	для набора	
	ветврача шт. 1 1 1 1	
19.	Пробойник	
	металлический для	
	мяса шт. 1 1 1 1	
20.	Прибор "Регула	
	4004-М" для	
	выявления	
	фальсифицированных	
	ветеринарных	
	сопроводительных	
	документов шт. 1 1 1 1	
21.	РН-метр шт. 1 1 1 1	
22.	Риноскоп* шт. 1 1 1 1	
23.	Сканирующее	
	устройство для	
	"чипов"* шт. 1 1 1 1	
24.	Сканер шт. 1 1 1 1	
25.	Стерилизатор для	
	инструментов компл. 1 1 1 1	
26.	Стетофонендоскоп* шт. 1 1 1 1	
27.	Ручная распыляющая	
	дезинфекционная	
	установка типа	
	гидропульт шт. 1 1 1 1	
28.	Термочемодан для	

	проб крови и		
	биопрепаратов*	шт.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
29.	Термометр		
	ветеринарный для		
	измерения		
	температуры тела		
	животных*	шт.	5 5 5 5
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
30.	Устройство для		
	резки мороженных		
	продуктов	шт.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
31.	Фонарь		
	электрический	шт.	5 5 5 5
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
32.	Щупы для взятия		
	образцов (для)		
	различной		
	продукции)	шт.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
33.	Электротермометр		
	универсальный для		
	измерения жидких и		
	твердых грузов,		
	температуры в		
	транспортном		
	средстве	шт.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
34.	Изотермический		
	контейнер для		
	доставки и		
	хранения проб		
	biomатериалов	шт.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
35.	Сейф-пакеты для		
	упаковки проб	шт.	300 300 300 300
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
36.	Аптечка		
	медицинская	шт.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
37.	Халат белый	шт.	10 10 10 10
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
38.	Халат черный	шт.	5 5 5 5
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+
39.	Костюм защитный		
	Л-1	компл.	1 1 1 1
	+---	+-----+	-----+-----+-----+-----+

40. Комбинезон | | | | |
 | ветеринарный из | | | | |
 | бязи прорезиненный | компл. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 41. Фартук | | | | |
 | прорезиненный | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 42. Перчатки | | | | |
 | хирургические | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 43. Перчатки | | | | |
 | анатомические | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +-----+
 | Мебель, бытовая и оргтехника, оборудование (мебель приобретается по |
 | необходимости с учетом штатной численности ПВКП и наличия |
 | помещений) |
 +-----+
 44. Стол письменный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 45. Стол компьютерный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 46. Стул офисный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 47. Сейф или шкаф | | | | |
 | металлический для | | | | | | |
 | хранения бланков | | | | |
 | строгой отчетности | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 48. Источник | | | | |
 | бесперебойного | | | | |
 | питания | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 49. Копировальный | | | | |
 | аппарат (ксерокс) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 50. Компьютер | | | | |
 | персональный | | | | |
 | (ноутбук) | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 51. Кресло рабочее | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 52. Лампа настольная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 53. Микрокалькулятор | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 54. Пылесос | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
 +---+-----+---+-----+---+-----+---+-----+
 55. Радиоприемник | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |

56.	Масляный		
	обогреватель шт.	1 1 1 1	
57.	Оборудование для		
	доступа в Интернет компл.	1 1 1 1	
58.	Печатающее		
	устройство		
	(принтер) шт.	1 1 1 1	
59.	Факсимильный		
	аппарат шт.	3 3 3 3	
60.	Морозильная		
	(холодильная)		
	камера шт.	2 2 2 2	
61.	Холодильник		
	бытовой шт.	1 1 1 1	
62.	Электроплитка или		
	СВЧ-печь шт.	1 1 1 1	
63.	Чайник		
	электрический шт.	1 1 1 1	
64.	Часы настенные	шт.	1 1 1 1
65.	Цифровой		
	фотоаппарат шт.	1 1 1 1	
66.	Шкаф для хранения		
	специального		
	оборудования и		
	материалов шт.	1 1 1 1	
67.	Шкаф для		
	лекарств* шт.	1 1 1 1	
68.	Шкаф для		
	одежды шт.	1 1 1 1	
69.	Шкаф для верхней		
	одежды шт.	1 1 1 1	
70.	Шкаф для хранения		
	документации шт.	1 1 1 1	

