

Об утверждении XML формата представления договорного документа в электронной форме

Приказ · № ЕД-7-26/115@ · от 16.02.2023 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

16 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/115@

Об утверждении XML формата представления договорного документа в электронной форме

Зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г.

Регистрационный № 73808

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 18, ст. 2506), а также на основании подпункта 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2015, № 15, ст. 2286; 2017, № 15, ст. 2194), приказываю:

1. Утвердить XML формат представления договорного документа в электронной форме согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с Федеральной налоговой службой по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель Федеральной
налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение

к приказу ФНС России

от 16 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/115@

XML ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ДОКУМЕНТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи (далее - файл обмена) документов, выражающих согласованную волю двух лиц (здесь и далее - стороны 1 и стороны 2) в рамках оформления в письменной форме сделок, предметом которых являются любые объекты гражданских прав (именуемых сторонами как договор, соглашение, контракт, приложение к договору, дополнительное соглашение к договору или другим сходным по смыслу наименованием, далее - договорные документы).

Использование формата позволяет составить в электронной форме текст, выражающий содержание сделки, для его дальнейшего подписания, передачи, хранения, воспроизведения на материальном носителе в неизменном виде содержания сделки и иного использования в среде электронных либо иных технических средств, в том числе для визуализации актуальных версий условий сделки с

учетом оформленных сторонами последующих изменений в первоначальный текст договорного документа. Для составления договорного документа используются выстроенные в должном порядке элементы письменной речи, состоящие из слова, и (или) находящихся вместе нескольких слов, и (или) цифр (цифры), символов, и (или) знаков препинания (далее по тексту - фрагменты текстовой и (или) числовой информации). Фрагменты текстовой и (или) числовой информации посредством последовательной нумерации могут быть связаны по смыслу в предложения (последовательность предложений) для выражения законченных мыслей в целях документирования содержания сделки. Формат содержит элементы с различным назначением (для каждого элемента код его назначения приведен в графе "Дополнительная информация"):

элементы для указания информации о содержании сделки (код назначения элемента (1)). Такие элементы подлежат визуализации в качестве текста, выражающего содержание сделки; элементы для указания информации, управляющей последовательностью фрагментов с информацией о содержании сделки (код назначения элемента (2)). Такие элементы позволяют путем последовательного присвоения номера (начиная с единицы) обеспечить грамматически организованные соединения текстовой и (или) числовой информации, обладающие смысловой и интонационной законченностью, а также их последовательность. Данные элементы не визуализируются;

элементы для указания информации, позволяющей воспроизвести с помощью электронных либо иных технических средств на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки в форме представления, максимально соответствующей обычаям делового оборота (визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста, в том числе визуального представления таблиц) (код назначения элемента (3)). Данные элементы не визуализируются;

элементы, позволяющие обеспечить автоматизированный учет хронологии изменений содержания сделки и визуализировать актуальное состояние содержания сделки (начального и прилагаемого (прилагаемых) файла (файлов)) с учетом последующих изменений (код назначения элемента (4)). Данные элементы не визуализируются.

элементы для указания реквизитов, позволяющих определить информацию файла обмена информации о содержании сделки в традиционной системе идентификации входящей и исходящей документации по составителю, наименованию, дате и номеру документа (код назначения элемента (5)). Данные элементы подлежат визуализации в качестве текста, выражающего существенные признаки информации для признания ее документированной;

элементы для использования в целях автоматизированной обработки (код назначения элемента (6)). Данные элементы визуализируются по необходимости.

Для формирования информации о содержании сделки используются как фрагменты произвольной текстовой и (или) числовой информации, так и фрагменты текста договорного документа, наименование которых размещено в перечне типовых наименований элементов содержания договорного документа (далее - перечень). Перечень размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При включении в текст договорного документа фрагментов, значения которых содержатся в общероссийских классификаторах, стороной сделки в целях обеспечения автоматизированной обработки таких значений дополнительно после указания в произвольном фрагменте конкретного значения могут быть указаны краткое наименование классификатора и значение кода из классификатора.

Сделка может быть оформлена как одним договорным документом - начальным файлом обмена информации о содержании сделки и относящимся к нему файлом обмена информации о согласии контрагента (при его формировании), так и несколькими договорными документами, формируемыми одновременно с начальным файлом информации о содержании сделки и являющимися

неотъемлемой частью этой информации (приложения к договору и тому подобное) или формируемыми позже (дополнительные соглашения, изменения к договору или приложению и тому подобное).

2. Договорный документ, создаваемый в настоящем формате XML, по согласованию сторон может состоять из двух файлов обмена, представляемых по следующим форматам (признак порядка формирования договорного документа равен "2"):

- формат представления информации, выражающей волю стороны 1 на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (информация о содержании сделки). Файл подписывается лицом, совершающим сделку со стороны 1, либо уполномоченным им лицом;
- формат представления информации, выражающей согласие стороны 2 на совершение сделки, с дополнительными сведениями о номере договорного документа в системе идентификации стороны 2 и (или) о подписании договорного документа с протоколом разногласий или без него (информация о согласии контрагента), а также о принятии стороной 2 оферты до совершения конклюдентных действий. Файл обмена подписывается лицом, совершающим сделку со стороны 2, либо уполномоченным им лицом. Формирование протокола разногласий в порядке, установленном настоящим приказом, предусматривается только в целях подписания информации о содержании сделки, сформированной в начальном файле обмена или в прилагаемом файле, формируемом одновременно с начальным файлом и являющемся его неотъемлемой частью.

Договорный документ по согласованию сторон может состоять из одного файла обмена, представляемого по формату файла обмена информации о содержании сделки (признак порядка формирования договорного документа равен "1"). В таком случае файл обмена подписывается лицами, совершающими сделку со стороны 1 и со стороны 2, либо уполномоченными ими лицами. Согласованный сторонами признак формирования договорного документа в отношении конкретной сделки на протяжении времени до окончания срока действия договорного документа может меняться.

В случае формирования договорного документа в рамках правоотношений, предусмотренных статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации 1 (признак порядка формирования договорного документа равен "0"), при предоставлении ответа на оферту со стороны контрагента исключительно в виде его конклюдентных действий договорный документ состоит из одного файла обмена, сформированного стороной 1 по формату файла обмена информации о содержании сделки, подписываемого лицом, совершающим сделку со стороны 1, либо уполномоченным им лицом. Для акцепта оферты до совершения контрагентом конклюдентных действий сторона 2 формирует файл обмена информации о согласии контрагента, который подписывается лицом, совершающим сделку со стороны 2, либо уполномоченным им лицом.

3. Номер версии настоящего формата 1.01, часть 999_02.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОДЕРЖАНИИ СДЕЛКИ ДОГОВОРНОГО ДОКУМЕНТА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_K1_K2_K3_K4_K5, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_SODSD;

A - идентификатор получателя файла обмена. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается ФНС России. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо. При направлении файла обмена

не через оператора ЭДО уникальный идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";
"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (стороны 2 или уполномоченного ею лица):

при направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при направлении файла обмена не через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение глобально уникального идентификатора GUID (Globally Unique Identifier), однозначно идентифицирующего участника документооборота, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;
О - уникальный идентификатор отправителя файла обмена. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается ФНС России. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "А - Z", "а - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО уникальный идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (стороны 1 или уполномоченного ею лица):

при направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина идентификатора отправителя не более 43 символов;

при направлении файла обмена не через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение глобально уникального идентификатора GUID (Globally Unique Identifier), однозначно идентифицирующего участника документооборота, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;
GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

K1 - уникальный идентификатор начального файла договорного документа информации о содержании сделки (36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier));

K2 - признак обстоятельств формирования договорного документа. Принимает значения: "1" - начальный файл обмена или файл обмена, который формируется одновременно с начальным файлом обмена и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла обмена (приложение). Содержащаяся в каждом из указанных файлов обмена информация о содержании сделки выражает волю стороны 1 на установление гражданских прав и обязанностей; "2" - протокол разногласий, формируемый при наличии сообщения стороны 2 (контрагента) о согласии с содержанием информации начального файла обмена или файла обмена, формируемого одновременно с начальным файлом обмена и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла обмена, с протоколом разногласий; "3" - файл обмена, формируемый в периодах после формирования начального файла обмена и являющийся неотъемлемой частью содержания сделки (дополнительное соглашение). Содержащаяся в дополнительном соглашении информация выражает волю формирующей такой файл обмена стороны на изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, ранее возникших по факту согласования стороной 2 того или иного содержания сделки;

K3 - номер дополнительных соглашений по порядку. Формируется как двузначное число, большее или равное "01" (для начального файла обмена и файлов обмена, содержание которых является неотъемлемой частью содержания начального файла обмена, принимает значение "00");

K4 - порядковый номер приложения к начальному договорному документу (начальному файлу обмена информации о содержании сделки или файлу обмена, формируемому позже формирования

начального файла обмена и являющемуся неотъемлемой частью содержания сделки в рамках оформления сделки в письменной форме). Порядковый номер формируется как двузначное число, большее или равное "01". Если формируемый файл договорного документа не является приложением к начальному файлу обмена информации или к файлу обмена, формируемому позже формирования начального файла обмена и являющемуся неотъемлемой частью содержания сделки, то K4 принимает значение "00";

K5 - порядковый номер договорного документа в хронологии формирования сторонами содержания сделки. Формируется как двузначное число, большее или равное "01".

При оформлении сделки несколькими договорными документами K1 формируется одинаковый для всех файлов обмена информации о содержании сделки. Если договорный документ в части информации о содержании сделки состоит из одного начального файла обмена, то K2 принимает значение "1", K3, K4 и K5 - значения "00", "00" и "01" соответственно.

Расширение имени файла обмена, создаваемого по настоящему формату, - XML. Расширение имени файла обмена может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Указанный порядок формирования имени файла обмена применяется также в случае создания к начальному файлу обмена или файлу обмена дополнительного соглашения, сформированным в формате XML, приложений в формате pdf или в форматах для аудио-, видеозаписей и растровой графики (в имени файла обмена значение K4 больше нуля).

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла обмена должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SODSD_1_999_02_01_01_xx, где xx - текущая версия схемы.

Выпуск новой (новых) версии (версий) схемы возможен при условии их непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.10 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество

знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид $T(0-k)$. В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид $T(n-)$.

Формат числового значения указывается в виде $N(m.k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "H" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "K". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "M". К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "U" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Код назначения элемента (6).

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	ОК			
----------------	----------	---------	----	--	--	--

Код назначения элемента (6).

Принимает значение: 1.01

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	Н			
--	----------	----------	---	--	--	--

Код назначения элемента (6)

Идентификатор предыдущего файла обмена, которым сформирована действующая на момент создания данного файла обмена редакция условий сделки (файла обмена информации о содержании сделки начального договорного документа или файла обмена информации о содержании сделки, который сформирован одновременно с начальным файлом и содержание которого является неотъемлемой частью содержания начального файла)	ИдПредФайл	АТ(1-255)	Н			
---	------------	-----------	---	--	--	--

Код назначения элемента (4).

Элемент обязателен, если в имени файла K2 = 3

Версия перечня типовых наименований элементов содержания договорного документа, используемого для формирования информации о содержании сделкиВерсПеречняАТ(1-5)Н

Код назначения элемента (6).

Элемент обязателен, если в договорном документе содержится хотя бы один фрагмент со значением показателя, наименование которого установлено перечнем типовых наименований элементов содержания договорного документа, используемого для формирования информации о содержании сделки

Информация о содержании сделки договорного документаСодержаниеСО

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Информация о содержании сделки договорного документа (Содержание)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Принимает значение: 1175016

Наименование договорного документаНаимДокАТ(1-255)О

Код назначения элемента (5).

Например: договор, контракт, соглашение и тому подобное

Номер договорного документаНомДокАТ(1-1000)О

Код назначения элемента (5).

При отсутствии указывается "без номера (б/н)".

Регистрационный номер договорного документа в системе делопроизводства хозяйствующего субъекта - составителя файла обмена информации о содержании сделки договорного документа

Дата договорного документаДатаДокАТ(=10)О

Код назначения элемента (5).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дата присвоения регистрационного номера договорного документа в системе делопроизводства хозяйствующего субъекта - составителя файла обмена информации о содержании сделки договорного документа

Дата формирования файла обмена информации о содержании сделки договорного документаДатаИнфСодСдАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о содержании сделки договорного документаВремИнфСодСдАТ(=8)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ.ММ.СС

Признак наличия версии договорного документа на иностранном языкеПризнИнАТ(=1)ОК

Код назначения элемента (6).

Принимает значения:

0 - нет версии договорного документа на иностранном языке |

1 - есть версия договорного

документа на иностранном языке (с приоритетом версии на русском языке в случае расхождений при трактовке условий) |

2 - есть версия договорного

документа на иностранном языке (с приоритетом версии на иностранном языке в случае расхождений при трактовке условий)

Код языка, на котором составлен экземпляр договорного документаЯзОКИНАТ(=3)НКУ

Принимает значение в соответствии с разделом (фасетом) 04 "Языки народов Российской Федерации и иностранные языки" Общероссийского классификатора информации о населении (ОКИН).

Элемент обязателен при значении элемента = 1 | 2

Признак порядка формирования договорного документаПорФормДокАТ(=1)ОК

Код назначения элемента (6).

Принимает значение:

0 - договорный документ формируется в виде предложения, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, и подразумевает акцепт оферты стороной 2 исключительно путем совершения конклюдентных действий без предварительного ответа о согласии заключить договор на предложенных в оферте условиях |

1 - договорный документ (в том числе в форме оферты с ее акцептом стороной 2 до совершения конклюдентных действий) формируется путем подписания файла обмена информацией о содержании сделки электронной подписью уполномоченного лица стороны 1 и электронной подписью уполномоченного лица стороны 2. Файл обмена информацией о согласии контрагента не формируется |

2 - договорный документ (в том числе в форме оферты с ее акцептом стороной 2 до совершения конклюдентных действий) формируется путем подписания файла обмена информацией о содержании сделки электронной подписью уполномоченного лица стороны 1 и подписания файла обмена информацией о согласии контрагента электронной подписью уполномоченного лица стороны 2

ИНН юридического лица - стороны 1 договорного документа |ИННЮЛСт1ПТ(=10)О

Код назначения элемента (5).

Типовой элемент

ИНН физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) - стороны 1 договорного документаИННФЛСт1ПТ(=12)О

Код назначения элемента (5).

Типовой элемент

ИНН юридического лица - стороны 2 договорного документа |ИННЮЛСт2ПТ(=10)О

Код назначения элемента (5).

Типовой элемент

ИНН физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) - стороны 2 договорного документаИННФЛСт2ПТ(=12)О

Код назначения элемента (5).

Типовой элемент

Фрагмент текста договорного документа, наименование которого размещено в перечне типовых наименований элементов содержания договорного документаФрагТиповойСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Произвольный фрагмент текста договорного документаФрагПроизвСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о лице, подписывающем информацию о содержании сделки договорного документаПодписантИнфОСодСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Таблица 5.3

Фрагмент текста договорного документа, наименование которого размещено в перечне типовых наименований элементов содержания договорного документа (ФрагТиповой)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер фрагментаНомФрагАН(6)О

Код назначения элемента (2)

Ссылка на номер фрагмента, к которому относится текущий фрагментСсылБлокАН(6)Н

Код назначения элемента (6).

Указывается номер фрагмента, к которому относится текущий фрагмент

Цифровой код типового наименования элемента из перечня типовых наименований элементов содержания договорного документаЦифКЭлПерАТ(=10)ОК

Код назначения элемента (6).

Принимает значение в соответствии с версией перечня типовых наименований элементов содержания договорного документа, указанной в (из таблицы 5.1)

Буквенный код типового наименования элемента из перечня типовых наименований элементов содержания договорного документаБукКЭлПерАТ(1-255)Н

Код назначения элемента (6)

Тип фрагмента в отношении выравнивания текста при визуализацииМакетВыравнАТ(1-2)НК

Код назначения элемента (3)

Принимает значение:

0 - выравнивание по левому краю |

1 - выравнивание по правому краю |

2 - выравнивание по центру |

3 - выравнивание по ширине

Содержание (значение) фрагментаСодержФрагАТ(1-)О

Код назначения элемента (1)

Содержание (значение) фрагмента (иностранный язык)СодержФрагИнАТ(1-)НУ

Код назначения элемента (1).

Элемент обязателен при = 1 | 2 (из таблицы 5.2)

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления текста |МакетФрагТекстПТ(1-2)ОКМ

Код назначения элемента (3).

Принимает значение для текстовой части:

0 - следующий за предыдущим |

1 - новый абзац (с отступом вправо в начале первой строки) |

2 - с новой строки |

3 - сноска |

4 - заголовок 1 уровня |

5 - заголовок 2 уровня |

6 - заголовок 3 уровня

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления таблицМакетФрагТабПТ(=10)ОМ

Код назначения элемента (3).

Принимает значение ZZ.XXXX.YY, где ZZ номер таблицы, XXXX и YY содержат соответственно информацию в отношении номера строки и номера столбца, на пересечении которых должна быть расположена информация фрагмента в визуализируемой таблице

Стиль фрагментаСтильФрагТекстСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8.

Элемент используется для присвоения имени стилю оформления фрагментов и использования для фрагмента ранее объявленного стиля

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа с учетом текущей правкиНомФрагмБазИзмСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Таблица 5.4

Произвольный фрагмент текста договорного документа (ФрагПроизв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер фрагментаНомФрагАН(6)О

Код назначения элемента (2)

Ссылка на номер фрагмента, к которому относится текущий фрагментСсылБлокАН(6)Н

Код назначения элемента (5).

Указывается номер фрагмента, к которому относится текущий фрагмент

Тип фрагмента в отношении выравнивания текста при визуализацииМакетВыравнАТ(1-2)НК

Код назначения элемента (3)

Принимает значение:

0 - выравнивание по левому краю |

1 - выравнивание по правому краю |

2 - выравнивание по центру |

3 - выравнивание по ширине

Содержание (значение) фрагментаСодержФрагАТ(1-)О

Код назначения элемента (1)

Содержание (значение) фрагмента (иностранный язык)СодержФрагИнАТ(1-)НУ

Код назначения элемента (1).

Элемент обязателен при = 1 | 2 (из таблицы 5.2)

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления текста |МакетФрагТекстПТ(1-2)ОКМ

Код назначения элемента (3).

Принимает значение для текстовой части:

0 - следующий за предыдущим |

1 - новый абзац (с отступом вправо в начале первой строки) |

2 - с новой строки |

3 - сноска |

4 - заголовок 1 уровня |

5 - заголовок 2 уровня |

6 - заголовок 3 уровня

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа и стилизации визуализированного текста: для представления таблиц|МакетФрагТабПТ(=10)ОМ

Код назначения элемента (3).

Принимает значение ZZ.XXXX.YY, где ZZ номер таблицы, XXXX и YY содержат соответственно информацию в отношении номера строки и номера столбца, на пересечении которых должна быть расположена информация фрагмента в визуализируемой таблице

Стиль фрагмента|СтильФрагТекстСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.8.

Элемент используется для присвоения имени стилю оформления фрагментов и использования для фрагмента ранее объявленного стиля

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа с учетом текущей правки|НомФрагмБазИзмСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Таблица 5.5

Сведения о лице, подписывающем информацию о содержании сделки договорного документа (ПодписантИнфОСод)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Должность

Должн

А

Т(1-255)

НКод назначения элемента (1)

Тип подписи

ТипПодпис

А

T(=1)

НККод назначения элемента (6).

Принимает значение:

1 - усиленная

квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная

подпись |

3 - усиленная

неквалифицированная электронная подпись.

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документа

СпосПодтПолном

A

T(=1)

ОККод назначения элемента (6).

Принимает значение:

1 - в соответствии с

данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с

электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с

электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном документе |

4 - в соответствии с

электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом, отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с

доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведения

ДопСведПод

A

T(1-255)

НКод назначения элемента (6).

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФИО

C

ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.10.

Информация о фамилии, имени, отчестве должна соответствовать фамилии, имени, отчеству владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий

СвДоверЭл

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 5.6.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий

СвДоверБум

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 5.7.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.6

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий

(СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Код назначения элемента (6).

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Код назначения элемента (6)

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной

системыИдСистХранАТ(1-500)О

Код назначения элемента (6)

Таблица 5.7

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий

(СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

Код назначения элемента (6).

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Код назначения элемента (6)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность ФИОСН

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Таблица 5.8

Стиль фрагмента (СтилФрТекстТип)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Имя стиля nameAT(1-200)H

Код вида элемента (3).

Присваивается собственное имя стилю, заданному другими параметрами.

Далее используется для быстрого применения стиля к фрагментам

Наименование шрифта font-familyAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Устанавливает семейство шрифтов из predetermined в системе пользователя.

Пример заполнения значения:

serif - шрифт с засечками типа Times) |

sans-serif - рубленый шрифт типа Arial) |

cursive - курсивный шрифт) |

monospace - моноширинный шрифт типа Courier.

Допускается явное указание наименования шрифта

Толщина начертания font-weightAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Принимает одно из имен:

normal - обычное начертание (400) | bold - жирное начертание или числовое значение в цифрах (100, 200,... 900)

Стиль начертания font-styleAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Принимает значение:

normal - обычное начертание (по умолчанию) |

italic - курсивный текст

Цвет шрифта colorAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Значение цвета может быть шестнадцатеричным числом с префиксом решетки (#) или одним из названий цветов спецификации HTML 4.01

Размер шрифта и высота линии font-sizeAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Принимает одно из имен:

xx-large | x-large | large | medium | small | x-small | xx-small или числовое значение в единице измерения "pt"

Отступ между строками line-heightAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Принимает одно из имен:

xx-large | x-large | large | medium | small | x-small | xx-small или числовое значение в единице

измерения "pt"

Отступ перед первой строкой абзацаmargin-topAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Принимает одно из имен:

xx-large | x-large | large | medium | small | x-small | xx-small или числовое значение в единице измерения "pt"

Отступ после последней строки абзацаmargin-bottomAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Принимает одно из имен:

xx-large | x-large | large | medium | small | x-small | xx-small или числовое значение в единице измерения "pt"

Отступ слева для первой строки абзацатext-indentAT(1-200)H

Код назначения элемента (3).

Числовое значение в единице измерения "pt"

Таблица 5.9

Элемент, используемый в целях визуализации содержания договорного документа с учетом текущей правки (НомФрБазИзмТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Визуализировать с дополнительным текущим фрагментом |НовыйПТ(1-20)О

Код назначения элемента (4).

Принимает значение порядкового номера фрагмента в создаваемом участниками сделки с помощью дополнительного программного обеспечения вспомогательном файле актуальной информации о содержании сделки начального договорного документа (или актуальной информации о содержании сделки, которая сформирована одновременно с информацией начального файла и содержание которой является неотъемлемой частью содержания начального файла), после которого визуализируется текущий фрагмент

Визуализировать с заменой фрагмента на текущий |ЗаменаПТ(1-20)О

Код назначения элемента (4).

Принимает значение порядкового номера заменяемого фрагмента в создаваемом участниками сделки с помощью дополнительного программного обеспечения вспомогательном файле актуальной информации о содержании сделки начального договорного документа (или актуальной информации о содержании сделки начального договорного документа (или информации о содержании сделки, которая сформирована одновременно с информацией начального файла и содержание которой является неотъемлемой частью содержания начального файла)

Визуализировать с удалением фрагментаУдалениеПТ(1-20)О

Код назначения элемента (4).

Принимает значение порядкового номера удаляемого фрагмента в создаваемом участниками сделки с помощью дополнительного программного обеспечения вспомогательном файле актуальной информации о содержании сделки начального договорного документа (или актуальной информации о содержании сделки начального договорного документа (или информации о содержании сделки, которая сформирована одновременно с информацией начального файла и содержание которой является неотъемлемой частью содержания начального файла)

Таблица 5.10

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИО) Тип Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Фамилия Фамилия АТ(1-60) О
Код назначения элемента (6)

Имя Имя АТ(1-60) О
Код назначения элемента (6)

Отчество Отчество АТ(1-60) Н
Код назначения элемента (6)

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАСИИ КОНТРАГЕНТА (СТОРОНЫ 2) ДОГОВОРНОГО ДОКУМЕНТА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_SOGLK;

A - идентификатор получателя файла обмена. Значение элемента представляется в виде

"УИОЭДОУИПол", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается ФНС России. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО уникальный идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

"УИПол" - уникальный идентификатор получателя файла обмена (стороны 1 или уполномоченного ею лица):

при направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

при направлении файла обмена не через оператора ЭДО "УИПол" принимает значение глобально уникального идентификатора GUID (Globally Unique Identifier), однозначно идентифицирующего участника документооборота, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

O - уникальный идентификатор отправителя файла обмена. Значение элемента представляется в виде "УИОЭДОУИОтпр", где:

"УИОЭДО" - уникальный идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код (префикс), присваивается ФНС России. В значении уникального идентификатора допускаются символы латинского алфавита "A - Z", "a - z", цифры "0 - 9", знаки "@", ".", "-". Значение уникального идентификатора регистронезависимо. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО уникальный идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

"УИОтпр" - уникальный идентификатор отправителя файла обмена (стороны 2 или уполномоченного ею лица):

при направлении файла обмена через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение уникального идентификатора участника, присваиваемого оператором ЭДО, длина идентификатора отправителя не более 43 символов;

при направлении файла обмена не через оператора ЭДО "УИОтпр" принимает значение глобально уникального идентификатора GUID (Globally Unique Identifier), однозначно идентифицирующего участника документооборота, длина уникального идентификатора получателя не более 43 символов;

A - идентификатор получателя файла обмена информации о согласии контрагента договорного

документа. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОПолСт, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного оборота принимает значение "000"; ПолСт - код получателя (сторона 1 или уполномоченное ею на получение файла обмена лицо) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода подписанта не более 43 символов.

При направлении файла обмена не через оператора ЭДО ПолСт - глобально-уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

О - идентификатор отправителя файла обмена информации о согласии контрагента договорного документа. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДООтпрСт, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код. При включении оператора ЭДО в сеть доверенных операторов ЭДО ФНС России идентификатор присваивается Федеральной налоговой службой. При направлении файла обмена не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного оборота принимает значение "000"; ОтпрСт - код отправителя (сторона 2 или уполномоченное ею на отправку файла обмена лицо) - уникальный код участника, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя не более 43 символов.

При направлении файла обмена не через оператора ЭДО ОтпрСт - глобально-уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена, создаваемого по настоящему формату, - XML. Расширение имени файла обмена может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла обмена должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_SOGLK_1_999_03_01_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Выпуск новой (новых) версии (версий) схемы возможен при условии их непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.9 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный

в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодového словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодového словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодového словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Код назначения элемента (6).

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Код назначения элемента (6).

Принимает значение: 1.01

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	Н			
--	----------	----------	---	--	--	--

Код назначения элемента (6).

Информация о согласии контрагента (стороны 2) договорного документаСодержаниеСО
Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Информация о согласии контрагента (стороны 2) договорного документа (Содержание)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Принимает значение: 1175017

Дата формирования файла обмена информации о согласии контрагента (стороны 2) договорного документаДатаИнфСоглКАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о согласии контрагента (стороны 2) договорного документаВремяИнфСоглКАТ(=8)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ.ММ.СС

Идентификация файла обмена информации о содержании сделки договорного документаИдИнфСодСдСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание информации о согласии контрагента (стороны 2) договорного документаСодИнфСоглКСН

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о согласии контрагента (стороны 2) договорного документа в электронной формеПодписантИнфОСоглСН

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации о содержании сделки договорного документа
(ИдИнфСодСд)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации о содержании сделки договорного документаИдфайлИнфСодСдАТ(1-255)О

Код назначения элемента (6)

Дата формирования файла обмена информации о содержании сделки договорного документаДатаФайлИнфСодСдАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о содержании сделки договорного документа

Время формирования файла обмена информации о содержании сделки договорного документаВремФайлИнфСодСдАТ(=8)О

Код назначения элемента (6).

Время в формате ЧЧ.ММ.СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о содержании сделки договорного документа

Электронная подпись файла обмена информации о содержании сделки договорного документаЭППТ(1-)ОМ

Код назначения элемента (6).

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание информации о согласии контрагента (стороны 2) договорного документа (СодИнфСоглК)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер договорного документа, присваиваемый контрагентом (стороной 2)НомДокКАгентАТ(1-255)Н
Код назначения элемента (1)

Сообщение контрагента (стороны 2) о согласии с содержанием договорного документа (оферты) без протокола разногласий или с протоколом разногласийСообОСогласАТ(=1)ОК

Код назначения элемента (1).

Принимает значение:

1 - договорный документ

подписывается без протокола разногласий |

2 - договорный документ

подписывается с учетом наличия согласованного протокола разногласий |

3 - оферта акцептуется до

совершения контрагентом (стороной 2) предусмотренных содержанием оферты конклюдентных действий

Идентификатор файла протокола разногласийИдФайлПротРазнАТ(1-255)НУ

Код назначения элемента (6).

Элемент обязателен при значении элемента = 2

Сведения о наличии в информации о содержании сделки опечатокСвОбОпечатСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.5.

Элемент отсутствует при значении элемента = 2.

Используется для случаев, когда гражданским законодательством Российской Федерации или по договоренности сторон предусматривается форма выражения согласия с содержанием условий сделки, в том числе в виде указания стороной 2 на необходимость исправления опечаток (в том числе уточнения реквизитов сторон), не требующих дополнительного согласия со стороны 1

Таблица 7.5

Сведения о наличии в информации о содержании сделки опечаток (СвОбОпечат)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Значение фрагмента текста договорного документа, информации о содержании сделки, содержащего опечаткуЗначСтарАТ(1-)О

Код назначения элемента (1)

Уточненное значение фрагмента текста без опечаткиЗначИспрОпечатАТ(1-)О

Код назначения элемента (1)

Номер фрагмента текста договорного документа, информации о содержании сделки, содержащего опечатку |НомФрагОпечПН(6)О

Код назначения элемента (6)

Краткое наименование элемента, содержащего опечаткуНаимЭлОпечПТ(1-30)О

Код назначения элемента (6)

Таблица 7.6

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о согласии контрагента (стороны 2) договорного документа в электронной форме (ПодписантИнфОСогл)Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Должность

Должн

А

Т(1-255)

НКод назначения элемента (1)

Тип подписи

ТипПодпис

А

Т(=1)

НКод назначения элемента (6).

Принимает значение:

1 - усиленная

квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная

подпись |

3 - усиленная

неквалифицированная электронная подпись.

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документа

СпосПодтПолном

А

Т(=1)

ОККод назначения элемента (6).

Принимает значение:

1 - в соответствии с

данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с

электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с

электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном документе |

4 - в соответствии с

электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом, отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с

доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведения

ДопСведПод

А

Т(1-255)

НКод назначения элемента (6).

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

ФИО

С

ОТиповой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.9.

Информация о фамилии, имени, отчестве должна соответствовать фамилии, имени, отчеству владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий

СвДоверЭл

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 7.7.

Элемент обязателен и формируется только при = 3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий

СвДоверБум

С

НМУСостав элемента представлен в таблице 7.8.

Элемент обязателен и формируется только при = 5

Таблица 7.7

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий

(СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Код назначения элемента (6).

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUED из имени файла (единственный регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Код назначения элемента (6)

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Код назначения элемента (6)

Таблица 7.8

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Код назначения элемента (6).

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

Код назначения элемента (6).

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Код назначения элемента (6)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Таблица 7.9

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

Код назначения элемента (6)

ИмяИмяАТ(1-60)О

Код назначения элемента (6)

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

Код назначения элемента (6)