

Об утверждении формата электронного путевого листа

Приказ · № ЕД-7-26/116@ · от 17.02.2023 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

17 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/116@

Об утверждении формата электронного путевого листа

Зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2023 г.

Регистрационный № 72466

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2022, № 10, ст. 1396), а также подпунктом 5.9.51 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15, ст. 2194), в целях развития электронного документооборота, а также в связи с принятием Федерального закона от 06.03.2022 № 39-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1396) приказываю:

1. Утвердить формат электронного путевого листа согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящий приказ действует до 01.03.2029.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по методологическому и организационному обеспечению взаимодействия налогоплательщиков с ФНС России по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота.

Руководитель

Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение

к приказу ФНС России

от 17 февраля 2023 г. № ЕД-7-26/116@

Формат электронного путевого листа

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи электронного путевого листа учитывая положения приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2022 № 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2022, регистрационный № 71192).

2. Электронный путевой лист включает четыре обязательных файла обмена: файл обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса, состоящей из сведений о лице, оформившем путевой лист, о сроке действия путевого листа, о транспортном средстве, о водителе (водителях) транспортного средства, о виде перевозки и о виде сообщения. Файл обмена

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации об обстоятельствах и особенностях рейса, должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства, назначенного решением руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

файл обмена информации о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра, состоящей из сведений о дате и времени проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра, о результате проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотра, о водителе (водителях), о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов, или о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра, медицинского работника, проводившего предсменный, предрейсовый медицинский осмотр;

файл обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя, состоящей из сведений о дате и времени выезда транспортного средства с парковки (парковочного места) или о дате и времени приема транспортного средства, о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места) или при приеме транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя, лица, уполномоченного на проставление в путевом листе данных одометра, назначенного решением руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

файл обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю, состоящей из сведений о дате и времени заезда транспортного средства на парковку (парковочное место) или о дате и времени сдачи транспортного средства, о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место) или при сдаче транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой

инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю, лица, уполномоченного на проставление в путевом листе данных одометра, назначенного решением руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Электронный путевой лист также может содержать следующие файлы обмена (являются опциональными при информационном обмене):

файл обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию, состоящей из сведений о дате и времени проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства, о результате проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства, о дате и времени выпуска транспортного средства на линию, о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию, должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства, назначенного решением руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя;

файл обмена информации о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра (формируется, если обязанность проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра предусмотрена законодательством Российской Федерации), состоящей из сведений о дате и времени проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра, о результате проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотра, о водителе (водителях) транспортного средства, о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов, или о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации. Файл обмена подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки соответствия средств защиты информации о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра, медицинского работника, проводившего послесменный, послерейсовый медицинский осмотр.

3. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 968.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОСОБЕННОСТЯХ РЕЙСА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_F_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение ON_PTLSSOBTS;

A - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейса. Значение элемента представляется в

виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (медицинского работника) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

При отсутствии значения для заполнения поля А в имени файла обмена между значениями полей Т и Е ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

Е - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейса. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

При отсутствии значения для заполнения поля Е в имени файла обмена между значениями полей А и F ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

F - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейса. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, уполномоченного на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства в путевом листе показаний одометра) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

О - идентификатор участника электронного документооборота - отправителя файла обмена путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейса. Значение элемента представляется в

виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена - символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

КодОтпр - код отправителя файла обмена путевого листа (лица, формирующего путевой лист) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейса. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса присутствуют и указаны в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSSOBTS_1_968_01_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

5. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 5.1 - 5.38 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т -

символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "H" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "K". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "M".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "U" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 5.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О			
---------------------	--------	-----------	---	--	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	Н			
--------------------------------	-----------	----------	---	--	--	--

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа

Путевой лист, информация об обстоятельствах и особенностях рейсаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 5.2

Таблица 5.2

Путевой лист, информация об обстоятельствах и особенностях рейса (Документ)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110380

Дата формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаДатИнфСобАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаВрИнфСобАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Номер путевого листаНомерПЛАТ(1-36)Н

Дата путевого листаДатаПЛАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Признак начала рейсаПризнНачРейсАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - выезд с парковки (парковочного места) |

2 - прием-сдача транспортного средства последующим водителем по окончании рабочего дня
(смены) предыдущего водителя (в случае оформления или формирования нескольких путевых листов
на одно транспортное средство)

Уникальный идентификатор предыдущего путевого листаУИДПЛПредАТ(1-36)НУ

Элемент обязателен при = 2.

В иных случаях не заполняется

Содержание путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейсаСодИнфСобСО

Состав элемента представлен в таблице 5.3

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейса в электронной формеПодпИнфСобСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.22

Таблица 5.3

Содержание путевого листа, информация об обстоятельствах и особенностях рейса
(СодИнфСоб)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа путевого листаУИД_ПЛАТ(1-36)Н

Выдается ТИС ЭПД

Признак обязательности проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотраОбМедОсмПослеАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - да |

2 - нет

Сведения о виде перевозкиВидПрвАТ(=2)ОК

Принимает значение:

КП - коммерческие перевозки |

СН - перевозки для собственных нужд |

СТ - передвижение и работа специальных транспортных средств

Вид коммерческой перевозкиВидКПАТ(=2)НКУ

Принимает значение:

РП - регулярная перевозка пассажиров и багажа |

ПГ - перевозка грузов на основании договора перевозки грузов или договора фрахтования (в том числе по договору аренды транспортного средства с экипажем) |

ЗП - перевозка пассажиров и багажа по заказу |

ЛТ - перевозка пассажиров и багажа легковым такси |

ПД - организованная перевозка групп детей автобусами (если организованная перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования)

Элемент обязателен при = КП, в иных случаях не формируется

Сведения о виде сообщенияВидСообщАТ(=1)ОК

Принимает значение:

Г - городское |

П - пригородное |

М - междугородное

Место отправленияМестОтпрСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27.

Элемент формируется при = ПГ

Адреса пунктов погрузки и выгрузкиАдрПунктСНМУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.27

Элемент формируется при = ПГ

Сведения о сроке действия путевого листаСрокПЛСО

Состав элемента представлен в таблице 5.4

Сведения о лице, оформившем путевой листСвЛицПЛСО

Состав элемента представлен в таблице 5.5

Сведения о грузоотправителе (грузоотправителях)СвГОСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.14

Сведения о транспортном средствеСвТССО

Состав элемента представлен в таблице 5.9

Сведения о водителе (водителях) транспортного средстваСвВодитСОМ

Состав элемента представлен в таблице 5.12

Информационное полеИнфПолСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.25

Таблица 5.4

Сведения о сроке действия путевого листа (СрокПЛ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак формирования путевого листа на один деньПЛДеньАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - да |

2 - нет

Дата, в течение которой путевой лист может быть использованДатаИспПЛАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при =1 и не формируется при =2

Дата начала срока использования путевого листаДатаНачИспПЛАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при =2 и не формируется при =1

Дата окончания срока использования путевого листаДатаКонИспПЛАТ(=10)НУ

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Элемент обязателен при =2 и не формируется при =1

Таблица 5.5

Сведения о лице, оформившем путевой лист (СвЛицПЛ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Лицо, оформившее путевой листЛицоОфПЛАТ(=1)ОК

Принимает значение:

С - собственник (владелец) транспортного средства |

А - арендодатель, предоставивший в аренду транспортное средство с экипажем

Идентификационные сведенияИдСвСО

Состав элемента представлен в таблице 5.6

Адрес в пределах местонахождения юридического лица/адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателяАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Контактные данныеКонтактСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Таблица 5.6

Идентификационные сведения (ИдСв)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органахСвИПСО

Состав элемента представлен в таблице 5.7

СвЮЛУЧСО

Состав элемента представлен в таблице 5.8

Таблица 5.7

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СвИП)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИННИННАТ(=12)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)О

Типовой элемент

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.8

Сведения о юридическом лице, состоящем на учете в налоговых органах (СвЮЛУЧ)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование полноеНаимОргАТ(1-1000)О

ИННИННЮЛАТ(=10)Н

Типовой элемент

КППКППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер юридического лицаОГРНАТ(=13)О

Типовой элемент

Таблица 5.9

Сведения о транспортном средстве (СвТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Транспортное средствоТССО

Состав элемента представлен в таблице 5.10

Прицеп (полуприцеп)ПрицепСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.11

Таблица 5.10

Транспортное средство (ТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип транспортного средства согласно паспорту транспортного средстваТипАТ(1-1000)О

Марка транспортного средства согласно паспорту транспортного средстваМаркаАТ(1-1000)О

Модель транспортного средства согласно паспорту транспортного средстваМодельАТ(1-1000)О

Государственный регистрационный номер транспортного средстваРегНомерАТ(1-9)НУ

Элемент обязателен, при отсутствии

Инвентарный номерИнвНомерАТ(1-60)НУ

Заполняется для троллейбусов и трамваев.

Элемент обязателен, при отсутствии

Таблица 5.11

Прицеп (полуприцеп) (Прицеп)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Марка прицепа (полуприцепа)МаркаАТ(1-1000)О

Модель прицепа (полуприцепа)МодельАТ(1-1000)О

Государственный регистрационный номер прицепа (полуприцепа)РегНомерАТ(1-9)О

Таблица 5.12

Сведения о водителе (водителях) транспортного средства (СвВодит)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Данные водительского удостоверенияВодитУдСН

Состав элемента представлен в таблице 5.13

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.13

Данные водительского удостоверения (ВодитУд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер водительского удостоверенияНомВУАТ(1-20)О

Серия водительского удостоверенияСерВУАТ(1-20)О

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.14

Сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки) (УчастникТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Информация для участника документооборотаИнфДляУчастСНМ

Состав элемента представлен в таблице 5.15.

Дополнительная информация, позволяющая в автоматизированном режиме определять
необходимый для конкретного случая порядок использования данных файла обмена информации об
обстоятельствах и особенностях рейса у грузоотправителя и (или) других получателей данного
файла обмена

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике
перевозки)ИдСвСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.16

Сведения об адресеАдресСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29.

Заполняется в отношении сведений о юридическом лице

Контактные данныеКонтактСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.37

Таблица 5.15

Информация для участника документооборота (ИнфДляУчаст)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

ИНН участникаИННУчастАТ(10-12)О

Информация для участникаИнфУчастАТ(1-255)О

Таблица 5.16

Идентификационные сведения о лице, имеющем отношение к перевозке (об участнике перевозки)
(ИдСвТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения об индивидуальном предпринимателе |СвИПСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.17

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговых органах |СвЮЛУЧСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.18

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговых органахСвИнНеУчСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.19.

В таблице 5.19 элемент обязателен. В отношении перевозчика не формируется

Сведения о физическом лицеСвФЛУчастСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.20.

В отношении перевозчика не формируется, если не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области автомобильного городского пассажирского транспорта

Таблица 5.17

Сведения об индивидуальном предпринимателе (СВИПТип) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИННИННАТ(=12)О

Типовой элемент

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОГРНИПАТ(=15)Н

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.18

Сведения об организации, состоящей на учете в налоговых органах (СвЮЛУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование полноеНаимОргАТ(1-1000)О

ИННИННЮЛАТ(=10)О

Типовой элемент

КППКППАТ(=9)Н

Типовой элемент

Таблица 5.19

Сведения об иностранной организации (иностранном гражданине), не состоящей(ем) на учете в налоговых органах (СвИнНеУчТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификация статусаИдСтатАТ(1-25)ОК

Принимает значение:

ИО - иностранная организация |

ИГ - иностранный гражданин

СтранаСтранАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен для =ИО

Наименование иностранной организации полное/Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданинаНаимАТ(1-1000)НУ

Элемент обязателен для =ИГ

Идентификатор иностранной организации (иностранного гражданина)ИдентифАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен для =ИО и при отсутствии и

Иные сведения, идентифицирующие иностранную организацию (иностранного гражданина)ИныеСведАТ(1-255)НУ

Элемент обязателен для =ИО и при отсутствии и

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданинаУдЛичнИГСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.21.

Элемент обязателен для =ИГ

Таблица 5.20

Сведения о физическом лице (СвФЛТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)О

Типовой элемент

Иные сведения, идентифицирующие физическое лицоИныеСведАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.21

Данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (УдЛичнИГТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид документаВидДокАТ(1-1000)О

Номер документаНомДокАТ(1-100)О

Дата выдачи документаДатаДокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 5.22

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная подпись |

3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном документе |

4 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом, отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38.

Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.23.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 5.24.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 5.23

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Таблица 5.24

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.38

Таблица 5.25

Информационное поле (ИнфПолТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла информационного поляИдФайлИнфПолАТ(=36)Н

Указывается идентификатор файла, связанного со сведениями данного электронного файла обмена (GUID)

Текстовая информацияТекстИнфСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.26

Таблица 5.26

Текстовая информация (ТекстИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИдентификаторИдентифАТ(1-50)О

ЗначениеЗначениеАТ(1-2000)О

Таблица 5.27

Сведения об адресе (АдресПользТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Комментарии к адресуАдрКомментАТ(1-2000)Н

Глобальный номер места нахождения (GLN места)ГЛНПТ(=13)Н

Позволяет определить расположение юридических лиц, их функциональных подразделений и физических объектов - складов, магазинов, производственных помещений, транспортных единиц

Координаты местаКоордСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.28

Сведения об адресе местонахожденияАдресСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.29

Таблица 5.28

Координаты места (КоордТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ШиротаШиротаАТ(15-17)О

Широта в формате: во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XX - градусы в диапазоне от -90 до 90

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

ДолготаДолготаАТ(15-18)О

Долгота в формате:

во всемирной системе геоцентрических координат WGS 84, где:

XXX - градусы в диапазоне от -180 до 180,

УУУУУУУУУУУУ - минуты и секунды, представленные как десятичные доли с точностью до 13 знаков

Таблица 5.29

Адрес местонахождения (АдресТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрРФСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.30

Адрес по ФИАС, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (реквизиты адреса на территории Российской Федерации) |АдрФИАССО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.31

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц/почтовый адрес/адрес места жительства индивидуального предпринимателя (информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации)АдрИнфСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.36

Таблица 5.30

Сведения об адресе в Российской Федерации, содержащиеся в ЕГРЮЛ (АдрРФТип)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Почтовый индексИндексАТ(=6)О

Код субъекта Российской ФедерацииКодРегионАТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации и
 иных территорий Российской Федерации"

РайонРайонАТ(1-255)Н

ГородГородАТ(1-255)Н

Населенный пунктНаселПунктАТ(1-255)Н

УлицаУлицаАТ(1-255)Н

ДомДомАТ(1-20)Н

КорпусКорпусАТ(1-20)Н

КвартираКвартАТ(1-20)Н

Иные сведения об адресе в Российской ФедерацииИныеСведАТ(1-100)Н

Таблица 5.31

Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
 элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
 информация

Уникальный идентификационный номерИдНомАТ(1-36)Н

Элемент применяется только при представлении документа в электронной форме

Почтовый индексИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)РегионПТ(=2)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации и
 иных территорий Российской Федерации"

Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального
 значения/муниципальный округ/федеральная территорияМуниципРайонСНУ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32.

Элемент обязателен, если значение элемента не равно 99

Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального
 района/внутригородской район городского округаГородСелПоселенСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.32

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)НаселенПунктСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.33

Элемент планировочной структурыЭлПланСтруктурСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Элемент улично-дорожной сетиЭлУлДорСетиСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.34

Земельный участок (номер)ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание/сооружение/объект незавершенного строительстваЗданиеСНМ

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Помещение в пределах здания, сооружения/машино-местоПомещЗданияСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Помещение в пределах квартирыПомещКвартирыСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 5.35

Таблица 5.32

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Вид (код) элемента

ВидКод

А

Т(=1)

ОКПринимает значения:

для элемента :

1 - муниципальный район |

2 - городской округ |

3 - внутригородская территория города

федерального значения |

4 - муниципальный округ |

5 - федеральная территория;

для элемента :

1 - городское поселение;

2 - сельское поселение;|

3 - межселенная территория в составе муниципального района;

4 - внутригородской район городского округа

Наименование элемента

Наим

А
Т(1-255)
О

Таблица 5.33

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Вид элементаВидАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.34

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)Наименование
элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Наименование элементаНаимАТ(1-255)О

Таблица 5.35

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)Наименование элементаСокращенное
наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

Тип элементаТипАТ(1-50)О

Номер элементаНомерАТ(1-255)О

Таблица 5.36

Информация об адресе, в том числе об адресе за пределами территории Российской Федерации
(АдрИнфТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код страныКодСтрАТ(=3)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

АдресАдрТекстАТ(1-1000)О

Таблица 5.37

Контактные данные (КонтактТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код)
элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер контактного телефона/факсТлфПТ(1-255)ОМ

Адрес электронной почтыЭлПочтаПТ(1-255)НМ

Иные контактные данныеИнКонтПТ(1-255)Н

Таблица 5.38

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное

наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности
элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

III. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДСМЕННОГО, ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

6. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_PTLSPRMO;

A - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, формирующего путевой лист) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

E - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о результате предрейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства, или лица, уполномоченного на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства (при приеме-сдаче транспортного средства)) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

При отсутствии значения для заполнения поля E в имени файла обмена между значениями полей A и O ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

O - идентификатор участника электронного документооборота - отправителя файла обмена путевого листа, информация о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена - символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

КодОтпр - код отправителя файла обмена (медицинского работника) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSPRMO_1_968_02_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы без изменения версии формата возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

7. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 2 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 7.1 - 7.14 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в

числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 2. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет)	имя сформированного файла (без расширения)					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение:	5.01					
---------------------	------	--	--	--	--	--

Путевой лист, информация о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра	Документ	СО				
--	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Путевой лист, информация о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК				
----------------------	-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110381

Дата формирования файла обмена информации о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотраДатИнфМОАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотраВрИнфМОАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейсаИдИнфСобСО
Состав элемента представлен в таблице 7.3

Содержание путевого листа, информация о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотраСодИнфМОСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра в электронной формеПодпИнфМОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.11

Таблица 7.3

Идентификация файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса
(ИдИнфСоб)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаИдФайлИнфСобАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Дата формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаДатФайлИнфСобАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Время формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаВрФайлИнфСобАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Электронная подпись файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейсаЭПАТ(1-
)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 7.4

Содержание путевого листа, информация о результате предсменного, предрейсового медицинского

осмотра (СодИнфМО)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа путевого листаУИД_ПЛАТ(1-36)О

Выдается ГИС ЭПД

Вид медосмотраВидМОАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - предсменный |

2 - предрейсовый

Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов

|СвМедРабСО

Состав элемента представлен в таблице 7.5.

Заполняется, если медицинский работник состоит в штате юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов

Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской
организацииСвМедОргСО

Состав элемента представлен в таблице 7.6.

Заполняется, если медицинский работник состоит в штате медицинской организации

Сведения о прохождении предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителем
(водителями)СвМОПредСО

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Таблица 7.5

Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов

(СвМедРаб)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Должность медицинского работникаДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работникаФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Лицензия на проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских
осмотровЛицензМОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Таблица 7.6

Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской
организации (СвМедОрг)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование медицинской организацииНаимМедОргАТ(1-255)О

Должность медицинского работникаДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работникаФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Лицензия на проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотровЛицензМОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.10

Таблица 7.7

Сведения о результате предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителем (водителями) (СвМОПред)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотраДатВрПрМОАТ(=25)О
Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПрМОАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Отметка о результате проведения предсменного, предрейсового медицинского осмотраОтметМОПредАТ(1-100)ОК

Принимает значение:

Прошел предсменный медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен

Сведения о водителе транспортного средстваСвВодитСО

Состав элемента представлен в таблице 7.8

Таблица 7.8

Сведения о водителе транспортного средства (СвВодит)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Данные водительского удостоверенияВодитУдСН

Состав элемента представлен в таблице 7.9

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Таблица 7.9

Данные водительского удостоверения (ВодитУд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер водительского удостоверенияНомВУАТ(1-20)О

Серия водительского удостоверенияСерВУАТ(1-20)О

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.10

Лицензия на проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров (ЛицензМОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

СерияСерАТ(1-60)О

НомерНомАТ(1-60)О

Дата выдачиДатВыдАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Срок окончания действияСрокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 7.11

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная подпись |

3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном документе |

4 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом,

отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14.

Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.12.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 7.13.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 7.12

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Таблица 7.13

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 7.14

Таблица 7.14

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

IV. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ ПРЕДСМЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ВЫПУСКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ЛИНИЮ

8. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_PTLSVIPTS;

A - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, формирующего путевой лист) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

E - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо.

При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, уполномоченного на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

При отсутствии значения для заполнения поля Е в имени файла обмена между значениями полей А и О ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

О - идентификатор участника электронного документооборота - отправителя файла обмена путевого листа, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена - символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита А - Z, а - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

КодОтпр - код отправителя файла обмена (должностного лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию присутствуют и указаны в файле обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSVIPTS_1_968_03_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения

количества знаков в формате элемента).

9. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 3 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 9.1 - 9.12 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m,k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его

местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 3. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	ОУ			
---------------------	--------	-----------	----	--	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	ИТ(4-46)	Н			
--------------------------------	-----------	----------	---	--	--	--

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа

Путевой лист, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линиюДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Путевой лист, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию (Документ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК			
----------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110382

Дата формирования файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линиюДатИнфТехСостАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линиюВрИнфТехСостАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейсаИдИнфСобСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Содержание путевого листа, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линиюСодИнфТехСостСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию в электронной формеПодпИнфТехСостСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.9

Таблица 9.3

Идентификация файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса (ИдИнфСоб)
Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях

рейсаИдФайлИнфСобАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Дата формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях

рейсаДатФайлИнфСобАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Время формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях

рейсаВрФайлИнфСобАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Электронная подпись файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейсаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 9.4

Содержание путевого листа, информация о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию
(СодИнфТехСост)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа путевого листаУИД_ПЛАТ(1-36)О

Выдается ГИС ЭПД

Дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния
транспортного средстваДатВрКонтТехСостАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрКонтТехСостАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Отметка по результату проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средстваОтметКонтТехСостАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - выпуск на линию разрешен |

2 - выпуск на линию не разрешен

Дата и время выпуска транспортного средства на линиюДатВрВыпНалЛинАТ(=25)НУ

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах.

Элемент обязателен, если = 1

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВыпНалЛинАТ(=1)НКУ

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан.

Обязателен при наличии

Сведения о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средстваСвОтвЛицСО

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Сведения о транспортном средствеСвТССО

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Таблица 9.5

Сведения о должностном лице, ответственном за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средства (СвОтвЛиц)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Должность лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортного средстваДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Таблица 9.6

Сведения о транспортном средстве (СвТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Транспортное средствоТССО

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Прицеп (полуприцеп)ПрицепСНМ

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Таблица 9.7

Транспортное средство (ТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип транспортного средства согласно паспорту транспортного средстваТипАТ(1-1000)О

Марка транспортного средства согласно паспорту транспортного средстваМаркаАТ(1-1000)О

Модель транспортного средства согласно паспорту транспортного средстваМодельАТ(1-1000)О

Государственный регистрационный номер транспортного средстваРегНомерАТ(1-9)НУ

Элемент обязателен, при отсутствии

Инвентарный номерИнвНомерАТ(1-60)НУ

Заполняется для троллейбусов и трамваев.

Элемент обязателен, при отсутствии

Таблица 9.8

Прицеп (полуприцеп) (Прицеп)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Марка прицепа (полуприцепа)МаркаАТ(1-1000)О

Модель прицепа (полуприцепа)МодельАТ(1-1000)О

Государственный регистрационный номер прицепа (полуприцепа)РегНомерАТ(1-9)О

Таблица 9.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме (ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная подпись |

3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой

осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном документе |

4 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом, отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12.

Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.10.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 9.11.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 9.10

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Таблица 9.11

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий

(СвДоверБум)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 9.12

Таблица 9.12

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

V. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАНИЯХ ОДОМЕТРА ПРИ ВЫЕЗДЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ПАРКОВКИ (ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА)/ПРИ ПРИЕМЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОТ ДРУГОГО ВОДИТЕЛЯ

10. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_PTLSODVZD;

A - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, формирующего путевой лист) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

E - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя. Значение элемента

представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, уполномоченного на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

При отсутствии значения для заполнения поля Е в имени файла обмена между значениями полей А и О ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

О - идентификатор участника электронного документооборота - отправителя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена - символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

КодОтпр - код отправителя файла обмена (лица, уполномоченного на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме-сдаче транспортного средства от другого водителя присутствуют и указаны в файле обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSDVDZD_1_968_04_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

11. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 4 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 11.1 - 11.12 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена,

не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 4. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Идентификатор файла ИдФайл АТ(1-255) ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл ВерсПрог АТ(1-40) О

Версия формата ВерсФорм АТ(1-5) О

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя ИдПолИной ПТ(4-46) Н

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДО КодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа

Путевой лист, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя Документ СО

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Путевой лист, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя (Документ)

Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Код документа по КНД КНДАТ(=7) ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110383

Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого

водителя ДатИнфВыезд АТ(=10) О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого

водителя ВрИнфВыезд АТ(=8) О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию

|ИдИнфТехСостСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3.

Заполняется при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)

Идентификация файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейсаИдИнфСобСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4.

Заполняется при приеме транспортного средства

Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого

водителяСодИнфВыездСО

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя в электронной формеПодпИнфВыездСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.9

Таблица 11.3

Идентификация файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию

(ИдИнфТехСост)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на

линиюИдФайлИнфТехСостАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию

Дата формирования файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линиюДатФайлИнфТехСостАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию

Время формирования файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на

линиюВрФайлИнфТехСостАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о результате

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линию

Электронная подпись файла обмена информации о результате предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства и выпуске транспортного средства на линиюЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.4

Идентификация файла обмена информации об обстоятельствах особенностях рейса
(ИдИнфСоб)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаИдФайлИнфСобАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Дата формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаДатФайлИнфСобАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Время формирования файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях
рейсаВрФайлИнфСобАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейса

Электронная подпись файла обмена информации об обстоятельствах и особенностях рейсаЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 11.5

Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при выезде транспортного
средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя
(СодИнфВыезд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа путевого листаУИД_ПЛАТ(1-36)О

Выдается ГИС ЭПД

Признак начала рейсаПризнНачРейсАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - выезд с парковки (парковочного места) |

2 - прием транспортного средства

Сведения о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного
места) |

Сведения о показаниях одометра при приеме транспортного средства последующим
водителемСвОдомВыездСОУ

Состав элемента представлен в таблице 11.6.

Элемент обязателен при =1

СвОдомПриемТССОУ

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Элемент обязателен при =2

Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средстваСвУплЛицСО

Состав элемента представлен в таблице 11.8

Таблица 11.6

Сведения о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места) (СвОдомВыезд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время выезда транспортного средства с парковки (парковочного места)ДатВрВыездАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрВыездАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Показания одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места), в километрахОдомВыездАН(7)О

Таблица 11.7

Сведения о показаниях одометра при приеме транспортного средства последующим водителем (СвОдомПриемТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время приема транспортного средстваДатВрПриемТСАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПриемТСАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Показания одометра при приеме транспортного средства, в километрахОдомПриемТСАН(7)О

Таблица 11.8

Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства (СвУплЛиц)Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Должность лица, уполномоченного на проставление данных при выезде транспортного средства с
парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средстваДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Таблица 11.9

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная подпись |

3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной
посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой
осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном
документе |

4 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой
осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом,
отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12.

Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени,
отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица,
подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения
полномочийСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.10.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 11.11.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 11.10

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверЭл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Таблица 11.11

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 11.12

Таблица 11.12

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)Н

VI. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАНИЯХ ОДОМЕТРА ПРИ ЗАЕЗДЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПАРКОВКУ (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО)/ПРИ СДАЧЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДРУГОМУ ВОДИТЕЛЮ

12. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_E_O_W_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_PTLSDPARK

A - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю.

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, формирующего путевой лист) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

E - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю.

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (медицинского работника) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

При отсутствии значения для заполнения поля E в имени файла обмена между значениями полей A и O ставятся сразу два нижних подчеркивания без пробела между ними;

O - идентификатор участника электронного документооборота - отправителя файла обмена путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена

- символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000"; КодОтпр - код отправителя файла обмена (лица, уполномоченного на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при приеме транспортного средства) - уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

W - признак наличия идентификаторов дополнительных получателей файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю. Может принимать следующие значения: "0" - дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю отсутствуют, "1" - дополнительные получатели файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю присутствуют и указаны в файле обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSDOPARK_1_968_05_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы без изменения версии формата возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

13. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 5 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 13.1 - 13.11 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "O" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "N" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "K". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "M".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "U" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 5. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О	У		
---------------------	--------	-----------	---	---	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
--	----------	----------	---	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение: 5.01

Идентификатор иного получателя	ИдПолИной	ПТ(4-46)	Н			
--------------------------------	-----------	----------	---	--	--	--

Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПолИной, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного оборота (оператор ЭДО) - символьный

трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой;

КодПолИной - уникальный код иного получателя, присваиваемый оператором ЭДО иного получателя, длина кода иного получателя не более 43 символов.

Заполняется в случае необходимости подтверждения формирования электронного путевого листа

Путевой лист, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Путевой лист, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю (Документ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код документа по КНДКНДАТ(=7)ОК

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110384

Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюДатИнфЗаездАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюВрИнфЗаездАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителяИдИнфВыездСО

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюСодИнфЗаездСО

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю в электронной формеПодпИнфЗаездСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.8

Таблица 13.3

Идентификация файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя (ИдИнфВыезд)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителяИдФайлИнфВыездАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя

Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителяДатФайлИнфВыездАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя

Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителяВрФайлИнфВыездАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителя

Электронная подпись файла обмена информации о показаниях одометра при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места)/при приеме транспортного средства от другого водителяЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 13.4

Содержание путевого листа, информация о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю

(СодИнфЗаезд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа путевого листаУИД_ПЛАТ(1-36)О

Выдается ГИС ЭПД

Признак окончания рейсаПризнКонцРейсАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - заезд на парковку (парковочное место) |

2 - сдача транспортного средства

Сведения о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место) |

Сведения о показаниях одометра при сдаче транспортного средства последующему водителюСвОдомЗаездСОУ

Состав элемента представлен в таблице 13.5.

Элемент обязателен при =1

СвОдомСдачТССОУ

Состав элемента представлен в таблице 13.6.

Элемент обязателен при =2

Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средстваСвУплЛицСО

Состав элемента представлен в таблице 13.7

Таблица 13.5

Сведения о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место) (СвОдомЗаезд)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время заезда транспортного средства на парковку (парковочное место)ДатВрЗаездАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате

ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрЗаездАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Показания одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место), в километрахОдомЗаездАН(7)О

Таблица 13.6

Сведения о показаниях одометра при сдаче транспортного средства последующему водителю (СвОдомСдачТС)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время сдачи транспортного средстваДатВрСдачТСАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрСдачТСАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Показания одометра при сдаче транспортного средства, в километрахОдомСдачТСАН(7)О

Таблица 13.7

Сведения о лице, уполномоченном на проставление данных при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства (СвУплЛиц) Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Должность лица, уполномоченного на проставление данных при заезде транспортного средства на
парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средстваДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11

Таблица 13.8

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная подпись |

3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной
посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой
осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном
документе |

4 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой
осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом,
отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения
полномочийСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.9.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения
полномочийСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 13.10.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 13.9

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий
(СвДоверЭл) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа
элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Номер доверенности НомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый
регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенности ДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенности ВнНомДоверАТ(1-50)Н

Дата внутренней регистрации доверенности ДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение
доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной
системы ИдСистХранАТ(1-500)О

Таблица 13.10

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий
(СвДоверБум) Наименование элемента Сокращенное наименование (код) элемента Признак типа
элемента Формат элемента Признак обязательности элемента Дополнительная информация

Дата совершения доверенности ДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенности ВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителя СвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенность ФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 13.11

Таблица 13.11

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИО Тип) Наименование элемента Сокращенное
наименование (код) элемента Признак типа элемента Формат элемента Признак обязательности
элемента Дополнительная информация

Фамилия ФамилияАТ(1-60)О

Имя ИмяАТ(1-60)О

Отчество ОтчествоАТ(1-60)Н

VII. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЛЕСМЕННОГО, ПОСЛЕРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

14. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T - префикс, принимающий значение: ON_PTLSPOSMO;

A - идентификатор участника электронного документооборота - получателя файла обмена путевого листа, информация о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодПол, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора электронного документооборота (оператор ЭДО), услугами которого пользуется получатель файла обмена, - символьный трехзначный код, присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора ЭДО принимает значение "000";

КодПол - код получателя файла обмена (лица, формирующего путевой лист) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода получателя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдПол - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

O - идентификатор участника электронного документооборота - отправителя файла обмена путевого листа, информация о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра. Значение элемента представляется в виде ИдОЭДОКодОтпр, где:

ИдОЭДО - идентификатор оператора ЭДО, услугами которого пользуется отправитель файла обмена - символьный трехзначный код. Присваивается Федеральной налоговой службой. В значении идентификатора допускаются символы латинского алфавита A - Z, a - z, цифры 0 - 9, знаки "@", ".", "-". Значение идентификатора регистронезависимо. При направлении документа не через оператора ЭДО идентификатор оператора электронного документооборота принимает значение "000";

КодОтпр - код отправителя файла обмена (медицинского работника) - уникальный код участника электронного документооборота, присваиваемый оператором ЭДО, длина кода отправителя составляет не более 43 символов. При направлении документа не через оператора ЭДО ИдОтпр - глобальный уникальный идентификатор (GUID), однозначно идентифицирующий участника документооборота;

GGGG - год формирования передаваемого файла обмена, MM - месяц, DD - день;

N - 36-символьный глобально уникальный идентификатор GUID (Globally Unique Identifier).

Расширение имени файла обмена - xml. Расширение имени файла обмена может указываться строчными или прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

ON_PTLSPOSMO_1_968_06_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выпуск новой версии (новых версий) схемы без изменения версии формата возможен при условии ее непротиворечия требованиям данного документа (например, в части уточнения текста наименования отдельных элементов, дополнительной информации, увеличения количества знаков в формате элемента).

15. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на

рисунке 6 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 15.1 - 15.14 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке; сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

Формат числового значения указывается в виде N(м.к), где: м - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(м).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, справочнику, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря) или приводится перечень возможных значений.

Для классификатора (справочника, кодового словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

Рисунок 6. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 15.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	---	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АТ(1-255)	О		
---------------------	--------	-----------	---	--	--

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
--	----------	----------	---	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение: 5.01

Путевой лист, информация о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра

Документ	СО				
----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 15.2

Таблица 15.2

Путевой лист, информация о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра (Документ)	Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---	-----------------------	---	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

Код документа по КНД	КНДАТ(=7)	ОК			
----------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение: 1110385

Дата формирования файла обмена информации о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ДатИнфМО	АТ(=10)	О		
---	----------	---------	---	--	--

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Время формирования файла обмена информации о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра	ВрИнфМО	АТ(=8)	О		
--	---------	--------	---	--	--

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Идентификация файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного другому водителю

ИдИнфЗаезд	СО				
------------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 15.3

Содержание путевого листа, информация о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра

СодИнфМО	СО				
----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 15.4

Сведения о лице, подписывающем файл обмена информации о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра в электронной форме

ПодпИнфМО	СО				
-----------	----	--	--	--	--

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.11

Таблица 15.3

Идентификация файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю

(ИдИнфЗаезд) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюИдФайлИнфЗаездАТ(1-255)О

Содержит (повторяет) имя файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю

Дата формирования файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюДатФайлИнфЗаездАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю

Время формирования файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителюВрФайлИнфЗаездАТ(=8)О

Типовой элемент .

Время в формате ЧЧ:ММ:СС

Указывается (повторяет) значение , указанное в файле обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при сдаче транспортного средства другому водителю

Электронная подпись файла обмена информации о показаниях одометра при заезде транспортного средства на парковку (парковочное место)/при

сдаче транспортного средства другому водителюЭПАТ(1-)О

Представляется в кодировке Base64

Таблица 15.4

Содержание путевого листа, информация о результате послесменного, послерейсового медицинского осмотра (СодИнфМО)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификатор документа путевого листаУИД_ПЛАТ(1-36)О

Выдается ГИС ЭПД

Вид медосмотраВидМОАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - послесменный |

2 - послерейсовый

Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов |

Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организацииСвМедРабСО

Состав элемента представлен в таблице 15.5.

Заполняется, если медицинский работник состоит в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов
СвМедОргСО

Состав элемента представлен в таблице 15.6.

Заполняется, если медицинский работник состоит в штате медицинской организации

Сведения о результате послерейсового медицинского осмотра водителем (водителями)СвМОПослСО

Состав элемента представлен в таблице 15.7

Таблица 15.5

Сведения о медицинском работнике, состоящем в штате юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа, грузов
(СвМедРаб) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Должность медицинского работникаДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работникаФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14

Лицензия на проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотровЛицензМОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10

Таблица 15.6

Сведения о медицинской организации и медицинском работнике, состоящем в штате медицинской организации (СвМедОрг)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Наименование медицинской организацииНаимМедОргАТ(1-255)О

Должность медицинского работникаДолжнАТ(1-255)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работникаФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14

Лицензия на проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотровЛицензМОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.10

Таблица 15.7

Сведения о результате послерейсового медицинского осмотра водителем (водителями)
(СвМОПосл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата и время проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотраДатВрПрМОАТ(=25)О

Типовой элемент .

Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ:СС ЧЧ:ММ, где

Т - разделитель даты и времени;

ЧЧ:ММ - разница с UTC в часах, минутах

Применение координации точного времени (UTC) в типовом элементе

ДатаВремяВЗТипНалКоорТочВрПрМОАТ(=1)ОК

Принимает значение:

0 - UTC не указан |

1 - UTC указан

Отметка о результате проведения послесменного, послерейсового медицинского осмотраОтметМОПослАТ(1-100)ОК

Принимает значение:

Прошел послерейсовый медицинский осмотр

Сведения о водителе транспортного средстваСвВодитСО

Состав элемента представлен в таблице 15.8

Таблица 15.8

Сведения о водителе транспортного средства (СвВодит)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)Н

Типовой элемент

Данные водительского удостоверенияВодитУдСН

Состав элемента представлен в таблице 15.9

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14

Таблица 15.9

Данные водительского удостоверения (ВодитУд)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер водительского удостоверенияНомВУАТ(1-20)О

Серия водительского удостоверенияСерВУАТ(1-20)О

Дата выдачи водительского удостоверенияДатаВыдВУАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 15.10

Лицензия на проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров (ЛицензМОТип) Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

СерияСерАТ(1-60)О

НомерНомАТ(1-60)О

Дата выдачиДатВыдАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Срок окончания действияСрокАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 15.11

Сведения о лице, подписывающем информацию отправителя в электронной форме
(ПодписантТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ДолжностьДолжнАТ(1-255)Н

Тип подписиТипПодписАТ(=1)НК

Принимает значение:

1 - усиленная квалифицированная электронная подпись |

2 - простая электронная подпись |

3 - усиленная неквалифицированная электронная подпись

Значения "2" и "3" применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

Способ подтверждения полномочий на подписание документаСпосПодтПолномАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в соответствии с данными, содержащимися в электронной подписи |

2 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, представленной
посредством ее включения в пакет электронных документов |

3 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой
осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них указаны в электронном
документе |

4 - в соответствии с электронной доверенностью в машиночитаемой форме, хранение которой
осуществляется в информационной системе, при этом сведения о них передаются способом,
отличным от указания в электронном документе |

5 - в соответствии с доверенностью в форме документа на бумажном носителе |

6 - любое иное

Дополнительные сведенияДопСведПодпАТ(1-255)Н

Дополнительные сведения о подписанте

Фамилия, имя, отчество (при наличии)ФИОСО

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14.

Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) должна соответствовать фамилии, имени,
отчеству (при наличии) владельца сертификата ключа проверки электронной подписи лица,
подписывающего файл обмена в электронной форме

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения
полномочийСвДоверЭлСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.12.

Элемент обязателен и формируется только при =3

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочийСвДоверБумСНМУ

Состав элемента представлен в таблице 15.13.

Элемент обязателен и формируется только при =5

Таблица 15.12

Сведения о доверенности в машиночитаемом виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверЭл)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер доверенностиНомДоверАТ(=36)О

Уникальный идентификатор доверенности в виде 36-разрядного GUID из имени файла (единый регистрационный номер доверенности)

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)Н

Дата внутренней регистрации доверенностиДатаВнРегДоверАТ(=10)Н

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Идентифицирующая информация об информационной системе, в которой осуществляется хранение доверенности, необходимая для запроса информации из такой информационной системыИдСистХранАТ(1-500)О

Таблица 15.13

Сведения о доверенности в бумажном виде, используемой для подтверждения полномочий (СвДоверБум)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата совершения доверенностиДатаДоверАТ(=10)О

Типовой элемент .

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Внутренний регистрационный номер доверенностиВнНомДоверАТ(1-50)О

При отсутствии номера принимает значение: без номера (б/н)

Сведения, идентифицирующие доверителяСвИдДоверАТ(1-1000)Н

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего доверенностьФИОСН

Типовой элемент .

Состав элемента представлен в таблице 15.14

Таблица 15.14

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ФамилияФамилияАТ(1-60)О

ИмяИмяАТ(1-60)О

