

О мерах по защите российских производителей никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали

Постановление · № 929 · от 23.11.2010 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23 НОЯБРЯ 2010 Г. № 929

МОСКВА

О мерах по защите российских производителей никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали

В соответствии с Федеральным законом "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить сроком на 3 года антидемпинговые пошлины на никельсодержащий плоский прокат из коррозионностойкой стали (в листах или рулонах) с содержанием никеля 2,5 мас.% или более, происходящий из Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао), Республики Корея и Южно-Африканской Республики и ввозимый на территорию Российской Федерации в соответствии с кодами ТН ВЭД ТС 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0, в размерах согласно приложению № 1. Действие антидемпинговых пошлин не распространяется на разновидности никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали по перечню согласно приложению № 2.
2. Федеральной таможенной службе обеспечить взимание антидемпинговой пошлины, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, руководствуясь как кодами ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.
3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Федеральной антимонопольной службой ежегодно в течение срока действия антидемпинговых пошлин, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществлять анализ рынка никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали и представлять в Правительство Российской Федерации доклад о результатах проведенного анализа.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2010 г. № 929

РАЗМЕРЫ

ставок антидемпинговой пошлины на никельсодержащий плоский прокат из коррозионностойкой стали, происходящий из Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао), Республики Корея и Южно-Африканской Республики

Коды

ТН ВЭД ТС

Страна происхождения

Предприятие- изготовитель

Размер ставки антидемпинговой пошлины (процентов таможенной стоимости)

7219 11 000 0,Китайская

Народная

Республика

(включая Тайвань

и специальные

административные

районы Китая

Гонконг и Макао)Shanxi Taigang

Stainless Steel

Co., Ltd. (КНР,

провинция

Шаньси,

г. Тайюань,

Цзянь Сяопин 2)

29,9

7219 21 100 9,

7219 22 100 9,

7219 23 000 9,

7219 24 000 9,

7219 32 100 9,

7219 33 100 9,

7219 34 100 9,

7219 35 100 0,

7219 90 800 9,

7220 11 000 9,

7220 12 000 0,

7220 20 210 0,

7220 20 410 0,

7220 20 810 0,

7220 90 800 0

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd. (Тайвань, Чанг-Хуа, Шиджу Шианг, Юнгшан Роуд, Секция 4, № 270)
39,1

прочие

39,1

Республика КореяPOSCO (Республика Корея, Сеул 135-777, Кангнам-гу, Даэчи-4-донг, 892, ПОСКО Центр)

4,8

Daimyung TMS Co., Ltd. (Республика Корея, Кьянги-До, Шихунг-Си, Джюнгванг-Донг, № 1256-13) и Taihan

62,8

ST Co. Ltd. (Республика Корея, Кьянги-До, Ансан-Си, Данвон-Гу, Сеонгкок-Донг, № 603)

прочие

62,8

Федеративная Республика Бразилия

-

21,1

Южно-Африканская Республика

-

33,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 23 ноября 2010 г. № 929

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗНОВИДНОСТЕЙ

никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали, на которые не распространяется действие антидемпинговых пошлин

1. Горячекатаный прокат шириной более 2000 мм
 2. Горячекатаный прокат толщиной менее 2 мм
 3. Горячекатаный прокат длиной более 6500 мм
 4. Холоднокатаный прокат толщиной менее 0,3 мм или более 3 мм
 5. Холоднокатаный прокат толщиной от 0,3 мм и до 3 мм включительно и шириной более 1500 мм
 6. С полимерным покрытием
 7. Произведенный из марок стали 1.4310 (AISI 301 по ASTM) и 1.4372 (AISI 201 по ASTM) по EN 10088-2/EN 10151 толщиной 0,3 мм
-